







ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

SCHNEIDER

PLUS QUE DES OBJETS, C'EST UN HÉRITAGE !

Créée en 1934 par les frères Schneider, l'un ingénieur visionnaire et l'autre leader charismatique, l'entreprise est d'abord connue sous le nom «Schneider Frères» et se destine à l'achat et la vente d'appareils TSF, qui sont les ancêtres de la radio et du téléphone tels que nous les connaissons.

Mondialement reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la marque Schneider vous propose une nouvelle gamme d'équipements professionnels, garantie de 2 à 5 ans

1 SEULE BATTERIE – 3 PUISSANCES – 22 OUTILS

Marque FRANÇAISE depuis 1934

ORANGE :
POUR UN USAGE RÉGULIER

RÉGULIER



BLEU :
POUR UN USAGE INTENSIF

INTENSIF

DIAGER

FABRICANT FRANÇAIS INDÉPENDANT D'OUTILS DE PERÇAGE ET DE VISSAGE

Diager, leader européen des fabricants de forets pour le béton, est spécialiste français des outils de perçage depuis plus de 60 ans. Son savoir-faire industriel et sa capacité d'innovation sont reconnus et appréciés dans plus de 70 pays. Diager fabrique 20 millions de pièces par an et propose une gamme professionnelle très étendue d'accessoires pour les machines électroportative : perçage, vissage, carottage diamant, sciage pour le béton, le métal et le bois.

Fabricant français indépendant, soucieux du maintien d'un tissu industriel en France et en Europe, Diager investit régulièrement dans son outil de production, dans la formation et dans la R&D afin de répondre efficacement aux besoins de ses clients.



TABLEAU DE CHOIX
PACK MACHINES

Marque FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS

DRAKKAR



Réf	Désignation	Page		Quantité				
55878	Perceuse visseuse brushless 20V 40Nm - boîte carton	692		1	1	1	1	1
55890	Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm - boîte carton	695		1	1	1	1	1
55940	Projecteur LED 35W 5000 lumens 20V sans batterie-chargeur - boîte carton	700		-	-	-	1	1
55856	Chargeur rapide 3,5A pour batterie DRAKKAR	701		1	1	1	1	1
55850	Batterie 20V Li-ion 2Ah DRAKKAR	701		1	1	-	2	-
55852	Batterie 20V Li-ion 4Ah DRAKKAR	701		1	-	1	-	2
55854	Batterie 20V Li-ion 5Ah DRAKKAR	701		-	1	1	-	-
15695	Sac porte-outils textile 520x300x320mm	249		1	1	1	1	1
Référence pack				55950	55952	55954	55960	55962
				383,08€ + éco-contribution : 0,45€	429,23€+ éco-contribution : 0,45€	460,00€ + éco-contribution : 0,45€	407,69€ + éco-contribution : 0,45€	460,77€ + éco-contribution : 0,45€
				2 OUTILS - 2 BATTERIES			3 OUTILS - 2 BATTERIES	



Marque FRANÇAISE depuis 1934

PLATEFORME BATTERIE

GARANTIE 3 ANS

RÉGULIER

SCHNEIDER

Pour des utilisations régulières / occasionnelles



Batteries SCHNEIDER 2/4/5 Ah
compatibles également avec la gamme jardin



TABLEAU DE CHOIX
PACK MACHINES

SCHNEIDER

Réf	Désignation	Page		Quantité									
50805	Perceuse visseuse 20V 35Nm	692		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50815	Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm	693		1	-	-	1	-	-	1	1	1	1
50823	Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm	693		-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
50832	Visseuse à chocs brushless 20V 200/350Nm	694		-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
50883	Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V	695		-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
50848	Clé à chocs 1/2» 20V 470/650Nm	688		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50838	Perforateur brushless 20V 2,2J	698		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50856	Scie sauteuse 20V	698		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50864	Scie circulaire 165mm 20V	699		-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
50872	Scie sabre 20V	699		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
50905	Chargeur rapide 3A pour batteries SCHNEIDER	701		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50900	Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider	701		1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
50901	Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider	701		1	1	-	-	2	2	2	-	2	-
50902	Batterie 20V Li-ion 5Ah Schneider	701		-	-	2	-	-	-	-	2	-	2
50800	Sac porte-outils textile 520x300x320mm	249		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Référence pack				50924	50926	50932	50928	50930	50942	50934	50936	50938	50940
				398,46€ + éco-contribution : 0,45€	438,46€ + éco-contribution : 0,45€	552,31€ + éco-contribution : 0,45€	300,00€ + éco-contribution : 0,45€	515,38€ + éco-contribution : 0,45€	644,62€ + éco-contribution : 0,65€	536,92€ + éco-contribution : 0,65€	613,85€ + éco-contribution : 0,65€	607,69€ + éco-contribution : 0,85€	669,23€ + éco-contribution : 0,85€
				2 OUTILS + 2 BATTERIES					3 OUTILS + 2 BATTERIES			4 OUTILS + 2 BATTERIES	



Marque FRANÇAISE depuis 1934

PLATEFORME BATTERIE

SCHNEIDER PRO

Pour des utilisations professionnelles intensives

MACHINE GARANTIE 5 ANS

CHARGEUR BATTERIE GARANTIE 3 ANS

INTENSIF



65NM



1/2" 800NM



CUVE GASOIL



28MM









CUVE ADBLUE



690 BAR



CHARIOT ADBLUE



125MM



1/2" 1500NM

Batteries SCHNEIDER 2/4/5 Ah compatibles également avec la gamme jardin



TABLEAU DE CHOIX
PACK MACHINES

SCHNEIDER PRO

Réf	Désignation	Page		Quantité									
50948	Perceuse visseuse 20V 65Nm - boîte carton	694		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50976	Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm	695		-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
50958	Clé à choc 1/2" 20V 610/800Nm	689		-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
50984	Clé à chocs 1/2'' 20V 1000/1500Nm brushless - boîte carton	689		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50445	Pompe à graisse 20V 690 bar sans batterie	303		1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50905	Chargeur rapide 3A pour batteries SCHNEIDER	701		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
50906	Chargeur double 3A	701		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50900	Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider	701		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50901	Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider	701		1	2	2	-	2	-	2	1	-	-
50902	Batterie 20V Li-ion 5Ah Schneider	701		-	-	-	2	-	2	-	-	2	3
50800	Sac porte-outils textile 520x300x320mm	249		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Référence pack				50943	50944	50945	50946	50992	50993	50995	50947	50996	50998
				613,85€ + éco-contribution : 0,45€	653,85€ + éco-contribution : 0,45€	583,08€ + éco-contribution : 0,45€	644,62€ + éco-contribution : 0,45€	592,31€ + éco-contribution : 0,45€	644,62€ + éco-contribution : 0,45€	761,54€ + éco-contribution : 0,65€	787,69€ + éco-contribution : 1,10€	813,85€ + éco-contribution : 0,65€	1 029,23€ + éco-contribution : 1,16€
				2 OUTILS + 2 BATTERIES						3 OUTILS + 2 BATTERIES			3 OUTILS + 3 BATTERIES



PLATEFORME BATTERIE 20V

Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

Depuis plus de 100 ans, cette marque vise l'excellence avec des outils toujours plus performants et adaptés à des usages intensifs



TABLEAU DE CHOIX
PACK MACHINES

Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

Réf	Désignation	Page		Quantité						
55618	Perceuse visseuse D3141 50Nm nue - boîte carton	693		1	-	1	-	-	-	-
55622	Perceuse visseuse D5241 - 125Nm nue - boîte carton	694		-	1	-	1	1	1	-
55626	Meuleuse G5351 diam. 125mm nue - boîte carton	696		1	1	1	1	1	-	1
55610	Clé à chocs brushless 1/2" 20V 750Nm 2 batteries 2,5Ah et 5Ah Li-ion - sac de transport	688		-	-	1	-	-	-	-
55602	Clé à chocs brushless 1/2" 20V 2169Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - mallette rigide	690		-	-	-	1	-	-	-
55588	Clé à chocs 3/4" W8171 20V 2710Nm Power Control nue - boîte carton	690		-	-	-	-	1	1	1
55578	Clé à chocs 1" W9491 20V 3500Nm arbre court nue - boîte carton	691		-	-	-	-	-	1	1
06955	Chargeur simple pour batterie réf.06950/55615	701		1	1	1	1	1	-	-
	Chargeur double pour batterie réf.06950/55615	701		-	-	-	-	-	1	1
06950	Batterie 20V Li-ion 2,5Ah	701		2	-	1 DU PACK 55610	-	-	-	-
55615	Batterie 20V Li-ion 5Ah	701		-	2	1 DU PACK 55610	2 DU PACK 55602	2 DU PACK 55588	3	3
72717	Boîte de rangement COBOX 585x385x320mm	252		1	1	1	1	1	1	1
Référence pack				55592	55593	55594	55595	55597	55598	55599
				767,69€ + éco-contribution : 0,41€	890,77€ + éco-contribution : 0,70€	1 376,92€ + éco-contribution : 0,45€	1 460,00€ + éco-contribution : 1,05€	1 921,54€ + éco-contribution : 1,05€	3 069,23€ + éco-contribution : 1,58€	3 183,08€ + éco-contribution : 1,58€
				2 OUTILS + 2 BATTERIES		3 OUTILS + 2 BATTERIES			3 OUTILS + 3 BATTERIES	



Clé à choc 1/2" 20V 650Nm

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

1/2"

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2".

Réf.	50848 / 50850 / 50851				
Vitesse	1	2	3	4	5
Couple maxi	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	400Nm
Couple de desserrage	**165Nm**	**245Nm**	**325Nm**	**490Nm**	**650Nm**
Vitesse à vide	0-1500 tr/min	0-1700 tr/min	0-1900 tr/min	0-2000 tr/min	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-2000BPM	0-2350BPM	0-2460BPM	0-2780BPM	0-3200BPM
Batterie	Li-ion				
Poids	1,9kg / 2.95kg / 3,62kg				
Conditionnement	boîte carton / coffret PVC / coffret PVC				

650NM AU DESSERRAGE

+
- ➟ 10 positions de réglage
- ➟ Poignée bi matière technologie "soft grip"









SANS CHARGEUR NI BATTERIE
100,00€
RÉF. 50848
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A
223,08€
RÉF. 50850
+ éco-contribution : 0,46€

2 BATTERIES 4AH + 1 CHARGEUR 3A
346,15€
RÉF. 50851
+ éco-contribution : 0,35€

Clé à chocs brushless 1/2" 20V 750Nm 2 batteries 2,5Ah et 5Ah Li-ion - sac de transport

Ingersoll Rand
Inspiring Progress

MACHINE GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 3 ANS

1/2"

Avec jusqu'à 50% de couple de plus que les autres outils de sa catégorie, un moteur brushless puissant et un mécanisme d'impact parfaitement dimensionné pouvant produire une performance maximum de 750Nm de couple de décollement et 500Nm de couple de desserrage.
- Moteur brushless haute performance
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- Système IQV Power Control incluant 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
- Compatible avec une batterie haute-capacité 5,0Ah (réf 55615) pour une autonomie maximale ou une batterie compacte de 2,5Ah (réf.06950) pour un poids réduit.
- Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

Réf.	55610
Rotation	2100 tr/min
Cadence de frappe	3300 impacts/min
Couple maxi	500Nm
Couple de desserrage	**750Nm**
Poids	2,3kg sans batterie
Conditionnement	sac de transport





+
- ➟ 500Nm de couple maxi
- ➟ 750Nm de couple de décollement
- ➟ Brushless

1 BATTERIE 2,5AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A
875,38€
RÉF. 55610

Clé à choc 1/2" brushless 20V 800Nm

Usage intensif. 3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal.
Fonction de desserrage intelligent : délivre le couple maximum puis réduit automatiquement la vitesse et les impacts en l'absence de résistance afin d'éviter l'éjection du boulon.
Système antichoc : un amortissement, situé à la base de la poignée, limite les vibrations et préserve la mécanique.

Réf.	50958	50960	50962	50964
Vitesse	1	2		3
Couple maxi	440Nm	520Nm		610Nm
Couple de desserrage	**570Nm**	**680Nm**		**800Nm**
Vitesse à vide	0-1700 tr/min	0-2100 tr/min		0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-2300BPM	0-2700BPM		0-3000BPM
Poids	2,1kg / 2,6kg / 2,6kg / 2,6kg			
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC

800NM AU DESSERRAGE

- ➞ Compacte
- ➞ Poignée bi matière technologie "soft grip"
- ➞ Eclairage de travail LED
- ➞ Moteur brushless



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
143,08€
RÉF. 50958
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A
238,46€
RÉF. 50960
+ éco-contribution : 0,46€

2 BATTERIES 4H + 1 CHARGEUR 3A
352,31€
RÉF. 50962
+ éco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A
367,69€
RÉF. 50964
+ éco-contribution : 0,02€

Clé à chocs 1/2" brushless 20V 1500Nm

Usage intensif. 3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal.
Fonction de desserrage intelligent : délivre le couple maximum puis réduit automatiquement la vitesse et les impacts en l'absence de résistance afin d'éviter l'éjection du boulon.
Système antichoc : un amortissement, situé à la base de la poignée, limite les vibrations et préserve la mécanique.

Réf.	50984	50986	50987	50988
Vitesse	1	2		3
Couple maxi	600Nm	800Nm		1000Nm
Couple de desserrage	**800Nm**	**1200Nm**		**1500Nm**
Vitesse à vide	0-900 tr/min	0-1200 tr/min		0-1800 tr/min
Cadence de frappe	0-1800BPM	0-2000BPM		0-2200BPM
Poids	3,05kg			
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC

1500NM AU DESSERRAGE

- ➞ Poignée bi matière technologie "soft grip"
- ➞ Eclairage de travail LED
- ➞ Moteur brushless



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
192,31€
RÉF. 50984
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A
336,92€
RÉF. 50986
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 4AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A
429,23€
RÉF. 50987
+ éco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR 3A
453,85€
RÉF. 50988
+ éco-contribution : 0,20€

Clé à chocs 1/2" brushless 20V 2169Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - mallette rigide

Ingersoll Rand
NEW
GARANTIE 5 ANS
1/2"

Polyvalente et robuste.
Elle est dotée du système DXS Drive Xchange System™ breveté avec des entraînements interchangeables à remplacement rapide.
Elle vous permet d'effectuer plusieurs travaux avec un seul outil.
Livrée de base avec 1 carré d'entrainement standard 1/2" réf. 51371.



Réf.	55602
Rotation	1900tr/min
Couple maxi	1355Nm
Couple de desserrage	**2169Nm**
Cadence de frappe	2450 impacts/min
Poids	3,45kg
Conditionnement	mallette rigide

+
- **Permet d'adapter tous types de carré d'entrainement**
- **Permet de passer d'une clé à choc 1/2" à une clé à choc 3/8" ou 3/4" ou broche longue 1/2"**

Livrée avec :
- 1 chargeur;
- 2 batteries 5Ah
- 1 embout broche 1/2" standard

CARRÉ 1/2"
MACHINE + CHARGEUR + 2 BATTERIES 5AH
869,23€
RÉF. 55602

Carré d'entraînement pour réf. 51155-55602

Pour clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium
- Drive X-change system
réf. 51155-55602.


Réf. 51370


Réf. 51378

Réf.	Carré d'entraînement	Type	Longueur	À l'unité
51370	3/8"			86,53€
51371		Maintien jonc	25mm	95,54€
51372		Maintien bille		95,54€
51373			50mm	102,75€
51374	1/2"		100mm	109,96€
51375			150mm	115,37€
51376			200mm	127,99€
51377			250mm	144,21€
51378	3/4"		25mm	95,54€
51379			150mm	144,21€

Clé à chocs 3/4" brushless 20V 2710Nm Power Control

Ingersoll Rand
NEW
GARANTIE 3 ANS
3/4"

Clé à chocs 3/4" 20V 2710Nm (couple de desserrage) Power Control.
Seulement 3,4kg nu.
Eclairage 360° anneau LED réglable.
Système de régulation de puissance 4 positions (avec coupure de cycle pour une approche maîtrisée).

Réf.	55588	55590
Rotation	1350 tr/min	
Cadence de frappe	1900 impacts/min	
Couple maxi	1765Nm	
Couple de desserrage	**2710Nm**	
Poids	3,4kg	4,2kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

+
- **Moteur brushless**
- **Puissante**
- **Anneau lumineux**
- **2710Nm de couple de décollement**



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
921,54€
RÉF. 55588
+ éco-contribution : 0,46€

2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR
1 352,31€
RÉF. 55590
+ éco-contribution : 0,46€

Clé à chocs 1" brushless 20V 3500Nm arbre court

Ingersoll Rand
Inspiring Progress

NEW

GARANTIE 3 ANS

1"

Clé à chocs 1" 20V 3500Nm (couple de desserrage) arbre court.
Système de régulation de puissance 4 positions (avec coupure de cycle pour une approche maîtrisée).
La plus puissante au monde avec le meilleur rapport poids/puissance.
Productivité : 250 boulons par charge.
100% de mobilité.
Usage : Poids Lourds, TP, Industrie...

Réf.	55578	55580
Rotation	890 tr/min	
Cadence de frappe	1170 impacts/min	
Couple maxi	3000Nm	
Couple de desserrage	**3500Nm**	
Poids	12,5kg	16,8kg
Conditionnement	boîte carton	







+

- **Moteur brushless**
- **Puissante**
- **3500Nm de couple de décollement**

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 198,46€

RÉF. 55578

+ éco-contribution : 1,00€

2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR

1 613,85€

RÉF. 55580

+ éco-contribution : 1,00€

Clé à chocs 1" brushless 20V 4000Nm arbre long

Ingersoll Rand
Inspiring Progress

NEW

GARANTIE 3 ANS

1"

Clé à chocs 1" 20V 4000Nm (couple de desserrage) arbre long.
Système de régulation de puissance 4 positions (avec coupure de cycle pour une approche maîtrisée).
La plus puissante au monde avec le meilleur rapport poids/puissance.
Productivité : 250 boulons par charge.
100% de mobilité.
Usage : Poids Lourds, TP, Industrie...

Réf.	55583	55585
Rotation	890 tr/min	
Couple maxi	3000Nm	
Couple de desserrage	**4000Nm**	
Cadence de frappe	1170 impacts/min	
Poids	13,2kg	17,7kg
Conditionnement	boîte carton	







+

- **Moteur brushless**
- **Puissante**
- **4000Nm de couple de décollement**

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 260,00€

RÉF. 55583

+ éco-contribution : 1,00€

2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR DOUBLE

1 690,77€

RÉF. 55585

+ éco-contribution : 1,00€

Visseuse 3,6V 4Nm avec 54 embouts - coffret

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V. 1 porte embouts magnétique 60mm.
Avec poignée pivotante à 60°. Fonction baladeuse LED. Temps de charge : 2 à 3h
Composition :
PH0-1-2-3
PZ0-1-2-3
H2-2,5-3-4-5-5,5-6
TX10-15-20-25-30-40
TX percé 10-15-20-25-30-35-40
Triwing 1-2-3-4
Plat 3-4-5-6-7
Carré 0-1-2-3
Spaner "U" 4-6-8-10
Etox 6-8-10
XZN 8
Torx vrillé 10-15-20-25-30.





Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200 tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	**4Nm**
Poids	1,7kg

- ➟ Eclairage LED
- ➟ Poignée bi matière avec technologie "soft grip"
- ➟ Indicateur niveau de charge
- ➟ Emmanchement 1/4" autobloquant

3 fonctions :
- visseuse
- tournevis
- baladeuse.

Livrée avec :
- chargeur USB





44,62€
RÉF. 50513
+ éco-contribution : 0,09€

Perceuse visseuse brushless 20V 40Nm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Perceuse visseuse brushless 2 vitesses. Ultra-compact avec un couple de 40Nm.
Variateur de vitesse et frein électrique. Mandrin auto serrant 2-13mm.
Poignée bi-matière "soft grip". Éclairage de travail LED.
Non compatible avec les anciennes batteries réf. 06749/06751,
des perceuses réf. 06773 et meuleuses réf. 06835.

Réf.	55878	55880	55882	55884	55886
Tension	20V				
Batterie	Li-ion				
Mandrin ouverture	2-13mm				
Nombre de vitesse	2				
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min				
Réglage de couple	18+1				
Couple maxi	**40Nm**				
Poids	900g	1,78kg	2,09kg	1,94kg	2,63kg
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC
À l'unité	**45,38€**	**121,54€**	**167,69€**	**152,31€**	**223,08€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*	*0,25€*	*0,25€*

- ➟ Moteur BRUSHLESS



Réf. 55878
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 55880
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55882
2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55884
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55886
2 BATTERIES 4AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Perceuse visseuse 20V 35Nm

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique. Marche avant/arrière.
Porte embouts magnétique. Indicateur de capacité de la batterie à LED.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.

Réf.	50805	50807	50809
Tension	20V		
Batterie	Li-ion		
Mandrin ouverture	13mm		
Perçage acier-bois	13/35mm		
Nombre de vitesse	2		
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min		
Réglage de couple	25+1		
Couple maxi	**35Nm**		
Dimensions	215x78x193mm		
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC
Poids	1,126kg	2,365kg	4,15kg
À l'unité	**38,46€**	**106,15€**	**152,31€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,46€*	*0,35€*

- ➟ 2 fonctions vissage et perçage
- ➟ Poignée bi matière technologie "soft grip"
- ➟ Eclairage de travail LED



Réf. 50805
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50807
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50809
2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Perceuse à percussion 20V 50Nm

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Marche avant/arrière. Porte embouts magnétique.
Indicateur de capacité de la batterie à LED.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.

Réf.	50815	50817	50818	50819
Tension	20V			
Batterie	Li-ion			
Mandrin ouverture	13mm			
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm			
Nombre de vitesse	2			
Vitesse à vide	0-440 tr/min et 0-1650 tr/min			
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM			
Réglage de couple	20+2			
Couple maxi	**50Nm**			
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC		
Poids	1.544kg	2.55kg	3,1kg	3,4kg
À l'unité	**50,77€**	**130,77€**	**183,08€**	**213,85€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,46€*	*0,46€*	



- ➟ 3 fonctions vissage, perçage et percussion
- ➟ Poignée bi matière technologie "soft grip"
- ➟ Eclairage de travail LED

Réf. 50815
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50817
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50818
2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50819
1 BATTERIE 2AH + 1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

Perceuse visseuse brushless D3141 - 50Nm

Ingersoll Rand

NEW GARANTIE 3 ANS

Brushless 2 vitesses : 500 - 1800 tr/min.
2 fonctions : perçage et vissage.
Mandrin métal auto serrant : 13mm.
18 positions de vissage.

Réf.	55618	55620
Tension	20V	
Mandrin ouverture	1-13mm	
Nombre de vitesse	2	
Vitesse à vide	0-500 et 0-1800 tr/min	
Réglage de couple	18	
Couple maxi	**50Nm**	
Poids	1,04kg	2,8kg
Conditionnement	boîte carton	



- ➟ Moteur brushless
- ➟ Compacte (180mm)
- ➟ 50Nm de couple max

SANS CHARGEUR NI BATTERIE
176,92€
RÉF. 55618
+ éco-contribution : 0,09€

2 BATTERIES 2,5AH + 1 CHARGEUR
413,85€
RÉF. 55620
+ éco-contribution : 0,09€

Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique. Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50823	50825	50826	50827	50828
Tension	20V				
Batterie	Li-ion				
Mandrin ouverture	13mm				
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm				
Nombre de vitesse	2				
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min				
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM				
Réglage de couple	21+2				
Couple maxi	**60Nm**				
Poids	1.24kg	2,8kg	2,9kg	2,9kg	2,96kg
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC
À l'unité	**101,54€**	**183,08€**	**244,62€**	**275,38€**	**300,00€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,46€*			*0,25€*



- ➟ Moteur brushless
- ➟ 3 fonctions vissage, perçage et percussion
- ➟ Poignée bi matière technologie "soft grip"
- ➟ Eclairage de travail LED

Réf. 50823
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50825
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50826
2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50827
1 BATTERIE 2AH + 1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50828
1 BATTERIE 2AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 65Nm

SCHNEIDER

Variateur de vitesse et frein électrique. Crochet de ceinture en métal. Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50948	50950	50952	50953	50954
Tension	20V				
Batterie	Li-ion				
Mandrin ouverture	13mm				
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm				
Nombre de vitesse	2				
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min				
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM				
Réglage de couple	24+2				
Couple maxi	**65Nm**				
Poids	1.550kg	2.270kg	2,690kg	3,68kg	2,98kg
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC			
À l'unité	**127,69€**	**223,08€**	**284,62€**	**306,15€**	**352,31€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,46€*	*0,35€*	*0,35€*	*0,35€*

- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED
- 3 fonctions : vissage, perçage et percussion
- Moteur brushless

NEW — MACHINE GARANTIE 5 ANS — BATTERIE GARANTIE 3 ANS



Réf. 50948
SANS CHARGEUR
NI BATTERIE

Réf. 50950
1 BATTERIE 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50952
2 BATTERIES 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50953
1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50954
1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 5AH
+ 1 CHARGEUR 3A

Perceuse visseuse brushless 20V - 125Nm

Ingersoll Rand

Brushless. 3 fonctions : perçage, vissage et percussion. Mandrin métal auto serrant : 13mm.
24 positions de vissage. Poignée auxiliaire.

Réf.	55622	55624
Tension	20V	
Batterie	Li-ion	
Mandrin ouverture	13mm	
Nombre de vitesse	2	
Vitesse à vide	0-500 et 0-1800 tr/min	
Réglage de couple	24	
Couple maxi	**125Nm**	
Poids	1,6kg	3,2kg
Conditionnement	boîte carton	

- Moteur brushless
- Puissante
- 125Nm de couple max

NEW — GARANTIE 3 ANS



SANS CHARGEUR
NI BATTERIE
244,62€
RÉF. 55622
+ éco-contribution : 0,46€

2 BATTERIES 5AH
+ 1 CHARGEUR
536,92€
RÉF. 55624
+ éco-contribution : 0,46€

Visseuse à chocs brushless 20V 350Nm

SCHNEIDER

Sélecteur de vitesse électronique. 3 couples de serrage. 2 modes de desserrage.
Frein moteur électrique instantané. Niveau sonore 69dB(A).

Réf.	50832	50834	50835
Tension	20V		
Batterie	Li-ion		
Nombre de vitesse	3		
Couple maxi	80Nm / 120Nm / 200Nm		
Couple de desserrage	**140Nm / 210Nm /350Nm**		
Vitesse à vide	0-1000 tr/min, 0-1800 tr/min et 0-2700 tr/min		
Cadence de frappe	0-1400BPM / 0-2520BMP / 0-3780BMP		
Dimensions	155x74x200mm		
Poids	1,1kg	2,10kg	2,4kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	sac textile

- Moteur brushless
- Eclairage de travail LED
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

NEW — GARANTIE 3 ANS



Réf. 50832
SANS CHARGEUR
NI BATTERIE
101,54€
RÉF. 50832
+ éco-contribution : 0,46€

Réf. 50834
1 BATTERIE 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A
207,69€
RÉF. 50834
+ éco-contribution : 0,25€

Réf. 50835
1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A
238,46€
RÉF. 50835
+ éco-contribution : 0,25€

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque.
Carter orientable sans outil. Filetage M14. Avec clé à ergot.
Poignée latérale anti-vibration 2 positions.
Non compatible avec les anciennes batteries réf. 06749/06751, des perceuses réf. 06773 et meuleuses réf. 06835. Livrée sans disque.

Réf.	55890	55892	55894	55896	55898
Ø disque	125mm				
Profondeur de coupe	30mm				
Vitesse à vide	8500 tr/min				
Filetage	M14				
Poids	1,8kg	4,54kg	5,28kg	4,54kg	5,28kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile			
À l'unité	**115,38€**	**244,62€**	**300,00€**	**275,38€**	**367,69€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*	*0,25€*	*0,25€*



Réf. 55890
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 55892
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3,5A

+
➞ Moteur BRUSHLESS

Réf. 55894
2 BATTERIES 4AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55896
1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55898
2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Interrupteur marche arrêt "homme mort". Blocage de l'arbre.
Carter orientable sans outils. Avec :
- 1 poignée latérale anti vibration 3 positions
- 1 clé Ergot

+
➞ Système anti redémarrage
➞ Poignée bi matière technologie "soft grip"
➞ Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque
➞ Ecrou + languette pour changement sans outil
➞ Moteur brushless

Réf.	50883	50885	50887
Ø disque	125mm		
Profondeur de coupe	30mm		
Vitesse à vide	10000 tr/min		
Filetage	M14		
Niveau sonore	75,8dB		
Poids	1,7kg	2,9kg	3,28kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	
À l'unité	**121,54€**	**260,00€**	**290,77€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



Réf. 50883
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50885
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50887
1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm - 1 batterie 5Ah Li-ion - chargeur - coffret BMC

SCHNEIDER

NEW

MACHINE GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 3 ANS

Interrupteur de sécurité à 2 positions.
Poignée 2 positions.

Réf.	50979
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,9kg
Conditionnement	coffret PVC

+
➞ Ecrou de serrage rapide sans outils
➞ Poignée bi matière technologie "soft grip"
➞ Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque
➞ Moteur brushless



1 BATTERIE 5AH

330,77€
RÉF. 50979
+ éco-contribution : 0,46€

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

SCHNEIDER

Interrupteur de sécurité à 2 positions. Poignée 2 positions.

Réf.	50976	50978	50980
Ø disque	125mm		
Profondeur de coupe	30mm		
Vitesse à vide	8500 tr/min		
Filetage	M14		
Poids	1,6kg	2,7kg	
Conditionnement	boîte carton	sac textile	
À l'unité	**161,54€**	**300,00€**	**330,77€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



- ➟ Ecrou de serrage rapide sans outils
- ➟ Poignée bi-matière technologie "Softgrip"
- ➟ Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque
- ➟ Moteur brushless

Réf. 50976
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50978
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50980
1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

Ingersoll Rand

Poignée latérale. Gâchette de sécurité. Frein automatique et blocage de l'arbre.
Réglage du carter de protection sans outil.
Avec :
- 2 caches disques
- 1 poignée latérale
- 1 clé à disque.

Réf.	55626	55628
Diamètre	125mm	
Puissance	750W	
Profondeur de coupe	30mm	
Vitesse à vide	8000 tr/min	
Filetage	M14	
Niveau sonore	87db	
Longueur	337mm	
Poids	1,6kg	2,3kg
Conditionnement	boîte carton	



- ➟ Moteur brushless
- ➟ Changement du disque sans outil

SANS CHARGEUR NI BATTERIE
321,54€
RÉF. 55626
+ éco-contribution : 0,46€

2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR
629,23€
RÉF. 55628
+ éco-contribution : 0,46€

Meuleuse d'angle filaire 125mm 230V 900W - boîte carton

DRAKKAR

230V-50Hz Poignée 2 positions.
Blocage de l'arbre.
Carter de protection.
Interrupteur marche arrêt "Homme mort".
Câble : 1,9m.
Sans disque.
Avec :
- 1 poignée latérale
- 1 clé à ergots.

Réf.	06921
Tension	230V
Diamètre	**125mm**
Puissance	**900W**
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	11500 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	99dB(A)
Poids	1,7kg
Conditionnement	boîte carton





230V
69,23€
RÉF. 06921
+ éco-contribution : 0,46€

Meuleuse d'angle filaire 125mm 230V 1200W - boîte carton

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 5 ANS

Démarrage progressif.
230V - 50/60Hz.
Interrupteur marche arrêt "homme mort" sur le côté.
Blocage de l'arbre.
Carter de protection.
Câble d'alimentation : 2m.

Réf.	50525
Tension	230V - 50/60Hz
Ø disque	**125mm**
Puissance	**1200W**
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	11000 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	91dB (A)
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton





230V

87,69€
RÉF. 50525
+ éco-contribution : 0,46€

Livrée avec :
- 1 poignée latérale anti-vibration 3 positions
- 1 clé à ergot
- sans disque

+
➟ Adapté au travail du métal, et du béton avec les disques diamant

Meuleuse d'angle filaire 125mm 230V 1400W - boîte carton

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 5 ANS

Démarrage progressif.
230V - 50/60Hz.
Interrupteur marche arrêt "homme mort" sur le dessus.
Blocage de l'arbre.
Carter de protection.
Câble d'alimentation : 2m.

Réf.	50527
Tension	230V - 50/60Hz
Ø disque	**125mm**
Puissance	**1400W**
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	3000 - 10000 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	97dB(A)
Poids	2,2kg
Conditionnement	boîte carton





230V

122,31€
RÉF. 50527
+ éco-contribution : 0,46€

Livrée avec :
- 1 poignée latérale anti-vibration 3 positions
- 1 clé à ergot
- sans disque

+
➟ Moteur puissant et robuste : 1400W
➟ Adapté au travail du métal, et du béton avec les disques diamant

Meuleuse d'angle filaire 230mm 230V 2400W - boîte carton

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

Démarrage progressif. 220-240V - 50Hz.
Interrupteur marche arrêt "homme mort".
Blocage de l'arbre. Câble 2m.

Réf.	50530
Tension	230V
Ø disque	**230mm**
Puissance	**2400W**
Vitesse à vide	6600 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	98,6dB(A)
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton





230V

146,15€
RÉF. 50530
+ éco-contribution : 1,00€

Livrée avec :
- 1 poignée latérale 3 positions
- 1 clé Ergot
- sans disque

Perforateur brushless 20V 2,2 Joules

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Verrouillage de la broche.
Frein moteur électrique instantané.
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.
Mandrin : SDS plus.
Poignée bi-matière.
Avec :
- Poignée rotative
- Règle de profondeur.

Réf.	50838	50840	50842
Tension	20V		
Puissance de frappe	**2,2J**		
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm		
Poids	2,3kg	3,6kg	3,6kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	
À l'unité	**167,69€**	**321,54€**	**352,31€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



+
➟ Eclairage de travail LED

Réf. 50838
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50840
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50842
1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

Perforateur-burineur filaire 230V - coffret PVC

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 5 ANS

Le perforateur-burineur SCHNEIDER filaire est robuste et polyvalent, un marteau combiné avec 3 fonctions qui permet de réaliser vos travaux de perçage, perçage à percussion et burinage. Equipé du mandrin SDS-PLUS.

Réf.	50982	50983
Tension	230V	230V
Puissance	800W	900W
Cadence de frappe	0-5500cp/min	0-5300cp/min
Puissance de frappe	**2,8J**	**3,2J**
Perçage acier-béton-bois	13mm/26mm/30mm	13mm/30mm/30mm
Poids	3,2kg	3,5kg
Conditionnement	coffret PVC	coffret PVC



+
➟ Etanchéité renforcée : protection accrue contre la poussière et l'humidité

Livré avec :
- poignée auxiliaire
- forets bétons 6/8/10mm
- ciseaux à pointe et plat
- jauge de profondeur.

2,8 J
90,77€
RÉF. 50982
+ éco-contribution : 4,60€

3,2 J
106,15€
RÉF. 50983
+ éco-contribution : 4,60€

Scie sauteuse 20V

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Variateur de vitesse. Changement de lame sans outils.
Sabot orientable avec protection. Interrupteur homme mort.
Avec :
- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois.

+
➟ 4 positions pendulaires
➟ Poignée bi matière technologie "soft grip"
➟ Eclairage de travail LED

Réf.	50856	50858	50860
Tension	20V		
Nombre de positions pendulaires	4		
Course	20mm		
Angle de coupe	90°-45°G-45°D		
Profondeur de coupe	**aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm**		
Vitesse à vide	2700 tr/min		
Niveau sonore	79,4dB		
Dimensions	237x74x198mm		
Poids	1,7kg	2,9kg	3,6kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	sac textile
À l'unité	**60,00€**	**152,31€**	**207,69€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



Réf. 50856
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50858
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50860
2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Scie circulaire 165mm 20V

Système homme mort pour le démarrage. Laser Classe 2. Carter de protection.
Plateau réglable sans outils. Guide parallèle.
Avec :
- 1 disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents
- 1 guide de coupe
- 1 clé Allen
- 1 visée laser.

Réf.	50864	50866	50868
Tension	20V		
Ø de la lame	**165mm**		
Ø arbre de la lame	20mm		
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°		
Profondeur de coupe	**0-37mm (angle 45°) - 0-51mm (angle 90°)**		
Vitesse à vide	4200 tr/min		
Niveau sonore	90,2dB		
Dimensions	305x165x254mm		
Poids	2,4kg	3,9kg	4kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	
À l'unité	**90,77€**	**253,85€**	**290,77€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



Réf. 50864
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50866
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50868
1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer la lame

Scie sabre 20V

Interrupteur homme mort. Blocage du guide par levier.
Avec :
- 1 lame bois 150x19x1,2mm
- 1 lame métal 150x19x1,2mm.

Réf.	50872	50874	50876
Tension	20V		
Course	22mm		
Profondeur de coupe	**bois 115mm/ acier 10mm**		
Vitesse à vide	3000 tr/min		
Niveau sonore	82,3dB		
Dimensions	379x74x142mm		
Poids	1,7kg	3,1kg	
Conditionnement	boîte carton	sac textile	sac textile
À l'unité	**69,23€**	**183,08€**	**223,08€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



Réf. 50872
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50874
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50876
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Changement de la lame sans clé

Scie sabre brushless 20V

Moteur brushless.
Interrupteur homme mort.
Changement de la lame sans clé.
Poignée bi-matière technologie "soft grip".

Réf.	50968	50970	50972
Tension	20V		
Course	28mm		
Profondeur de coupe	**bois 120mm/acier 10mm**		
Vitesse à vide	3100 tr/min		
Niveau sonore	82,3dB		
Dimensions	442x80x151mm		
Poids	3kg	4,1kg	4,4kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	
À l'unité	**152,31€**	**275,38€**	**300,00€**
+ Éco-contribution	*0,46€*	*0,25€*	*0,25€*



Réf. 50968
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 50970
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50972
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

- Changement de la lame sans outils
- Moteur brushless

Projecteur LED 35W 5000 lumens 20V

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Projecteur de travail LED portable à batterie au Lithium Li-ion. Pivotant, avec 2 intensités de lumière.
Avec une poignée pour facilité le transport. 5000 lumens. Angle d'éclairage : 120°. 6500K.
Idéal pour la construction, la maintenance, le bricolage, le camping, l'éclairage d'urgence.
Non compatible avec les anciennes batteries réf. 06749/06751, des perceuses réf. 06773 et meuleuses réf. 06835.



Réf.	55940	55942	55944	55946	55948
Puissance	35W				
Lumens	2000-5000lm				
Autonomie		55min	55min x 2	110min	140min
Led	100 LED SMD				
Dimensions	225x170x195mm				
Poids	0,89kg	2,2kg	2,9kg	2,3kg	2,3kg
À l'unité	**60,00€**	**152,31€**	**176,92€**	**176,92€**	**198,46€**
+ Éco-contribution	*0,13€*	*0,12€*	*0,12€*	*0,12€*	*0,12€*

Réf. 55940
SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Réf. 55942
1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55944
2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55946
1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3,5A

Réf. 55948
1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3,5A



Pistolet air chaud 230V 2000W - mallette

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 puissances de température(350°C et 550°C).
Longueur câble : 1,8m.

Réf.	05671
Tension	230V
Débit air	350°C : 250 l/min 550°C : 550 l/min
Puissance	**2000W**
Température	0 à 550°C
Poids	0,7kg



Livré avec:
- 6 accessoires
- mallette PVC



56,77€
RÉF. 05671
+ éco-contribution : 0,06€

Tronçonneuse fixe à métaux 350mm 230V 2480W

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Angle de coupe orientable 90° - 45°G - 45°D.
Livrée sans disque.

Réf.	06999
Tension	230V
Ø de la lame	**350mm**
Alésage	25,4mm
Puissance	**2480W**
Profondeur de coupe	max. 120mm
Vitesse à vide	3800 tr/min
Niveau sonore	94dB
Câble	H07RNF 2x1,5mm² - 2m
Poids	18kg
Conditionnement	Carton
	En option : disque réf. 14087 Ø 350mm

+
- **Etau à serrage rapide intégré**
- **Axe de blocage de la tête**
- **Loquet de blocage d'arbre pour le changement du disque**



290,77€
RÉF. 06999
+ éco-contribution : 0,88€

Polisseuse lustreuse orbitale 250mm 230V 90W - boîte carton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 poignées avec mousse anti-vibrations.
Câble VDE H05VV-F 2x0,75mm².

Réf.	06799
Alimentation	230V
Diamètre	**250mm**
Puissance	90W
Rotation	3500 tr/min
Câble	1,80m
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton

+
- **Avec crochet pour rangement du câble.**

Livrée avec :
- 1 bonnet doux (lustrage)
- 1 bonnet demi-doux (cirage)





75,38€
RÉF. 06799
+ éco-contribution : 0,35€

Bonnet de rechange pour polisseuse lustreuse

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour réf.06799
Ø 250mm.

Réf.	Matière	Utilisation
06778	bonnet demi-doux	pour application du produit (cirage)
06779	bonnet doux	pour le lustrage

Réf. 06778



Réf. 06779



6,00€
TOUTES RÉFS.

Batterie 20V Li-ion DRAKKAR

DRAKKAR

Avec indicateur de niveaux de charge : - Vert/orange/rouge = charge maximale - Orange/rouge = charge moyenne - Rouge = charge faible.

NEW GARANTIE 3 ANS

2AH
Compatible avec les outils Drakkar
réf. 55878, 55890, 55940.

43,08€
RÉF. 55850



4AH
Compatible avec les outils Drakkar
réf. 55878, 55890, 55941.

76,77€
RÉF. 55852



5AH
Compatible avec les outils Drakkar
réf. 55878, 55890, 55942.

107,54€
RÉF. 55854



Chargeur rapide 3,5A pour batterie DRAKKAR

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.
Sortie 21,5V DC ; 3,5A.
Avec indicateur de charge :
- Rouge = en charge
- Vert = chargé.
Compatible avec les batteries DRAKKAR 55850, 55852, et 55854.
Temps de charge pour :
- batterie 2Ah réf 55850 : 40 minutes
- batterie 4Ah réf. 55852 : 75 minutes
- batterie 5Ah réf. 55854 : 95 minutes.



30,77€
RÉF. 55856
+ éco-contribution : 0,05€

Batterie 20V Li-ion pour outils Ingersoll Rand

Ingersoll Rand GARANTIE 2 ANS

Technologie Li-ion puissance.

Réf.	Ampérage
06950	2,5Ah
55615	5Ah



260,00€
RÉF. 06950



336,92€
RÉF. 55615

Chargeur pour batterie réf.06950/55615

Ingersoll Rand GARANTIE 2 ANS

Pour outils Ingersoll Rand.



183,08€
RÉF. 06955

Batterie 20V Li-ion Shneider

SCHNEIDER GARANTIE 3 ANS

Avec Indicateur niveaux de charge.
Compatible avec les outils Schneider et Schneider PRO (INDUSTRY).

2AH



43,08€
RÉF. 50900

4AH



76,77€
RÉF. 50901

5AH



107,54€
RÉF. 50902

Chargeur rapide 3A

SCHNEIDER NEW GARANTIE 3 ANS

Alimentation : 100-240V~, 50-60Hz, 70W.
Sortie : 21V, 3A.
Avec indicateur de charge.
Compatible avec les batteries Schneider.
Temps de charge pour :
- batterie 2Ah : 40 minutes
- batterie 4Ah : 75 minutes
- batterie 5Ah : 95 minutes



30,77€
RÉF. 50905
+ éco-contribution : 0,05€

Chargeur rapide 3A - type G

SCHNEIDER NEW GARANTIE 3 ANS

Alimentation :
AC 100-240V, 50-60Hz, 70W.
Sortie : 21V DC, 3A.
Avec indicateur de charge :
- rouge = en charge
- vert = chargé.
Températures : 0-40°C. Prise : BS plug.
Prise G : grosse prise avec 3 broches plates (type G). Elles sont utilisées au Royaume-Uni, en Irlande, Malte, Malaisie, Singapour et au Moyen-Orient.
Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.
Temps de charge pour :
- batterie 2Ah réf.50900 : 40 minutes
- batterie 4Ah réf.50901 : 80 minutes
- batterie 5Ah réf.50902 : 100 minutes.



33,85€
RÉF. 50907
+ éco-contribution : 0,06€

Chargeur double 3A

SCHNEIDER GARANTIE 3 ANS

Alimentation : 100-240VAC 50-60HZ, 160W.
Sortie : 21V DC, 3A.
Avec indicateur de charge.
Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.



46,15€
RÉF. 50906
+ éco-contribution : 0,11€

Adaptateur batterie new → old

SCHNEIDER

Adaptateur pour batteries 50515, 50516, 50517
vers gamme d'outils Schneider de 508XX à 509XX.



7,08€
RÉF. 50895
+ éco-contribution : 0,02€

Adaptateur batterie old → new

SCHNEIDER

Adaptateur pour batteries 50900, 50901, 50902
vers gamme d'outils Schneider de 505XX à 506XX.



12,31€
RÉF. 50897
+ éco-contribution : 0,02€

Pack 20V 1 batterie Li-ion - 1 chargeur 3A - sac de transport

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Composé de :
- 1 batterie Li-ion 20V
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Réf.		À l'unité	+ Éco-contribution
50908	1 batterie 2Ah	100,00€	0,05€
50914	1 batterie 4Ah	136,92€	0,02€
50918	1 batterie 5Ah	172,31€	0,02€



Pack 20V 2 batteries Li-ion - 1 chargeur 3A - sac de transport

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Composé de :
- 2 batteries Li-ion 20V
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Réf.		À l'unité	+ Éco-contribution
50909	2 batteries 2Ah	152,31€	0,05€
50915	2 batteries 4Ah	223,08€	0,05€
50911	1 batterie 2Ah + 1 batterie 4Ah	189,23€	0,05€
50919	2 batteries 5Ah	295,38€	0,05€



Pack 20V 3 batteries Li-ion - 1 chargeur double 3A - sac de transport

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Composé de :
- 3 batteries Li-ion 20V
- 1 chargeur double 3A réf. 50906
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Réf.		À l'unité	+ Éco-contribution
50916	3 batteries 4Ah	321,54€	0,10€
50920	3 batteries 5Ah	429,23€	0,10€



Brosse forme coupe avec alésage

DRAKKAR

Décapage extra dur. Pour meuleuse Ø 115 et 125mm.

Réf.	15544	15544.10	15500	15500.04	15504	15504.04	15580	15580.06	15588	15588.04
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 4	x 1	x 4	x 1	x 6	x 1	x 4
Modèle	coupe mèches torsadées		coupe mèches torsadées		coupe boisseaux mèches torsadées		brosse conique		coupe fil ondulé	
Forme	boisseaux		cuvette		boisseaux		conique		conique	
Fil/mèche	torsadé		torsadé		torsadé		ondulé		ondulé	
Matière	acier		acier		acier		acier		acier	
Ø extérieur	**70mm**		**100mm**		**100mm**		**75mm**		**100mm**	
Epaisseur du fil	0,50mm		0,35mm		0,50mm		0,30mm		0,30mm	
Vitesse maximum	12500 tr/min		12500 tr/min		8500 tr/min		12500 tr/min		8500 tr/min	
Alésage	M14		M14		M14		M14		M14	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton
À l'unité	**12,90€**		**11,88€**		**21,21€**		**8,28€**		**12,33€**	



Réf. 15544



Réf. 15500



Réf. 15504



Réf. 15580



Réf. 15588

Brosse circulaire, sur tige

DRAKKAR

Pour surfaces planes. Vitesse : 4500 tr/min max.

Réf.	15589	15589.10	15547	15547.15	15585	15585.10	15548	15548.10
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 15	x 1	x 10	x 1	x 10
Modèle	brosse conique		coupe fil ondulé		mèches torsadées		mèches ondulées	
Forme	conique		coupe		conique		coupe	
Fil/mèche	ondulé		ondulé		torsadé		ondulé	
Matière	acier		acier		acier		inox	
Ø extérieur	**50mm**		**75mm**		**70mm**		**50mm**	
Ø de la tige	6mm		6mm		6mm		6mm	
Epaisseur du fil	0,30mm		0,30mm		0,50mm		0,30mm	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton
À l'unité	**3,56€**		**4,19€**		**11,27€**		**6,45€**	



Réf. 15589



Réf. 15547



Réf. 15585



Réf. 15548

Brosse circulaire, sur tige

DRAKKAR

Pour surfaces étroites et difficilement accessibles. Fil ondulé.
Vitesse : 4500 tr/min max.

Réf.	15515	15515.10	15581	15581.10	15582	15582.10	15592	15592.10	15524	15524.10	15536	15536.10
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10
Largeur du brossant	7mm		10mm		12mm		10mm		10mm		16mm	
Matière	acier		acier		acier		inox		laiton		laiton	
Ø extérieur	**50mm**		**75mm**		**100mm**		**75mm**		**75mm**		**100mm**	
Ø de la tige	6mm		6mm		6mm		6mm		6mm		6mm	
Epaisseur du fil	0,30mm		0,30mm		0,30mm		0,30mm		0,20mm		0,20mm	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton
À l'unité	**2,59€**		**3,70€**		**5,30€**		**6,74€**		**3,60€**		**5,30€**	



Réf. 15515



Réf. 15581




Réf. 15582



Réf. 15592



Réf. 15524



Réf. 15536

Brosse sur tige en bout

DRAKKAR

Pour endroits étroits et profonds. Fil ondulé. Vitesse : 4500 tr/min max.

Réf.	15551	15551.10	15577	15577.10
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 10
Matière	acier		inox	
Largeur du brossant	25mm		25mm	
Ø du corps	**22mm**		**22mm**	
Ø de la tige	6mm		6mm	
Epaisseur du fil	0,30mm		0,30mm	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton
À l'unité	**3,56€**		**5,94€**	

Réf. 15551





Réf. 15577

Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Phillips®

DRAKKAR

Longueur 25mm.

Réf.	Lot de	Numéro	À l'unité
13600	x 1	PH1	1,26€
13600.02	x 2	PH1	2,52€
13602	x 1	PH2	1,01€
13602.02	x 2	PH2	3,68€
13604	x 1	PH3	1,26€
13604.02	x 2	PH3	3,34€





Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Pozidriv®

DRAKKAR

Longueur 25mm.

Réf.	Lot de	Numéro	À l'unité
13612	x 1	PZ1	1,26€
13612.02	x 2	PZ1	3,51€
13614	x 1	PZ2	1,26€
13614.02	x 2	PZ2	3,51€
13616	x 1	PZ3	1,26€
13616.02	x 2	PZ3	3,51€





Porte embouts magnétique 1/4"

DRAKKAR TOOLS

Réf.	Conditionnement
13153	vrac
13155	blister





4,54€
RÉF. 13153


6,00€
RÉF. 13155

Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Torx®

DRAKKAR

Longueur 25mm.

Réf.	Lot de	Numéro	À l'unité
13628	x 1	T20	1,26€
13628.02	x 2	T20	3,55€
13630	x 1	T25	1,26€
13630.02	x 2	T25	4,00€
13632	x 1	T30	1,26€
13632.02	x 2	T30	3,82€
13634	x 1	T40	1,26€
13634.02	x 2	T40	3,82€





Douilles de 6 à 13mm sur tige hexagonale 1/4" pour visseuse - blister de 8 pcs

DRAKKAR

8 douilles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
Magnétique.
Acier chrome vanadium.
Livré en blister.



13,69€
RÉF. 67790

Porte embouts 150mm mâle 1/4" avec poignée

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Acier chrome vanadium.

Réf.	Longueur
67783	150mm



2,34€
RÉF. 67783

Adaptateurs sur tige hexagonale pour douille 1/4" 3/8" 1/2" - blister de 3 pcs

DRAKKAR

1/4" et 3/8" longueur 65mm.
1/2" longueur 75mm.
Acier chrome vanadium.
Livré en blister.



7,62€
RÉF. 68105

Embout hexagonal 1/4" acier CRV - boîte PVC de 32 pcs

STILKER

Qualité : CRV.
Embouts 1/4".
Composition :
- 30 embouts :
PH : 1-2-3/PZ : 1-2-3/SL : 3-4-5-6
H : 3-4-5-6
Torx® :
T10-T15-T20-T25
T27-T30-T40
Torx® alésé :
TT10-TT15-TT20-TT25
TT27-TT30-TT40
- 1 adaptateur 25mm.
- 1 porte-embout.





13,69€
RÉF. 68145

Embout hexagonal 1/4" acier S2 code couleur bague PVC - boîte PVC de 32 pcs

DRAKKAR

Qualité S2.
Composition :
- 30 embouts à code couleur :
PH : 1-2-3
PZ : 1-2-3
SL : 3-4-5-6
Hex : 3-4-5-6
Torx® :
T10-T15-T20-T25-T27
-T30-T40
Torx® alésé :
TT10-TT15-TT20-TT25
TT27-TT30-TT40
- 1 adaptateur 25mm.
- 1 porte-embout magnétique à verrouillage automatique.





19,85€
RÉF. 68141

Embout hexagonal 1/4" acier S2 code couleur peint - boîte PVC de 32 pcs

SCHNEIDER

Qualité S2.
1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique.
1 adaptateur 1/4" – Hex.
Composition :
Embouts :
- plats : 3-4-5,5-6,5 vert
- Hex : 2-2,5-3-4-5-6 jaune
- PH : 1-2-3-4 rouge
- PZ : 1-2-3-4 bleu
- Torx® : T10-T15-T20-T25-T30-T40 orange
- Torx® alésé : TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40 rose

+ ➞ Clip ceinture à l'arrière du coffret



38,31€
RÉF. 50602

Embout hexagonal 1/4" court et long acier S2 code couleur peint - boîte PVC de 57 pcs

SCHNEIDER

Qualité S2.
1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique
1 adaptateur 1/4" – Hex
Composition :
Embouts 1/4" longueur 25mm :
- plats : 3x2-4x2-5x2 vert
- Hex : 3-4-5 jaune
- PH : 1x3-3x2-3x3 rouge
- PZ : 1x3-2x3-3x3 bleu
- Torx® : T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T27x2-T30x2-T40x2 orange
- Torx® alésé : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40 rose

Embouts 1/4" longueur 75mm :
- plat : 6 vert
- PH : 2-3 rouge
- PZ : 1-2 bleu
- Torx® alésé : TT20-TT25 rose



61,38€
RÉF. 50603

Embout hexagonal 1/4" x 75mm acier S2 code couleur peint - boîte PVC de 22 pcs

SCHNEIDER

Qualité S2.
Composition :
Embouts longueur 75mm 1/4" :
- Torx® : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 orange
- plats : 3-4-5,5-6,5 vert
- Hex : 3-4-5-6 jaune
- PH : 1-2x2-3 rouge
- PZ : 1-2-3 bleu



61,38€
RÉF. 50604

Disque à tronçonner acier/inox pour meuleuse sur batterie - lot de 10 pcs

RHODIUS

Disques à tronçonner extra-fins.
Spécialement conçus pour l'utilisation avec des meuleuses d'angle sur batterie.
Coupe à une grande vitesse.
Pour coupe sur paroi mince.
Alésage 22,2mm.
En boîte métal.

Réf.	14068	14069
Lot de	x 10	x 10
Matière	acier/inox	acier/inox
Diamètre	**115mm**	**125mm**
Epaisseur	1mm	1mm
Vitesse maximum	13285 tr/min	12200 tr/min
Moyeu	plat	plat
À l'unité	**48,33€**	**50,79€**

Spécial électroportatif. Jusqu'à 30% de temps d'utilisation de la batterie en plus ! Une découpe 20% plus rapide !





Réf. 14069

Disque à tronçonner pour meuleuse

Karbosan

Alésage : 22mm. En boîte carton.

Réf.	14157	14077	14154	14199	14085
Lot de	x 25	x 25	x 25	x 25	x 25
Matière	acier/inox	acier/inox	acier/inox	acier/inox	acier
Diamètre	**125mm**	**125mm**	**125mm**	**230mm**	**230mm**
Epaisseur	1mm	1,6mm	2,5mm	1,9mm	3mm
Moyeu	plat	plat	déporté	plat	déporté
À l'unité	**43,58€**	**43,58€**	**42,78€**	**109,34€**	**84,78€**

- Longue durée de vie
- Coupe rapide
- Abrasif : oxyde d'aluminium



Réf. 14154

Disque à tronçonner pour meuleuse

RHODIUS

Extra mince avec une durée de vie prolongée. En boîte carton.

Réf.	14054	14053	14052	14057	14064	14051	14056	14148	14063	55551	14062
Lot de	x 50	x 25	x 50	x 50	x 25	x 50	x 50	x 10	x 25	x 25	x 25
Matière	acier/inox	acier/inox	acier/inox	acier	acier	acier/inox	acier	acier	acier	acier/inox	acier
Diamètre	**75mm**	**75mm**	**115mm**	**115mm**	**115mm**	**125mm**	**125mm**	**125mm**	**125mm**	**230mm**	**230mm**
Epaisseur	1mm	2mm	1mm	1mm	3mm	1mm	1mm	1,5mm	3mm	1,9mm	3mm
Alésage	10mm	10mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm
Moyeu	plat	plat	plat	plat	déporté	plat	plat	plat	déporté	déporté	déporté
À l'unité	**156,88€**	**91,12€**	**172,72€**	**163,53€**	**66,36€**	**179,54€**	**171,77€**	**24,94€**	**73,29€**	**129,15€**	**153,71€**

- Peu de formation de bavures
- Vitesse de coupe élevée 80m/s
- Peu de formation d'étincelles



Réf. 14054



Réf. 14056

Disque à tronçonner acier/inox Ø125mm ép.1,6mm

SCHNEIDER

Support : Corindon, résine, 2 toiles.
Domaine d'application : inox, tôles, bardages et aciers.
Rotation : 80 m/s.

Réf.	50715	50710
Lot de	x 10	x 25
Matière	acier/inox	
Diamètre	125mm	
Epaisseur	1,6mm	
Alésage	22,23mm	
Vitesse maximum	12250 tr/min	
Moyeu	plat	
Conditionnement	boîte métal	boîte carton
À l'unité	**15,91€**	**21,39€**

- Excellente pénétration
- Coupe rapide et propre, sans bavure
- Longue durée de vie



Réf. 50715

Disque à tronçonner XT24 125x1,5x22,23mm - lot de 50 pcs

RHODIUS

En boîte carton.

Réf.	55556
Lot de	x 50
Matière	Aluminium
Diamètre	**125mm**
Epaisseur	1,2mm
Moyeu	plat
Type	XT24
À l'unité	**247,20€**

- Spécial aluminium




Disque à tronçonner et à ébarber acier/inox - lot de 25 pcs

RHODIUS

Ces disques permettent des travaux combinés de tronçonnage et d'ébarbage en une seule opération, avec une épaisseur de 1,9mm seulement !
Capacité de coupe sur paroi fine.
En boîte carton.

Réf.	14060	14061
Lot de	x 25	
Matière	acier/inox	
Diamètre	**115mm**	**125mm**
Epaisseur	1,9mm	
Alésage	22,2mm	
Vitesse maximum	13300 tr/min	12250 tr/min
Moyeu	déporté	
À l'unité	**133,11€**	**139,45€**

Sécurité assurée par 3 couches de fibre de verre.



Réf. 14060

Disque à ébarber acier

RHODIUS

En boîte carton.

Réf.	14067	14066	14065
Lot de	x 25	x 25	x 10
Matière	acier		
Diamètre	**115mm**	**125mm**	**230mm**
Epaisseur	7mm		
Alésage	22mm		
Moyeu	déporté		
À l'unité	**135,01€**	**139,45€**	**118,97€**

- Longue durée de vie



Réf. 14067

Disque à ébarber acier

Karbosan

Convient pour le meulage des bavures et des soudures.
En boîte carton.

Réf.	14184	14159
Lot de	x 10	
Matière	acier	
Diamètre	**125mm**	**230mm**
Epaisseur	6,4mm	
Alésage	22mm	
À l'unité	**29,47€**	**73,84€**



Réf. 14184

Disque à tronçonner pour tronçonneuse thermique 350x3x25,4mm

Karbosan

Abrasif : oxyde d'aluminium.
Convient à la découpe d'aciers de construction, de tiges et de profilés.

Réf.	Matière	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Moyeu
14089	acier	350mm	3mm	25,4mm	plat



11,47€
RÉF. 14089

Disque à tronçonner pour tronçonneuse fixe électrique 350x3,5x25,4mm

Karbosan

Abrasif : oxyde d'aluminium.
Convient à la découpe d'aciers de construction, de tiges et de profilés.

Réf.	Matière	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Moyeu
14087	acier	350mm	3,5mm	25,4mm	plat

+
➞ Coupe rapide



12,96€
RÉF. 14087

Disque à lamelles alésage 22,2mm - boîte de 10 pcs

RHODIUS

Vitesse maximum : 80 m/s.
Moyeu déporté.
Forme inclinée.
En boîte carton.

Réf.	14049	14048	14047	14046	14045	14044
Lot de	x 10	x 10	x 10	x 10	x 10	x 10
Diamètre	115mm	115mm	115mm	125mm	125mm	125mm
Grain	P40	P60	P80	P40	P60	P80
À l'unité	40,25€	40,25€	40,25€	39,93€	39,93€	39,93€



Réf. 14044

!
Support grain : zirconium
Pour ébarber des soudures, ébavurer, chanfreiner, décalaminer, préparation de carrosseries, polissage des surfaces en bois...

+
➞ Longue durée de vie
➞ Bonne capacité d'évacuation
➞ Qualité éprouvée avec support en coton

Disque à lamelles bombé 125x22mm - lot de 10 pcs

SCHNEIDER

Support : abrasif, zirconium, résine.
Domaine d'application : inox, fonte, métal.
Vitesse de rotation maximum : 12250 tr/min.
Angle d'inclinaison de 12°. Support : fibre de verre.
Rotation : 80 m/s. En boîte carton.

Réf.	50700	50701	50702
Lot de	x 10	x 10	x 10
Diamètre	125 mm	125 mm	125 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Grain	P40	P60	P80
À l'unité	34,54€	34,54€	34,54€

+
➞ Longue durée de vie



Réf. 50700

Disque diamant pour meuleuse

LEMAN

Segments laser. Pour béton, bordures, dalles, pavés, briques.
Norme EN 13236. Brochable.

Réf.	14161	14162
Diamètre	125mm	230mm
Alésage	22,2mm	22,2mm
Vitesse maximum	12250 tr/min	6650 tr/min
Segment	2x10mm	2,8x10mm

+
➞ Idéal pour les petits travaux de maçonnerie



Ø125MM

22,63€
RÉF. 14161



Ø230MM

41,77€
RÉF. 14162

Disque diamant pour meuleuse à disque 230x22mm béton armé

LEMAN

Bonne qualité de coupe et durée de vie.
Tôle ventilée perforée pour moins d'échauffement.
Segments laser.
Pour béton armé, acier, brique, parpaing, granit, pierre naturelle.
Norme EN 13236.

Réf.	Diamètre	Alésage	Vitesse maximum	Segment
14169	230mm	22,2mm	6650 tr/min	2,5x10mm



Ø230MM

88,10€
RÉF. 14169

Porte-meule sur tige 6mm avec 5 disques 76mm - blister

DRAKKAR

Pour disque Ø 76mm. Epaisseur 1mm.
Alésage 9,5mm. Porte-meule : queue Ø 6mm. En blister.

Réf.	Lot de	À l'unité
14151	x 1	30,62€
14151.10	x 10	244,62€



Meule sur tige 6mm - blister de 5 pcs

DRAKKAR

En blister. Queue Ø 6mm.



6,00€
RÉF. 06515

Porte-meule sur tige 6mm

DRAKKAR

Queue Ø 6mm. Pour disques Ø 76mm. Alésage 9,5mm.

Réf.	Lot de	Conditionnement	À l'unité
06514	x 1	blister	13,77€
06514.10	x 10	blister	100,00€
06518	x 1	sachet	10,62€
06518.10	x 10	sachet	75,38€



Bande pour ponceuse 10x330mm - lot de 20 pcs

RHODIUS

Dimensions 10x330mm.
Bande abrasive en contenu flexible pour ponceuse à bande manuelle.
Répartition dense pour un bon enlèvement de matière.
Support résistant à la déchirure assurant flexibilité et longue durée de vie.
Sécurité assurée par 3 couches de fibre de verre.

Réf.	Lot de	Grain	À l'unité
14138	x 20	40	46,03€
14139	x 20	60	49,36€
14140	x 20	80	48,25€



Disque abrasif velcro 150mm 6 trous - lot de 50 pcs

LÉMAN

Ø 150mm. Boîte de 50 disques. VELCRO. 6 trous. Ponçage du bois, métal, peinture. Corindon brun. Grain semi ouvert. Liant double résine.

Réf.	Lot de	Grain	À l'unité
14123	x 50	P60	33,28€
14124	x 50	P80	31,89€
14127	x 50	P120	31,89€
14128	x 50	P150	31,89€



Disques abrasifs velcro 150mm 15 trous - lot de 100 pcs

15 trous. Ø 150mm.
Ces disques abrasifs de très haute performance dépasse les normes de qualité en terme de finition, d'agressivité ou encore de durée de vie ou d'encrassement.
Son support film plastique permet de ne pas déchirer le disque dans les zones sensibles et prolonge sa durée de vie. Son revêtement anti-encrassement hybride offre un faible colmatage du disque.
Conçu pour un ponçage à sec sur apprêts, peintures, mastic polyester, vernis, métal, bois.
Boîte de 100 disques.

Réf.	Grain	Lot de	À l'unité
55700	P80	x 100	57,85€
55701	P120		51,33€
55702	P150		
55703	P180		
55704	P240		
55705	P320		
55706	P400		
55707	P500		
55708	P600		
55709	P800		
55710	P1000		51,33€





15 TROUS

Disque abrasif velcro 150mm 6 trous - lot de 6 pcs

LÉMAN

Pochette de 6 pièces. 6 trous. Ø 150mm.
Pour bois et métal. Corindon brun.

Réf.	Lot de	Grain	À l'unité
14117	x 6	P40	5,55€
14118	x 6	P80	4,99€
14119	x 6	P120	4,99€




6 TROUS

Plateau multi-ponceuse velcro 150mm multi-trous

LÉMAN

Ø 150mm. 6+8 trous.
Plateau pour multi-ponceuses rotatives orbitales professionnelles (sauf Metabo et Bosch).
S'adapte sur tous les abrasifs de perforations : 6,7,9,15 et 21 trous.
Insert métallique de 5/16 et M8 (pour Makita et Festool).
Haute résistance à la chaleur et aux pressions mécaniques.



72,83€
RÉF. 06932

Porte-meule sur tige 6mm avec 5 disques 76mm - blister

Pour disque Ø 76mm. Epaisseur 1mm.
Alésage 9,5mm. Porte-meule : queue Ø 6mm. En blister.

Réf.	18967	18968
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	**76mm**	
Epaisseur	13mm	
Alésage	6mm	
Vitesse maximum	10500 tr/min	
À l'unité	**22,92€**	**152,31€**



Disque Strip it 127mm

Support rigide en fibre de verre pour polisseuses angulaires.
Nettoyage des soudures, enlèvement de rouille, oxyde, calamine et peinture.
Faible enlèvement de matière.
Très bonne finition des surfaces.

Réf.	18965	18966
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	**127mm**	
Alésage	22mm	
Vitesse maximum	9800 tr/min	
À l'unité	**22,92€**	**152,31€**



Disque de décapage moyeu avec support - lot 3 disques et 1 support

Kit comprenant un support velcro et 3 disques décapants.
Pour moyeu de diamètre 160mm.



167,69€
RÉF. 18938



Disque de décapage jante avec support - lot disque/support

Kit comprenant un support velcro et 1 disque de décapage.
S'utilise exclusivement sur l'intérieur d'une jante en alu, avant équilibrage des roues (jusqu'à 75mm).





115,38€
RÉF. 18937





Adaptateur de visseuses RP150 Multi pour riveter

Pour tous les rivets aveugles de Ø 3.2 à 4.8mm.
Se fixe sur une visseuse ou une perceuse-visseuse avec une capacité de batterie minimale de 18V.
Surfaces de préhension nervurées pour une précision et une sécurité maximales.
Corps monocoque en aluminium.
Pièces mécaniques en acier trempé.



90,77€
RÉF. 70717

Fraise métallique cylindrique à bout arrondi

DRAKKAR

Forme C. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15506	6mm	6mm	61mm	15,23€
15507	9,5mm	6mm	64mm	21,23€
15508	12,7mm	6mm	70mm	32,15€



Fraise métallique cylindrique

DRAKKAR

Forme B. Sans denture en bout.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15558	6mm	6mm	61mm	15,31€
15559	9,5mm	6mm	64mm	22,31€
15560	12,7mm	6mm	70mm	35,23€



Fraise métallique ogive bout arrondi

DRAKKAR

Forme F.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15512	6mm	6mm	63mm	10,62€
15513	9,5mm	6mm	64mm	16,85€
15514	12,7mm	6mm	70mm	27,54€



Fraise métallique conique à bout pointu

DRAKKAR

Forme M.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15518	6mm	6mm	50mm	18,77€
15519	9,5mm	6mm	65mm	22,62€
15520	12,7mm	6mm	70mm	24,31€



Fraise métallique sphérique

DRAKKAR

Forme D.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15509	6mm	6mm	50mm	7,85€
15510	9,5mm	6mm	63mm	14,62€
15511	12,7mm	6mm	56mm	19,54€



Fraise métallique cylindrique à bout arrondi

RHODIUS

Forme C : Cylindrique à bout arrondi.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15415	6mm	6mm	50mm	36,05€
15420	9,6mm	6mm	64mm	58,15€
15421	12,7mm	6mm	70mm	76,62€



Fraise métallique cylindrique

RHODIUS

Forme B : cylindrique avec denture en bout.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15425	6mm	6mm	50mm	37,95€
15427	9,6mm	6mm	64mm	70,68€
15428	12,7mm	6mm	70mm	90,00€



Fraise métallique ogive à bout arrondi

RHODIUS

Forme F : Ogive à bout arrondi.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15434	6mm	6mm	50mm	44,35€
15435	9,6mm	6mm	64mm	48,42€
15436	12,7mm	6mm	70mm	76,94€



Fraise métallique conique à bout pointu (SKM)

RHODIUS

Forme M : conique à bout pointu
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15437	6mm	6mm	50mm	45,55€
15438	9,6mm	6mm	64mm	58,15€
15439	12,7mm	6mm	71mm	76,77€



Fraise métallique sphérique

RHODIUS

Forme D : sphérique.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur	À l'unité
15429	6mm	6mm	50mm	44,35€
15430	9,6mm	6mm	54mm	44,85€
15433	12,7mm	6mm	56mm	58,55€



Fraise métallique sur tige Ø tête 6mm - coffret PVC de 5 pcs

DRAKKAR

Denture croisée pour un enlèvement important de matière.
Ø de la tête : 6mm.
Composition :
- 1 fraise sphérique Forme D
- 1 fraise cylindrique à bout arrondi Forme C
- 1 fraise cylindrique avec denture en bout Forme A
- 1 fraise ogive Forme F
- 1 fraise conique à bout arrondi Forme M

Tête en carbure de tungstène.
Tige en acier.



75,38€
RÉF. 15552

Fraise métallique sur tige Ø tête 12,7mm - coffret PVC de 5 pcs

DRAKKAR

Denture croisée pour un enlèvement important de matière.
Ø de la tête : 12,7mm.
Composition :
- 1 fraise sphérique Forme D
- 1 fraise cylindrique à bout arrondi Forme C
- 1 fraise cylindrique avec denture en bout Forme B
- 1 fraise ogive Forme G
- 1 fraise conique à bout arrondi Forme L



115,38€
RÉF. 15521

Fraise métallique sur tige Ø tête 9,6mm - coffret PVC de 5 pcs

RHODIUS

Denture croisée pour un enlèvement important de matière.
Tête en carbure de tungstène.
Composition :
- 1 fraise cylindrique à bout arrondi Ø 9,6mm - dimensions : 19x6x64mm
- 1 fraise sphérique Ø 9,6mm - dimensions 8x6x54mm
- 1 fraise ogive à bout arrondi Ø 9,6mm - dimensions 19x6x64mm
- 1 fraise cylindrique sans denture en bout Ø 9,6mm - dimensions : 19x6x64mm
- 1 fraise ogive Ø 9,6mm - dimensions : 19x6x64mm



229,23€
RÉF. 15447

Forets coniques à profil constant HSS

DRAKKAR

Deux arêtes de coupe.
Queue cylindrique.
En boîte plastique brochable.

Réf.	13500	13502	13504
Ø de perçage	3-14mm	8-20mm	10-30,5mm
Ø de la tige	6mm	8mm	9mm
Longueur de la tige	20mm	22mm	22mm
À l'unité	**10,62€**	**19,85€**	**40,00€**



Forets coniques à étages HSS

DRAKKAR

Deux arêtes de coupe.
Queue cylindrique.
Ø de perçage très précis.
L'étage suivant fait l'ébavurage.
En boîte plastique brochable.

Réf.	13521	13524
Ø de perçage	4-6-8-10-12-14-16-18-20mm	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
Ø de la tige	8mm	10mm
Nombre d'étages	9	13
Hauteur de l'étage	5mm	5mm

18,31€
RÉF. 13521

55,23€
RÉF. 13524



Foret conique sur tige de 6/8/10mm 14 à 30mm - coffret de 3 pcs

DRAKKAR

Composition :
3-14mm
8-20mm
16-30mm.
Pour acier/métal.
Coffret métallique.

Réf.	Ø de la tige	Ø de perçage
13527	6, 8, 10mm	3-14mm, 8-20mm, 16-30mm



76,77€
RÉF. 13527

Foret conique sur tige de 6/8/10mm 14 à 30mm - coffret de 3 pcs

SCHNEIDER

Composition :
3-14mm
8-20mm
16-30mm.
Coffret métallique.

Réf.	Ø de la tige	Longueur de la tige	Ø de perçage
50607	6, 8, 10mm	20mm, 22mm, 25mm	3-14mm, 8-20mm, 16-30mm

Pour acier/métal.



75,38€
RÉF. 50607

Coffret métal de 3 forets étagés HSS 5% cobalt Ø4 à 12mm - Ø4 à 20mm - Ø4 à 30mm

DIAGER
NEW

Forets taillés meulés 5% cobalt.
Revêtement TiAlN (augmente la durée de vie).
Goujure hélicoïdale.
Ebavureur.
Composition :
- Ø4à 12mm
- Ø4 à 20mm
- Ø4 à 30mm.
Matériaux : aciers, inox, fonte, aluminium, cuivre, laiton, aggloméré, plastique.
En boîte métal brochable.

+ ➞ Résiste à l'échauffement



330,77€
RÉF. 55573

Forets à métaux HSS taillé-meulés

DRAKKAR

Qualité ++

Acier 4341.
Finition taillée meulé noire.
Pointe affûtée à 118°.
Affûtage en croix DIN 338.

En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	Conditionnement	À l'unité
14970	x 2	1mm	blister	0,69€
14971		1,5mm	blister	0,61€
14972		2mm	blister	1,05€
14973		2,5mm	blister	1,16€
14974		3mm	blister	1,50€
14975		3,5mm	blister	1,54€
14976		4mm	blister	1,98€
14968	x 1	4,5mm	blister	2,28€
14978		5mm	blister	1,32€
14979		5,5mm	blister	1,75€
14980		6mm	blister	1,95€
14981		6,5mm	blister	2,06€
14982		7mm	blister	2,75€
14983		7,5mm	blister	3,11€
14984		8mm	blister	3,86€
14985		8,5mm	blister	3,82€
14986		9mm	blister	4,53€
14987		9,5mm	blister	4,31€
14988		10mm	blister	4,94€
14989		10,5mm	blister	6,61€
14990		11mm	blister	7,17€
14991		11,5mm	blister	6,89€
14992		12mm	blister	9,56€
14993		12,5mm	blister	10,40€
14994		13mm	blister	11,18€



En pochette.

Réf.	Lot de	Diamètre	À l'unité
14901	x 10	1mm	2,12€
14951		1,5mm	2,27€
14902		2mm	2,86€
14952		2,5mm	4,74€
14903		3mm	5,74€
14953		3,5mm	15,87€
14904		4mm	8,01€
14954		4,5mm	11,07€
14905		5mm	12,95€
14955		5,5mm	17,62€
14906		6mm	17,87€
14956		6,5mm	22,65€
14907		7mm	22,61€
14957		7,5mm	27,35€
14908		8mm	35,15€
14958		8,5mm	34,09€
14909	x 5	9mm	22,30€
14959		9,5mm	25,55€
14910		10mm	28,35€
14960		10,5mm	27,65€
14911		11mm	33,14€
14961		11,5mm	38,97€
14912		12mm	45,15€
14962		12,5mm	44,21€
14913		13mm	53,79€



Forets à métaux HSS queue décolletée

DRAKKAR

Queue décolletée à Ø 12,7mm.
DIN 338.
En boîte plastique brochable.

Réf.	Diamètre	À l'unité
22245	14mm	53,55€
22240	15mm	68,86€
22250	16mm	76,40€



Forets à dépointer HSS 5% cobalt

DRAKKAR

Acier rapide M35 avec 5% de cobalt.
Pointe affûtée à 118°.
Parfait pour éliminer les soudages par points.
DIN 1897.
Spécial carrosserie.
En boîte plastique.
A l'unité.

Réf.	Diamètre
23250	6mm
23251	8mm

40,15€
RÉF. 23250

64,02€
RÉF. 23251



Affûteur électrique de forets 230V 70W

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour forets de Ø 3 à 10mm.
Double isolation.
Réglage de la meule par molette.
Avec bouton de régulation :
- pour obtenir un affûtage plus incisif
- pour l'affûtage des mèches courtes.

Livré sans forets.

Réf.	10434	10434.06
Lot de	x 1	x 6
Alimentation	230V 50Hz	
Puissance	70W	
Vitesse maximum	1600 tr/min	

46,00€
RÉF. 10434
+ éco-contribution : 0,35€



Forets à métaux HSS PRO taillés-meulés

Angle de pointe à 118°.
DIN338.
Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
Hélice type N.
Pour aciers alliés, non alliés, fonte graphite.

- Polyvalence d'utilisation
- Grande profondeur de coupe
- Pénétration rapide

DIAGER

NEW

En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55784		1mm	12mm	34mm	2,38€
55785		1,5mm	18mm	40mm	2,46€
55786		2mm	24mm	49mm	2,54€
55787		2,5mm	30mm	57mm	2,77€
55788		3mm	33mm	61mm	2,85€
55789	x 2	3,2mm	36mm	65mm	3,23€
55790		3,5mm	39mm	70mm	3,23€
55791		4mm	43mm	75mm	3,54€
55792		4,2mm	43mm	75mm	4,00€
55793		4,5mm	47mm	80mm	4,00€
55794		5mm	52mm	86mm	4,38€
55795		5,2mm	52mm	86mm	3,08€
55796		5,5mm	57mm	93mm	3,08€
55797		6mm	57mm	93mm	3,31€
55798		6,2mm	63mm	101mm	3,85€
55905		6,5mm	63mm	101mm	3,85€
55906		7mm	69mm	109mm	4,38€
55907		7,5mm	69mm	109mm	4,77€
55908		8mm	75mm	117mm	5,46€
55909		8,5mm	75mm	117mm	6,00€
55910		9mm	81mm	125mm	6,77€
55911		9,5mm	81mm	125mm	7,38€
55912		10mm	87mm	133mm	8,46€
55913		10,5mm	87mm	133mm	9,38€
55914		11mm	94mm	142mm	10,62€
55916	x 1	11,5mm	94mm	142mm	11,38€
55917		12mm	101mm	151mm	12,85€
55918		12,5mm	101mm	151mm	13,77€
55919		13mm	101mm	151mm	14,69€
55920		13,5mm	108mm	160mm	15,23€
55921		14mm	108mm	160mm	16,69€
55922		14,5mm	114mm	169mm	18,00€
55923		15mm	114mm	169mm	18,54€
55924		15,5mm	120mm	178mm	20,69€
55925		16mm	120mm	178mm	22,54€
55926		16,5mm	125mm	184mm	23,54€
55927		17mm	125mm	184mm	25,62€
55928		18mm	130mm	191mm	28,08€
55929		19mm	135mm	198mm	31,23€
55930		20mm	140mm	205mm	34,62€



En boîte brochable.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55931		1mm	12mm	34mm	10,62€
55932		1,5mm	18mm	40mm	10,69€
55933		2mm	24mm	49mm	11,38€
55934		2,5mm	30mm	57mm	12,00€
55935		3mm	33mm	61mm	12,46€
55936		3,2mm	36mm	65mm	14,46€
55937		3,5mm	39mm	70mm	14,46€
55938		4mm	43mm	75mm	15,85€
55965		4,2mm	43mm	75mm	18,15€
55966		4,5mm	47mm	80mm	18,15€
55967		5mm	52mm	86mm	20,69€
55968	x 10	5,2mm	52mm	86mm	24,00€
55969		5,5mm	57mm	93mm	24,00€
55970		6mm	57mm	93mm	26,85€
55971		6,2mm	63mm	101mm	33,23€
55972		6,5mm	63mm	101mm	33,23€
55973		7mm	69mm	109mm	38,62€
55974		7,5mm	69mm	109mm	42,77€
55975		8mm	75mm	117mm	49,77€
55976		8,5mm	75mm	117mm	54,92€
55977		9mm	81mm	125mm	63,15€
55978		9,5mm	81mm	125mm	70,46€
55979		10mm	87mm	133mm	88,77€
55980		10,5mm	87mm	133mm	44,38€
55981		11mm	94mm	142mm	50,92€
55982		11,5mm	94mm	142mm	54,85€
55983	x 5	12mm	101mm	151mm	62,46€
55984		12,5mm	101mm	151mm	67,31€
55985		13mm	101mm	151mm	71,85€
55986		13,5mm	108mm	160mm	75,38€
55987		14mm	108mm	160mm	34,15€
55988		14,5mm	114mm	169mm	36,31€
55989		15mm	114mm	169mm	38,15€
55990		15,5mm	120mm	178mm	42,15€
55991		16mm	120mm	178mm	46,00€
55992		16,5mm	125mm	184mm	47,54€
55993	x 2	17mm	125mm	184mm	52,00€
55994		17,5mm	125mm	184mm	52,69€
55995		18mm	130mm	191mm	55,62€
55996		18,5mm	135mm	198mm	57,08€
55997		19mm	135mm	198mm	64,77€
55998		20mm	140mm	205mm	69,62€





Forets à métaux HSS taillés-meulés 5% cobalt

Affûtage en croix DIN 338. Acier rapide M35 avec 5% de cobalt. Pointe affûtée à 135°.

DRAKKAR

En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	À l'unité
23201.02	x 2	1mm	0,78€
23202.02	x 2	1,5mm	0,89€
23203.02	x 2	2mm	1,10€
23204.02	x 2	2,5mm	0,98€
23205.02	x 2	3mm	1,84€
23206.02	x 2	3,5mm	2,20€
23207.02	x 2	4mm	2,04€
23208.02	x 2	4,2mm	2,40€
23259	x 1	4,5mm	2,64€
23260	x 1	5mm	2,77€
23261	x 1	5,5mm	3,34€
23262	x 1	6mm	3,37€
23263	x 1	6,5mm	3,74€
23264	x 1	7mm	4,39€
23265	x 1	7,5mm	5,36€
23266	x 1	8mm	7,22€
23267	x 1	8,5mm	7,74€
23268	x 1	9mm	7,72€
23269	x 1	9,5mm	9,76€
23270	x 1	10mm	11,01€
23271	x 1	10,5mm	8,87€
23272	x 1	11mm	14,86€
23273	x 1	11,5mm	10,89€
23274	x 1	12mm	18,54€
23275	x 1	12,5mm	20,38€
23276	x 1	13mm	18,79€

➟ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants



En pochette brochable.

Réf.	Lot de	Diamètre	À l'unité
23201.10	x 10	1mm	3,05€
23202.10	x 10	1,5mm	3,42€
23203.10	x 10	2mm	4,18€
23204.10	x 10	2,5mm	4,65€
23205.10	x 10	3mm	5,90€
23206.10	x 10	3,5mm	7,08€
23207.10	x 10	4mm	9,72€
23208.10	x 10	4,2mm	10,03€
23259.10	x 10	4,5mm	11,40€
23260.10	x 10	5mm	13,78€
23261.10	x 10	5,5mm	15,71€
23262.10	x 10	6mm	19,02€
23263.10	x 10	6,5mm	24,01€
23264.10	x 10	7mm	27,46€
23265.10	x 10	7,5mm	33,91€
23266.10	x 10	8mm	43,29€
23267.10	x 10	8,5mm	42,33€
23268.05	x 5	9mm	28,95€
23269.05	x 5	9,5mm	26,69€
23270.05	x 5	10mm	37,05€
23271.05	x 5	10,5mm	37,42€
23272.05	x 5	11mm	46,69€
23273.05	x 5	11,5mm	43,86€
23274.05	x 5	12mm	57,13€
23275.05	x 5	12,5mm	61,88€
23276.05	x 5	13mm	69,24€



Forets à métaux HSS taillés-meulés 5% cobalt

Angle de pointe 135°. DIN 338. Affûtage en croix DIN 1412 forme C.
Hélice de type N. Précision au démarrage. Perçage de l'inox.
Pour inox, acier allié et non allié, fonte.

➟ Résistance élevée à l'échauffement

DIAGER

NEW

En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	À l'unité
55730	x 1	2mm	24mm	2,69€
55731	x 1	2,5mm	30mm	2,92€
55732	x 1	3mm	33mm	3,23€
55733	x 1	3,2mm	36mm	3,77€
55734	x 1	3,5mm	39mm	3,77€
55735	x 1	4mm	43mm	4,08€
55736	x 1	4,2mm	43mm	4,31€
55737	x 1	4,5mm	47mm	4,31€
55738	x 1	5mm	52mm	5,08€
55739	x 1	5,2mm	52mm	5,54€
55740	x 1	5,5mm	57mm	5,54€
55741	x 1	6mm	57mm	6,08€
55742	x 1	6,2mm	63mm	6,77€
55743	x 1	6,5mm	63mm	6,77€
55744	x 1	7mm	69mm	8,46€
55745	x 1	7,5mm	69mm	9,15€
55746	x 1	8mm	75mm	10,92€
55747	x 1	8,5mm	75mm	12,00€
55748	x 1	9mm	81mm	14,92€
55749	x 1	9,5mm	81mm	15,15€
55750	x 1	10mm	87mm	16,31€
55751	x 1	10,5mm	87mm	18,77€
55752	x 1	11mm	94mm	20,08€
55753	x 1	11,5mm	94mm	23,38€
55754	x 1	12mm	101mm	23,77€
55755	x 1	12,5mm	101mm	27,46€
55756	x 1	13mm	101mm	30,38€

! La teneur en cobalt augmente la dureté du foret et la résistance aux températures élevées.



En boîte brochable.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55757	x 10	2mm	24mm	49mm	22,92€
55758	x 10	2,5mm	30mm	57mm	22,92€
55759	x 10	3mm	36mm	65mm	26,62€
55760	x 10	3,2mm	36mm	65mm	30,54€
55761	x 10	3,5mm	39mm	70mm	30,54€
55762	x 10	4mm	43mm	75mm	34,23€
55763	x 10	4,2mm	43mm	75mm	36,77€
55764	x 10	4,5mm	47mm	80mm	36,77€
55765	x 10	4,8mm	52mm	86mm	40,92€
55766	x 10	5mm	52mm	86mm	45,08€
55767	x 10	5,2mm	52mm	86mm	49,77€
55768	x 10	5,5mm	57mm	93mm	49,77€
55769	x 10	6mm	57mm	93mm	55,31€
55770	x 10	6,2mm	63mm	101mm	59,15€
55771	x 10	6,5mm	63mm	101mm	63,00€
55772	x 10	7,5mm	69mm	109mm	93,92€
55773	x 10	8mm	75mm	117mm	106,92€
55774	x 10	8,5mm	75mm	117mm	118,31€
55775	x 10	9mm	81mm	125mm	148,77€
55776	x 10	9,5mm	81mm	125mm	156,54€
55777	x 10	10mm	87mm	133mm	164,31€
55778	x 10	10,5mm	87mm	133mm	91,38€
55779	x 5	11mm	94mm	142mm	101,38€
55780	x 5	11,5mm	94mm	142mm	115,69€
55781	x 5	12mm	101mm	151mm	129,92€
55782	x 5	12,5mm	101mm	151mm	142,46€
55783	x 5	13mm	101mm	151mm	154,92€



Coffret métal de 19 forets métaux HSS laminés de 1 à 10mm

STILKER

Laminés.
Ø 1 à 10 mm par 1/2mm.
Qualité de l'acier : 4241.
Coffret métallique.



12,15€
RÉF. 15277

Coffret métal de 25 forets métaux HSS laminés de 1 à 13mm

STILKER

Laminés.
Ø 1 à 13mm par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 4241.
Coffret métallique.



21,38€
RÉF. 15278

Coffret PVC de 19 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 10mm

DRAKKAR

Ø 1 à 10 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 4341.
Coffret PVC.



38,31€
RÉF. 22227

Coffret PVC de 25 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 13mm

DRAKKAR

Ø 1 à 13 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 4341.
Coffret PVC.



75,38€
RÉF. 22228

Coffret métal de forets HSS taillé-meulés PRO

DIAGER

NEW

Din 338. Angle 118°.

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55570	19	Ø1 à 10mm par 0,5mm
55571	25	Ø1 à 13mm par 0,5mm



19 FORETS

60,00€
RÉF. 55570

25 FORETS

90,77€
RÉF. 55571

Coffret PVC de 19 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm

DRAKKAR

Ø 1 à 10 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.

+
➞ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants



69,23€
RÉF. 22232

Coffret PVC de 19 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm

SCHNEIDER

Taillés meulés.
Ø 1 à 10 par 1/2mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.

+
➞ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants



75,38€
RÉF. 50606

Coffret PVC de 10 forets métaux HSS 5% cobalt Ø1 à 10mm

DIAGER

NEW

Taillés meulés en acier rapide HSS 5% cobalt.
Din 338.
Angle 118°.
Coffret PVC brochable.



90,77€
RÉF. 55569

Coffret PVC de 25 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 13mm

DRAKKAR

Ø 1 à 13mm par 0,5mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.

+
➞ Qualité +++, taillés meulés + cobalt
➞ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants




152,31€
RÉF. 22225

Coffret PVC de 25 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 13mm

SCHNEIDER

Taillés meulés.
Ø 1 à 13 par 1/2mm.
Qualité de l'acier :
5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.

+ ➟ **Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants**



152,31€
RÉF. 50605

Coffret PVC de forets métaux HSS 5% cobalt

DIAGER

NEW

Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Din 338.
Angle de pointe 135°.
Coffret PVC.

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55567	19	1 à 10mm par 0,5mm
55568	25	1 à 13mm par 0,5mm



19 FORETS
136,92€
RÉF. 55567

25 FORETS
260,00€
RÉF. 55568

Valise métallique 170 forets métaux HSS laminés de 1 à 10mm

STILKER

Forets acier HSS laminés.
Qualité de l'acier : 4241.
Dimensions de la valise : 357x260mm.

Composition :
- Ø 1mm (10pcs)
- Ø 1,5mm (10pcs)
- Ø 2mm (10pcs)
- Ø 2,5mm (10pcs)
- Ø 3mm (10pcs)
- Ø 3,5mm (10pcs)
- Ø 4mm (10pcs)
- Ø 4,5mm (10pcs)
- Ø 5mm (10pcs)
- Ø 5,5mm (10pcs)
- Ø 6mm (10pcs)
- Ø 6,5mm (10pcs)
- Ø 7mm (10pcs)
- Ø 7,5mm (10pcs)
- Ø 8mm (10pcs)
- Ø 8,5mm (5pcs)
- Ø 9mm (5pcs)
- Ø 9,5mm (5pcs)
- Ø 10mm (5pcs)



106,15€
RÉF. 22237

Valise métallique 170 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 10mm

DRAKKAR

170 forets taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341.
Dimensions de la valise : 357x260mm.

Composition :
1mm x 10 pcs
1,5mm x 10 pcs
2mm x 10 pcs
2,5mm x 10 pcs
3mm x 10 pcs
3,5mm x 10 pcs
4mm x 10 pcs
4,5mm x 10 pcs
5mm x 10 pcs
5,5mm x 10 pcs
6mm x 10 pcs
6,5mm x 10 pcs
7mm x 10 pcs
7,5mm x 10 pcs
8mm x 10 pcs
8,5mm x 5 pcs
9mm x 5 pcs
9,5mm x 5 pcs
10mm x 5 pcs



290,77€
RÉF. 22235

Mallette de 170 forets métaux HSS taillé-meulés PRO Ø1 à 10mm par 0,5mm

DIAGER

NEW

Forets HSS série courte.
Forets polyvalents
pour un usage généraliste.
Composition :
- Ø 1 à 8 tous les 0,5mm (10 pcs)
- Ø 8,5 à 10 tous les 0,5mm (5 pcs)



456,92€
RÉF. 55572

Valise métallique 120 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm

DRAKKAR

120 forets COBALT taillés meulés. Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35. Dimensions de la valise : 235x260mm.

Composition :
1mm x 20 pcs
1,5mm x 20 pcs
2mm x 15 pcs
2,5mm x 15 pcs
3mm x 10 pcs
3,5mm x 6 pcs
4mm x 6 pcs
4,5mm x 5 pcs
5mm x 5 pcs
5,5mm x 5 pcs
6mm x 5 pcs
6,5mm x 4 pcs
8mm x 3 pcs
10mm x 1 pc



183,08€
RÉF. 23290

Tarauds métaux 3 passes de M3 à M20 - lot de 3pcs

DRAKKAR

3 passes. DIN 352. HSS. En boîte PVC.

Réf.	Filetage	À l'unité
14799	M3	7,85€
14800	M4	9,35€
14801	M5	10,31€
14802	M6	10,69€
14803	M8	14,74€
14804	M10	15,77€
14805	M12	22,98€
14806	M14	24,88€
14807	M16	28,68€
14808	M20	53,25€



Taraud et foret métaux M3 à M12 1 passe - coffret de 14 pcs

DRAKKAR

7 tarauds M3-4-5-6-8-10-12.
7 forets Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2mm.
DIN 338 - DIN 371/376. Pour filet intérieur.
Coffret métallique.



TARAUDS 1 PASSE

84,62€

RÉF. 22231

Taraud et foret métaux M3 à M12 3 passes - coffret de 29 pcs

DRAKKAR

21 tarauds 3xØ3-4-5-6-8-10-12mm.
7 forets Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2mm
+ porte tarauds.
Pour filet intérieur.
Coffret métallique.



TARAUDS 3 PASSES

29 PIÈCES

106,15€

RÉF. 22233

Outil pour la restauration des filets

DRAKKAR

Pour filets intérieurs et extérieurs.




60,00€

RÉF. 22398

Taraud et filière M3 à M12 1 passe - coffret de 20 pcs

STILKER

Composition :
M3X0.5
M4X0.7
M5X0.8
M6X1.0
M7X1.0
M8X1.25
M9X1.25
M10X1.5
M12X1.75
9 tarauds - 9 filières. Coffret PVC.



38,46€

RÉF. 14719

20 PIÈCES

Utilisation occasionnelle.

Taraud et filière M3 à M12 3 passes - coffret de 32 pcs

DRAKKAR

Ø 3-4-5-6-8-10-12mm.
21 tarauds - 7 filières.
1 porte filière - 1 tourne à gauche.
1 tournevis.
1 jeu de jauges filetage.
Pour filet intérieur et extérieur.
Coffret métallique.



32 PIÈCES

75,38€

RÉF. 14720

Taraud et filière M3 à M20 3 passes - coffret de 56 pcs

DRAKKAR

33 tarauds Ø3 à 20mm.
11 filières Ø3 à 20mm.
6 portes filières.
2 tourne à gauche.
2 portes tarauds.
1 tournevis.
1 jeu de jauges filetage.
Pour filet intérieur et extérieur.
Coffret métallique.



56 PIÈCES

453,85€

RÉF. 14723

Mèche bois 3 à 10mm - coffret de 8 pcs

STILKER

Queue cylindrique.
Composition :
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10mm.
Coffret PVC.



3,85€
RÉF. 15390

Foret multi-matériaux carbure - emmanchement cylindrique

DIAGER

NEW

Plaquette carbure affûtée avec mouche de centrage.
Hélice en L avec listel fin.
Trou propre, sans éclat.
Pénétration rapide.
Perçage de matériaux composites, de coffres forts, serrures...
Pour bois tendre, acier allié, céramique, ardoise, composite, brique pleine.
En blister.

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55721	4mm	35mm	75mm	6,23€
55722	5mm	45mm	85mm	6,62€
55723	6mm	60mm	100mm	7,62€
55724	8mm	80mm	120mm	8,31€
55725	10mm	80mm	120mm	9,38€
55726	12mm	110mm	150mm	11,62€
55727	14mm	110mm	150mm	14,31€



➞ Polyvalence
➞ Spécial serrurier

Ne pas utiliser le mode percussion de la perceuse.

Foret béton plaquette carbure - emmanchement cylindrique

DIAGER

NEW

Foret haute résistance pour un usage intensif.
Plaquette carbure à affûtage semi-positif.
Hélice fraisée en U.
Traitement anti-adhérence.
Evacuation rapide des poussières.
Pour béton, pierre, brique pleine, parpaing, plaque de plâtre.
En étui brochable.

➞ Usage intensif

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55711	3mm	20mm	60mm	2,77€
55712	4mm	35mm	75mm	2,77€
55713	5mm	45mm	85mm	3,15€
55714	6mm	60mm	100mm	3,23€
55715	7mm	60mm	100mm	3,38€
55716	8mm	80mm	120mm	3,77€
55717	9mm	80mm	120mm	4,46€
55718	10mm	80mm	120mm	5,23€
55719	11mm	110mm	150mm	6,54€
55720	12mm	110mm	150mm	7,62€



Mèche bois spirale unique queue hexagonale

DIAGER

NEW

Pour le perçage des bois d'ossature, chevron, solive, lambourde.
Son affûtage de précision permet un perçage propre er rapide.
Pointe filetée auto-centrante.
Listel rectifié et poli.
Traitement thermique sur toute la longueur de la spirale.
Longueur : 460mm.
Pour bois exotique, tendre, dur, stratifié.
En tube individuel transparent brochable.

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	À l'unité
55860	8mm	375mm	31,00€
55861	10mm	380mm	31,23€
55862	12mm		33,38€
55863	14mm		33,77€
55864	16mm		37,38€
55865	18mm		39,69€
55866	20mm		43,31€
55867	22mm		48,69€
55868	24mm		52,38€
55869	25mm		56,85€
55870	26mm		56,77€
55871	28mm		64,46€
55872	30mm	370mm	72,15€
55873	32mm		79,23€



➞ Perçage profond et rapide
➞ Coupe nette

Coffret PVC de forets multi-matériaux carbure queue cylindrique

DIAGER

NEW

Queue cylindrique.
Pour métal, bois, béton, ardoise, céramique, faïence...

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55565	5	4-5-6-8-10mm
55566	8	3-4-5-6-7-8-9-10mm



Ne pas utiliser le mode percussion de la perceuse.

5 FORETS
38,15€
RÉF. 55565

8 FORETS
60,08€
RÉF. 55566

Coffret PVC de forets béton queue cylindrique

DIAGER

NEW

Queue cylindrique.
Pour béton, pierre, brique pleine, parpaing, plaque de plâtre...
En coffret plastique brochable.

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55563	5	4-5-6-8-10mm
55564	8	3-4-5-6-7-8-9-10mm



5 FORETS
18,23€
RÉF. 55563

8 FORETS
34,69€
RÉF. 55564

Foret béton SDS+ booster 3 taillants

DIAGER

NEW

SDS plus

Emmanchement SDS+. Plaquette carbure monobloc. Angle de plaquette 150°. Pointe auto-centrante.
Perçage dans tous les types de béton. Précision lors du démarrage du trou. Evacuation rapide des poussières.
Haute performance. Résistance et grande durée de vie. Pour béton armé, béton, pierre, brique pleine. **Fixé sur clip brochable.**

+ ➟ Perce le béton armé

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55634	5mm	50mm	110mm	15,93€
55635	6mm			14,83€
55636	6,5mm			17,47€
55637	8mm			17,65€
55638	10mm			19,93€
55639	5mm	100mm	160mm	16,11€
55640	5,5mm			16,84€
55641	6mm			14,83€
55642	6,5mm			17,65€
55643	7mm			18,02€
55644	8mm			18,29€
55645	9mm			19,75€
55646	10mm			19,57€
55647	12mm			21,94€
55648	13mm			25,30€
55649	14mm			28,21€
55650	15mm			31,03€
55651	16mm			33,31€
55652	6mm	150mm	210mm	18,84€
55653	7mm			19,29€
55654	8mm			19,11€
55655	9mm			21,20€
55656	10mm			21,20€
55657	12mm			24,21€
55658	13mm			28,21€
55659	14mm			31,85€
55660	15mm			35,76€
55661	16mm			37,67€
55662	18mm			52,96€
55663	20mm			70,80€

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	À l'unité
55664	6mm	200mm	260mm	19,21€
55665	8mm			21,29€
55666	10mm			23,21€
55667	12mm			25,76€
55668	14mm			32,58€
55669	16mm			38,31€
55675	18mm			54,14€
55676	20mm			73,07€
55677	8mm	250mm	310mm	24,93€
55678	10mm			29,03€
55679	12mm			32,76€
55680	14mm			38,59€
55681	16mm			39,49€
55682	18mm			57,42€
55683	20mm			76,90€
55684	8mm	400mm	460mm	64,06€
55685	10mm			65,34€
55686	12mm			72,16€
55687	14mm			79,63€
55688	16mm			84,27€
55689	18mm			111,02€
55690	20mm			118,85€
55691	10mm	550mm	610mm	97,28€
55692	12mm			100,19€
55693	14mm			103,65€
55694	16mm			124,31€
55695	18mm			137,05€
55696	20mm			144,87€





Foret béton de 4 à 12mm - coffret de 7 pcs

STILKER

Emmanchement cylindrique.
Composition :
Ø 4-5-6-7-8-10-12 mm
Coffret métallique.



8,46€
RÉF. 15276

Coffret PVC de 5 forets béton SDS + booster 3 taillants

DIAGER

NEW

SDS plus

Emmanchement SDS+.
Composition :
Ø 6-8-mm longueur 110mm
Ø 6-8-10mm longueur 160mm.
Pour tous types de béton.
En boîte plastique brochable.



5 FORETS

70,38€
RÉF. 55561

Coffret métal de 7 forets béton SDS + booster 3 taillants

DIAGER

NEW

SDS plus

Emmanchement SDS+.
Composition :
Ø 6-8-10mm longueur 110m
Ø 6-8-10-12mm longueur 160mm.
Pour tous types de béton.
En boîte métal brochable.



7 FORETS

113,69€
RÉF. 55560

Foret et burin SDS+ - coffret 12 pcs

STILKER

Emmanchement SDS+.
Composition :
5x110, 6x110,
8x160, 10x160, 12x160,
14x210, 16x210, 18x300, 20x450mm
1 burin 240x20mm,
1 burin à rainurer 240mm,
1 pointerolle 240mm



12 PIÈCES

36,77€
RÉF. 14893

Kit mandrin sans clé avec adaptateur 1/2 mâle - compatible SDS+ - blister de 1 pièce

DIAGER

NEW

Compatible SDS+.
Ce mandrin est prévu pour s'adapter sur les perforateurs à emmanchement SDS+ grâce à son adaptateur.
Mandrin autoserrant.
Capacité de serrage Ø1,5à 13mm.
En blister.





69,08€
RÉF. 55577

Burin plat SDS+

DIAGER

NEW

Emmanchement SDS+.
Burin haute résistance.
Pour tous travaux de démolition.
Sur clip brochable.

Réf.	Longueur	Largeur
55699	250mm	20mm
55801	200mm	40mm





18,54€
RÉF. 55699

27,92€
RÉF. 55801

Burin coudé SDS+

DIAGER

NEW

Emmanchement SDS+.
Burin grande largeur pour un enlèvement de matériaux plus important.
Sur clip brochable.

Réf.	Longueur	Largeur
55802	200mm	40mm
55803	200mm	80mm





32,08€
RÉF. 55802

76,38€
RÉF. 55803

Pic hélicoïdal SDS+

DIAGER

NEW

Emmanchement SDS+.
Pointe hélicoïdale qui facilite l'éclatement des matériaux , évite les blocages et permet un meilleur rendement.
Destruction de dalles de béton, de marches, de blocs de pierre.
Sur clip brochable.

Réf.	Diamètre	Longueur
55697	12mm	250mm
55698	14mm	250mm





22,00€
RÉF. 55697

18,38€
RÉF. 55698

Mallette métal pic/burin SDS+ - 5 pièces

DIAGER

NEW

Emmanchement SDS+.
Composition :
- 2 pics 14x250mm
- 2 burins plats 20x250mm
- 1 burin plat 40x250mm.

Pour tous types de travaux de démolition de maçonnerie.



85,15€
RÉF. 55562

Burin et pointerolle SDS Plus - étui pvc de 3 pcs

RENNSTEIG

Emmanchement SDS+.
Acier entièrement trempé de haute qualité.
Composition :
- 1 burin plat 250x20mm
- 1 burin pic 250mm
- 1 burin bêche 250x40mm.

En étui plastique brochable.



44,62€
RÉF. 12332

Foret pilote 6,35x80mm pour mandrin de scie trépan

Foret pilote HSS.
Ø 6,35 x 80mm.



3,83€
RÉF. 14722

Mandrin sur tige 3/8" pour scie trépan de 16 à 32mm

Ø 16 à 32mm.
Entrainement par hexagone de 9,5mm (3/8").
Mandrin équipé d'un foret pilote HSS Ø 6,35x80mm.



7,22€
RÉF. 14714

Mandrin sur tige 7/16" pour scie trépan de 32 à 152mm

Ø 32 à 152mm.
Entrainement par hexagone de 11,11mm (7/16").
Mandrin équipé d'un foret pilote HSS Ø 6,35x100mm.



13,58€
RÉF. 14718

Scie trépan HSS bi-métal de 22 à 68mm - lot de 4 pcs

Composition :
-4 scies trépans HSS bi-métal (22-35-44-68).
- 1 mandrin, 1 foret et 1 adaptateur.
Profondeur de coupe de 38mm.
Coupe acier, aluminium, pvc, bois, plâtre.
En blister.

Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable et angle de coupe positif.



47,85€
RÉF. 14735

Scie trépan HSS bi-métal cobalt 8%

Profondeur de perçage maxi : 38mm.
Denture à pas variable haute résistance pour l'inox, verre, aluminium, acier, laiton, plastique, bois, placoplâtre...

Réf.	Ø de coupe	À l'unité
14770	22mm	11,55€
14771	25mm	14,97€
14772	29mm	15,64€
14773	35mm	17,77€
14774	44mm	19,87€
14775	51mm	20,53€
14776	60mm	24,56€
14777	68mm	28,15€
14778	76mm	25,96€
14779	83mm	31,88€



Réf. 14770



Réf. 14779

Scie trépan HSS bi-métal de 22 à 68mm - coffret de 11 pcs

Composition :
- 6 scies trépans HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).
- 2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.
Profondeur de perçage maxi 38mm
Coupe acier, aluminium, pvc, bois, plâtre.
En coffret valisette.

Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable.



81,23€
RÉF. 14743

Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 22 à 68mm - coffret de 8 pcs

Composition :
- 6 scies trépans HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).
- 2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.
Profondeur de perçage maxi 38mm.
Coupe acier, aluminium, Inox, cuivre, laiton, bois, plâtre.
En coffret valisette.

Réf.	Ø de coupe	Poids
14746	22 à 68mm	1,2kg

HSS à 8% de cobalt : grande résistance et longévité.



106,45€
RÉF. 14746

Scie trépan HSS bi-métal de 16 à 102mm - coffret de 18 pcs

Composition :
- 13 scies trépans HSS bi-métal M3 (16-22-25-29-35-38-43-51-65-67-68-76-102).
- 2 mandrins.
- 3 forets pilote.

Coupe acier, aluminium, pvc, bois, plâtre.
En valisette.

Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable.



18PCS MAINTENANCE

152,31€

RÉF. 14784

Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 22 à 76mm - spécial électricien - coffret de 8 pièces

NEW

Composition :
- Ø22-35-51-57-68-76mm
- + 2 pilotes.

Trous précis pour prises électriques, câbles et tubes.
Matériaux : bois, métal, inox, pvc.
En coffret valisette.



8 PCS ELECTRICIEN

183,08€

RÉF. 55575

Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 19 à 68mm - spécial plombier - coffret de 9 pièces

NEW

Composition :
- Ø19-25-32-38-44-57-68mm
- + 2 pilotes.

Matériaux : bois, métal, inox, pvc.
En coffret valisette.



9 PCS PLOMBIER

192,31€

RÉF. 55574

Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 19 à 76mm - spécial maintenance - coffret de 12 pièces

NEW

Composition :
- Ø19-22-25-32-35-38-44-57-68-76mm
- + 2 pilotes.

Matériaux : bois, métal, inox, pvc.
En coffret valisette.



12 PCS MAINTENANCE

253,85€

RÉF. 55576

Lame de scie circulaire 165x20mm 24 dents

SCHNEIDER

Classe de matériau : HW
Domaine d'application : bois et panneaux.
Vitesse de rotation maximum : 9500 tr/min.
Alésage : 20mm.
Epaisseur segment : 2,6/1,6mm.

Ø 165mm
24 dents

Bois



33,08€
RÉF. 50730

Lame de scie sauteuse 50mm alu/metaux non ferreux - lot de 5 pcs

SCHNEIDER

Pour matériaux fins. Coupe parallèle dans les métaux non ferreux et aluminium.
Lame acier HSS.Type de forme d'onde : universel.
Longueur 50mm.
Epaisseur segment : 1,2mm.
En blister.

Métal



7,77€
RÉF. 50755

Lame de scie sauteuse 75mm bois/pvc - lot de 5 pcs

SCHNEIDER

Coupe précise et fine dans bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.
Lame acier chrome vanadium.
Type de forme d'onde : Universel.
Longueur 75mm.
Epaisseur segment : 2,5mm.
En blister.

Bois



9,08€
RÉF. 50750

Lame de scie sabre bois - lot de 12 pcs

SCHNEIDER

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.
Lame acier chrome vanadium.
Type de forme d'onde : universel.
Longueur 130-210mm.
Epaisseur segment : 4,3-8,5-5mm.
4 lames 210mm CV-AA.
4 lames 130mm CV-AA.
4 lames 130mm CV-FA.
En blister.

Bois



38,31€
RÉF. 50760


Lame de scie sabre bois/métal/plastique - lot de 12 pcs

SCHNEIDER

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastique, acier, inox.
Lame acier chrome vanadium
Type de forme d'onde : universel
Longueur 180-210mm
En blister.

	Bois	Bois-métal-plastique	Inox
Quantité	4	4	4
Matériaux	Chrome vanadium AA	Bi-métal FO	Bi-métal FA
Longueur	210mm	180mm	120mm

Bois
Bois / métal / plastique
Inox



46,00€
RÉF. 50762









CHARGE DÉMARRAGE

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHOISIR LE BON CHARGEUR

Regarder le nombre d'Ah indiqué sur sa batterie : Ici **70 Ah**

Il faudra donc minimum un chargeur S-CHARGE 4 (réf 04021) pour pouvoir charger mon véhicule



Quel CHARGEUR choisir pour sa batterie PLOMB / GEL / AGM / START & STOP ?

	0 Ah	20 Ah	25 Ah	35 Ah	45 Ah	60 Ah	80Ah	100 Ah	120 Ah	150 Ah	200 Ah	220 Ah
	Moto / Scooter / Quad				Voiture		Camping Car		Poids Lourd / Bus			
	Tracteur Tondeuse				Voiture Start & Stop / 4x4 / SUV							
							Véhicule Utilitaire					
							Engin Agricole / TP					
	Bateau Essence < 75CV				Bateau Essence > 75CV		Bateau Essence < 150 CV					
					Bateau Diesel < 20 CV		Bateau Diesel < 50 CV		Bateau Diesel < 150 CV		Bateau Diesel < 200 CV	

Réf Sodise	Nom du produit	Tension de sortie	Marque	IP
54050	SPI 1	6/12V	SCHUMACHER	54
54052	SPI 2	6/12V	SCHUMACHER	54
54054	SPI 3	12 V	SCHUMACHER	64
54240	THUNDER 5	6/12 V	DRAKKAR	65
04021	S-CHARG 4	6/12 V	STILKER	65
54242	THUNDER 10	6/12 V	DRAKKAR	65
54070	SCI 90	12 V	SCHUMACHER	20
54056	SPI 6	12 V	SCHUMACHER	20
54058	SPI 10	12 V	SCHUMACHER	20
54060	SPI 15	12 V	SCHUMACHER	20
54072	SC 348	12 V	SCHUMACHER	65
54046	WATT 150	12 / 24V	SCHUMACHER	20
54244	THUNDER 25	12 / 24V	DRAKKAR	20
54064	SPI 1224	12 / 24V	SCHUMACHER	20
54066	SPI 16 PRO	12 / 24V	SCHUMACHER	20
54068	SPI 25 PRO	12 / 24V	SCHUMACHER	20
54032	FLASHMEN 60	12 V	SCHUMACHER	20
54030	INC 100*	12 V	SCHUMACHER	20
54034	FLASHMEN 100	12 V	SCHUMACHER	20
54036	FLASHMEN 120	12 V	SCHUMACHER	20

Diagnostic : Soutien jusqu'à 60A

Diagnostic : Soutien jusqu'à 70A, 100 A 3 min max

Diagnostic : Soutien jusqu'à 100A

Diagnostic : Soutien jusqu'à 120A

Hivernage / Maintient de charge + Charge à 100 %

Uniquement Hivernage / Maintient de charge - Pas assez puissant pour charger.

Reprogrammation / Flash / Diagnostic / Hivernage / Maintient de charge / Charge à 100 %

Charge également les batteries au Lithium (LI)

Indice de Protection : **54** (Poussières & Eclaboussures) / **64** (Poussières & Jets d'eau) / **65** (Poussières & Jets d'eau multidirectionnels)

Destiné aux véhicules équipés d'une batterie de service, tels que mobile-home, bateaux.
Peut charger 2 batteries en simultanée

Chargeur de batterie automatique 6/12V 1A SPI 1

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop).
Automatique. Maintien de charge. Détection automatique de voltage.
Indicateur de charge LED. Protection contre l'inversion de polarité.
Idéal pour batteries de moto, petit tracteur, scooter, voiture de collection.
IP54.

Réf.	54050
Modèle	SPI 1
Alimentation	230V
Tension de charge	**6/12V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	5-32Ah
Courant de charge efficace	1A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	1A
Dimensions	145x90x45mm
Poids	0,4kg

Livré avec câbles de connexion, pinces, œillets, et crochet.





53,69€
RÉF. 54050
+ éco-contribution : 0,08€

Chargeur de batterie automatique

Alimentation 230V. Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) .
Chargeur de batteries/Maintien de charge. Protection contre l'inversion de polarité.
Idéal pour moto, voiture, tracteur, bateau à moteur.

Réf.	54052	54054
Modèle	SPI 2	SPI 3
Alimentation	230V	230V
Tension de charge	**6/12V**	**12V**
Puissance	24W	36W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	6-46Ah	58Ah
Courant de charge efficace	2A	3A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	2A	3A
Indice de protection	IP54	IP64
Dimensions	193x84x78mm	194x89x83mm

Livré avec câbles de connexion à pinces, à œillets, et crochet de suspension.





SPI3 (RÉF.54054)
COMPATIBLE BATTERIE LITHIUM

63,08€
RÉF. 54052
+ éco-contribution : 0,11€

84,62€
RÉF. 54054
+ éco-contribution : 0,11€

Chargeur électronique automatique 6/12V 4A 60W

Pour accumulateurs WET/GEL/AGM/START-STOP/PULSE TRONIC.
Réinitialisation automatique après coupure du courant 6V (batterie 2-2,5V) 12V (batterie 2-10,5V)
Sélection automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie.
Protection court-circuit en sortie ou inversion de polarité. Courant de charge : 4A.

Réf.	04021	04021.08
Lot de	x 1	x 8
Modèle	S-CHARG 4	
Alimentation	230V	
Tension de charge	**6V-12V**	
Puissance	60W	
Capacité nominale de ref AH 15H min max	1,2/120 Ah	
Courant de charge efficace	4A	
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	4A	
Dimensions	190x80xh48mm	
Poids	0,400kg	3,6kg



Réf. 04021



Réf. 04021.08

- Maintien de charge
- Indicateur lumineux (rouge : en charge - vert : batterie chargée)



49,08€
RÉF. 04021
+ éco-contribution : 0,06€

Câble supplémentaire pour réf.04021



3,85€
RÉF. 04031
+ éco-contribution : 0,01€

Chargeur de batterie automatique

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/Wet, Start&Stop, lithium-ion). Automatique.
Chargement complet en 7 étapes, durée de vie prolongée de la batterie.
L'écran digital affiche la tension, le mode de charge et l'état d'avancement de charge.
Protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe.
Câble d'alimentation : 1,5m.

Réf.	54240	54242	54244
Modèle	THUNDER 5	THUNDER 10	THUNDER 25
Alimentation	230V		
Tension de charge	**6/12V**	**6/12V**	**12/24V**
Puissance	75W	150W	375W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	1.5-100Ah	3-200Ah	7-500Ah
Courant de charge efficace	5A	10A	4/12/25A
Livré(e) avec	- 1 câble de connexion à pinces - 1 câble à œillets long. 1,70m	- 1 câble de connexion à pinces - 1 câble à œillets long. 1,70m	- 1 câble de connexion à pinces long. 1,50m
Dimensions	240x70x55mm	290x80x61mm	290x110x86mm
Poids	530g	900g	1,6kg
À l'unité	**58,31€**	**92,00€**	**183,08€**
+ Éco-contribution	*0,08€*	*0,13€*	*0,24€*



Réf. 54242



Réf. 54244

+ ➟ Mode désulfatation

Chargeur de batterie automatique 12V 6A SPI 6

Schumacher

NEW GARANTIE 3 ANS

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) .
Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge.
Ecran digital multilingue. Protection contre l'inversion de polarité.
Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, petit tracteur. IP20.

Réf.	54056
Modèle	SPI 6
Alimentation	230V
Tension de charge	**12V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	130Ah
Courant de charge efficace	6A
Dimensions	183x140x60mm
Poids	1,2kg



Livré avec câbles de connexion à pinces, à œillets, et crochet de suspension.

107,54€
RÉF. 54056
+ éco-contribution : 0,18€

Chargeur de batterie automatique 12V 10A SPI 10

Schumacher

NEW GARANTIE 3 ANS

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) . Automatique.
Chargeur de batteries/Maintien de charge. Écran digital multilingue.
Protection contre l'inversion de polarité.
Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme.
Porte fusible 15A. IP20.

Réf.	54058
Modèle	SPI 10
Alimentation	230V
Tension de charge	**12V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	230Ah
Courant de charge efficace	10A
Dimensions	183x140x60mm
Poids	1,2kg



Livré avec câbles de connexion à pinces, à œillets, et crochet de suspension.

121,54€
RÉF. 54058
+ éco-contribution : 0,18€

Chargeur de batterie automatique 12V 15A SPI 15

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) .
Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge.
12V-15A Mode standard
12V-10A Mode showroom. Écran digital multilingue.
Protection contre l'inversion de polarité.
Idéal pour voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme. IP20.

Réf.	54060
Modèle	SPI 15
Alimentation	230V
Tension de charge	**12V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	230Ah
Courant de charge efficace	15A
Dimensions	203x156x74mm
Poids	1,25kg



➞ Fonction Showroom

Livré avec câbles de connexion à pinces, et crochet de suspension.

152,31€
RÉF. 54060
+ éco-contribution : 0,21€

Chargeur de batterie automatique 12V/24V-10A/15A SPI 1224

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) .
Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge
12V-15A Mode standard
24V-10A Mode standard
Écran digital multilingue.
Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme, camion, TP. IP20.

Réf.	54064
Modèle	SPI 1224
Alimentation	230V
Tension de charge	**12/24V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	230Ah
Courant de charge efficace	12V/15A - 24V/10A
Dimensions	203x156x74mm
Poids	1,45kg





➞ Mode désulfatation

Livré avec câbles de connexion à pinces, et crochet de suspension.

176,92€
RÉF. 54064
+ éco-contribution : 0,22€

Chargeur de batterie automatique 12V/24V

Batteries compatibles : GEL - WET - AGM - VRLA - MF - DRY - LITHIUM.
Automatique. Chargeur de batteries / Maintien de charge
Conçu pour recharger véhicules en 12V en expo Showroom.
Écran digital.
Pour voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, camion, TP.

Réf.	54066	54068
Modèle	SPI 16 PRO	SPI 25 PRO
Alimentation	230V	230V
Ampérage	16A/8A	25A/12,5A
Tension de charge	**12/24V**	**12/24V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	5-360Ah	5-550Ah
Courant de charge efficace	12V 16A-24V 8A	12V 25A-24V 12,5A
Dimensions	280x190x83mm	280x190x83mm
Poids	2kg	2,5kg







➞ Mode désulfatation
➞ Fonction Showroom

Livré avec attache crochet métallique et câbles de connexions à pinces et à œillets.

SPI 16

229,23€
RÉF. 54066
+ éco-contribution : 0,29€

SPI 25

306,15€
RÉF. 54068
+ éco-contribution : 0,31€

Chargeur de batterie automatique 12/24V 150W 12A

NEW GARANTIE 3 ANS

Chargeur de batterie automatique 12/24V
pour recharger les batteries aux plombs, STD, GEL, AGM.
Equipé d'un ampèremètre, indiquant le courant de charge.
Indicateurs LED de mise sous tension et de charge complète.
Fonctions : charge automatique et maintien de charge.
Mode : charge lente et charge rapide.
Longueur câble avec pinces crocodile : 1,8m.

Réf.	54046
Alimentation	230V
Tension de sortie	**12/24V**
Puissance	150W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	15-100Ah
Courant de charge efficace	12/6/2A
Positions de réglage	2 positions

+ ➟ Boîtier métal robuste



121,54€
RÉF. 54046
+ éco-contribution : 0,71€

Chargeur électronique 12V 15A SC 348

NEW GARANTIE 3 ANS

Détecte automatiquement les batteries connectées.
Max : 2 batteries. Récupération automatique.
Chargement séquentiel des batteries.
Fonctionne avec des batteries AGM, Standard, Gel, Calcium, Start'n'Stop.
Protection contre l'inversion de polarité. Contrôlé par microprocesseur.
Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C.
Destiné aux véhicules équipés d'une batterie de service, tels que mobile-home, bateaux, etc.

Réf.	54072
Modèle	SC 348
Alimentation	12V
Tension de charge	**12V**
Courant max	15A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	15A
Poids	1,9kg

Pour 2 batteries





198,46€
RÉF. 54072
+ éco-contribution : 0,26€

Borne de recharge SEV 455 230V 32A 7,4kW pour véhicule électrique

NEW GARANTIE 3 ANS TYPE 2

Design attrayant avec connecteur ergonomique.
Câble d'une longueur de 5m extrêmement flexible.
3 fils monophasés L, N + terre.
Température de fonctionnement : de -30°C à +50°C.
Type de prise : type 2.
Boîtier durable et résistant aux intempéries (IP66) intérieur-extérieur.
Fixation murale. Facile à installer.
Affichage LED dynamique.
Connexion Wi-Fi.

Réf.	54005
Modèle	SEV 455
Puissance	**7,4kW**
Alimentation	230V
Courant de charge	alternatif AC (Mode 3)
Dimensions	220x120x575mm
Poids	22kg

Livrée sans pied avec :
- support câble de recharge
- câble équipé de prise type 2, longueur 5m







7,4KW
660,00€
RÉF. 54005
+ éco-contribution : 2,34€

Câble de recharge véhicule électrique/hybride Type 2 vers Type 2 - Longueur 5m

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Conçu pour recharger les voitures électriques/hybrides équipées de prises TYPE 2.
Sac de rangement inclus pour le transporter facilement.
Parfait pour une recharge sur une aire de repos, au travail ou au domicile.
Résiste aux projections d'eau (IP55).

TYPE 2



Réf.	Câble	Ampérage	Section du câble	Puissance	Tension	À l'unité	+ Éco-contribution
54260	monophasé	20A	3x2,5mm² + 2x0,5mm²	3,7kW	250V	176,92€	0,22€
54262		32A	3x6mm² + 2x0,5mm²	7,2kW		213,85€	0,32€
54264	triphasé	20A	5x2,5mm² + 2x0,5mm²	11kW	480V	213,85€	0,31€
54266		32A	5x6mm² + 2x0,5mm²	22kW		275,38€	0,45€

+
- Livré avec housse de transport
- Utilisation supérieure à 10000 insertions/extractions



Chargeur véhicule électrique/hybride Type 2 / 230V - 3,7Kw - 16A - longueur 5m

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Ce chargeur portable d'une puissance de 16A est alimenté
par une prise secteur standard (230V), pas besoin d'une installation spéciale.
Simple et facile d'utilisation.
Le transformateur intégré adapte la puissance au véhicule connecté.
Puissance nominale 16A / 3,7kW. 4 niveaux de puissances de charge 8/10/13/16A.
Type : secteur vers prise TYPE 2. Sac de transport et rangement inclus.
Résiste aux projections d'eau (IP55). Fonction minuterie.

TYPE 2



Réf.	Ampérage	Section du câble	Puissance	Tension
54270	16A	3x2,5mm² + 1x0,5mm²	3,7kW	230V

+
- Livré avec housse de transport



352,31€
RÉF. 54270
+ éco-contribution : 0,25€

Chargeur de batterie automatique 70A pour travaux de diagnostic

NEW GARANTIE 3 ANS

+ ➟ Tension stable pour les travaux de reprogrammation et de diagnostic

Convient pour la charge, la reprogrammation, flash, diagnostic automobile, et peut également être utilisé pour entretenir la batterie des véhicules installés dans les showrooms.
100% automatique contrôlé par microprocesseur.
Voltmètre/testeur numérique intégré qui indique la tension de la batterie et le pourcentage de charge.
Mode de récupération pour les batteries profondément déchargées et sulfatées.
Protection contre les courts-circuits. Courant de sortie continu : 70A - 100A pendant 3 min.
Convient pour les batteries au plomb, calcium, AGM, Start'n'Stop et GEL.
Boîtier en aluminium équipé d'une large poignée de transport,.
Supports de montage réglable pour une installation permanente sur la plupart des ponts élévateurs.
Câbles de 5m équipés de pinces robustes et d'un connecteur Anderson.

Réf.	54030
Modèle	INC 100 12V
Alimentation	230V
Tension de charge	**12V**
Puissance	1800W
Tension de sortie	13 à 14,8V
Capacité nominale de ref AH 15H min max	5-1000Ah
Courant de charge	**70A en continu-100A (3 minutes)**
Dimensions	460x445x150mm
Poids	11,30kg



1 069,23€
RÉF. 54030
+ éco-contribution : 1,63€

Chargeur de batterie automatique 12V pour diagnostic

NEW GARANTIE 3 ANS

Livré avec :
- câble de 2,5m avec pinces

+ ➟ Tension stable pour les travaux de reprogrammation et de diagnostic

Fournit une puissance maximale d'ampérage permanente et stabilisée.
Contrôlé par microprocesseur.
Convient pour la reprogrammation, flash et diagnostique automobile.
Tension de sortie réglable jusqu'à 14,8V.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les erreurs de tension et les surcharges.
Format compact. Peut se placer sous un véhicule.
Convient pour les batteries au plomb, liquide, AGM et lithium LiFePO4.

Réf.	54032	54034	54036
Modèle	Flashmem 60	Flashmem 100	Flashmem 120
Alimentation	230V	230V	230V
Tension de charge	**12V**	**12V**	**12V**
Capacité nominale de ref AH 15H min max	5-600Ah	10-1000Ah	10-1200Ah
Courant de charge	**5-60A**	**10-100A**	**10-120A**
Tension de sortie	14,8V	14,8V	14,8V
Dimensions	400x340x215mm	440x375x240mm	440x375x240mm
Poids	6,4kg	8,2kg	11,8kg
À l'unité	**998,46€**	**1 515,38€**	**1 675,38€**
+ Éco-contribution	*0,93€*	*1,19€*	*1,70€*



Chariot pour chargeurs de batterie et appareils de diagnostic

NEW GARANTIE 3 ANS

Idéal en atelier lors de la reprogrammation des véhicules.
Structure en métal solide,
3 étagères + poignée.
2 roues fixes + 2 roues pivotantes.
Vendu seul.



413,85€
RÉF. 54038
+ éco-contribution : 1,28€



CHOISIR LE BON CHARGEUR - DEMARREUR

Réf Sodise	Nom du produit	Tension de sortie	Poids Kg	0 Ah	20 Ah	25 Ah	35 Ah	45 Ah	60 Ah	80Ah	100 Ah	120 Ah	150 Ah	200 Ah	220 Ah
				Moto / Scooter / Quad				Voiture		Camping Car		Poids Lourd / Bus			
				Tracteur Tondeuse				Voiture Start & Stop / 4x4 / SUV							
										Véhicule Utilitaire					
										Engin Agricole / TP					
				Bateau Essence < 75CV				Bateau Essence > 75CV		Bateau Essence < 150 CV					
								Bateau Diesel < 20 CV		Bateau Diesel < 50 CV		Bateau Diesel < 150 CV		Bateau Diesel > 200 CV	
54248	STARTING 100A	12 / 24V	5,5	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄
				■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	▒
54250	STARTING 250A	12 / 24V	18	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄
				■	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒
54074	TITAN 60	12 / 24V	18	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒
04546	CD 600	12 / 24V	24,7	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒
54075	TITAN 75	12 / 24V	22	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒
54076	TITAN 100	12 / 24V	28	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

❄ Hivernage / Maintient de charge + Charge à 100 %

■ Démarrage

Marques :	STILKER	DRAKKAR	SCHUMACHER

Chargeur-démarreur automatique 6/12V 20A - Starting 100A

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour les batteries 6/12V GEL, AGM, WET.
Automatique. Chargement complet en 9 étapes.
Testeur de batterie, testeur de l'alternateur.
Alimentation stabilisée de 13,6V.
La fonction Start de 100A facilite les démarrages.
Protection contre les courts-circuits, les inversions de polarité, les surcharges, et les surchauffes. Câble de chargement : long. 1,5m.

Réf.	54248
Modèle	Starting 100A
Alimentation	230V
Tension de charge	**6/12V**
Puissance	400W
Courant de charge efficace	2-10-20A
Capacité nominale de ref AH 15H min max	7-250Ah
Courant de démarrage	100A
Dimensions	250x120x190mm
Poids	5,5kg

Livré avec :
- 1 câble de connexion à pinces long. 1,50m



152,31€
RÉF. 54248
+ éco-contribution : 0,80€

Chargeur démarreur automatique 6/12V - SCI 90

Schumacher

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour batteries AGM, GEL , CALCIUM et batteries sulfatées.
Mode démarrage avec fonction BOOST.
Mode désulfatation de la batterie 16/12V.
Automatique et contrôlé par microprocesseur.
Chargeur de batteries / Maintien de charge. Écran digital.
Pour moto, motoculteur, voiture, camionnette, camping car, 4x4.

Réf.	54070
Modèle	SCI 90
Alimentation	230V
Tension de charge	**6/12V**
Puissance	1,8kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	550Ah
Courant de charge efficace	3-5-20-90A
Courant de démarrage	150A
Dimensions	232x258x171mm
Poids	5,8kg

Livré avec câbles de connexion avec pinces.



244,62€
RÉF. 54070
+ éco-contribution : 0,87€

Chargeur démarreur automatique sur roues 12/24V 60A - Starting 250A

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour les batteries 12/24V GEL, AGM, WET.
Mode charge manuel/automatique.
La fonction "Start" de 250A facilite les démarrages :
- 250A à 12V
- 125A à 24V
Protection contre les courts-circuits, les inversions de polarité, les surcharges, et les surchauffes. Câble de chargement : long. 1,8m.

Réf.	54250
Modèle	Starting 250A
Alimentation	230V
Tension de charge	**12/24V**
Puissance	1,2kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	10-600Ah
Courant de charge efficace	5-20-60A à 12V et 5-20-30A à 24V
Courant de démarrage	125/250A
Dimensions	360x310x650mm
Poids	18kg

Livrée avec :
- 1 câble de connexion à pinces long. 1,80m



453,85€
RÉF. 54250
+ éco-contribution : 0,09€

Chargeur/démarreur sur roues 12/24V 1500W 60A - CD 600

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour les batteries 12/24V WET.
Equipé d'un sélecteur pour la charge normale, la charge rapide (Boost).
Démarrage rapide avec ampèremètre.
Protection contre surcharges, court-circuit, inversion de polarité.
Longueur câble : 1,90m.

Réf.	04546
Alimentation	230V
Tension de démarrage	**12/24V**
Puissance	1,5kW
Puissance absorbée charge-démarrage	2-12kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	20/1500 Ah
Courant de charge efficace	60A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	360A
Dimensions	340x260x530mm
Poids	24,7kg

+
➟ 6 puissances de charge + démarrage
➟ Temporisateur/charge rapide



306,15€
RÉF. 04546
+ éco-contribution : 3,66€

Chargeur démarreur sur roues 12/24V

Schumacher

GARANTIE 3 ANS

NEW

Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop.
Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V.
Automatique. Processus de charge à 10 phases. Mode désulfatation. Mode Supply. Écran digital.
2 roues fixes. Poignée pour faciliter le déplacement et enrouleur de câble. Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

Réf.	54074	54075	54076
Modèle	TITAN 60	TITAN 75	TITAN 100
Tension de charge	12/24V	12/24V	12/24V
Alimentation	230V	230V	230V
Tension de démarrage			
Puissance absorbée charge-démarrage	1,1kW-6kW	2kW-10kW	2kW-12kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	4-450Ah	4-550Ah	4-700Ah
Courant de charge efficace	60A	75A	100A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	40A	50A	70A
Caractéristiques	fusibles à fourches 2x80A	fusibles à fourches 3x100A	fusibles à fourches 3x100A
Dimensions	790x350x280mm	760x300x370mm	950x400x330mm
Poids	18kg	22kg	38kg
À l'unité	**736,92€**	**992,31€**	**1 069,23€**
+ Éco-contribution	*2,57€*	*3,17€*	*3,98€*

➞ **Excellente fiabilité**

Livré avec câbles de connexion avec pinces professionnelles en cuivre isolées, longueur 1,95m.



Réf. 54074



Réf. 54075



Réf. 54076



CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Quel BOOSTER choisir pour son véhicule 12V ou 24V ?

Regarder le nombre d'A (EN) indiqué sur sa batterie et rajouter 20% Ici **680 A + 20% = 816 A**

Il faudra donc un booster de minimum 800 A pour pouvoir démarrer mon véhicule

Réf Sodise	Nom du produit	Tension de sortie	300 A	500 A	750 A	800 A	1000 A	1200 A	1400 A	1500 A	1800 A	2000 A	2500 A	3000 A	3400 A	4000 A	4500 A	6000 A	8000 A	9000 A	18000 A
54083	SL 471	12 V																			
54084	SL 472	12 V																			
54086	SL 473	12 V																			
54100	PBI 1812	12 V																			
54110	SOS 6V	6 V																			
54080	GIGALITHIUM 12	12 V																			
04025	POWER MAX 6 500	12 V																			
54134	STATION CHARGE 230V	12 V																			
54136	STATION CHARGE 12V	12 V																			
54116	JUMP STARTER MICRO	12 V																			
54102	PBI 200	12 V																			
54088	SL 474	12 V																			
54225	START PRO 12V	12 V																			
54118	JUMP STARTER MICRO	12 V																			
54140	STATION CHARGE 230V	12 V																			
54142	STATION CHARGE 12V	12 V																			
54120	SOS 12V	12 V																			
04512	POWER MAX 7 000	12 V																			
54122	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
04591	POWER ULTRA 1 400	12 V																			
54124	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
04026	POWER MAX 12 000	12 / 24V																			
54104	PBI 201	12 / 24V																			
04592	POWER ULTRA 1 600	12 V																			
54082	GIGALITHIUM 12/24	12 / 24V																			
54126	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
54230	START PRO 12/24	12 / 24V																			
04524	POWER MAX 14 000	12 / 24V																			
04526	POWER MAX 24 000	12 / 24V																			
54128	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
54146	STATION CHARGE 230V	12 / 24V																			
54148	STATION CHARGE 12V	12 / 24V																			
54106	PBI 2400 HD	12 / 24V																			
04593	POWER ULTRA 4 400	12 / 24V																			

Réf Sodise	Nom du produit	Tension de sortie	500 A	700 A	750 A	800 A	1000 A	1200 A	1400 A	1500 A	1800 A	2000 A	2500 A	3000 A	3400 A	4000 A	4500 A	6000 A	8000 A	9000 A	18000 A
54122	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
54104	PBI 201	12 / 24V																			
54124	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
54082	GIGALITHIUM 12/24	12 / 24V																			
54230	START PRO 12/24	12 / 24V																			
54126	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
54128	SOS 12/24 V	12 / 24V																			
54146	STATION CHARGE 230V	12 / 24V																			
54148	STATION CHARGE 12V	12 / 24V																			
54106	PBI 2400 HD	12 / 24V																			
04026	POWER MAX 12 000	12 / 24V																			
04524	POWER MAX 14 000	12 / 24V																			
04526	POWER MAX 24 000	12 / 24V																			
04593	POWER ULTRA 4 400	12 / 24V																			

Courant de Démarrage	Courant de démarrage en crête (5 secondes)

Marques :	STILKER	DRAKKAR	SCHUMACHER

Booster 12V 600A avec power bank 6500mAh

Booster pour véhicules 12V (moto, quad, voiture, SUV).
Fonction "Power bank" via port USB 2,4A.
3 modes lampe de poche : continu, flash, SOS .
Technologie 4 cellules.
Fonction PreBoost pour démarrage par température très froide.
Indicateur de niveau de charge LED. Compact et léger.

Réf.	54083
Modèle	SL 471
Tension de démarrage	**12V**
Courant de démarrage	300A
Courant de démarrage en crête	600A
Longueur câble de démarrage	0,45m
Capacité batterie	6500mAh
Dimensions	202x112x73mm
Poids	0,76kg

LONGUEUR CÂBLE 0,45M

115,23€
RÉF. 54083
+ éco-contribution : 0,11€

Livré avec :
- pinces intelligentes
- câble de charge USB-C
- sac de transport

+
➞ Technologie 4 cellules lithium

NEW
GARANTIE 3 ANS





Booster lithium 12V avec power bank

Booster pour véhicules 12V (moto, quad, voiture, SUV).
Alimentation autonome pour appareils électriques : charge les téléphones portables par induction.
3 modes lampe de poche : continu, flash, SOS . Écran LCD. Technologie 4 cellules.
Fonction PreBoost pour démarrage par température très froide.
Indicateur de niveau de charge LED. Compact et léger.

Réf.	54084	54086	54088
Modèle	SL 472	SL 473	SL 474
Courant de démarrage	500A	750A	1000A
Courant de démarrage en crête	1000A	1500A	2000A
Capacité batterie	8000mAh	10000mAh	16000mAh
Longueur du câble	0,45m	0,45m	0,45m
Dimensions	245x130x115mm	245x130x115mm	245x130x115mm
Poids	1,1kg	1,2kg	1,33kg
À l'unité	**152,31€**	**219,85€**	**250,00€**
+ Éco-contribution	*0,16€*	*0,18€*	*0,19€*

Livré avec :
- 1 câble de 0,45m
- 1 pochette de transport
- 1 câble de charge USB-C

+
➞ Technologie 4 cellules lithium
➞ Charge téléphone par induction

NEW
GARANTIE 3 ANS





Booster Lithium 12V 4000A Gigalithium 12V

Booster lithium professionnel puissant et ultra léger.
Pour motos, voiture, camionnettes. 12V.
Batterie lithium LifePO4 à 4 cellules 100% sûres.
Longueur du câble : 0,50m.

Réf.	54080
Modèle	Gigalithium 12V
Tension de démarrage	**12V**
Ampérage	1,3A
Courant de démarrage	800A
Courant max	2000/4000A
Tension de sortie	12V
Dimensions	350x230x65mm
Poids	2,5kg

Livré avec :
- câbles cuivre 2x0,5m / section 10mm²
- chargeur 230V 1,3A

583,08€
RÉF. 54080
+ éco-contribution : 0,35€



+
➞ Fonction sauvegarde mémoire lors du remplacement de la batterie du véhicule

NEW
GARANTIE 3 ANS



Support mural pour booster GIGALITHIUM 12V

NEW



83,08€
RÉF. 54081

Booster 6V 2520A

Schumacher

NEW GARANTIE 3 ANS

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.
Câbles longs et flexibles avec une double isolation, longueur 1,5m, section 35mm².
Type de batterie : plomb AGM. Sortie 6V : 16A. Chargeur : 0,8A.
La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage.
Pinces entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.
Fusible de protection de 300A directement accessible depuis l'extérieur du booster.

Réf.	54110
Modèle	SOS 6V
Tension de démarrage	**6V**
Courant de démarrage	850A
Courant de démarrage en crête	2520A
Section du câble	35mm²
Longueur câble de démarrage	1,5m
Capacité batterie	55Ah
Dimensions	450x130x390mm
Poids	16,5kg



6V

890,77€
RÉF. 54110
+ éco-contribution : 2,38€

+ ➞ Convient aux véhicules équipés en 6V, tels que véhicules de collection

Booster 12V 2250A batterie 22Ah

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Eclairage en façade. Indicateur de charge.
Prise allume cigare 12V (pour sauvegarder les données).
Pinces entièrement isolées.
Longueur du câble : 1m. Chargeur.
1 batterie 22Ah.
Alarme contre les inversions de polarité.

Réf.	04025
Modèle	Power max 6500
Tension de démarrage	**12V**
Courant de démarrage	760A
Courant de démarrage en crête	2250A
Capacité batterie	22Ah
Dimensions	370x390x210mm
Poids	8kg



! **Important : Mettre les boosters en charge permanente pour préserver les batteries.**

12V

321,54€
RÉF. 04025
+ éco-contribution : 0,68€

Booster 12V 2650A batterie 22Ah

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Conçu pour une utilisation simple et durable .
Poignée ergonomique
Câbles en cuivre de longueur supérieure à la moyenne (1,6m)
Pince professionnelle tout "cuivre" résistante à tous types d'utilisation
Avertissement d'inversion de polarité
Batterie renforcée - Qualité Européenne - Type AGM.
Interrupteur ON-OFF.
Livré avec chargeur.

Réf.	54225
Modèle	Start Pro 12V
Tension de démarrage	**12V**
Courant de démarrage	1000A
Courant de démarrage en crête	2650A
Section du câble	35mm²
Longueur câble de démarrage	1,60m
Longueur du câble alimentation	1,60m
Capacité batterie	22Ah
Dimensions	405x135x380mm
Poids	10kg



+ ➞ Batterie 22Ah renforcée Qualité européenne

12V

429,23€
RÉF. 54225
+ éco-contribution : 1,44€

Booster 12V

Schumacher

NEW GARANTIE 3 ANS

Interrupteur ON/OFF. Alarme pour inversion de polarité.
Sortie 12V. Fusible de 300A protège de la surtension.
Protection contre les étincelles.
Longueur du câble alimentation : 1,5m.
Boîtier compact et durable.
Livré avec chargeur.

Réf.	54100	54102
Modèle	PBI 1812	PBI 200
Tension de démarrage	**12V**	**12V**
Courant de démarrage	700A	900A
Courant de démarrage en crête	2200A	2660A
Section du câble	25mm²	21mm²
Longueur câble de démarrage	0,75m	1,59m
Capacité batterie	20Ah	22Ah
Dimensions	330x170x363mm	360x150x440mm
Poids	9,25kg	11,75kg



Réf. 54100



Réf. 54102

700A

336,92€
RÉF. 54100
+ éco-contribution : 1,34€

900A

521,54€
RÉF. 54102
+ éco-contribution : 1,70€

Booster 12V 3100A batterie 23Ah

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Câble extra long 1m40 (permet de poser le booster au sol lors du démarrage afin d'éviter sa chute).
Indicateur de charge. Prise allume cigare 12V.
Carter ABS anti-chocs ABS. Pinces entièrement isolées.
Chargeur automatique 230V. Protecteur contre les surtensions.

Réf.	04512
Modèle	Power max 7000
Tension de démarrage	**12V**
Courant de démarrage	1170A
Courant de démarrage en crête	3100A
Capacité batterie	23Ah
Longueur du câble	1,40m
Dimensions	320x125x300mm
Poids	8,3kg

+
- **Pinces entièrement isolées**
- **1 batterie haute performance**

! **Important : Mettre les boosters en charge permanente pour préserver les batteries.**



1170A

460,00€
RÉF. 04512
+ éco-contribution : 1,68€

Booster 12V

Schumacher

NEW GARANTIE 3 ANS

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.
Câbles longs et flexibles avec une double isolation.
Type de batterie : plomb AGM. Sortie 12V : 16A. Chargeur : 2A.
La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage. Pinces entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité,.
Fusible de protection de 300A directement accessible depuis l'extérieur du booster.
Livré avec chargeur.

+
- **Coque moulée**
- **Incassable**

Réf.	54116	54118	54120
Modèle	JUMP STARTER MICRO	JUMP STARTER MICRO	SOS 12V
Tension de démarrage	**12V**	**12V**	**12V**
Courant de démarrage	800A	1000A	1200A
Courant de démarrage en crête	2370A	2960A	3100A
Section du câble	25mm²	25mm²	35mm²
Longueur câble de démarrage	1,3m	1,3m	1,5m
Capacité batterie	20Ah	22Ah	34Ah
Dimensions	374x110x320mm	374x110x320mm	450x130x390mm
Poids	11kg	11kg	14,5kg
À l'unité	**552,31€**	**721,54€**	**961,54€**
+ Éco-contribution	*1,37€*	*1,59€*	*2,09€*



Réf. 54118

Booster 12V avec station de charge

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.
Câbles longs (1,55m) et flexibles avec une double isolation.
La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage.
Pinces entièrement isolées.
Équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.
Fusible de protection de 300A directement accessible depuis l'extérieur du booster.

RANGEZ ET MAINTENEZ EN CHARGE VOTRE BOOSTER

Pack booster Propulstation avec station de charge intégrée : offrez vous un booster qui sera rangé, chargé et prêt à l'emploi en toutes circonstances.



Réf. 54134/54140
AVEC STATION DE CHARGE ATELIER 230V-AC

Réf. 54136/54142
AVEC STATION DE CHARGE VÉHICULE 12V-DC

NEW GARANTIE 3 ANS

Réf.	54134	54136	54140	54142
Modèle	PROPULSATION 12V 800CA		PROPULSATION 12V 1200CA	
Livré(e) avec	station de charge atelier AC 230V	station de charge véhicule DC 12V	station de charge atelier AC 230V	station de charge véhicule DC 12V
Tension de démarrage	**12V**		**12V**	
Courant de démarrage	800A		1200A	
Courant de démarrage en crête	2370A		3100A	
Section du câble	35mm²		50mm²	
Longueur du câble	1,55m		1,55m	
Capacité batterie	20Ah		34Ah	
Dimensions	450x170x510mm		450x170x510mm	
Poids	13,55kg		17,5kg	
À l'unité	**721,54€**		**1 260,00€**	
+ Éco-contribution	*1,96€*		*2,52€*	



Réf. 54142

Booster portable 12V à ultra-condensateurs

Booster nouvelle technologie, sans batterie !
Les condensateurs utilisent l'énergie résiduelle de la batterie pour le démarrage du véhicule.

Réf.	04591	04592
Tension de démarrage	**12V**	**12V**
Courant de démarrage	1400A	1800A
Courant de démarrage en crête	8000A	9000A
Nombre de Farad	10x950F	6x3000F
Longueur du câble	0,50m	1,5m
Dimensions	290x160x460mm	310x250x530mm
Poids	5kg	9,8kg

+
- **Recharge rapide : 30 sec depuis l'alternateur ou 2 minutes depuis n'importe quelle voiture.**
- **1 000 000 cycles.**
- **Sans batterie : aucun entretien**
- **Léger : jusqu'à 37% plus léger qu'un modèle traditionnel**

Ultra-condensateurs :
- **Sans batterie traditionnelle**
- **Ultra léger**
- **Sans entretien.**

Boostez vos démarrages sans contraintes.

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



Réf. 04592

1400A

721,54€
RÉF. 04591
+ éco-contribution : 0,72€

1800A

1 223,08€
RÉF. 04592
+ éco-contribution : 1,40€

Booster Lithium 12/24V 10000A Gigalithium

Booster lithium professionnel puissant et ultra léger.
Pour motos, voitures, camionnettes et poids lourds.
Batterie lithium LifeP04 à 4 cellules 100% sûres. 50-60Hz.
Livré avec :
- câble 1,6m - section 25mm²
- chargeur 230V 4A.

Réf.	54082
Modèle	Gigalithium 12/24V
Tension de démarrage	**12/24V**
Courant de démarrage	1000A
Courant max	5000/10000A
Section du câble	25mm²
Longueur du câble	1,6m
Dimensions	350x240x140mm
Poids	5kg

1 100,00€
RÉF. 54082
+ éco-contribution : 0,74€

+
- **Fonction sauvegarde mémoire lors du remplacement de la batterie du véhicule**



NEW GARANTIE 3 ANS

Support mural pour booster GIGALITHIUM 12/24V

NEW



86,15€
RÉF. 54079

Booster 12/24V 4500A 2 batteries 22Ah

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Avec alarme contre les inversions de polarité.
Eclairage en façade.
Indicateur de charge.
Prise allume cigare 12V (pour sauvegarder les données).
Pinces entièrement isolées.
Longueur du câble : 1,6m.
Chargeur. 2 batteries 22Ah.

Réf.	04026
Modèle	Power max 12000
Tension de démarrage	**12/24V**
Courant de démarrage	1520A/760A
Courant de démarrage en crête	4500A/2000A
Capacité batterie	2x22Ah
Dimensions	370x390x210mm
Poids	16kg





Important : Mettre les boosters en charge permanente pour préserver les batteries.

536,92€
RÉF. 04026
+ éco-contribution : 0,70€

Booster 12/24V 5300A 2 batteries 22Ah

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Conçu pour une utilisation simple et durable . Poignée ergonomique
Câbles en cuivre de longueur supérieure à la moyenne (1,6m)
Pince professionnelle tout "cuivre" résistante à tous types d'utilisation
Avertissement d'inversion de polarité
Batterie renforcée - Qualité Européenne - Type AGM.
Interrupteur ON-OFF. Livré avec chargeur.

Réf.	54230
Modèle	Start Pro 12/24V
Tension de démarrage	**12/24V**
Courant de démarrage	2000/1000A
Courant de démarrage en crête	5300/2650A
Section du câble	35mm²
Longueur câble de démarrage	1,60m
Longueur du câble alimentation	1,60m
Capacité batterie	2x22Ah
Dimensions	405x180x380mm
Poids	18kg



➟ Batterie 22Ah renforcée Qualité européenne

583,08€
RÉF. 54230
+ éco-contribution : 2,60€

Booster 12/24V 4600A batterie 22Ah

Schumacher

NEW

GARANTIE 3 ANS

Interrupteur ON/OFF. Écran digital.
Alarme pour inversion de polarité.
Sortie 12V. Sortie USB 2,1A.
Fusible de 300A protège de la surtension.
Protection contre les étincelles.
Boîtier compact et durable.
Pinces courbées robustes.
Livré avec chargeur.

Réf.	54104
Modèle	PBI 201
Tension de démarrage	**12/24V**
Courant de démarrage	1800/900A
Courant de démarrage en crête	4600/2100A
Section du câble	33mm²
Longueur câble de démarrage	1,7m
Longueur du câble alimentation	1,5m
Capacité batterie	2x22Ah
Dimensions	425x230x455mm
Poids	20,8kg



➟ Ecran digital

798,46€
RÉF. 54104
+ éco-contribution : 2,99€

Booster 12/24V 6200A 2 batteries 23Ah

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Protection contre les inversions de polarité. Indicateur de charge.
Prise allume cigare 12V. Carter ABS anti-chocs ABS.
Pinces entièrement isolées. Câble cuivre multibrins ultra souple.
Chargeur automatique 230V. 2 Batteries Top qualité. Livré avec chargeur.

Réf.	04524
Modèle	Power max 14000
Tension de démarrage	**12-24V**
Courant de démarrage	2340A-1170A
Courant de démarrage en crête	6200A-3100A
Capacité batterie	2x23Ah
Longueur du câble	1,65m
Dimensions	300x200x450mm
Poids	17,5kg

Impératif : Lors du chargement du booster 12/24V, mettre le commutateur sur la position 12V (sinon le fusible, présent dans la prise allume cigare, grille et le booster ne chargera pas).

- Câble extra long : 1m65
- Fabrication Suisse
- Batterie à forte capacité



983,08€
RÉF. 04524
+ éco-contribution : 2,64€

Booster 12/24V

Schumacher

NEW

GARANTIE 3 ANS

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm. Câbles longs et flexibles avec une double isolation.
Type de batterie : plomb AGM. Sortie 12/24V : 16A. Chargeur : 4A.
Pinces entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité,.
Fusible de protection de 300A directement accessible depuis l'extérieur du booster. Livré avec chargeur.

Réf.	54122	54124	54126	54128
Modèle	SOS 12/24V	SOS 12/24V	CT TROLLEY 12/24V	SOS MOBILE 12/24V
Tension de démarrage	**12/24V**	**12/24V**	**12/24V**	**12/24V**
Courant de démarrage	1400/700A	1600/800A	2000/1000A	2400/1200A
Courant de démarrage en crête	3720/1860A	4740/2370A	5920/2960A	6200/3100A
Section du câble	35mm²	35mm²	50mm²	50mm²
Longueur câble de démarrage	1,35m	1,35m	1,70m	1,35m
Capacité batterie	2x20Ah	2x20Ah	2x22Ah	2x34Ah
Dimensions	530x160x480mm	530x160x481mm	410x225x400mm	530x160x480mm
Poids	20,5kg	20,5kg	24,4kg	24,8kg
À l'unité	**961,54€**	**1 213,85€**	**1 530,77€**	**1 838,46€**
+ Éco-contribution	*2,96€*	*2,96€*	*3,52€*	*3,58€*

- Coque incassable



Réf. 54128

Booster 12/24V 6200A avec station de charge

Schumacher

NEW

GARANTIE 3 ANS

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm. Câbles longs de 1,35m et flexibles avec une double isolation.
La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage.
Pinces entièrement isolées : 850A. Fusible de protection de 500A directement accessible depuis l'extérieur du booster.

Réf.	54146	54148
Modèle	PROPULSATION 12/24V 2400/1200CA	
Livré(e) avec	**station de charge atelier AC 230V**	**station de charge véhicule DC 12V**
Tension de démarrage	**12/24V**	
Courant de démarrage	2400-1200A	
Courant de démarrage en crête	6200-3100A	
Section du câble	50mm²	
Longueur du câble	1,35m	
Capacité batterie	2x34Ah	
Dimensions	560x190x610mm	

- Du Pro pour des Pros



Réf. 54146

RANGEZ ET MAINTENEZ EN CHARGE VOTRE BOOSTER

Pack booster Propulstation avec station de charge intégrée : offrez vous un booster qui sera rangé, chargé et prêt à l'emploi en toutes circonstances.



Réf. 54146

STATION DE CHARGE ATELIER AC







Réf. 54148

STATION DE CHARGE VÉHICULE DC

2 198,46€
TOUTES RÉFS.
+ éco-contribution : 4,02€

Booster 12/24V 6200A 2 batteries 34Ah sur roues

Protection contre les surtensions et les inversions de polarité.
Coque en ABS anti-chocs. Chargeur automatique.
Cordon allume cigare. Pinces isolées 1000V. Livré avec chargeur.

Réf.	04526
Modèle	Power max 24000
Tension de démarrage	**12-24V**
Courant de démarrage	12V 2560A - 24V 1280A
Courant de démarrage en crête	6200A-3100A
Section du câble	50mm²
Capacité batterie	2x34Ah
Longueur du câble	1,80m
Dimensions	350x320x550mm
Poids	32kg



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

- Câble extra long 1,80m
- Fabrication Suisse
- Batterie à forte capacité

1 490,77€
RÉF. 04526
+ éco-contribution : 3,78€

Booster 12/24V 6200A 2 batteries 34Ah sur roues

Boîtier rotomoulé incassable.
Poignée rétractable et roues anti-crevaison.
Prise accessoire 12V.
Connecteur Anderson pour la sélection de tension 12/24V.
Pinces courbées robustes et câble ultra-flexible à double isolation de 50mm².
Signal sonore d'inversion de polarité.
Possibilité de connecteur auxiliaire pour câbles auxiliaires (en option).
Fusible 500A pour protection contre les courts-circuits.
Caoutchouc de protection pour une plus grande résistance aux chocs.
Livré avec chargeur.

Réf.	54106
Modèle	PBI 2400HD
Tension de démarrage	**12/24V**
Courant de démarrage	2400/1200A
Courant de démarrage en crête	6200/3100A
Section du câble	50mm²
Longueur câble de démarrage	1,52m
Longueur du câble alimentation	1,5m
Capacité batterie	2x34Ah
Dimensions	475x290x550mm
Poids	30,5kg



Schumacher

NEW

GARANTIE 3 ANS

- Grosse section de câble : 50mm²
- Poignée rétractable
- Roues anti-crevaison

1 992,31€
RÉF. 54106
+ éco-contribution : 4,40€

Booster 12/24V 18000A à ultra-condensateurs sur roues

Booster nouvelle technologie, sans batterie !
Les condensateurs utilisent l'énergie résiduelle de la batterie pour le démarrage du véhicule.
Longueur du câble : 1,7m.

Réf.	04593
Tension de démarrage	**12-24V**
Courant de démarrage	4400A - 3400A
Courant de démarrage en crête	18000A - 9000A
Nombre de Farad	10x3400F
Dimensions	470x350x600mm
Poids	20,2kg

- Recharge rapide : 30 sec depuis l'alternateur ou 2 minutes depuis n'importe quelle voiture
- 1 000 000 cycles
- Sans batterie : aucun entretien

Ultra-condensateurs :
- Sans batterie traditionnelle
- Ultra léger
- Sans entretien.
Boostez vos démarrages sans contraintes.



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

ULTRA CONDENSATEUR

1 798,54€
RÉF. 04593
+ éco-contribution : 2,88€

Chargeur pour booster

Réf.		pour références	Marque	À l'unité	
30506	Chargeur	04593	DRAKKAR	64,31€ *+ Eco-contribution : 0,03€*	
04029	Chargeur	04025-04026-04535-16375	STILKER	30,62€ *+ Eco-contribution : 0,08€*	
04513	Chargeur	04512-04524	DRAKKAR	79,08€ *+ Eco-contribution : 0,21€*	
04527	Chargeur	04526		220,26€ *+ Eco-contribution : 0,22€*	
54186	Chargeur pour booster GIGALITHIUM	54080	Schumacher	61,23€ *+ Eco-contribution : 0,13€*	
54187	Chargeur pour booster GIGALITHIUM	54082		88,31€ *+ Eco-contribution : 0,10€*	
54184	Chargeur pour booster	54100		57,54€ *+ Eco-contribution : 0,08€*	
54185	Chargeur pour booster	54102-54104		104,92€ *+ Eco-contribution : 0,08€*	
54180	Chargeur pour booster	54116-54118-54120		88,31€ *+ Eco-contribution : 0,11€*	
54181	Chargeur pour booster	54122-54124-54126-54128		128,46€ *+ Eco-contribution : 0,10€*	
54182	Chargeur pour booster	54132-54138		88,31€ *+ Eco-contribution : 0,11€*	
54183	Chargeur pour booster	54144		193,38€ *+ Eco-contribution : 0,09€*	

Fusible pour booster

Réf.		pour réf.	Marque	Ampérage fusible	Lot de	À l'unité	
32058	Fusible 500A pour booster ultra condensateur	04526-04593	DRAKKAR	500A	x 1	24,46€	
54195	Fusibles 300A pour booster 700-800-1000A - lot de 3 pcs	54100-54102-54116-54118-54132-54134-54136	Schumacher	300A	x 3	36,92€ *+ Eco-contribution : 0,03€*	
54197	Fusibles 500A pour booster 1200-1600A - lot de 3 pcs	54104-54106-54120-54124-54138-54140-54142-54144-54146-54148		500A	x 3	36,92€ *+ Eco-contribution : 0,03€*	

Double fiche M/M allume cigare

Schumacher

NEW

A recharger à bord d'un véhicule 12V (moteur tournant).

30,00€
RÉF. 54192
+ éco-contribution : 0,03€



Cordon M/M pour unités 12/24V

Schumacher

NEW

A recharger à bord d'un véhicule 12V (moteur tournant).
Pour gamme SOS - Boost.

55,23€
RÉF. 54193
+ éco-contribution : 0,03€



Batterie 12V 760A pour réf.04025-04026

STILKER

Capacité : 22Ah.



161,54€
RÉF. 04028

Batterie 12V 520A pour réf.04512-04524

DRAKKAR

Capacité : 16Ah.



347,03€
RÉF. 04514

Batterie 12V 1170A pour réf.04512-04524

DRAKKAR

Capacité : 23Ah.



362,88€
RÉF. 04516

Batterie 12V 1000A pour réf.54118-54126

Schumacher NEW

Capacité : 22Ah.



368,46€
RÉF. 54172
+ éco-contribution : 0,03€

Batterie 12V 1270A pour réf.04526

DRAKKAR

Capacité : 34Ah.



774,88€
RÉF. 04528

Batterie 12V 700A pour réf.54100-54122

Schumacher NEW

Capacité : 20Ah.



244,62€
RÉF. 54166
+ éco-contribution : 0,03€

Batterie 12V 800A pour réf.54116-54124-54134-54136

Schumacher NEW

Capacité : 20Ah.



284,62€
RÉF. 54168
+ éco-contribution : 0,03€

Batterie 12V PREMIUM 1000A pour réf.54102-54104-54225-54230

Schumacher NEW

Capacité : 22Ah.



367,69€
RÉF. 54170
+ éco-contribution : 0,03€

Batterie 12V 1200A pour réf.54120-54128-54140 -54142-54146-54148-54106

Schumacher NEW

Capacité : 34Ah.



706,15€
RÉF. 54174
+ éco-contribution : 0,03€

Batterie 6V 850A pour réf.54110

Schumacher NEW

Capacité : 55Ah.



730,77€
RÉF. 54176
+ éco-contribution : 0,03€

Câbles de démarrage en CCA

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Pinces isolées traitement cuivre.
Câble souple CCA.
Fourni avec housse de transport.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	À l'unité
54360	2x2,5m	16mm²	350A	15,31€
54362	2x3m	25mm²	480A	26,00€
54364	2x3,5m	35mm²	620A	33,08€
54366	2x3,5m	50mm²	760A	39,23€





Réf. 54366

Câbles de démarrage en cuivre, pinces en laiton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Longueur	Section	Capacité	À l'unité
04131	2x3m	16mm²	400A	69,08€
04124	2x3m	25mm²	650A	75,23€
04132	2x4m	25mm²	600A	90,00€
04133	2x4,5m	35mm²	800A	153,69€
04134	2x5m	50mm²	1000A	233,69€

+
- Câble 100% cuivre





Câbles de démarrage en CCA, pinces en laiton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Câble souple CCA.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	À l'unité
04174	2x3m	16mm²	320A	39,85€
04137	2x3m	25mm²	520A	45,38€
04150	2x4m	25mm²	480A	50,62€
04151	2x4,5m	35mm²	640A	81,38€
04152	2x5m	50mm²	800A	122,92€





Câbles de démarrage en cuivre, pinces renforcées en laiton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Longueur	Section	Capacité
04163	2x4,5m	35mm²	800A
04164	2x5m	50mm²	1000A

+
- Câble 100% cuivre
- Pinces type "crocodile" pour une meilleure accroche





169,08€
RÉF. 04163

222,92€
RÉF. 04164

Câble souple cuivre H07VK - couronne

En couronne. Câble H07VK.

Réf.	Section	Longueur	Couleur	À l'unité
04302	16mm²	50m	noir	344,62€
04303			rouge	344,62€
04308	25mm²	25m	noir	250,77€
04309			rouge	250,77€
04306	25mm²	50m	noir	500,00€
04307			rouge	500,00€
04310	35mm²	25m	noir	384,62€
04311			rouge	384,62€
04320	35mm²	50m	noir	767,69€
04321			rouge	767,69€
04312	50mm²	25m	noir	518,46€
04313			rouge	518,46€
04340	50mm²	50m	noir	1 033,85€
04341			rouge	1 033,85€
04322	70mm²	25m	noir	710,77€
04323			rouge	709,23€





+
- Câble multibrins
- Ame en cuivre
- Grande souplesse
- Gaine renforcée
- Résiste aux huiles



Pince tôle

STILKER

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Longueur	Conditionnement	À l'unité
04195	x 1	rouge	30A	80mm	vrac	0,62€
04196	x 1	noir			vrac	0,62€
04129	x 2	rouge/noir			blister	3,54€
04141	x 1	rouge	40A	80mm	vrac	1,26€
04142	x 1	noir			vrac	1,26€
04143	x 2	rouge/noir			blister	4,23€
04139	x 1	rouge	60A	115mm	vrac	1,51€
04140	x 1	noir			vrac	1,51€
04138	x 2	rouge/noir			blister	6,08€
04135	x 1	rouge	120A	175mm	vrac	2,29€
04136	x 1	noir			vrac	2,29€
04153	x 2	rouge/noir			blister	8,46€

**Toutes les réfs. ne sont pas en STILKER .*


Réf. 04195


Réf. 04141


Réf. 04139


Réf. 04135


Réf. 04196


Réf. 04142


Réf. 04140


Réf. 04136

Pince bronze

DRAKKAR

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Longueur	Conditionnement	À l'unité
04145		rouge	250A	143mm	vrac	10,62€
04146		noir			vrac	10,62€
19077	x 2	rouge/noir			coque	24,15€
04147		rouge	350A	168mm	vrac	15,23€
04148		noir			vrac	15,23€
04155		rouge	500A	178mm	vrac	22,92€
04156		noir			vrac	22,92€









Pince bronze mors crocodile

DRAKKAR

Mâchoire type crocodile. Pour une meilleure fixation de la pince sur la borne de la batterie. En vrac.

Réf.	Couleur	Ampérage	Longueur	À l'unité
04165	rouge	300A	155mm	20,12€
04166	noir			20,12€
04167	rouge	400A	170mm	29,48€
04168	noir			29,48€
04169	rouge	600A	180mm	34,78€
04170	noir			34,78€









Pince laiton mors plat

DRAKKAR

Spécial accès difficile. En vrac.

Réf.	Couleur	Ampérage	Longueur	À l'unité
04355	rouge	250A	143mm	10,00€
04356	noir			10,00€
04357	rouge	350A	168mm	17,69€
04358	noir			17,69€
04359	rouge	700A	178mm	27,54€
04360	noir			27,54€










Tresse de masse laiton étamé

DRAKKAR

400A. 35mm².

Réf.	Longueur	Conditionnement	À l'unité
04238	400mm	vrac	11,65€
04239		blister	18,31€
04240	600mm	vrac	15,37€
04241		blister	19,85€







Cosse de batterie VL à griffes - type Peugeot-Renault

DRAKKAR

A griffes. Type Peugeot/Renault.

Réf.	Couleur	Conditionnement
17359	rouge	vrac
17361	vert	vrac



21,23€
RÉF. 17359



34,18€
RÉF. 17361

Collier de batterie VL à barrette double serrage

DRAKKAR

VL double serrage à barrette.

Réf.			Conditionnement	À l'unité
04106	x 25	collier VL+	sachet	73,69€
04107	x 25	collier VL-	sachet	73,69€
04213	x 2	+ et -	blister	7,62€



Collier de batterie VL double serrage/papillon

DRAKKAR

VL double serrage papillon.

Réf.			Couleur	Conditionnement	À l'unité
04121	x 25	collier VL+	rouge	sachet	108,55€
04123	x 25	collier VL-	vert	sachet	108,55€
04249	x 2	assortiment VL+ VL-	rouge/vert	blister	11,54€



Collier de batterie PL simple serrage - lot de 25 pcs

DRAKKAR

PL simple serrage.

Réf.			Conditionnement
04110	x 25	collier PL+	sachet
04111	x 25	collier PL-	sachet



81,45€
RÉF. 04110



81,45€
RÉF. 04111

Collier de batterie PL à barrette double serrage 90mm²

DRAKKAR

PL à barrette - double serrage. Câble jusqu'à 90mm².

Réf.			Conditionnement	À l'unité
04118	x 25	collier PL+	sachet	94,75€
04120	x 25	collier PL-	sachet	94,75€
04237	x 2	+ et -	blister	9,15€

! Matériel agricole, poids lourds, travaux publics.



Collier de batterie VL simple serrage

DRAKKAR

VL simple serrage.

Réf.			Conditionnement	À l'unité
04108	x 25	collier VL+	sachet	74,32€
04109	x 25	collier VL-	sachet	74,32€
04217	x 2	assortiment VL+ VL-	blister	9,08€



Collier de batterie VL double serrage

DRAKKAR

VL double serrage.

Réf.			Conditionnement	À l'unité
04104	x 25	collier VL+	sachet	88,58€
04105	x 25	collier VL-	sachet	88,58€
04207	x 2	+ et -	blister	9,08€



Robinet de batterie VL

DRAKKAR

Réf.			Couleur	Conditionnement	À l'unité
04116	x 25	robinet de batterie VL+	rouge	sachet	63,06€
04117	x 25	robinet de batterie VL-	vert	sachet	63,06€
04232	x 2	assortiment VL+ VL-	rouge/vert	blister	7,62€



Collier de batterie PL double serrage 70mm²

DRAKKAR

PL double serrage. Câble jusqu'à section 70mm².

Réf.			Conditionnement	À l'unité
04112	x 25	collier PL+	sachet	98,09€
04113	x 25	collier PL-	sachet	98,09€
04225	x 2	+ et -	blister	11,54€



Collier de batterie PL double serrage renforcé 95mm²

DRAKKAR

PL double serrage renforcé. Câble jusqu'à 95mm².

Réf.			Conditionnement	À l'unité
04100	x 25	collier PL+	sachet	139,29€
04101	x 25	collier PL-	sachet	139,29€
04193	x 2	+ et -	blister	13,23€



Coupe-batteries à clé 12/24V 200A M8

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

A clé, avec capuchon. 200A 12V/24V.
Sans précoupure (espacement trou fixation 40mm).
T° travail : -40°C / 80°C.

Réf.	04244	19087
Filetage	M8	M8
Conditionnement	boîte carton	blister



14,62€
RÉF. 04244

16,77€
RÉF. 19087

Coupe-batteries à clé 12/24V 200A M10

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

A clé, avec capuchon.
200A 12V/24V.
Sans précoupure
(espacement trou fixation 38mm).
T° travail : -40°C / 80°C.

Réf.	04245
Filetage	M10
Conditionnement	boîte carton



18,31€
RÉF. 04245

Coupe-batteries à poignée 12/24V 200 à 500A M10

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

200A à 500A 12/24V.
Sans précoupure
(espacement trou fixation 45mm).
T° travail : -40°C / 85°C.

Réf.	04254	19086
Filetage	M10	M10
Conditionnement	boîte carton	blister



22,31€
RÉF. 04254

24,46€
RÉF. 19086

Coupe-batteries à clé 12/24V 250A

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

250A 12/24V.
Sans précoupure
(espacement trou fixation 99,5mm).
T° travail : -40°C / 85°C.

Réf.	04250
Filetage	M10
Conditionnement	boîte carton



29,08€
RÉF. 04250

Coupe-batteries à poignée 24V 160A M10

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Rotatif. 160A 24V. Sans précoupure
(espacement trou fixation 45mm).
Capacité nominale :
1600A en 5 secondes
160A en continu.

Réf.	04253
Filetage	M10
Conditionnement	boîte carton



39,14€
RÉF. 04253

Coupe-batteries à poignée 24V 600A M10

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Rotatif.
Caoutchouc sur poignée.
Courant continu 600A.
Crête : 4500A (5S).
Entraxe fixation : 65mm.
Entraxe tiges filetés : 40mm.

Réf.	04251	19084
Conditionnement	boîte carton	blister



39,85€
RÉF. 04251

46,00€
RÉF. 19084

Coupe-batteries à poignée avec précoupure 24V 600A M10

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

1500A 12/24V.
Avec précoupure
(espacement trou fixation 64mm).
T° travail : -40°C / 100°C.
En continu
5 secondes

Réf.	04252
Filetage	M10 + M6
Conditionnement	boîte carton



56,77€
RÉF. 04252

Pèse antigels 220mm blister

Ethylène glycol.

Réf.	17497
Longueur	220mm
Conditionnement	blister



8,08€
RÉF. 17497

Pèse antigels avec thermomètre 360mm

Ethylène glycol.

Réf.	17492
Longueur	360mm
Conditionnement	boîte couleur

➟ Avec thermomètre incorporé, pour mesure de l'antigel à différentes températures.



31,46€
RÉF. 17492

Pèse acides

Acide.

Réf.	17495	17496
Longueur	260mm	220mm
Conditionnement	boîte couleur	blister



17,91€
RÉF. 17495

9,35€
RÉF. 17496

Pèse acides et antigels combiné 220mm - blister

Acide et éthylène glycol.

Réf.	17498
Longueur	220mm
Conditionnement	blister



9,83€
RÉF. 17498

Testeur de batterie 6/12V 100Ah test de charge/démarrage/alternateur

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Capacité de démarrage. Voltmètre (0 à 12V).
Circuit de charge (alternateur, voitures, 2 roues).
3 fonctions :
- Test de la batterie 6V ou 12V
- Test du système de charge 12V
- Test du courant de démarrage de 200 à 1000 CCA

Réf.	04050
Tension de charge	6-12V
Capacité batterie	100Ah
Dimensions	300x160x80mm
Poids	1,5kg



35,23€
RÉF. 04050


Testeur de batterie 12V 160Ah test de charge/démarrage/alternateur

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Capacité de démarrage. Voltmètre (0 à 12V).
Circuit de charge (alternateur, voitures, 2 roues, fourgon).
3 fonctions :
- Test de la batterie
- Test du circuit de charge de 0 à 500A
- Test du circuit 12V du démarreur autonome

Réf.	04060
Tension de charge	12V
Capacité batterie	160Ah
Dimensions	270x260x130mm
Poids	4,7kg



76,77€
RÉF. 04060

Testeur de batterie digital 12V test de charge/démarrage

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Teste les batteries classiques, batteries AGM, batteries GEL... même déchargées.
Analyse la batterie pour calculer la capacité de démarrage à froid et le degré de vieillissement.
Test de démarrage : évaluation du courant de démarrage requis
Test de charge : analyse le système de charge, y compris le générateur, redresseur, redresseur à diodes,...

Réf.	04033
Tension	12V
Dimensions	110x70x16mm
Poids	280g



Testeur multi-fonctions :
- ➟ Test de batteries 12V
- ➟ Test de démarreur 12V
- ➟ Test de circuit d'alternateur 12V
- ➟ Ultra compact
- ➟ Simple d'utilisation
- ➟ Alimentation : sans piles, s'alimente grâce à la batterie à tester
- ➟ Affichage des informations sur un large écran LCD
- ➟ Prise mini USB (sur le côté du produit) : pour se connecter à l'ordinateur via un câble USB fourni + CD d'impression fourni
- ➟ Multilingue

100,00€
RÉF. 04033
+ éco-contribution : 0,08€

Testeur de batterie 6/12V BT55

NEW GARANTIE 3 ANS

Vérifie l'état de charge de la batterie
et la sortie du système de charge.
2 indicateurs LED indiquent le niveau de l'alternateur.
Protections contre les surtensions et inversions de polarité.

Réf.	54095
Dimensions	70x120x15mm
Poids	0,2kg



39,23€
RÉF. 54095
+ éco-contribution : 0,02€

Testeur de batterie digital 12V BT 175

NEW GARANTIE 3 ANS

Vérifie la tension de votre batterie connectée,
détermine si la batterie est bonne ou doit être remplacée,
diagnostique un problème dans votre système de démarrage
et évalue le fonctionnement du système de charge de votre véhicule.
Affichage numérique.
Compatible avec les batteries 12 V SLI et VRLA/AGM/gel ;
pour une utilisation avec les batteries de moto, voiture,
SUV, camion, camping-car.

Réf.	54097
Capacité batterie	15 à 165Ah
Dimensions	70x120x15mm
Poids	0,25kg



82,31€
RÉF. 54097
+ éco-contribution : 0,03€

Boîtier de sauvegarde de mémoire OBD-L

NEW GARANTIE 3 ANS

Fixer l'OBD-L entre une unité d'alimentation (booster) et le port de diagnostic OBDII du véhicule.
Le détecteur Schumacher OBD-L Memory Saver enregistrera les données embarquées.
Cela permet de maintenir l'alimentation des dispositifs embarqués du véhicule lorsque la batterie est déconnectée pour l'entretien ou le remplacement.
Fonctionne sur tous les véhicules équipés d'un port standard de données embarquées (OBDII).
Totalement automatique.
Prise d'entrée auxiliaire standard protégée par un fusible.
Instruction en 3 étapes faciles à suivre.
Longueur câble pour branchement allume-cigare : 960mm.
Longueur câble branchement OBDII PLUG : 925mm.
Voltage : 12V.





61,46€
RÉF. 54043
+ éco-contribution : 0,07€

Testeur de batterie 12V test de charge/ démarrage

NEW GARANTIE 3 ANS

Teste la batterie et le démarreur 12V.
Boîtier PVC ergonomique et anti-choc.
Affichage graphique LCD rétro-éclairé.
Port et câble USB pour se connecter à un ordinateur.
Longueur du câble : 1,70m.
Convient aux batteries Pb WET, EFB,AGM, GEL, VRLA,Start'n'Stop.

Réf.	54090
Tension de charge	9-15V
Plage de réglage	40-2000 CCA automotive
Capacité batterie	5-275Ah
Dimensions	270x220x70mm
Poids	1,4kg

Livré avec :
- câble USB pour connexion à l'ordinateur
- mallette





290,77€
RÉF. 54090
+ éco-contribution : 0,25€

Testeur de batterie digital 12/24V avec imprimante/test de charge/démarrage

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour vérifier l'état de la batterie, la charge, la résistance, et la capacité au démarrage.
Résultat instantané. Branchement sur la batterie à l'aide de 2 pinces crocodiles isolées.
Pour batteries 12/24V (plomb, gel, AGM, VRLA, JIS, SAE, EN, DIN, IEC...).
Longueur du câble électrique : 100cm. Grand écran digital rétro-éclairé (388x64mm).
Sauvegarde de l'historique. Protection contre les inversions de polarité.
Température de fonctionnement : 0 à 50°C. Menu intuitif.
Imprimante thermique intégrée.
Livré avec 2 rouleaux papier, 1 sacoche, 1 notice, 1 CD, 1 câble USB, fonctionne sans pile.

Réf.	04037
Plage de réglage	20/1000A (CCA), 20/700A (IEC), 20/700A (DIN), 2/120A (AH)
Capacité batterie	2-120Ah
Dimensions	95x210x45mm
Poids	0,46kg



223,08€
RÉF. 04037
+ éco-contribution : 0,08€

Testeur de batterie digital 12/24V avec imprimante/test de charge/démarrage/ACCUTEST+

Schumacher

NEW

GARANTIE 3 ANS

Teste la batterie 12V et l'alternateur intelligent 12/24V
ainsi que la perte de tension de masse du véhicule.
Large écran rétro-éclairé.
Longueur du câble : 1,80m.
Boîtier robuste et antichoc avec mallette de transport.
Port USB pour se connecter à un ordinateur.
Le testeur est équipé d'une imprimante
pour impression rapide des résultats du test.
Convient aux batteries Pb WET, GEL, AGM, MF, VRLA, SLI, Start'n'Stop.

Réf.	54092
Tension de charge	9-36V
Plage de réglage	40-600 CCA moto/ 100-2000 CCA automotive
Capacité batterie	15-275Ah
Dimensions	440x325x110mm
Poids	3kg



Livré avec :
- câble USB pour se connecter à l'ordinateur et imprimante (+2 rouleaux de papier)
- mallette

583,08€
RÉF. 54092
+ éco-contribution : 0,52€

Bobines de papier pour testeur 04037 - lot de 2 pcs

DRAKKAR

Pour testeur réf. 04037.
Ø 2,9cm - Hauteur : 5,6cm.



7,54€
RÉF. 04038

Bobine de papier pour testeur ACCUTEST+ - lot de 2 pcs

Schumacher

NEW

Pour testeur de batterie digital ACCUTEST+ (Réf. 54092).



20,54€
RÉF. 54093









ÉLECTRICITÉ 230-400V

LA QUÊTE DE L'INNOVATION



Fanton est située dans la petite ville de Conselve, dans le nord-est de l'Italie. Ses locaux s'étendent sur 30 000 mètres carrés, dont 18 000 sont des sites de production et plus de 2 000 sont des bureaux. Fantona investi dans un nouvel entrepôt automatisé, avec une capacité de 40 000 mètres cubes et un espace pouvant accueillir plus de 9 000 palettes.

DE L'IDÉE AU PRODUIT FINI.
Chaque produit Fanton est conçu, planifié et fabriqué avec le plus grand soin. Le département Recherche et Développement de Fanton est impliqué à chaque étape de la planification et de la conception des produits, dans la quête d'innovation et de fonctionnalité de l'entreprise. Cette quête d'innovation et de mise à jour continue permet à Fanton de se démarquer face à l'évolution du marché, en proposant des produits qui anticipent les besoins d'un nombre croissant d'utilisateurs.

POURQUOI FAUT-IL TOUJOURS DÉROULER UN ENROULEUR DE CÂBLE ET DÉMÊLER COMPLÈTEMENT UNE RALLONGE ?

Dérouler complètement le câble.
Les enrouleurs de câble surchauffent au centre, là où le câble est enroulé. C'est pourquoi les disjoncteurs thermiques, coupant le courant à environ 65°C, sont obligatoires. Sans cette protection, l'isolation du câble pourrait fondre et provoquer un incendie dans le pire des cas.

Exemple :
Taille-haie d'environ 700 watts. Si vous utilisez l'appareil sans avoir déroulé complètement le câble vous ne prenez aucun risque
Meuleuse d'angle de 1400W. Cet appareil ne doit donc être utilisé qu'avec un câble complètement déroulé
(à partir de l'enrouleur de câble).

QUAND SE DÉCLENCHE LA PROTECTION THERMIQUE ET COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

La protection thermique se déclenche lorsque le moyeu central de l'enrouleur est soumis à des températures excessives. Celles-ci se produisent lorsque le câble n'a pas été suffisamment déroulé. D'autres sources de chaleur comme les rayons du soleil peuvent également provoquer ce phénomène.

Si la protection s'est déclenchée, débranchez la fiche du réseau électrique ainsi que tous les appareils branchés. Déroulez complètement
le câble et laissez le refroidir. Ensuite appuyez sur le bouton-poussoir du bloc prises. Maintenant, le courant électrique devrait être rétabli.
Si ce n'est pas le cas, il est possible que le bouton-poussoir ait été endommagé par la surcharge.
Toutefois, pour éviter toute surchauffe inutile du câble, celui-ci doit toujours être complètement déroulé du corps du tambour.


Environ 1 000 W/230 V avec câble enroulé


Environ 3 300 W/230 V avec câble déroulé

INDICE DE PROTECTION IP ET IK

QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION IP ?
Composé de deux chiffres, il est important de comprendre la signification de chaque chiffre individuellement :

1er chiffre : Compris entre 0 et 6, il évalue le degré de protection de l'équipement électrique contre la pénétration de corps solides.
2ème chiffre : Compris entre 0 et 9, il mesure le niveau de résistance d'un appareil électrique face aux corps liquides.
Plus le chiffre est élevé, plus l'appareil est protégé contre ces corps étrangers.

Exemple pour IP67 :



QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION MÉCANIQUE IK ?
Il existe aussi un autre indice de protection appelé IK. L'indice de protection contre les chocs électriques mesure la capacité d'un matériel électrique à résister aux chocs. L'acronyme IK est suivi d'un chiffre allant de 0 à 10 - 10 étant la valeur de résistance la plus élevée. Mesuré en joules, il détermine le niveau de protection contre les impacts.

Exemple pour IK07 :



INFO

Câble H05VV-F :
Usage domestique et **intérieur uniquement**, faible résistance mécanique aux chocs, faible résistance chimique.

Câble H07RN-F :
Usage **professionnel intérieur et extérieur**, excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs. Très résistant à l'écrasement et très grande souplesse !

Enrouleur électrique HO5VV-F 10m 3G1,5mm² 230V 4 prises

STILKER — GARANTIE 2 ANS — NF

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl HO5VV-F
3G1,5mm².
Protection IP20.

Réf.	01585
Longueur	10m
Câble	3G1,5mm²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	220mm



10M

30,00€
RÉF. 01585
+ éco-contribution : 0,29€

Enrouleur électrique HO5VV-F 25m 3G1,5mm² 230V 4 prises

STILKER — GARANTIE 2 ANS — NF

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl HO5VV-F.
Protection IP20.

Réf.	01550
Longueur	25m
Câble	3G1,5mm²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	230mm



25M

61,38€
RÉF. 01550
+ éco-contribution : 0,66€

Enrouleur électrique HO5VV-F 40m 3G1,5mm² 230V 4 prises

STILKER — GARANTIE 2 ANS — NF

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl HO5VV-F
3G1,5mm².
Protection IP20.

Réf.	01555
Longueur	40m
Câble	3G1,5mm²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	270mm



40M

106,15€
RÉF. 01555
+ éco-contribution : 0,99€

Enrouleur électrique HO5VV-F 50m 3G1,5mm² 230V 4 prises

AS Schwabe — GARANTIE 2 ANS

Avec disjoncteur thermique.
Bloc 4 prises avec protection.
Câble vinyl H05VV-F.
Tambour ABS Antichoc.
Châssis tubulaire zingué.
Protection IP20.

Réf.	01536
Longueur	50m
Câble	3G1,5mm²
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	285mm



50M

198,46€
RÉF. 01536
+ éco-contribution : 1,17€

Enrouleur prolongateur de jardin HO5VV-F 3G1,5mm²

GARANTIE 2 ANS

Avec disjoncteur thermique.
Modèle MAJOR 3 prises.
2P+T - 10/16 A.
Câble vinyl H05VV-F.
Châssis tubulaire zingué.
Protection IP20.

+ ➟ Double fonction : enrouleur et rallonge

Idéal pour le jardin.

Réf.	01520	01535
Longueur	25m	50m
Câble	3G1,5mm²	3G1,5mm²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	300mm	300mm



25M

66,92€
RÉF. 01520
+ éco-contribution : 0,77€

50M

121,54€
RÉF. 01535
+ éco-contribution : 1,24€

Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 4 prises

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NF

Avec disjoncteur thermique.
Poignée enroulement.
4 prises 2 P+T étanches avec clapet.
Poignée de transport.
Châssis tubulaire en acier peint.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.
Normes NF EN 61242.
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour	À l'unité	+ Éco-contribution
03103	25m	3x1,5mm²	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	270mm	90,77€	0,75€
03105	40m				106,15€	1,28€
03101	25m	3x2,5mm²			121,54€	1,12€
03102	40m				183,08€	1,99€



Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 3 prises

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

Avec disjoncteur thermique.
Normes NFC 61-720 - Catégorie B.
3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.
Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.
Câble néoprène H07RN.
Protection IP44.
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour	À l'unité	+ Éco-contribution
01570	25m	3G1,5mm²	1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé	230mm	146,15€	1,02€
01575	40m			285mm	183,08€	1,35€
01572	25m	3G2,5mm²		285mm	183,08€	1,21€
01513	40m			320mm	260,00€	2,19€

+ Tambour ABS résistant aux chocs, aux intempéries et aux hydrocarbures



Enrouleur électrique HO7RN-F 20m 5G2,5mm² 400V 3 prises

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

Avec disjoncteur thermique.
Triphasé.
Phases+neutre+terre.
3 Prises étanches avec clapet.
1 prise 400V 16A -
2 prises 230V 16A - 2P+T.
Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.

Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
01590	20m	5G2,5mm²	3x1000W câble enroulé - 3x3500W câble déroulé	280mm



20M
TRIPHASÉ 400V

260,00€

RÉF. 01590

+ éco-contribution : 1,58€

Enrouleur électrique automatique HO5VV-F 3G1,5mm² 230V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NF

Avec disjoncteur thermique.
Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble vinyl H05VV-F 3G1,5mm².
Protection IP20.

Réf.	03108	03107
Longueur	11m+2m	22m+2m
Puissance maxi	1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	330x135x275mm	370x330x145mm
Poids	3,45kg	6,6kg



11+2M

87,69€
RÉF. 03108
+ éco-contribution : 0,82€

22+2M

130,77€
RÉF. 03107
+ éco-contribution : 1,28€

- Support métallique mural orientable à 180°
- Autobloquant

Enrouleur électrique automatique HO5VV-F 15m 3G1,5mm² 230V


Mavel AUTOMATIC REELS

GARANTIE 2 ANS

Avec disjoncteur thermique.
Enroulement automatique à ressort.
Carter en plastique antichoc.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble vinyl H05VV-F 3G1,5mm².

Réf.	09428
Longueur	15m
Puissance maxi	800W câble enroulé 2000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm
Poids	4,5kg





15M

207,69€
RÉF. 09428
+ éco-contribution : 0,73€

- Support métallique mural orientable
- Autobloquant

Enrouleur électrique automatique HO7RN-F 16m+2m 3G1,5mm² 230V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NF

Avec disjoncteur thermique.
Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F 3G1.5mm².
Protection IP44.

Réf.	03100
Longueur	16m+2m
Puissance maxi	1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé
Dimensions	350x280x110mm
Poids	5,5kg



16+2M

130,77€
RÉF. 03100
+ éco-contribution : 1,07€

- Support métallique mural orientable à 180°
- Autobloquant

Enrouleur électrique automatique HO7RN-F 3G2,5mm² 230V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NF

Avec disjoncteur thermique.
Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Orientable à 180°
Câble néoprène **100% cuivre** H07RN-F 3G2,5mm².
Protection IP44.

Réf.	82648	82651
Longueur	10m+2m	15m+2m
Puissance maxi	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	380x165x330mm	425x175x360mm
Poids	7,5kg	8,5kg



10+2M

121,54€
RÉF. 82648
+ éco-contribution : 1,46€

15+2M

152,31€
RÉF. 82651
+ éco-contribution : 1,64€

- Support métallique mural orientable à 180°
- Autobloquant

Enrouleur électrique automatique HO7RN-F 10m 3G2,5mm² 230V

Avec disjoncteur thermique.
Enroulement automatique à ressort.
Coque en plastique antichoc.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F.

Réf.	09442
Longueur	10m
Câble	3G2,5mm²
Puissance maxi	1600W câble enroulé - 3000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm
Poids	5,1kg

➞ Support métallique mural orientable
➞ Autobloquant

10M

275,38€
RÉF. 09442
+ éco-contribution : 0,73€



Enrouleur électrique automatique HO7RN-F 15m+2m 3G2,5mm² 230V

Enrouleur mural ou à poser.
Avec disjoncteur thermique.
Equipé d'une poignée.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.

Réf.	09491
Longueur	15m+2m
Câble	3G2,5mm²
Puissance maxi	1000W câble enroulé - 2300W câble déroulé
Dimensions	410x460x210mm
Poids	9,8kg

➞ 2 types de fixation : au sol ou au mur
➞ Autobloquant

15+2M

253,85€
RÉF. 09491
+ éco-contribution : 1,85€



Enrouleur électrique automatique HO7RN-F 20m 3G2,5mm² 230V

Avec disjoncteur thermique. Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F. Protection IP44.

Réf.	09436
Longueur	20m
Câble	3G2,5mm²
Puissance maxi	1600W câble enroulé 3500W câble déroulé
Dimensions	400x350x180mm
Poids	8,4kg

➞ Support métallique mural orientable
➞ Autobloquant

20M

453,85€
RÉF. 09436
+ éco-contribution : 1,64€



Boitier de raccordement étanche 70x210mm

Protection garantie pour tous types de branchements en intérieur comme en extérieur.
Vendu seul.



6,92€
RÉF. 03222

Rallonge électrique HO5VV-F 3G1,5mm²

SODELEC

GARANTIE 2 ANS

Prise 2P+T avec protection enfants.
Câble HO5VV-F - 3G1,5mm².

Réf.	Longueur	À l'unité	+ Éco-contribution
03164	3m	7,54€	0,08€
03165	5m	14,62€	0,11€
03163	10m	24,46€	0,22€



Rallonge électrique HO5VV-F 25m 3G1,5mm²

SODELEC

GARANTIE 2 ANS

Câble H05VV-F - 3G1,5mm².
Prises 2P+T.
Protection enfant.



25M

64,46€
RÉF. 03121
+ éco-contribution : 0,47€

Rallonge électrique HO7RN-F 3G2,5mm² 230V

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

230V-16A- IP44. Câble H07RN-F - 3G2,5mm².
Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03175	10m	3,6kW
03177	20m	3,6kW



10M

72,25€
RÉF. 03175
+ éco-contribution : 0,42€

20M

135,20€
RÉF. 03177
+ éco-contribution : 0,84€

Rallonge électrique triplite HO7RN-F 10m 3G2,5mm² 230V

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

230V- 16A-IP44. Câble H07RN-F - 3G2,5mm².
Sortie triplette caoutchouc renforcé. Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03176	10m	3,6kW



10M

132,62€
RÉF. 03176
+ éco-contribution : 0,48€

Rallonge électrique HO7RN-F 400V

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

400V- IP44 avec inverseur de phase. Câble H07RN-F.

Réf.	Longueur	Câble	Ampérage	Puissance	À l'unité	+ Éco-contribution
03180	10m	5G2,5mm²	16A	11kW	121,54€	0,63€
03181	25m				229,23€	1,39€
03182	10m	5G4mm²	32A	22kW	183,08€	0,95€



Coffret de chantier mobile HO7RN-F 5 prises 230V 3600W 3G2,5mm²

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

3,6 kW. 2P+T - 16A - 250V.
Câble 2,5m H07RN-F -3G2,5mm².
5 prises NF 1PNT 19A/250V.
Bouton d'arrêt d'urgence
Disjoncteur différentiel 30mA.
Poignée de transport ergonomique.



336,92€
RÉF. 03140
+ éco-contribution : 0,54€

Chargeur secteur 230V 2,1A avec prise USB

SODELEC — NEW — GARANTIE 2 ANS

Entrée : 230V.
Sortie 5V.
En blister.

Réf.	Nbre de port	Ampérage
03006	1 prise USB	2,1A



5,38€
RÉF. 03006
+ éco-contribution : 0,01€

Chargeur secteur 230V 3A avec prise USB-C

SODELEC — NEW — GARANTIE 2 ANS

Entrée : 230V.
Sortie 5V.
En blister.

Réf.	Nbre de port	Ampérage
03011	1 prise USB-C	3A



9,08€
RÉF. 03011
+ éco-contribution : 0,01€

Chargeur avec 2 prises USB 230V 5V 2,4A

SODELEC — GARANTIE 2 ANS

Entrée : 100-240V~50/60Hz.
En blister.

Réf.	03010
Nombre de port	2 ports USB
Tension de sortie	5,0V
Ampérage	2.4A



10,62€
RÉF. 03010
+ éco-contribution : 0,01€

Câble de charge USB / USB-C - 1m - 2A

SODELEC

Longueur 1m.
Pour la charge et le transfert des données pour smartphones et tablettes.
En blister.

Réf.	Couleur	Nbre de port	Ampérage	Longueur du câble
03016	blanc	2 ports USB / USB-C	2A	1m



1,77€
RÉF. 03016
+ éco-contribution : 0,01€

Câble de charge USB-C / USB-C - 1m - 2A

SODELEC

Longueur 1m. Pour la charge et le transfert des données.
En blister.

Réf.	Couleur	Nbre de port	Ampérage	Longueur du câble
03017	blanc	2 ports USB-C / USB-C	2A	1m



1,92€
RÉF. 03017
+ éco-contribution : 0,01€

Câble de charge multi-empreintes double entrée USB/USB-C

STILKER — NEW

1 câble double entrée USB / USB-C : câble de 50cm.
3 câbles de sortie 20cm :
- Apple lightening
- micro USB (androïd)
- USB-C
-En blister.



6,92€
RÉF. 03030
+ éco-contribution : 0,01€

➡ Idéal pour charger en voiture

Programmateur journalier 230V

GARANTIE 2 ANS

Interrupteur et témoin lumineux.
Fonctionne par tranche de 15 minutes de programmation.
Fiche pour appareils nécessitant une mise à la terre.
Alimentation 230V 50 Hz.
Charge maxi :
3500W sous 230V.



10,00€
RÉF. 03310
+ éco-contribution : 0,02€

Fiche biplite 2P+T 230V

SODELEC — GARANTIE 2 ANS

230V.
2 prises 10/16A.
avec protection enfants.
En sachet cavalier.



5,38€
RÉF. 03243
+ éco-contribution : 0,03€

Bloc 3 prises 230V câble 1,5m

SODELEC — GARANTIE 2 ANS — NF

230V.
Câble H05VV-F - 3G1mm².
En sachet cavalier.

Réf.	03106
Longueur du câble	1,5m
Puissance maxi	3680W



3 PRISES

5,38€
RÉF. 03106
+ éco-contribution : 0,05€

Bloc prises avec interrupteur

SODELEC — GARANTIE 2 ANS — NF

230V. Avec protection enfants et interrupteur lumineux. Prise 10/16A. Câble H05VV-F 3G1mm². 3680W. IP20. En sachet cavalier.

Réf.	03152	03153	03112
Nombre de prise	4 prises	5 prises	6 prises
Longueur du câble	1m	1m	1,5m



4 PRISES

6,92€
RÉF. 03152
+ éco-contribution : 0,02€



5 PRISES

8,46€
RÉF. 03153
+ éco-contribution : 0,06€



6 PRISES

9,08€
RÉF. 03112
+ éco-contribution : 0,07€

Fiche 2P+T avec anneau de traction

DEBFLEX

16A.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Lot de		À l'unité	+ Éco-contribution
03378	x 1	sortie droite à coiffe mâle	4,23€	0,04€
03378.05	x 5			
03379	x 1	sortie droite à coiffe femelle	5,23€	0,04€
03379.05	x 5			



Réf. 03378



Réf. 03379

Fiche mâle et femelle à clapet 2P+T 230V

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

2P+T 10/16A. Broches et alvéoles Ø 4,8mm. Présentation : sachet.



19,85€
RÉF. 03254

Fiche femelle caoutchouc à clapet avec anneau 2P+T 230V

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Etanche IP44 2P+T 16A.
Avec serre câble, poignée et capuchon.

Réf.	Lot de
17917	x 1
17917.06	x6



6,92€
RÉF. 17917
+ éco-contribution : 0,03€

Fiche femelle caoutchouc à clapet 2P+T 230V

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

Etanche IP44 2P+T 10/16A.

Réf.	Lot de
03251	x1
03251.10	x10



9,08€
RÉF. 03251
+ éco-contribution : 0,02€

Adaptateur fiche mâle CE17 avec prise femelle 2P+T 230V

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Prise femelle française et prise mâle CE17 - 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A.



19,14€
RÉF. 03264
+ éco-contribution : 0,04€

Adaptateur fiche mâle Schuko 2P+T avec prise femelle à clapet CE17 230V

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Fiche mâle Schuko franco allemande et prise femelle CE17 - 2P+T. Prise normalisée 240V 16A.



13,40€
RÉF. 03263
+ éco-contribution : 0,03€

Fiche à clapet 2P+T 230V

DEBFLEX

16A.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Lot de		À l'unité	+ Éco-contribution
03383	x 1	mâle	6,00€	0,04€
03383.05	x 5			
03384	x 1	femelle	12,15€	0,04€
03384.05	x 5			



Réf. 03383



Réf. 03384

Multiprise femelle caoutchouc étanche

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Etanche IP44 2P+T 16A. Schuko.
Avec serre câble, poignée et couvercle.

Réf.	Lot de
17919	x 1
17919.10	x 10



23,85€
RÉF. 17919
+ éco-contribution : 0,06€

Fiche mâle caoutchouc Schuko avec anneau 2P+T 230V

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Étanche IP44 2P+T 16A. Schuko.
Avec serre câble et poignée.

Réf.	Lot de
17915	x1
17915.20	x20



5,38€
RÉF. 17915
+ éco-contribution : 0,02€

Fiche mâle caoutchouc Schuko 2P+T 230V

as Schwabe

GARANTIE 2 ANS

Etanche IP44 2P+T 10/16A.

Réf.	Lot de
03252	x1
03252.20	x20



6,92€
RÉF. 03252
+ éco-contribution : 0,02€

Adaptateur fiche mâle 2P+T avec prise femelle à clapet CE17 230V

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Prise mâle française et prise femelle CE17 - 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A.



20,28€
RÉF. 03266
+ éco-contribution : 0,04€

Adaptateur fiche mâle CE17 avec 2 prises femelles à clapet 2P+T 230V

FANTON

GARANTIE 2 ANS

Fiche mâle CE17 et 2 prises femelles françaises 2P+T. Prise normalisée 240V 16A. IP44.



21,62€
RÉF. 03267
+ éco-contribution : 0,05€

Adaptateur compact fiche mâle CE17 avec prise femelle avec clapet 2P+T 230V

CE17 et prise femelle 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A.



15,23€
RÉF. 03265
+ éco-contribution : 0,02€

Adaptateur fiche mâle CE17 avec 2 prises femelles à clapet 2P+T 230V et CE17 230V

Fiche mâle CE17 et 1 prise femelle française 2P+T et 1 prise femelle CE17 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A. IP44.



26,93€
RÉF. 03268
+ éco-contribution : 0,06€

Fiche femelle CE17 2P+T 230V

2P+T avec couvercle.
Connexions à vis.
Prise normalisée 240V 16A.



6,05€
RÉF. 16958
+ éco-contribution : 0,01€

Fiche mâle CE17 2P+T 230V

2P+T. Connexions à vis.
Prise normalisée 240V 16A.



5,22€
RÉF. 16956
+ éco-contribution : 0,02€

Fiche mâle 3 broches 2P+T 230V 32A

Étanche IP44 - 3 broches 2P+T.
Position horaire du contact à la terre : 6h.
Dimensions : 155x100x77mm.



11,12€
RÉF. 82709
+ éco-contribution : 0,05€

Prise socle femelle 5 broches 3P+N+T 400V 32A

IP44 .
Position horaire du contact à la terre : 6h.



24,12€
RÉF. 82712
+ éco-contribution : 0,06€

Fiche mâle 5 broches 3P+N+T 400V 16A

IP44 - 16A (6h).



8,46€
RÉF. 17956
+ éco-contribution : 0,04€

Fiche femelle 5 broches 3P+N+T 400V 16A

IP44 - 16A (6h).



10,87€
RÉF. 17958
+ éco-contribution : 0,04€

Fiche mâle 5 broches 3P+N+T 400V 32A

IP44.
Position horaire du contact à la terre : 6h.



14,58€
RÉF. 82710
+ éco-contribution : 0,05€

Fiche femelle 5 broches 3P+N+T 400V 32A

IP44.
Position horaire du contact à la terre : 6h.



18,72€
RÉF. 82711
+ éco-contribution : 0,05€

Disjoncteur PH+N modulaire pour tableau électrique - Gris

Tension : 230V - Pouvoir de coupure: 3000A
Largeur : 1 module.

Réf.	Ampérage	À l'unité	+ Éco-contribution
03301	2A	24,86€	0,04€
03302	10A	12,26€	0,04€
03303	16A	8,85€	0,04€
03304	20A	12,28€	0,04€
03305	32A	15,83€	0,04€



Interrupteur différentiel 30mA pour tableau électrique - Gris

Tension : 230V
Sensibilité : 30mA.
Largeur : 2 modules.
Type AC : prise, éclairage, radiateur, etc...
Type A : plaque de cuisson, machine à laver, prise de courant pour véhicule électrique (courant à composante continu).

Réf.	Ampérage	Type	À l'unité	+ Éco-contribution
03306	40A	AC	51,73€	0,04€
03307	40A	A	68,45€	0,04€
03311	63A	AC	82,73€	0,04€



Coffret modulaire vide étanche IP65 - Gris

Avec bornier terre.
Rail DIN.
IP65.

Réf.	Nbre rangée	Nbre module	Dimensions
03313	1	4	190x124x119mm
03314	1	8	188x267x117mm

4 MODULES

42,25€
RÉF. 03313







8 MODULES

58,56€
RÉF. 03314

Coffret abri de jardin pré-équipé étanche avec 8 modules - Gris

Coffret équipé et pré câblé :
- 1 interrupteur différentiel 40A AC
- 1 disjoncteur 16A
+ 1 prise 2P+T 16A
Idéal pour équiper un abri de jardin.
IP65.

Réf.	Dimensions
03317	188x184x117mm



8 MODULES

142,49€
RÉF. 03317
+ éco-contribution : 0,14€

Horloge digitale modulaire pour tableau électrique - Gris

Idéale pour une commande de chauffe-eau ou chauffage.
Tension : 230V.
Courant : 16A.
Largeur : 2 modules - montage sur rail DIN.



90,57€
RÉF. 03309
+ éco-contribution : 0,14€

Prise de courant modulaire 2P+T pour tableau électrique - Gris

Prise modulaire 2P+T 10/16A
Tension : 230V
Largeur : 2,5 modules -
Montage sur rail DIN.



14,00€
RÉF. 03312
+ éco-contribution : 0,04€

Presse-étoupes - Lot de 3 pcs

Pour l'étanchéité des passages de câbles.
Lot de 3 pcs. En sachet.

Réf.	03319	03320
Diamètre	16mm	20mm



16MM
4,32€
RÉF. 03319

20MM
8,36€
RÉF. 03320

Obturateur pour tableau électrique 13 modules - Blanc

Obturateur 13 modules. Sécable.



1,97€
RÉF. 03324

Borne de raccordement 25mm² isolée - Gris

25mm² isolé à languette.
Pour coffret électrique.



4,96€
RÉF. 03326

Barrette de coupure 35 mm² 2 cosses

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

2 cosses 35mm². Raccordement de câble de terre.



28,66€
RÉF. 03322
+ éco-contribution : 0,04€

Attaches-fils/pontet PVC

DEBFLEX

Multi-diamètres. Permet la fixation rapide d'un câble sur une paroi.

Réf.	Diamètre	Couleur	Lot de	Conditionnement	À l'unité
03343	4 à 7mm	noir	x 100	sachet	4,19€
03344	8 à 12mm				7,63€
03345	12 à 16mm		x 50		7,64€
03346	16 à 19mm				8,32€



Réf. 03343



Réf. 03344

Domino 2,5/6/10mm² - lot de 6 barrettes de 12 pcs

DEBFLEX

Lot de 6 barrettes soit 72 dominos. Composition :
- 3 barrettes Ø 2,5mm² = 36 dominos
- 2 barrettes Ø 6mm² = 24 dominos
- 1 barrette Ø 10mm² = 12 dominos



20,92€
RÉF. 03293

Domino 2,5mm² - lot de 10 barrettes de 12 pcs

Lot de 10 barrettes soit 120 dominos.



2,5MM²
19,82€
RÉF. 03285

Domino - lot de 20 barrettes de 12 pcs

DEBFLEX

Lot de 20 barrettes soit 240 dominos.

Réf.	
03288	20 barrettes Ø 6mm²
03292	20 barrettes Ø 10mm²



6MM²
45,95€
RÉF. 03288

10MM²
55,46€
RÉF. 03292

Capuchon autobloquant isolé 1000V

DRAKKAR

Isolé 1000V. Pour couvrir les extrémités nues des câbles sous tension.

GARANTIE TOTALE

NEW

Réf.	70268	70270	70272
Diamètre	10mm	20mm	30mm
Longueur	81mm	102mm	108mm
À l'unité	6,51€	7,36€	8,46€



Piquet de terre en acier cuivré 1m avec bride

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

Acier cuivré 1m. Livré avec bride de raccordement.
Permet de raccorder la terre au tableau électrique.



36,38€
RÉF. 03321

Bornier de raccordement terre 13 bornes - Vert

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

Bornier terre 13 bornes - vert

Réf.	Longueur
03325	240mm



20,85€
RÉF. 03325
+ éco-contribution : 0,04€

Peigne d'alimentation réversible pour 13 modules 225mm

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

10mm² - Lg 225mm - Bleu/Noir
Réversible : noir pour la phase, bleu pour le neutre.
Permet l'alimentation d'une rangée
ou d'un groupe d'appareils phase + neutre.



9,11€
RÉF. 03323
+ éco-contribution : 0,04€

Fusibles céramique avec voyant 10 à 32A - lot de 6

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

Lot de 6 fusibles - NF : - 2 x (10A+16A) + 1 x (20A+32A)
Tailles des fusibles : 8,5x23 / 10,3x25,8 / 8,5x31,5 / 10,3x38.

Identification rapide du fusible grâce à la pastille rouge qui se détache si un problème survient dans le circuit.



8,55€
RÉF. 03328

Fusibles céramique avec voyant 10 à 32A - lot de 8

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

Lot de 8 fusibles - NF : - 2 x (10A+16A+20A) + 1 x (25A+32A)
Tailles des fusibles : 8,5x23 / 10,3x25,8 / 8,5x31,5 / 10,3x31,5 / 10,3x38

Identification rapide du fusible grâce à la pastille rouge qui se détache si un problème survient dans le circuit.



9,90€
RÉF. 03327
+ éco-contribution : 0,32€

Gaine annelée avec tire-fil - Gris

DEBFLEX — Une marque de Legrand — GARANTIE 2 ANS

En bobinot. Avec tire-fils.
Pour la protection des fils H07V-U.

Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
03339	16mm	10m	16,11€
03340		25m	33,30€
03341	20mm	10m	20,98€
03342		25m	46,82€



Câble rigide U1000 R2V noir 10m

DEBFLEX — Une marque de Legrand — GARANTIE 2 ANS

U-1000 R2V - gaine PVC. Bobine de 10m. Nombre de fils : 3.

Réf.	Section	Couleur
03337	1,5mm²	noir
03338	2,5mm²	noir

Câble U-1000 R2V : câble d'alimentation et de contrôle rigides utilisé pour le raccordement en électricité d'un large panel d'applications industrielles et semi-industrielles, avec une tension nominale de 600/1000V.



10M 1,5MM² — **47,32€** — RÉF. 03337

10M 2,5MM² — **67,01€** — RÉF. 03338

Câble rigide H07V-U 10m

DEBFLEX — Une marque de Legrand — GARANTIE 2 ANS

Fil électrique H07V-U. Couronne de 10m.
Pour des installations fixes et protégées.

Réf.	Section	Couleur	À l'unité
03329	1,5mm²	noir	16,11€
03330		rouge	16,11€
03331		jaune/vert	16,11€
03332		bleu	16,11€
03333	2,5mm²	noir	16,11€
03334		rouge	16,11€
03335		jaune/vert	16,11€
03336		bleu	16,11€



Câble rigide H07V-U 25m

DEBFLEX — Une marque de Legrand — NEW — GARANTIE 2 ANS

Câble cuivre H07V-U, avec bobinot plastique.
Couronne de 25m.
Pour des installations fixes et protégées.

Réf.	Section	Couleur	À l'unité
03388	1,5mm²	noir	27,31€
03389		rouge	27,31€
03390		jaune-vert	27,31€
03391		marron	27,31€
03392		bleu	27,31€
03393	2,5mm²	noir	43,40€
03394		rouge	48,22€
03395		jaune-vert	48,22€
03396		bleu	48,22€



Pince à dénuder automatique 205mm bi-matière - carte

DRAKKAR — GARANTIE TOTALE

Poignée bi-matière. Lame en Cr12Mov haute résistance.
3 empreintes à sertir. Butée de longueur à dénuder mobile.
Force de compression du câble ajustable.

Réf.	13678
Longueur	205mm
Capacité	0,2 à 6mm²
Conditionnement	carte



21,38€
RÉF. 13678

Couteau à dégainer et dénuder 135mm

KNIPEX

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis
de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards
(par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²),
câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux.
Ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage,
le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles.

Réf.	Longueur
12167	135mm



58,95€
RÉF. 12167

Interrupteur va et vient encastré 230V blanc brillant

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

Gamme Casual.
10A.
Bornes automatiques.
Fixation par vis.
IP20.

Réf.	Fonctions
03364	va et vient



15,23€
RÉF. 03364
+ éco-contribution : 0,04€

Prise encastrée 2P+T 230V blanc brillant

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

Gamme Casual. 16A.
Bornes automatiques.
Fixation par vis. IP20.

Réf.	Fonctions
03361	prise 2P+T



14,62€
RÉF. 03361

Interrupteur va et vient en saillie 230V

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

Gamme Blok.
Tension 230V.
10A.
IP20.

Réf.	Fonctions
03370	va et vient



6,92€
RÉF. 03370
+ éco-contribution : 0,04€

Prise en saillie 2P+T 230V blanc

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

Gamme Blok. Tension 230V. 16A. IP20.

Réf.	Fonctions
03371	prise 2P+T
03372	double prise 2P



6,92€
RÉF. 03371
+ éco-contribution : 0,04€



19,85€
RÉF. 03372
+ éco-contribution : 0,04€

Boîte de dérivation étanche carrée - Gris

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

6 entrées. IP55. Pose en saillie.
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Dimensions	À l'unité
03353	x 1	85x85mm	4,46€
03353.10	x 10		
03354	x 1	115x115mm	7,62€
03354.10	x 10		



Boîte de dérivation étanche - Gris

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

10 entrées. IP55.
Pose en saillie.
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Dimensions	À l'unité
03348	170x170x80mm	22,31€
03349	220x170x90mm	29,23€



Réf. 03349

Boîte de dérivation étanche ronde - Gris

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

IP55. Pose en saillie.
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Dimensions	À l'unité
03351	x 1	Ø 70x40mm	3,00€
03351.10	x 10		
03352	x 1	Ø 85x50mm	3,62€
03352.10	x 10		





Réf. 14735



Réf. 14746

RETROUVEZ NOS SCIES TREPAN PAGES 722 À 723

Interrupteur va et vient étanche en saillie 230V

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

Spécial locaux humides. 10A.
Etanche IP55.



10,69€
RÉF. 03373
+ éco-contribution : 0,04€

Prise étanche en saillie 2P+T 230V

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

16A. Spécial locaux humides.
Etanche IP55.



10,62€
RÉF. 03374
+ éco-contribution : 0,04€

Prise double étanche horizontale en saillie 2P+T 230V gris

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

16A. Spécial locaux humides. Etanche IP55.



23,00€
RÉF. 03376
+ éco-contribution : 0,04€

Prise étanche 2P+T et interrupteur va et vient vertical en saillie 230V gris

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

16A. Spécial locaux humides.
Etanche IP55.



22,31€
RÉF. 03386
+ éco-contribution : 0,04€

Douille

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS

Raccord fileté 10mm.

Réf.	Lot de	Matière	Culot	Bague
03382	x 1	bakélite	E27	chemise ½ filetée
03382.10	x 10			



3,85€
RÉF. 03382
+ éco-contribution : 0,04€

Boîte encastrable pour 1 appareillage cloison sèche

DEBFLEX Une marque de legrand — NEW — GARANTIE 2 ANS — NF

1 poste. Gris/Bleu.
Ø 67x40mm.
Pour cloison creuses.

+ → Etanche à l'eau



2,85€
RÉF. 03355

Boîte encastrable pour 2 appareillages cloison sèche

DEBFLEX Une marque de legrand — GARANTIE 2 ANS — NF

2 postes. Gris/Bleu. Ø 67x40mm - Entraxe 71mm.
Pour cloisons creuses. Pose horizontale ou verticale.

+ → Etanche à l'eau



10,69€
RÉF. 03356

Moteur électrique 230V

Pour compresseurs, etc...
Tout aluminium.
Monophasé.

Réf.	07000	07001
Alimentation	230V	230V
Puissance	2CV	3CV
Vitesse	2800 tr/min	3000 tr/min
Ø de l'arbre	24mm	24mm
A	100mm	130mm
B	140mm	140mm
Poids	13kg	14,4kg

251,95€
RÉF. 07001
+ éco-contribution : 1,80€



236,11€
RÉF. 07000
+ éco-contribution : 1,50€



Moteur électrique 400V

Pour compresseurs, etc...
Tout aluminium.
Triphasé.

Réf.	07002	07004
Alimentation	400V	400V
Puissance	3CV	5,5CV
Vitesse	3000 tr/min	3000 tr/min
Ø de l'arbre	24mm	28mm
A	125mm	140mm
B	140mm	190mm
Poids	14,4kg	22,5kg

426,26€
RÉF. 07004
+ éco-contribution : 2,75€



267,80€
RÉF. 07002
+ éco-contribution : 1,29€











PRODUCTION D'ÉNERGIE

À PROPOS

L'entreprise a débuté dans le développement et la commercialisation d'alternateurs pour la production d'électricité. Au fil des ans, elle a diversifié son offre pour proposer une gamme complète de produits à moteur. Son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique lui a valu une reconnaissance répétée en tant que fournisseur de « produits de haute technologie ».

Avec une capacité de production annuelle de plus de **3 millions d'unités** de petits alternateurs et moteurs, **ainsi que 2,2 millions d'unités** de produits finis complets, Senci se distingue par une production et une commercialisation qui lui permettent de se classer régulièrement parmi les leaders du secteur.

En répondant constamment aux exigences du marché et en proposant des produits innovants, performants et de qualité supérieure, Senci a su gagner le respect et la fidélité des utilisateurs et de ses partenaires du monde entier.













COMMENT CHOISIR SON GROUPE ÉLECTROGÈNE ?

Le calcul du coefficient de crête de l'appareil :

Si vous ne savez pas vraiment ce que vous allez raccorder sur votre groupe électrogène notamment en terme d'outils, laissez-vous une réserve de puissance confortable. Les moteurs électriques ont une forte demande de courant au démarrage pendant un bref instant, c'est la puissance crête. Pour trouver le groupe électrogène adéquat il faut faire le calcul suivant :

Puissance de l'appareil à alimenter (Watt) **X** **Coefficient de crête de l'appareil** **=** **Puissance du groupe électrogène (Watt)**

Coefficient de crête :

Les moteurs à faible courant de démarrage : Coeff. 2 (Meuleuse, scie, ponceuse, etc...)

Les moteurs à fort courant de démarrage : Coeff. 3,5 (Compresseur, perforateur, poste à souder)

EXEMPLE : POUR UNE MEULEUSE DE 1400 W

1400W x 2 = 2800W → **Groupe électrogène 3000W**

Groupe électrogène inverter 2000W 3CV portable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Inverter à essence.
Moteur UP160, système d'air pulsé, 4 temps.
Démarrage manuel et sécurité.
Mode éco et alarme de niveau d'huile.
93dB (LWA)
71dB (LPA).
2 prises 16A - 1 prise USB.

Réf.	05107
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	3CV
Puissance maxi	2000W
Puissance continue	1800W
Rotation	3000 tr/min
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	manuel
Consommation	1,1 l/h
Capacité réservoir	4,5L
Capacité réservoir d'huile	0,55L
Sécurité niveau huile	oui
Cylindrée	113cm³
Niveau sonore	71dB
Dimensions	52,5x32x43,5cm
Poids	21,2kg



- ➞ Modèle léger et compact
- ➞ Sortie 12V USB
- ➞ Courant de qualité (Inverter)
- ➞ Silencieux 71dB (LPA)
- ➞ Faible consommation

Livré avec :
- bougie
- câble 12V

613,85€
RÉF. 05107
+ éco-contribution : 1,06€

Groupe électrogène AVR 2200W 7CV

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Moteur 4 temps à essence. 3000tr/min.
2 prises de 16A. Disjoncteur en cas de surcharge.
Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.
Sécurité niveau d'huile.
Démarrage manuel. Capacité réservoir : 15L.



Réf.	11017
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	7CV
Puissance maxi	2200W
Puissance continue	2000W
Rotation	3000 tr/min
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	manuel
Consommation	1,38 l/h
Capacité réservoir	15L
Capacité réservoir d'huile	0,6L
Sécurité niveau huile	oui
Cylindrée	208cm³
Niveau sonore	95dB
Dimensions	58x43x44,5cm
Poids	34,5kg
Option kit brouette	réf. 11029

➟ Régulation AVR

Livré avec :
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement

2200W

407,69€
RÉF. 11017
+ éco-contribution : 1,97€

Kit brouette pour groupe électrogène 11017

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Kit composé de :
roues, béquilles, poignée.

Réf.	pour réf.
11029	11017



60,00€
RÉF. 11029

Groupe électrogène AVR 3000W 7CV

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Moteur 4 temps à essence. 3000tr/min. 2 prises de 16A. Disjoncteur en cas de surcharge.
Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension. Sécurité niveau d'huile.
Démarrage manuel. Capacité réservoir : 15L.



Réf.	11018
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	7CV
Puissance maxi	3000W
Puissance continue	2600W
Rotation	3000 tr/min
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	manuel
Consommation	1,74 l/h
Capacité réservoir	15L
Capacité réservoir d'huile	0,6L
Sécurité niveau huile	oui
Cylindrée	208cm³
Niveau sonore	96dB
Dimensions	60x43x44,5cm
Poids	41,5kg
Option kit brouette	réf. 11030

➟ Régulation AVR

Livré avec :
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement

3000W

515,38€
RÉF. 11018
+ éco-contribution : 2,37€

Kit brouette pour groupe électrogène 11018

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Kit composé de :
roues, béquilles, poignée.

Réf.	pour réf.
11030	11018



53,85€
RÉF. 11030

Groupe électrogène AVR monophasé essence 3500W 7,5CV avec kit brouette

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste. 2 prises de 16A.
Disjoncteur en cas de surcharge. Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.
Sécurité niveau d'huile. Démarrage manuel. Capacité réservoir : 15L.

Réf.	11019
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	7,5CV
Puissance maxi	3500W
Puissance continue	3200W
Rotation	3000 tr/min
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	manuel
Consommation	1,98 l/h
Capacité réservoir	15L
Capacité réservoir d'huile	0,6L
Sécurité niveau huile	oui
Cylindrée	223cm³
Niveau sonore	97dB
Dimensions	60x43x45cm
Poids	49kg



+
- Kit brouette de série
- Régulation AVR

Livré avec :
- kit brouette
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement

3500W

607,69€
RÉF. 11019
+ éco-contribution : 2,51€

Groupe électrogène AVR monophasé essence 5500W 13CV démarrage électrique avec kit brouette

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste. 2 prises de 16A.
Disjoncteur en cas de surcharge. Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.
Sécurité niveau d'huile. Démarrage manuel ou électrique. Capacité réservoir : 25L.

Réf.	11020
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	13CV
Puissance maxi	5500W
Puissance continue	5000W
Rotation	3000 tr/min
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	manuel/électrique
Consommation	3,12 l/h
Capacité réservoir	25L
Capacité réservoir d'huile	1,1L
Sécurité niveau huile	oui
Cylindrée	420cm³
Niveau sonore	97dB
Dimensions	70x53x57cm
Poids	85kg



+
- Démarrage électrique
- Grand réservoir 25L
- Kit brouette de série
- Régulation AVR

Livré avec :
- kit brouette
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement

5500W

992,31€
RÉF. 11020
+ éco-contribution : 4,03€

COMMENT CHOISIR SON GROUPE ÉLECTROGÈNE ? - VOIR PAGE 771

POINTS TECHNIQUES :

RÉGULATEUR AVR — C'EST UNE RÉGULATION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES VARIATIONS IMPORTANTES DE TENSION. L'AVR ABSORBE LES SURCHARGES LIÉES AU DÉMARRAGE DE CERTAINES MACHINES.

SYSTÈME ATS — C'EST UN BOÎTIER QUI DÉTECTERA AUTOMATIQUEMENT TOUTE COUPURE DE COURANT INOPINÉE ET DÉCLENCHERA LE GROUPE ÉLECTROGÈNE.

IDLE — C'EST LE MODE BASSE TENSION. LORSQU'IL EST ACTIVÉ, IL PERMET DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION ET LE BRUIT GÉNÉRÉ LORSQUE LA PUISSANCE DEMANDÉE EST FAIBLE.

Groupe électrogène AVR monophasé essence 4000W 7CV

GARANTIE 3 ANS

Idéal pour alimenter des appareils sensibles, comme les TV, enceintes, PC, etc...
Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.
Sécurité niveau huile.
Technologie IDLE (optimise l'autonomie, réduit la consommation de carburant).
Plus silencieux que les modèles sans la technologie Inverter.
Régulateur automatique pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique (<1,5 à 3%).
2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur.
Démarrage manuel. Capacité réservoir : 15L.

Réf.	82015
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	7CV
Puissance maxi	4000W
Puissance continue	3800W
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	manuel
Autonomie	11h à 50%
Consommation	2,6 l/h max
Capacité réservoir	15L
Capacité réservoir d'huile	0,55L
Sécurité niveau huile	oui
Type moteur	4 temps, refroidissement à air
Cylindrée	223cm³
Niveau sonore	96db
Dimensions	56x49x49cm
Poids	44kg

+
- Courant de qualité
- Consommation réduite grâce au système IDLE
- Régulation AVR
- Kit brouette de série

Livré avec :
- kit brouette



4000W

1 007,69€
RÉF. 82015
+ éco-contribution : 2,15€

Groupe électrogène AVR monophasé essence 7000W 14CV démarrage électrique avec kit brouette

SENCI

NEW GARANTIE 3 ANS

Groupe électrogène SENCI Série III. Sécurité niveau huile. Très robuste pour affronter tous les terrains.
Idéal pour l'utilisation domestique en cas de coupure de courant. Faible consommation.
Stabilisateur de courant intégré pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique (<5%).
Produit de très haute qualité avec certification : CE EU5, RoHS 2.0. Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.
1 prise 16A. 1 prise 32A. 1 prise USB.
Système ATS intégré (déclenchement automatique du groupe électrogène).

Réf.	82028
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	14CV
Puissance maxi	6900W
Puissance continue	6500W
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	électrique
Autonomie	10h à 50%
Capacité réservoir	25L
Capacité réservoir d'huile	1,1L
Sécurité niveau huile	oui
Type moteur	4 temps, OHV, refroidissement à air
Distribution	OHV
Cylindrée	420cm³
Niveau sonore	96db
Système avr	oui
Dimensions	72,5x55,5x61cm
Poids	88kg

Équipé d'un stabilisateur de courant et d'un sélecteur de source en cas de coupure de courant.



+
- Démarrage électrique
- Consommation réduite grâce au système IDLE (mode basse consommation)
- Régulation AVR

Livré avec :
- kit brouette

1 684,62€
RÉF. 82028
+ éco-contribution : 5,06€

7000W

Groupe électrogène AVR monophasé essence 8500W 16CV démarrage électrique avec kit brouette

SENCI

GARANTIE 3 ANS

Groupe électrogène SENCI Série III. Sécurité niveau huile. Très robuste pour affronter tous les terrains.
Idéal pour l'utilisation domestique en cas de coupure de courant. Faible consommation.
Stabilisateur de courant intégré pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique (<5%).
Produit de très haute qualité avec certification : CE EU5, RoHS 2.0.
Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur. 1 prise 16A. 1 prise 32A. 1 prise USB.
Système ATS intégré (déclenchement automatique du groupe électrogène).

Réf.	82034
Carburant	essence (sans plomb)
Puissance	16CV
Puissance maxi	8500W
Puissance continue	8000W
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Démarrage moteur	électrique
Autonomie	9h à 50%
Capacité réservoir	25L
Capacité réservoir d'huile	1,1L
Sécurité niveau huile	oui
Type moteur	4 temps, refroidissement à air
Distribution	OHV
Cylindrée	460cm³
Niveau sonore	96db
Système avr	oui
Dimensions	70x52,6x58cm
Poids	105kg

Équipé d'un stabilisateur de courant et d'un sélecteur de source en cas de coupure de courant.



+
- Démarrage électrique
- Consommation réduite grâce au système IDLE (mode basse consommation)
- Régulation AVR

Livré avec :
- kit brouette

2 076,92€
RÉF. 82034
+ éco-contribution : 5,67€

8500W

IDÉAL POUR LES FOOD-TRUCKS

Il est important de s'assurer que la puissance en continu et la puissance maximale de votre appareil ne dépassera pas les valeurs du convertisseur. Un produit demandant un trop fort courant de crête (courant au démarrage par exemple) entrainant une puissance max trop élevée, risque d'endommager le convertisseur et votre appareil. Il est également important de vérifier que votre alimentation délivrera assez de puissance au convertisseur.

Abaisseur de tension 24V-12V

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Avec protection contre les courts circuits, les surtensions, les sous-tensions, les surcharges.
1 prise USB. 1 prise allume cigare.

Réf.	05175
Fréquence	50Hz
Courant	15A
Tension entrée	24V
Tension de sortie	12V
Dimensions	145x85x45mm
Poids	0,45kg

+ ➞ 1 prise USB

Livré avec :
- câble allume cigare



38,46€
RÉF. 05175
+ éco-contribution : 0,07€

Convertisseur 12V DC/230V AC - 600W max

STILKER

NEW GARANTIE 2 ANS

Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif,
telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension,
la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
1 prise 16A.
2 prises USB.
Usage : éclairage, cafetière, four, convecteur...
Idéal pour tout type de véhicule.

! Le convertisseur « QUASI-SINUS » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.

Réf.	05123
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	300W
Puissance maxi	600W
Tension entrée	12V
Tension de sortie	220V
Dimensions	190x105x60mm
Poids	660g

+ ➞ 2 Prises USB


Livré avec :
- 2 pinces crocodile
- 1 prise allume cigare
- 2 fusibles





600W

44,62€
RÉF. 05123
+ éco-contribution : 0,10€



Convertisseur 12V DC/230V AC - 600W max

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

12V DC/230V AC - 600W max. Continu/alternatif.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension,
la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
1 prise 16A. 1 prise USB.

! Le convertisseur « QUASI-SINUS » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.

Réf.	05178
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	300W
Puissance maxi	600W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC

Idéal pour tous véhicules : voiture, caravaning,fourgonnette, fourgon...


+ ➞ 1 Prise USB

Livré avec :
- cordons de branchement et pinces
- câble allume cigare



600W

53,85€
RÉF. 05178
+ éco-contribution : 0,13€





Convertisseur 12V DC/230V AC - 600W max - pure sinusoïde

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

12V DC/230V AC - 600W max. Pure sinusoïde 12V.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium. 1 prise 16A. 1 prise USB.

Réf.	05181
Fréquence	50Hz
Courant	pur sinus
Puissance	300W
Puissance maxi	600W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC
Dimensions	225x110x60mm²
Poids	1,02kg

Spécial informatique et matériels sensibles.

➟ 1 prise USB

Livré avec :
- cordons de branchement et pinces
- câble allume cigare



Le convertisseur « PUR SINUS » est recommandé pour les appareils nécessitant un signal régulier : écrans plasma ou LCD, ordinateurs, outillages...



600W

130,77€
RÉF. 05181
+ éco-contribution : 0,15€



Convertisseur 12V DC/230V AC - 1200W max

STILKER

NEW GARANTIE 2 ANS

Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium. 1 prise 16A. 2 prises USB.
Usage : éclairage, cafetière, four, convecteur...
Idéal pour tout type de véhicule.

Réf.	05124
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	600W
Puissance maxi	1200W
Tension entrée	12V
Tension de sortie	220V
Dimensions	240x130x66mm
Poids	900g

➟ 2 prises USB

Livré avec :
- 2 pinces crocodile
- 1 prise allume cigare
- 2 fusibles




Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.



1200W

60,00€
RÉF. 05124
+ éco-contribution : 0,13€



Convertisseur 12V DC/230V AC - 1200W max

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

12V DC/230V AC - 1200W max. Continu/alternatif.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium. 1 prise 16A. 1 prise USB.
Alarme pour batterie faible.

Réf.	05184
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	600W
Puissance maxi	1200W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC
Dimensions	210x110x60mm
Poids	1,19kg

Idéal pour tous véhicules : voiture, caravaning, fourgonnette, fourgon...
Usage : alimentation outillage électroportatif.

➟ 1 Prise USB

Livré avec :
- cordons de branchement et pinces




Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.



1200W

84,62€
RÉF. 05184
+ éco-contribution : 0,17€



Il est important de s'assurer que la puissance en continu et la puissance maximale de votre appareil ne dépassera pas les valeurs du convertisseur. Un produit demandant un trop fort courant de crête (courant au démarrage par exemple) entrainant une puissance max trop élevée, risque d'endommager le convertisseur et votre appareil. Il est également important de vérifier que votre alimentation délivrera assez de puissance au convertisseur.

Convertisseur 12V DC/230V AC - 2000W max

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

12V DC/230V AC - 2000W max. Onde sinusoïdale modifiée.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
1 prise 16A. 1 prise USB.

Réf.	05187
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	1000W
Puissance maxi	2000W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC
Dimensions	270x140x70mm
Poids	2,25kg

Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.


➟ 1 Prise USB

Livré avec :
- cordons de branchement



2000W

152,31€
RÉF. 05187
+ éco-contribution : 0,30€



Convertisseur 12V DC/230V AC - 2000W max - pure sinusoïde

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

12V DC / 230V AC 2000W max.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
1 prise 16A. 1 prise USB. Pure sinusoïde 12V.
Protection contre les surcharges de sortie, courts circuits, faibles et fortes tension d'entrée.

Réf.	05190
Fréquence	50Hz
Courant	pur sinus
Puissance	1000W
Puissance maxi	2000W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC
Dimensions	320x140x70mm
Poids	2,6kg

Le convertisseur « PUR SINUS » est recommandé pour les appareils nécessitant un signal régulier : écrans plasma ou LCD, ordinateurs, outillages...

➟ 1 prise USB


Livré avec :
- cordons de branchement

Spécial informatique et produits sensibles.



2000W

269,23€
RÉF. 05190
+ éco-contribution : 0,36€



Convertisseur 12V DC/230V AC - 3000W max

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

12V DC/230V AC - 3000W max. Onde sinusoïdale modifiée.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
2 prises 16A. 1 prise USB. Section 16mm².

Réf.	05193
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	1500W
Puissance maxi	3000W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC
Dimensions	360x200x70mm
Poids	4,5kg

Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.


➟ 1 Prise USB

Livré avec :
- cordons de branchement



3000W

207,69€
RÉF. 05193
+ éco-contribution : 0,56€



Convertisseur 12V DC/230V AC - 4000W max

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

12V DC / 230V AC - 4000W max. Onde sinusoïdale modifiée.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
2 prises 16A. 1 prise USB. Section 16mm².

Réf.	05195
Fréquence	50Hz
Courant	quasi sinus
Puissance	2000W
Puissance maxi	4000W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V AC
Longueur du câble	1m
Dimensions	400x200x70mm
Poids	7kg

Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.

➟ 1 Prise USB

Livré avec :
- 2 jeux de cordons de branchement



4000W

284,62€
RÉF. 05195
+ éco-contribution : 0,75€

Convertisseur 12V DC/230V AC - 4000W max - pure sinusoïde

DRAKKAR

NEW


GARANTIE 3 ANS

Idéal pour les appareils sensibles (informatique) ou nécessitant un fort courant de démarrage.
Protections intelligentes surveillant le fonctionnement du dispositif, telles que la protection contre les courts-circuits, la basse tension, la tension trop élevée, la charge trop élevée, la température trop élevée.
Ventilateur intégré - coque en aluminium.
2 prises secteur + 1 prise USB.

Réf.	05198
Fréquence	50Hz
Courant	pur sinus
Puissance	2000W
Puissance maxi	4000W
Tension entrée	12V DC
Tension de sortie	230V DC
Dimensions	360x211x83mm
Poids	4,71kg

Le convertisseur « pur sinus » est recommandé pour les appareils nécessitant un signal régulier : écrans plasma ou LCD, ordinateurs, outillages...


Livré avec :
- 2 cordons d'alimentation (1 rouge et 1 noir)



Spécial informatique et matériels sensibles.



4000W



453,85€
RÉF. 05198
+ éco-contribution : 0,56€

Blister de piles "Super" Alcaline

Les piles GP Super sont des piles abordables sans avoir à faire de compromis sur les performances.
Elles conviennent à tous types d'appareils du quotidien tels que les télécommandes, les horloges, les radios, les lampes torches...

➞ Nouvel emballage entièrement en papier

NEW

Réf.	Lot de	Type de pile	Nombre de piles	À l'unité
82100	x 1	LR3 AAA	4	3,46€
82100.10	x 10			23,08€
82101	x 1	LR6 AA	4	3,46€
82101.10	x 10			23,08€
82102	x 1	LR14 C	2	3,46€
82102.10	x 10			23,08€
82103	x 1	LR20 D	2	4,54€
82103.10	x 10			33,08€
82104	x 1	6LF22 6LR61 9V	1	3,46€
82104.10	x 10			23,08€



Réf. 82100



Réf. 82101



Réf. 82102



Réf. 82103



Réf. 82104

Présentoir de 45 blisters de piles "Super"

Composition :
- 10 blisters de 4 piles "Super" LR6 AA Alcaline réf.82101
- 10 blisters de 4 piles "Super" LR3 AAA Alcaline réf.82100
- 5 blisters de 1 pile "Super" 6LF22 6LR61 C Alcaline réf.82104
- 20 blisters de 1 pile bouton CR2032 lithium réf.81254
- 1 présentoir métallique + 8 broches réf.82140


64,46€
RÉF. 82131



NEW

Présentoir vide pour piles GP

Présentoir vide.
Dimensions : 190x440x130cm.
Livré avec 8 broches.



NEW

23,08€
RÉF. 82140

Blister de piles "Ultra Plus" Alcaline

Les piles Ultra Plus Alcaline GP sont les piles les plus puissantes jamais créées.

➟ Nouvel emballage entièrement en papier

NEW

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Lot de	Type de pile	Nombre de piles	À l'unité
82105	x 1	LR3 AAA	4	4,08€
82105.10	x 10			28,46€
82106	x 1	LR6 AA	4	4,08€
82106.10	x 10			28,46€
82107	x 1	LR14 C	2	4,54€
82107.10	x 10			33,08€
82108	x 1	LR20 D	2	5,62€
82108.10	x 10			38,46€
82109	x 1	6LF22 6LR61 9V	1	4,54€
82109.10	x 10			33,08€



Réf. 82105



Réf. 82106



Réf. 82107



Réf. 82108



Réf. 82109

Présentoir de 50 blisters de piles "Ultra Plus"

Composition :
- 10 blisters de 1 pile "Ultra Plus" 6LF22 6LR61 Alcaline réf.82109
- 10 blisters de 4 piles "Ultra Plus" LR3 AAA Alcaline réf.82105
- 10 blisters de 4 piles "Ultra Plus" LR6 AA Alcaline réf.82106
- 20 blisters de 1 pile bouton CR2032 lithium réf.81254
- 1 présentoir métallique + 8 broches réf.82140

NEW

92,15€
RÉF. 82136


ULTRA +
ENCORE + PUISSANTE !



Présentoir vide pour piles GP

Présentoir vide.
Dimensions : 190x440x130cm.
Livré avec 8 broches.

NEW



23,08€
RÉF. 82140

Piles rechargeables Ni-Mh

Piles pour un usage quotidien et multiple. Avec leur performance élevée et leur durabilité, ce sont les produits de base pour tous les ménages.

Réf.	Lot de	Type de pile	Nbre de piles	Capacité	À l'unité
02557	x 1	AAA - HR03	4	850mAh	13,08€
02557.10	x 10	AAA - HR03	4	850mAh	
02578	x 1	AA - HR06	4	2600mAh	24,46€
02578.10	x 10	AA - HR06	4	2600mAh	
02561	x 1	C - HR14	2	300mAh	27,54€
02561.06	x 6	C - HR14	2	300mAh	
02566	x 1	D - HR20	2	3000mAh	21,38€
02566.06	x 6	D - HR20	2	3000mAh	
02571	x 1	HF22 9V	1	200mAh	18,38€
02571.10	x 10	HF22 9V	1	200mAh	

Recyclable à 94%



Réf. 02557



Réf. 02578



Réf. 02561



Réf. 02566



Réf. 02571

Chargeur USB Ni-Mh avec 4 piles rechargeables AA/HR06 2000mAh

Chargeur classique.
Recharge : 2 ou 4 piles AA/AAA.
Temps de charge : 8 heures.
2 canaux de chargement (fonctionnent par paire).

Livré avec :
- 4 piles GP ReCyko 850mAh AAA-HR03 réf.02557



23,85€
RÉF. 02581
+ éco-contribution : 0,02€

Chargeur USB ultra rapide avec 4 piles rechargeables AA/HR06 2600mAh

Chargeur USB intelligent pour les consommateurs plus exigeants.
Recharge : 1 à 4 piles AA/AAA.
Temps de charge : 40 minutes.
4 canaux de chargement individuels.

Livré avec :
- 4 piles GP ReCyko 2600mAh AA-HR06 réf.02578



52,15€
RÉF. 02582
+ éco-contribution : 0,02€

Pile bouton lithium

Réf.	81251	81251.10	81252	81252.10	81253	81253.10	81254	81254.10	81255	81255.10	81256	81256.10	81258
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1
Type de pile	CR1620		CR2016		CR2025		CR2032		CR2430		CR2450		LR44
Nbre de piles	1		1		1		1		1		1		10
Tension	3V - 68mAh		3V - 90mAh		3V - 165mAh		3V - 225mAh		3V - 285mAh		3V - 540mAh		1,5V - 105mAh
Dimensions	Ø 16x2mm		Ø 20x1,6mm		Ø 20x2,5mm		Ø 20x3,2mm		Ø 24,5x3mm		Ø 24,5x5mm		Ø 11,6x5,4mm
Utilisation	montres, calculatrices, jeux, télécommandes, alarme de voiture, thermomètre...		liseuses, télécommandes, clés de voiture, montres, calculatrices...		clefs électroniques comme les plips auto ou commandes de systèmes de sécurité immobiliers		petits appareils, BIOS d'ordinateurs, calculatrices, montres petits appareils, BIOS d'ordinateurs, calculatrices, montres		montres, télécommandes, commandes de portail, calculatrices, alarmes de voiture, caméras		montres digitales, cartes mères, appareils médicaux, lampes LED, télécommandes, systèmes de sécurité		montres, calculatrices, lampes torches, télécommandes, porte clefs, jouets, briquets électroniques, dispositifs médicaux et de sécurité et autres appareils électroniques
À l'unité	2,08€	13,08€	1,46€	8,46€	1,46€	8,46€	1,46€	8,46€	3,46€	23,85€	3,00€	19,23€	4,54€




Réf. 81251



Réf. 81252



Réf. 81253



Réf. 81254



Réf. 81255



Réf. 81256


Réf. 81258









ÉCLAIRAGE

Lampe stylo LED 280 lumens à piles

Légère. Éclairage latéral puissant. Crochet rotatif à 180°. Aimant sur crochet.

Réf.	82234	82234.12
Lot de	x 1	x 12
Alimentation	3xAAA non inclues	
Portée d'éclairage	50m	
Led	3W COB	
Lumens	280lm	
Longueur	160mm	
Poids	57,4g	
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

280 LUMENS

6,00€
RÉF. 82234
+ éco-contribution : 0,01€

- Crochet rotatif aimanté



STILKER NEW GARANTIE 2 ANS PILES

Lampe stylo LED 200 lumens rechargeable

Éclairage latéral et en bout. Crochet rotatif 180°. Base aimantée. Prise USB-C avec protection étanche. Indicateur de charge. IP20.

Réf.	82236	82236.10
Lot de	x 1	x 10
Batterie	3,7V 800mAh	
Autonomie	2-5h	
Temps de charge	1 - 1,5h	
Portée d'éclairage	50-100m	
Led	LED COB	
Lumens	60-200lm	
Longueur	165mm	
Poids	22g	
Conditionnement	boîte couleur	

Livré avec :
- câble USB-C.

200 LUMENS

15,23€
RÉF. 82236
+ éco-contribution : 0,02€

- Eclairage en bout
- Indicateur de charge



STILKER NEW GARANTIE 2 ANS BATTERIE

Lampe stylo LED 120 lumens rechargeable

6500K. Avec interrupteur. Avec indicateur de charge.
IP20. Livrée avec câble micro USB, longueur 1m.

Réf.	02310
Batterie	3,7V 750mAh Li-ion
Autonomie	3h-4h
Temps de charge	2h30
Led	7 + 1 LED
Lumens	120lm (7 LED 0,2W) 100lm (1 LED)
Longueur	170mm
Poids	60g
Conditionnement	blister

120 LUMENS

22,31€
RÉF. 02310
+ éco-contribution : 0,01€

- Crochet magnétique
- Eclairage latéral et en bout



DRAKKAR GARANTIE 3 ANS BATTERIE

Lampe torche LED 117 lumens à piles ATEX zone 0

Corps de la lampe antistatique et antichocs.
Verre polycarbonate. Torche stylo fine et lumineuse.
Interrupteur arrière d'activation momentanée/continue.
...ue pour une utilisation sans les mains. IP68.

Réf.	02221
Alimentation	A piles
Piles	2xAAA fournies
Autonomie	2h15
Lumens	117lm
Portée d'éclairage	24m
Longueur	146mm
Poids	54g

117 LUMENS

39,85€
RÉF. 02221

- Compacte
- Légère
- Robuste

Certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)

Livrée avec 2 piles AAA



PELI NEW GARANTIE 2 ANS PILES

Lampe stylo LED rechargeable avec clip d'attache

Avec "Advanced Focus System", clip d'attache.
Idéale pour les travaux d'inspection et les travaux à courte distance.
Modes d'éclairage : Haut, Moyen, Faible. IP54.

Réf.	LL502183	LL502184
Modèle	LED P2R WORK	LED P4R WORK
Batterie	3,7V 320mAh	3,7V 750mAh
Autonomie	30min-7h	1h30-15h
Temps de charge	2h30	2h30
Portée d'éclairage	90m	100m
Lumens	110lm	170lm
Longueur	120mm	164mm
Poids	44g	62g
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur



Réf. LL502183



Réf. LL502184

110 LUMENS

43,98€
RÉF. LL502183

170 LUMENS

58,70€
RÉF. LL502184

LEDLENSER NEW GARANTIE 7 ANS BATTERIE

Lampe de poche LED W1R WORK 220 lumens rechargeable

Rotation à 360 degrés.
Avec clip ceinture et aimant intégré.
Se clipse facilement à une casquette ou un vêtement.
Livrée avec un câble usb-c.
IP54.

Réf.	LL502810
Modèle	W1R WORK
Autonomie	2 à 7h
Batterie	2,7V 740mAh
Temps de charge	120min
Led	1 COB
Lumens	60-220lm
Longueur	76mm
Poids	47g

- Tête et corps pivotant
- Clip magnétique



220 LUMENS

32,71€
RÉF. LL502810

LEDLENSER NEW GARANTIE 7 ANS BATTERIE

Lampe stylo LED W2 WORK 160 lumens - à piles

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Compacte et polyvalente, avec clip d'attache.
De 40 à 160 lumens. Autonomie : de 5 à 20h.
Portée : jusqu'à 50m. Livrée avec 2 piles AAA.
IP54.



PILES

160 LUMENS

27,11€

RÉF. LL502808

+ ➞ Clip d'attache

Lampe stylo LED W2R WORK 160 lumens - rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Compacte et polyvalente, avec "Advanced Focus System" , clip d'attache. Bonne protection conte les produits chimiques et les liquides. De 15 à 170 lumens. Autonomie : de 1h30 à 15h. Portée de 20 à 100m.Batterie Li-ion 3,7V 750mAh, câble de charge magnétique, dragonne.



BATTERIE

160 LUMENS

37,62€

RÉF. LL502809

+ ➞ 2 types d'éclairage : dirigé et large


Lampe stylo LED W4R WORK 220 lumens - rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Compacte, magnétique. De 60 à 200 lumens.
Autonomie : de 2 à 9h. Portée : jusqu'à 90m.
Batterie Li-ion 3,7V 760mAh
et câble de charge USB-C.
IP54.



BATTERIE

220 LUMENS

42,41€

RÉF. LL502733

+ ➞ Indicateur de charge
➞ Surface antidérapante
➞ Support axial pivotant

Lampe stylo LED W5R WORK 600 lumens - rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Compacte, magnétique. De 200 à 600 lumens.
Autonomie : de 3 à 6h. Portée : jusqu'à 170m.
Batterie Li-ion 3,7V ,2500mAh, câble de charge USB-C.
IP54.



BATTERIE

600 LUMENS

62,44€

RÉF. LL502735

+ ➞ Indicateur de charge
➞ Clip magnétique orientable

Loupe LED 200 lumens à piles

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Avec 3 LED COB.
Grossissement X 3.
Revêtement caoutchouc sur la poignée.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.

Réf.	02167	02167.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	2xAA non fournies	
Led	3 LED COB	
Lumens	200lm	
Diamètre	115mm	
Poids	150g	
Conditionnement	vrac	présentoir







PILES

200 LUMENS

6,92€

RÉF. 02167

+ éco-contribution : 0,03€

Lampe torche LED 65 lumens à piles

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Revêtement ABS. Avec dragonne. 6500K. IP44.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.

Réf.	82338	82338.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	2xAA non fournies	
Autonomie	6h	
Led	1W LED	
Lumens	65lm	
Longueur	158mm	158mm
Conditionnement	vrac	présentoir



Réf. 82338



Réf. 82338.12

PILES

65 LUMENS

5,38€

RÉF. 82338

+ éco-contribution : 0,02€

Lampe torche LED P6R CORE 900 lumens rechargeable

LEDLENSER

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

4 modes d'éclairage
4 fonctions : Position, SOS, stroboscope, clignotant.
Indicateur niveau de batterie.
Variateur d'intensité.
Charge magnétique.
IP68.

Réf.	82352
Modèle	1 Xtreme LED
Batterie	3,7V Li-ion 2500mAh
Autonomie	2 à 95h
Portée d'éclairage	de 25 à 240m
Lumens	15-900lm
Diamètre	35mm
Longueur	151mm
Poids	170g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- câble charge magnétique
- dragonne



900 LUMENS

105,74€
RÉF. 82352
+ éco-contribution : 0,02€

Lampe torche LED P5R WORK 480 lumens rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Zoom "Advanced Focus System" et indicateur de batterie.
Rotation à 160° de la tête de la lampe..
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible, Position, Clignotant, S.O.S., Stroboscope.
IP68.

Réf.	LL502185
Modèle	P5R WORK
Batterie	3,7V 750mAh
Autonomie	1 à 25h
Temps de charge	2h
Portée d'éclairage	240m
Lumens	480lm
Longueur	132mm
Poids	124g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 batterie Li-ion 3,7V 750mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 clip de ceinture
- 1 station de charge
- 1 chargeur 230V
- 1 dragonne



480 LUMENS

87,49€
RÉF. LL502185

Lampe torche LED P7R CORE 1400 lumens rechargeable

LEDLENSER

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

4 modes d'éclairage.
4 fonctions : Position, SOS, stroboscope, clignotant.
Indicateur niveau de batterie.
Variateur d'intensité.
Système de focus avancé.
IP68.

Réf.	82356
Modèle	1 Xtreme power LED
Batterie	3,7V Li-ion 4800mAh
Autonomie	2h à 90h
Temps de charge	4h30
Portée d'éclairage	de 15 à 300m
Lumens	15-1400lm
Diamètre	35mm
Longueur	158mm
Poids	202g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 batterie rechargeable
- 1 câble charge magnétique
- 1 dragonne



1400 LUMENS

122,39€
RÉF. 82356
+ éco-contribution : 0,06€

Lampe torche led P6R WORK 850 lumens rechargeable

LEDLENSER

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Avec zoom "Advanced Focus System" et indicateur de batterie.
La lampe a une résistance aux chutes de 3m et fonctionne à des températures de -20 ° à 40 ° C.
Rotation à 160° de la tête de la lampe.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible, Position, Clignotant, S.O.S., Stroboscope. IP68.

Réf.	LL502186
Modèle	P6R WORK
Batterie	3,6V 3000mAh
Autonomie	1h30 à 45h
Temps de charge	3h45
Portée d'éclairage	230m
Lumens	850lm
Poids	187g

Livrée avec :
- 1 batterie Li-ion 3,6V 3000mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 clip de ceinture
- 1 station de charge
- 1 chargeur 220V
- 1 dragonne



850 LUMENS

114,26€
RÉF. LL502186

Lampe torche LED P7R WORK 1200 lumens rechargeable

LEDLENSER

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible, Position, Clignotant, S.O.S., Stroboscope.
Entièrement programmable. IP68.

Réf.	LL502187
Modèle	P7R WORK
Batterie	3,7V 4800mAh
Autonomie	1h30 à 60h
Temps de charge	4h
Portée d'éclairage	240m
Lumens	1200lm
Longueur	170mm
Poids	219g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 batterie Li-ion 3,7V 4800mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 clip de ceinture
- 1 station de charge
- 1 chargeur 220V
- 1 dragonne
- 1 étui



1200 LUMENS

147,20€
RÉF. LL502187

Lampe torche LED P18R WORK 4500 lumens rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Advanced Focus System" et indicateur de batterie. Système de charge magnétique. Modes d'éclairage (portée et autonomie) : Boost (720m - pas de donner de temps), Haut (420m - 2,5h), Moyen (560m - 4,5h), Faible (50m - 70h), Position, S.O.S., Stroboscope. IP54.

Réf.	LL502188
Modèle	P18R WORK
Batterie	3x3,7V 3000mAh
Autonomie	2h30 à 70h
Temps de charge	5h30
Portée d'éclairage	420m
Lumens	4500lm
Longueur	183mm
Poids	501g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 3 batteries Li-ion 3,7V 3000mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 adaptateur secteur
- 1 dragonne

+ ➞ Lumière UV



4500 LUMENS

282,35€
RÉF. LL502188

Lampe de poche LED 150 lumens à piles

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Format pocket. Aimant au dos.
Crochet de suspension rétractable et rotatif à 360°.
Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

Réf.	82313	82313.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	3AAA non inclues	
Autonomie	3 à 4h	
Led	1 LED COB	
Lumens	150lm	
Dimensions	138x51x25mm	
Poids	70g	840g
Conditionnement	vrac	présentoir

+
- Très légère
- Aimantée

PILES





150 LUMENS

6,92€

RÉF. 82313

+ éco-contribution : 0,02€

Lampe de poche LED ultra plate 400 lumens rechargeable

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Boîtier ultra plat. Eclairage en bout.
Magnétique. Crochet de suspension.
Témoin de charge. 6500K. IP20.

Réf.	82315	82315.09
Lot de	x 1	x 9
Autonomie	2h30-5h	
Temps de charge	3h	
Batterie	3,7V 2000mAh	
Led	5W+3W LED	
Lumens	150-400lm	
Poids	120g	
Dimensions	131x64x15mm	
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

BATTERIE



Livrée avec :
- 1 câble USB-C - 1m



400 LUMENS

18,31€

RÉF. 82315

+ éco-contribution : 0,02€

Lampe de poche LED 220 lumens rechargeable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 puissances d'éclairage. Crochet pivotant 360°. Clip ceinture.
Magnétique. Articulation 360° - 12 crans. Dimensions : h.125xl.65x22mm.
IP54.

Réf.	02384
Batterie	3,7V 1500mAh Li-ion
Autonomie	4h
Temps de charge	2,5h
Led	5
Lumens	110lm à 220lm
Longueur	125mm
Poids	190g
Conditionnement	blister

BATTERIE

+
- Avec capuchon de protection prise USB

Livrée avec câble micro USB.



220 LUMENS

26,92€

RÉF. 02384

+ éco-contribution : 0,03€

Lampe de poche LED 270 lumens rechargeable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Eclairage en bout. Support magnétique, pivotant 9 positions.
Avec crochet pivotant 360°, clip ceinture et témoin de charge.
Interrupteur on/off. IP20.

Réf.	02222
Batterie	3,7V 2000mAh Li-ion
Autonomie	3h à 8h
Temps de charge	3h
Led	3 + 1
Lumens	80-270lm
Longueur	135mm
Poids	170g
Conditionnement	blister

BATTERIE

+
- Ultra plate
- Avec capuchon de protection prise USB

Livrée avec câble micro USB.



270 LUMENS

30,62€

RÉF. 02222

+ éco-contribution : 0,03€

Lampe de poche LED 600 lumens rechargeable

Lampe Pivotant à 360°. Support pivotant à 210°.
2 aimants puissants (dessous et derrière).
Crochet pivotant. Témoin de charge.
Port USB-C protégé. Robuste. Ultra compacte.

Réf.	82317
Batterie	3,7V 2,6Ah
Autonomie	3-9h
Temps de charge	2,5h
Led	COB + SMD
Lumens	150lm à 600lm
Dimensions	117x51x38mm
Poids	180g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- câble USB-C

+
➞ Ultra compacte
➞ Multipositions



600 LUMENS

38,31€
RÉF. 82317
+ éco-contribution : 0,03€

Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR
NEW
GARANTIE 3 ANS

Format pocket - compacte. Rotation 10 positions.
1 LED COB (10W) - principale. 1 LED SMD (2W) - en bout.
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge.
Prise USB-C avec protection étanche.
Lampe robuste en aluminium et nylon ultra résistant.
Couleur 6500K. IK08. IP54.

Réf.	82320
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	20-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 2W
Lumens	200-1000lm
Dimensions	143x70x36mm
Poids	295g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

+
➞ Charge par induction

Exemple sur base de charge





1000 LUMENS

46,00€
RÉF. 82320
+ éco-contribution : 0,05€

Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR
NEW
GARANTIE 3 ANS

Boîtier bi-matière.
Base aimantée.
Ultra-compacte.
Lampe orientable à 180° (5 positions).
1 LED SMD Spot (3W).
1 LED COB (10W).
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge.
Prise USB-C avec protection étanche.
Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82323
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	10-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 3W
Lumens	250 à 1000lm
Dimensions	95x75x36mm
Poids	208g
Conditionnement	boîte carton brochable

Exemple sur base de charge



Livrée avec :
- 1 câble USB-C 1m

+
➞ Charge par induction



1000 LUMENS

36,77€
RÉF. 82323
+ éco-contribution : 0,04€


Chargeur par induction double avec support pour téléphone portable

DRAKKAR
NEW
GARANTIE 3 ANS

Charge ultra rapide. Aimant puissant pour être fixé contre un support métallique.
Peut être vissé (vis non incluses). Indicateur de charge. IK08. IP20.

Réf.	82225
Technologie	induction
Puissance	5W+5W
Dimensions	265x108x27mm
Poids	0,38kg
Conditionnement	boîte carton brochable

Livré avec :
- 1 câble USB-C





+
➞ Support induction
➞ Les produits s'alimentent sur le support

CHARGE RAPIDE !

53,69€
RÉF. 82225
+ éco-contribution : 0,06€

Lampe torche LED 700 lumens longue portée rechargeable

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

Corps en ABS. Fonctions :
- lanterne 16h - anti éblouissement
- lumière de secours : rouge - 16h / SOS - 32h
- projecteur 10W : 3h à 100% / 6h à 50% / 6h - SOS

Témoin de charge.
Prise de recharge micro USB avec protection étanche.
IP42.

Réf.	02267
Batterie	3,7V 4800mAh
Autonomie	3h à 32h
Portée d'éclairage	800m
Led	LED
Lumens	700lm
Dimensions	198x100x140mm
Poids	480g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- câble USB



700 LUMENS

30,62€

RÉF. 02267

+ éco-contribution : 0,07€

Lampe torche LED 800 lumens longue portée rechargeable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

1 LED CREE 10W. Torche avec support multipositions, Interrupteur rotatif. IP44.

Réf.	02268	02268.12
Lot de	x 1	x 12
Batterie	4V 4000mAh	
Autonomie	3 à 4h pleine puissance	
Led	1 LED CREE	
Lumens	800lm	
Dimensions	210x135x175mm	
Poids	1,05kg	12,6kg
Conditionnement	boîte couleur	

Livrée avec :
- bandoulière
- prise allume-cigare
- chargeur secteur
- câble de charge

+ Portée : 800m



800 LUMENS

46,00€

RÉF. 02268

+ éco-contribution : 0,20€

Baladeuse "capot" LED souple 1000 lumens avec support magnétique

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Témoin de charge. Prise USB-C avec protection étanche.
Aimantée. Fixation possible par velcro ou aimant. 6500K.

Réf.	82368
Batterie	3,7V 2400mAh
Autonomie	2-5h
Temps de charge	3-4h
Portée d'éclairage	100m
Led	COB
Lumens	400lm à 1000lm
Puissance	15W
Dimensions	590x50mm
Poids	282g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m



1000 LUMENS

39,85€

RÉF. 82368

+ éco-contribution : 0,04€

Baladeuse "capot" LED souple 1000 lumens avec sangles

DRAKKAR

NEW


GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Baladeuse extensible de 1,30m à 2,2m. Témoin de charge.
Prise USB-C avec protection étanche. Orientable - crochets pivotant.
Lampe amovible pour utilisation en lampe aimantée.

Réf.	82369
Batterie	3,7V 2400mAh
Autonomie	2-5h
Temps de charge	3-4h
Portée d'éclairage	100m
Led	COB
Lumens	400-1000lm
Puissance	15W
Dimensions	580x50mm
Poids	373g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m



1000 LUMENS

46,00€

RÉF. 82369

+ éco-contribution : 0,06€

Baladeuse LED 250 lumens articulée à piles

6500K. Éclairage en bout.
Faisceau 15°. Interrupteur on/off.
Matériaux : ABS. IP20.

Réf.	02160	02160.09
Lot de	x 1	x 9
Piles	3xAA non fournies	
Autonomie	4h-6h	
Portée d'éclairage	10m	
Led	1 LED COB 3W +1 LED 1W	
Lumens	125-250lm	
Dimensions	225x60x48mm	
Poids	180g	2.34kg
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

➟ Crochet amovible multi-directionnel 360°.
➟ Support magnétique pivotant sur 180°.

250 LUMENS

9,08€
RÉF. 02160
+ éco-contribution : 0,02€





Baladeuse LED 250 +50 lumens articulée rechargeable

1 LED COB (2W - ULTRA PUISSANTE) + 5 LED.
Corps en ABS léger, résistant aux chocs. 3 modes d'éclairage. 6500K.
Peut être rechargée plus de 500 fois. Interrupteur on/off. IP20.

Réf.	02162
Batterie	3,7V 2000mAh Li-ion
Autonomie	4h - 8h (5 LED)
Temps de charge	4 - 5h
Led	1 LED COB + 5 LED
Lumens	25lm à 250lm+50lm
Conditionnement	blister

➟ Crochet pivotant 360°
➟ Support magnétique pivotant sur 170°

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

250 + 50 LUMENS

24,46€
RÉF. 02162
+ éco-contribution : 0,04€



Baladeuse d'atelier LED 300 lumens articulée rechargeable sur socle

Articulée à 180°. Revêtement soft. Crochet de suspension rétractable. Éclairage en bout. Aimant au dos et au pied.
Recharge par induction sur socle ou par câble USB-C. 6500K. IP20.

Réf.	82328
Batterie	3,7V 2000mAh
Autonomie	2-7h
Temps de charge	3 - 3,5h
Led	LED COB
Lumens	50-300lm
Dimensions	268x67x38mm
Poids	265g
Conditionnement	boîte couleur

➟ Charge par induction

Livrée avec :
- 1 câble USB-C
- 1 socle de charge

300 LUMENS

27,54€
RÉF. 82328
+ éco-contribution : 0,05€



Baladeuses LED 280 lumens +180 lumens articulées rechargeables - blister de 2 pcs

Corps en ABS léger, résistant aux chocs.
Peuvent être rechargées plus de 500 fois. Témoin de charge.
Support magnétique pivotant.

	Petit modèle	Grand modèle
Batterie	3,7V 800mAh	3,7V 2600mAh
Autonomie	2-15h	4-24h
Temps de charge	2h	4-5h
LED	1 LED(2W) + 3 LED	1 LED(3W) + 6 LED
Lumens	180lm + 15	280lm + 30
Poids	106g	280g
Conditionnement	blister de 2	

Livrées avec :
- 1 câble USB-C

➟ Crochet pivotant sur 360°
➟ Support magnétique pivotant

55,23€
RÉF. 02164
+ éco-contribution : 0,08€



Baladeuse d'atelier LED 300 lumens articulée rechargeable

6 LED SMD en façade (4W). Eclairage en bout (5 LED 0,3W).
Avec crochet. Base magnétique.
Chargeur 5V 1A. Résistance aux chutes jusqu'à 2m.
IP20.

Réf.	02255	02255.20
Batterie	3,7V 1400mAh Li-ion	
Autonomie	3-15h	
Temps de charge	2,5h	
Led	6+5 LED SMD	
Lumens	50lm à 300lm	
Dimensions	223x48x60mm	
Poids	250g	5kg
Conditionnement	boîte carton	

Livrée avec :
- chargeur
- câble USB

300 LUMENS

38,31€
RÉF. 02255
+ éco-contribution : 0,04€



Baladeuse d'atelier LED 600 lumens repliable rechargeable

Eclairage en bout. Base aimantée.
Indicateur de charge.
3 positions d'éclairage : 100% - 50% - éclairage en bout.
Prise micro USB avec protection étanche. Légère.
Dimensions :
- pliée : 35x45x200mm
- dépliée : 35x45x355mm.

Réf.	82288	82288.20
Lot de	x 1	x 20
Batterie	3,7V 2200mAh	
Autonomie	3-11h	
Temps de charge	4h	
Lumens	600lm	
Longueur	355mm	
Poids	165g	
Conditionnement	boîte	présentoir

600 LUMENS

19,23€
RÉF. 82288
+ éco-contribution : 0,03€



STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS
BATTERIE

Livrée avec :
- 1 câble USB-C - 0,5m



Baladeuse d'atelier LED 900 lumens repliable rechargeable


Pliable à 360°.
Éclairage en bout. Magnétique. Témoin de charge.
Lumière rouge. Fonction SOS rouge. Crochet de suspension.
Dimensions :
- pliée : 28x36x148mm
- dépliée : 28x36x285mm.

Réf.	82289	82289.16
Lot de	x 1	x 16
Batterie	3,7V 2000mAh	
Autonomie	1-3h	
Temps de charge	3h	
Led	3W COB+1W LED	
Lumens	80-900lm	
Poids	120g	1,92kg
Conditionnement	boîte	présentoir

Livrée avec :
- 1 câble USB-C - 1m

900 LUMENS

21,38€
RÉF. 82289
+ éco-contribution : 0,02€





STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS
BATTERIE



Baladeuse d'atelier LED 1000 lumens repliable rechargeable

Éclairage des 2 côtés à 360° et en bout.
Fonctions :
- éclairage principal : 400lm - 1000lm
- éclairage au dos : 400lm
- éclairage en bout : 100lm
Aimant puissant sur la base.
Tête rotative à 180° à la verticale.
Très puissante - 1000lm.
Dimensions :
- pliée : 42x50x170mm
- dépliée : 42x50x310mm.

Réf.	82290
Batterie	3,7V 2600mAh li-ion
Autonomie	2h à 7,5h
Temps de charge	3,5h
Led	3 LED SMD - COB
Lumens	1000lm
Poids	200g
Conditionnement	carton

1000 LUMENS

46,00€
RÉF. 82290
+ éco-contribution : 0,03€

Livré avec :
câble USB-C 1,1m.

Éclairage des 2 côtés à 360°

➕
➟ Robuste
➟ Corps en aluminium



DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS
NEW
BATTERIE

Baladeuse d'atelier LED 500 lumens repliable rechargeable

Baladeuse bi-matière : polycarbonate
et caoutchouc. Baladeuse articulée, base magnétique.
2 types d'éclairage :
- éclairage en façade (5W)
- éclairage en bout (1W).
Résiste aux chutes jusqu'à 2m.
Couleur de la lumière : 6000-7000K. IP20.

Réf.	02220
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	2h30-12h
Temps de charge	3,5h
Led	1 LED COB + 1 LED en bout
Lumens	140-500lm
Poids	300g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec câble USB.

500 LUMENS

46,00€
RÉF. 02220
+ éco-contribution : 0,06€

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS
BATTERIE

Éclairage en bout



Articulé



Baladeuse d'atelier LED 1000 lumens repliable rechargeable par induction

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Poignée bi-matière. Base aimantée. Lampe pliable (7 positions).
Tête rotative à 270°. 4 modes d'éclairage :
faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge. Prise USB-C avec protection étanche.
6500K. IP54/IK07.

Réf.	82300
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h-8h
Portée d'éclairage	10-40m
Led	1 SMD LED 10W - 1 SMD LED 3W
Lumens	170-1000lm
Poids	259g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

Exemple de présentation



(Vendu sans base de charge)



1000 LUMENS

55,23€

RÉF. 82300

+ éco-contribution : 0,05€


Baladeuse d'atelier LED 700 lumens repliable rechargeable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Eclairage en bout. Boîtier extra plat.
Rotation horizontale et verticale 180°.
Tête orientable 360°. Interrupteur ON/OFF.
Base magnétique avec crochet. IP54.

Réf.	02324
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2-10h
Temps de charge	4h
Led	1 LED COB + 1 LED en bout
Lumens	60lm à 700lm
Longueur	400mm
Poids	375g
Conditionnement	boîte carton brochable



- Idéale pour les endroits étroits
- Variateur (de 60 à 700lm)
- Repliable

Livrée avec :
- câble USB-C
- chargeur

700 LUMENS

49,08€

RÉF. 02324

+ éco-contribution : 0,05€

Baladeuse d'atelier led W6R WORK 500 lumens repliable - rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Lampe de travail rechargeable, compacte, flexible et magnétique.
La lampe se déplie à 180° et a une rotation de 270°
pour une flexibilité optimale.
IP54.

Réf.	LL502736
Modèle	W6R WORK
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	2 à 10h
Temps de charge	3,5h
Portée d'éclairage	70m
Lumens	120-500lm
Longueur	143mm
Poids	132g
Conditionnement	boîte couleur



Livrée avec :
- batterie
- câble USB-C.

500 LUMENS

73,18€

RÉF. LL502736

Baladeuse d'atelier LED 400 lumens rechargeable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

10 LED : 2 puissances d'éclairage.
1 LED éclairage en bout : fonction inspection.
Magnétique. Interrupteur on/off. IP42.

Réf.	02228
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	3h à 8h
Temps de charge	4,5h
Led	10 + 1 SMD
Lumens	80lm à 400lm
Longueur	260mm
Poids	130g
Conditionnement	blister



Livrée avec câble USB.

- Avec capuchon de protection prise USB-C

400 LUMENS

30,62€

RÉF. 02228

+ éco-contribution : 0,03€

Baladeuse d'atelier LED 500 lumens rechargeable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

En aluminium et polycarbonate. Magnétique. Eclairage en bout 200lm.
Couleur de la lumière : 6000-7000K. IP65.

Réf.	82280	82280.20
Lot de	x 1	x 20
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion	
Autonomie	3h-6h	
Temps de charge	3h	
Led	9 + 1	
Dimensions	180x31x35mm	
Poids	200g	
Conditionnement	boîte carton brochable	



- Etanche
- Ultra résistante

Livrée avec :
- câble USB-C.

500 LUMENS

30,62€

RÉF. 82280

+ éco-contribution : 0,03€

Baladeuse d'atelier LED 600 lumens articulée rechargeable sur socle

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

3 puissances d'éclairage : 600/250/100lm. Articulée 180°.
Crochet multidirectionnel (360°). Sur socle. IP54.

Réf.	02421
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2h-10h
Temps de charge	4h
Led	COB
Lumens	100lm à 600lm
Longueur	190mm
Poids	210g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- câble USB-C 1m
- chargeur 5V 1A



- Témoin de batterie
- Base magnétique
- Prise USB avec protection étanche

600 LUMENS

46,92€

RÉF. 02421

+ éco-contribution : 0,04€

Lampe frontale LED ajustable 300 lumens

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

Bandeau réglable, anti-dérapant et confortable. Fonction mains libres, grâce au système sensitive.
Éclairage bandeau (COB) 100% : 300lm - Eco : 120lm.
Éclairage côté (XPE) 100% : 90lm - Eco : 35lm. Matériel : ABS + PC + silicone.
Fonction Flash.

Réf.	82254	82254.30
Lot de	x 1	x 30
Batterie	3,7V 1200mAh Li-ion	
Autonomie	2-7h30	
Temps de charge	3-4h	
Led	XPE + COB	
Lumens	300+35lm	
Poids	72g	2,16kg
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

- Ultra léger
- Puissant
- Sensitive



SENSITIVE



300+35 LUMENS

15,23€
RÉF. 82254
+ éco-contribution : 0,02€

Bandeau LED 500 lumens

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Puissant. Très léger. Sensitive (bouton capteur de mouvement).
Bandeau en silicone très confortable.
Bandeau réglable. Indicateur de charge. Batterie lithium. IPX4.

Réf.	82255	82255.10
Lot de	x 1	x 10
Batterie	3,7V 2Ah Li-ion	
Autonomie	3-11h	
Temps de charge	3h	
Led	6,6W COB (48 LED) - 2,8W XTE (2 LED)	
Lumens	500l+250lm	
Poids	120g	1,2kg
Conditionnement	boîte carton	présentoir

- Sensitive



SENSITIVE

500 + 250 LUMENS

24,46€
RÉF. 82255
+ éco-contribution : 0,02€

Bandeau LED 700 lumens

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Puissant. Très léger. Sensitive (bouton capteur de mouvement).
Bandeau en silicone très confortable. Bandeau réglable.
Indicateur de charge. Batterie lithium.
IPX4.

Réf.	82257	82257.10
Lot de	x 1	x 10
Batterie	3,7V 2Ah Li-ion	
Autonomie	2-9h	
Temps de charge	3h	
Led	7,6W COB (84 LED) 3,6W XTE (4LED)	
Lumens	700+350lm	
Poids	130g	1,3kg
Conditionnement	boîte carton	présentoir

- Sensitive



SENSITIVE

700 + 350 LUMENS

30,62€
RÉF. 82257
+ éco-contribution : 0,03€

Lampe frontale LED 120 lumens à piles

STILKER

GARANTIE 2 ANS

PILES

En ABS. 3 modes d'éclairage :
- éclairage maxi 100%
- éclairage éco
- éclairage clignotant.

IP54.

Réf.	02405
Tête de lampe	orientable
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	3h
Portée d'éclairage	30m
Led	1 LED COB 3W
Lumens	120lm
Poids	66 g



120 LUMENS

7,54€

RÉF. 02405

+ éco-contribution : 0,01€

Bonnet LED noir 80 lumens en acrylique

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Bonnet avec lumière frontale LED rechargeable et lavable.
Léger : ABS+TPR. Matière du bonnet : acrylique.
Fonction rechargeable.
3 modes d'allumage : Fort - Faible - OFF
La lumière LED est amovible pour le lavage et la charge.

Réf.	82228
Batterie	3,7V 200mAh Li-ion
Autonomie	2-4h
Temps de charge	2-3h
Portée d'éclairage	10m
Led	4 LED SMD
Lumens	80lm
Poids	95g



80 LUMENS

10,62€

RÉF. 82228

+ éco-contribution : 0,02€

Lampe frontale LED 400 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR


NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Boîtier bi-matière. Ultra légère et compacte. Inclinaison de la lampe à 90°. 4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Bandeau détachable, lavable, élastique, antidérapant.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Temps de charge USB-C : 2,5h et par induction : 4h.
Prise USB-C avec protection étanche.
Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82252
Tête de lampe	inclinable à 90°
Batterie	3,7V 1,2Ah Li-ion
Autonomie	3h-12h
Temps de charge	2,5h-4h
Portée d'éclairage	60m
Led	1 LED 3W - 1 LED COB 3W
Lumens	100 à 400lm
Poids	209g



Exemple de présentation

(Vendu sans base de charge)



Livrée avec :
- 1 câble USB-C

400 LUMENS

30,62€

RÉF. 82252

+ éco-contribution : 0,03€

+ ➟ Charge par induction

Lampe frontale LED 500 lumens rechargeable

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

Fonction sensitive.
Mode d'allumage : 100%, 30%, rouge, rouge SOS, sensitive.
Lumière rouge. Bandeau élastique réglable.
Inclinable à 50° (5 positions). Prise USB-C avec protection étanche.
IPX5.

Réf.	82256
Batterie	batterie lithium 3,7V
Autonomie	2,5 à 4h
Temps de charge	3,5h
Portée d'éclairage	28m
Led	1 LED COB 8W
Lumens	150-500lm
Poids	105g

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m

+ ➟ Lumière rouge





500 LUMENS

19,85€

RÉF. 82256

+ éco-contribution : 0,02€

SENSITIVE

Lampe frontale LED 1000 lumens rechargeable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Fonction sensitive.
6 modes d'éclairage + fonction SOS rouge.
Bandeau élastique réglable.
Inclinable à 50° (5 positions).
Prise USB-C avec protection étanche.

Réf.	82258
Batterie	3,7V 1,2Ah Li-ion
Autonomie	1,5 à 15h
Temps de charge	2,5h
Portée d'éclairage	5m à 132m
Led	1 LED XPL 8W + 1 LED COB 1W
Lumens	100lm à 1000lm
Poids	89g

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m



1000 LUMENS

22,92€

RÉF. 82258

+ éco-contribution : 0,13€

SENSITIVE

Lampe frontale LED 1500 lumens rechargeable - Batterie déportée

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

6000K Système focus avancé.
Batterie déportée pour un meilleur équilibre.
Orientable à 135°. Bandeau détachable - lavable - élastique- réglable.
Batterie remplaçable.

Réf.	82260
Batterie	3,7V 2,2Ah Li-ion
Autonomie	1,5 à 4h
Temps de charge	3 à 4h
Portée d'éclairage	75m à 150m
Led	1 LED XHP 50 CCT
Lumens	400 à 1500lm
Poids	243g

Livrée avec :
- 1 câble USB 1m

+ ➟ Ultra puissante
➟ Batterie remplaçable



1500 LUMENS

46,00€

RÉF. 82260

+ éco-contribution : 0,04€

Lampe frontale LED IH05R 400 lumens rechargeable

LEDLENSER

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Avec "Advanced Focus System".
2 modes d'éclairage. Focus rapide.
Mode économie d'énergie.
Indicateur de charge. IP54.

Réf.	82267
Tête de lampe	orientable
Batterie	3,7V 750mAh
Autonomie	4h à 35h
Temps de charge	2,5h
Portée d'éclairage	180m
Lumens	20lm à 400lm
Poids	98g

Livrée avec :
- Système de charge magnétique



400 LUMENS

62,72€

RÉF. 82267

+ éco-contribution : 0,02€

Lampe frontale LED IH9R 600 lumens rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Avec "Advanced Focus System",
indicateur de batterie et bandeau anti-dérapant.
Utilisable comme lampe à main.
Modes d'éclairage : Haut, Moyen, Faible, Boost, Clignotant.
IP54.

Réf.	LL502023
Batterie	3,7V 1550mAh
Autonomie	7-60h
Temps de charge	4h30
Portée d'éclairage	40-200m
Lumens	20-600lm
Poids	98g

+
- Lumière blanche, rouge, verte et bleue

Livrée avec :
- un câble de chargement magnétique



600 LUMENS

103,20€

RÉF. LL502023

Lampe frontale LED HF4R CORE 500 lumens rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Fine, extrêmement légère, étanche. Lumière frontale rouge. Trois modes d'éclairage.
Éclairage puissant et harmonieux ; deux sources lumineuses pour un éclairage optimal.
Système de charge magnétique, indicateur de l'état de batterie et de chargement.
Energie nominale : 3,7Wh. Livrée avec une batterie Li-ion 3,7V 1000mAh. IP68.

Réf.	LL502790
Batterie	1 batterie Li-ion 1000mAh (3,7V)
Autonomie	2h30-35h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	130m
Lumens	500lm
Poids	72g

+
- Lumière rouge
- Étanche
- Compacte
- IP68



500 LUMENS

42,30€

RÉF. LL502790

Lampe frontale LED HF6R CORE 800 lumens rechargeable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

3 modes d'éclairage + lumière rouge.
Charge magnétique. Indicateur de charge.
Mise au point intelligente par molette de contrôle.
Energie nominale : 7,4Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 3,7V 2000mAh.
IP68. Focus.

Réf.	LL502796
Batterie	3.7V 2000mAh Li-ion
Autonomie	3-60h
Temps de charge	225min
Portée d'éclairage	160m
Lumens	20-800lm
Poids	126g

+
- Lumière rouge
- Étanche
- Puissante
- IP68



800 LUMENS

Livrée avec :
- câble de charge magnétique

63,98€

RÉF. LL502796

Lampe frontale LED HF8R CORE 1600 lumens rechargeable - auto focus

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

3 modes d'éclairage. Indicateur de charge.
Ultra puissante. Focus digital. Faisceau adaptatif.
Bluetooth. IP68.

Réf.	LL502801
Batterie	3.7V 3700mAh Li-ion
Autonomie	3,5-90h
Temps de charge	4h30
Portée d'éclairage	210m
Lumens	20-1600lm
Poids	194g

+
- Lumière rouge
- Étanche
- Variation et mise au point automatique
- Très puissante
- IP68



1600 LUMENS

Livrée avec :
- câble de charge magnétique

113,81€

RÉF. LL502801

Lampe frontale LED H5 CORE 350 lumens - focus

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Avec "Advanced Focus System".
Compacte et dimmable.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Faible.
Livrée avec 2 piles AA 1,5V. IP67.

Réf.	LL502193
Batterie	2 piles AA 1,5V
Autonomie	2-20h
Portée d'éclairage	30-160m
Lumens	15-350lm
Poids	178g

+
- Tête de lampe pivotant à 160°
- Batterie déportée pour un meilleur équilibre

PILES

Livrée avec :
- 2 piles AA.



350 LUMENS

57,18€
RÉF. LL502193

Lampe frontale LED H5R CORE 500 lumens rechargeable- focus

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Avec "Advanced Focus System". Compacte et puissante.
Indicateur de batterie. Rotation à 160° de la tête de la lampe.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Faible. Energie nominale : 6,7Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 3,7V 1800mAh. IP67.

Réf.	LL502121
Batterie	1 batterie Li-ion 1800mAh (3,7V)
Autonomie	2-50h
Temps de charge	3h30
Portée d'éclairage	30-200m
Led	1 High Power
Lumens	15-500lm
Poids	133g

+
- Batterie déportée pour un meilleur équilibre

BATTERIE

Livrée avec :
- câble de charge magnétique



500 LUMENS

91,09€
RÉF. LL502121

Lampe frontale LED H7R CORE 1000 lumens rechargeable

LEDLENSER

GARANTIE 7 ANS

Avec zoom "Advanced Focus System". 3 modes d'éclairage.
Interrupteur multifonction. Variateur d'intensité.
Anti éblouissement. Lumière de secours.
Système de mise au point avancé. Système de charge magnétique.
Indicateur de charge. Tête en polycarbonate.
Amplitude d'angle de la tête 130°.
Bandeau détachable, lavable, élastique. IP67.

Réf.	82271
Tête de lampe	orientable
Batterie	1 batterie Li-ion 4800mAh (3,7V)
Autonomie	4h à 65h
Temps de charge	3h30
Portée d'éclairage	250m
Led	1 Xtreme LED
Lumens	15lm à 1000lm
Poids	259g

+
- Batterie déportée pour un meilleur équilibre
- Puissante

BATTERIE

Livrée avec :
- 1 batterie rechargeable
- système de charge magnétique



1000 LUMENS

117,79€
RÉF. 82271
+ éco-contribution : 0,06€

Lampe frontale LED H15R CORE 2500 lumens rechargeable - focus

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Avec "Advanced Focus System". Puissante. Indicateur de batterie.
Rotation à 130° de la tête de la lampe. Modes d'éclairage :
Boost, Haut, Faible. Energie nominale : 35,5Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 7,4V 4800mAh.
IP67.

Réf.	LL502123
Batterie	1 batterie Li-ion 4800mAh (7,4V)
Autonomie	5-80h
Temps de charge	5h30
Portée d'éclairage	20-250m
Led	1 Xtreme
Lumens	20-2500lm
Poids	230g

+
- Batterie déportée pour un meilleur équilibre
- Batterie remplaçable
- Très puissante

BATTERIE

Livrée avec :
- câble de charge magnétique.



2500 LUMENS

185,06€
RÉF. LL502123

Lampe frontale LED H19R CORE 3500 lumens rechargeable - focus

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

Avec "Advanced Focus System". Puissante. Indicateur de batterie. Rotation à 130° de la tête de la lampe.
Fonction lumière rouge. Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible. Energie nominale : 35,5Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 7,4V 4800mAh. IP68.

Réf.	LL502124
Batterie	1 batterie Li-ion 4800mAh (7,4V)
Autonomie	4 à 20h
Temps de charge	5h30
Portée d'éclairage	80-300m
Led	2 Xtreme
Lumens	200-3500lm
Poids	224g

+
- Ultra puissante
- Batterie déportée pour un meilleur équilibre
- Batterie remplaçable

BATTERIE

Livrée avec :
- câble de charge magnétique.



3500 LUMENS

245,54€
RÉF. LL502124

NOUVELLE GAMME DE LAMPES RECHARGEABLES !

➟ GRANDES PUISSANCES D'ÉCLAIRAGE

➟ RECHARGEABLES PAR INDUCTION AVEC NOTRE CHARGEUR RAPIDE

Chargeur par induction double avec support pour téléphone portable

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Charge ultra rapide. Aimant puissant pour être fixé contre un support métallique. Peut être vissé (vis non incluses). Indicateur de charge. IK08. IP20.

Réf.	82225
Technologie	induction
Puissance	5W+5W
Dimensions	265x108x27mm
Poids	0,38kg



+ ➟ Support induction
➟ Les produits s'alimentent sur le support

Livré avec : - 1 câble USB-C

CHARGE RAPIDE !



53,69€
RÉF. 82225
+ éco-contribution : 0,06€

Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Format pocket - compacte. Rotation 10 positions.
1 LED COB (10W) - principale. 1 LED SMD (2W) - en bout.
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C. Indicateur de charge.
Prise USB-C avec protection étanche.
Lampe robuste en aluminium et nylon ultra résistant.
Couleur 6500K. IK08. IP54.

Réf.	82320
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	20-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 2W
Lumens	200-1000lm
Dimensions	143x70x36mm
Poids	295g



+ ➟ Charge par induction

1000 LUMENS

Livrée avec : - 1 câble USB-C

46,00€
RÉF. 82320
+ éco-contribution : 0,05€

Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Boîtier bi-matière. Base aimantée. Ultra-compacte.
Lampe orientable à 180° (5 positions). 1 LED SMD Spot (3W).
1 LED COB (10W). 4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Charge par induction ou par câble USB-C. Indicateur de charge. Prise USB-C avec protection étanche. Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82323
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	10-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 3W
Lumens	250-1000lm
Poids	208g



+ ➟ Charge par induction

1000 LUMENS

Livrée avec : - 1 câble USB-C

36,77€
RÉF. 82323
+ éco-contribution : 0,04€

Baladeuse d'atelier LED 1000 lumens repliable rechargeable par induction

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Poignée bi-matière. Base aimantée. Lampe pliable (7 positions).
Tête rotative à 270°
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge. Prise USB-C avec protection étanche.
6500K. IP54/IK07.

Réf.	82300
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h-8h
Portée d'éclairage	10-40m
Led	1 SMD LED 10W 1 SMD LED 3W
Lumens	170-1000lm
Poids	259g



Livrée avec : - 1 câble USB-C

+ ➟ Charge par induction

1000 LUMENS

55,23€
RÉF. 82300
+ éco-contribution : 0,05€

Lampe frontale LED 400 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Boîtier bi-matière. Ultra légère et compacte.
Inclinaison de la lampe à 90°.
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Bandeau détachable, lavable, élastique, antidérapant.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Temps de charge USB-C : 2,5h et par induction : 4h.
Prise USB-C avec protection étanche. Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82252
Tête de lampe	inclinable à 90°
Batterie	3,7V 1,2Ah Li-ion
Autonomie	3h-12h
Temps de charge	2,5h-4h
Portée d'éclairage	60m
Led	1 LED 3W - 1 LED COB 3W
Lumens	100-400lm
Poids	209g

+ ➟ Charge par induction

Livrée avec : - 1 câble USB-C



400 LUMENS

30,62€
RÉF. 82252
+ éco-contribution : 0,03€

PACK INDUCTION

DRAKKAR



Réf	Désignation	Page		Quantité						
82225	Chargeur double	798		1	1	1	1	1	1	1
82320	Lampe de poche	798				1		1	1	1
82323	Lampe de poche Carré	798			1		1	1		1
82300	Baladeuse atelier	798		1			1		1	1
82252	Lampe frontale	798		1	1	1				1
Référence pack				82387	82386	82384	82385	82388	82383	82389
				122,82€ + éco-contribution : 0,45€	88,14€ + éco-contribution : 0,45€	121,48€ + éco-contribution : 0,45€	158,57€ + éco-contribution : 0,45€	128,14€ + éco-contribution : 0,45€	133,73€ + éco-contribution : 0,45€	198,57€+ éco-contribution : 0,45€
				3 OUTILS						4 OUTILS

Projecteur LED Butterfly 2x5W COB 1000 Lumens rechargeable

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Multi directionnel. Fonction batterie externe.
Magnétique. Indicateur de charge.
6500K. IP20.

- Multi directionnel
- Batterie externe

BATTERIE

Réf.	82397
Batterie	3,7V 5000mAh
Autonomie	3h30
Puissance	2x5W
Temps de charge	5h
Lumens	1000lm - 500lm (50%)- 500lm (droit) - 500lm (gauche)
Dimensions	207x50x252mm
Poids	500g
Conditionnement	boîte



Livré avec :
- 1 câble USB-C 1m

1000 LUMENS

30,62€
RÉF. 82397
+ éco-contribution : 0,08€

Projecteur LED 10W 1000 lumens rechargeable portable

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

IPX4 : utilisation possible en extérieur et/ou humide.
Fonction batterie externe.
3 modes d'éclairage : High-low-flash.
Indicateur de charge. Crochets de suspension.
Fixation magnétique. Possibilité de fixer sur un trépied.
IP44.

- Batterie externe

BATTERIE

Réf.	82402
Batterie	3,7V 4400mAh
Autonomie	3h à 9h
Puissance	10W
Temps de charge	6h
Lumens	450lm - 1000lm
Dimensions	127x97x47mm
Poids	210g
Conditionnement	boîte



Livré avec :
- 1 câble USB-C 1m

1000 LUMENS

26,00€
RÉF. 82402
+ éco-contribution : 0,04€

Projecteur LED 10W 1500 lumens rechargeable, pliable sur trépied

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Fonction batterie externe.
Puissant. Structure métal / ABS.
Poignée revêtement mousse.
Indicateur de charge. Orientable à 360°.
Ultra plat une fois replié. 6500K. IP44.

- Batterie externe
- Ultra plat une fois plié

BATTERIE

Réf.	82410
Batterie	3,7V 4400mAh
Autonomie	2h30
Puissance	10W
Temps de charge	5h
Lumens	1500lm (100%), 750lm (50%), 200lm (SOS), 100lm (flash)
Dimensions	230x35x240mm
Poids	710g
Conditionnement	boîte



Livré avec :
- 1 câble USB-C - 1m

1500 LUMENS

30,62€
RÉF. 82410
+ éco-contribution : 0,11€

Projecteur mobile LED 10W 1000 lumens rechargeable, portable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Puissant et compact. 3 modes d'éclairage - 25/50/100%.
Inclinable à 120°. Base rotative (360°) et aimantée.
Poignée de transport.
6500K.
IP54.

- Batterie externe
- Sensitive
- Pivotant 360°

BATTERIE

SENSITIVE

Réf.	82403
Batterie	3,7V 4400mAh
Autonomie	3 - 10h
Puissance	10W
Temps de charge	2h30 - 3h
Lumens	250-1000lm
Dimensions	140x55x170mm
Poids	94g
Conditionnement	boîte



Livré avec :
- câble USB-C 60cm

1000 LUMENS

41,38€
RÉF. 82403
+ éco-contribution : 0,07€

Projecteur de chantier LED rechargeable, portable sur pied

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Tête de projecteur orientable. Support métallique robuste.
Poignée de transport. Fonction batterie externe. Indicateur de charge.

BATTERIE

Réf.	82442	82443	82444
Batterie	batterie lithium 3,7V 2200mAh	batterie lithium 3,7V 4400mAh	batterie lithium 3,7V 6600mAh
Autonomie	3h	3h	3h
Puissance	10W	20W	30W
Temps de charge	2,5h - 3h	3h - 4h	4h - 5h
Lumens	900lm	1800lm	2700lm
Dimensions	195x69x232mm	224x63x257mm	250x68x277mm
Poids	0,7kg	0,9kg	1,1kg
Conditionnement	boîte	boîte	boîte
À l'unité	**30,62€**	**44,62€**	**60,00€**
+ Éco-contribution	*0,11€*	*0,15€*	*0,18€*



- Compact
- Moderne
- Léger
- Batterie externe

Projecteur LED de chantier 230V portable sur pied 30W 2700lm avec câble 3m

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

230V

Pliable. Tête de projecteur orientable.
Support métallique robuste.
Poignée de transport.

- Léger
- Câble 3m

Réf.	82445
Puissance	30W
Lumens	2700lm
Dimensions	250x75x280mm
Longueur du câble	3m
Poids	1,08kg
Conditionnement	boîte couleur



2700 LUMENS

39,85€
RÉF. 82445
+ éco-contribution : 0,16€

Projecteur work rechargeable

LEDLENSER

5 niveaux de luminosité et lumière blanche réglable en 5 étapes.
Dimmable. Couleur de la lumière réglable.
Fonction batterie externe. Faisceau large. Système anti-éblouissement.

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE

Réf.	LL502910	LL502911	LL502913
Batterie	4700mAh		
Autonomie	2-4-20h	1,5-3,25-14h	1-2-12,5h
Temps de charge	6h		
Lumens	**2000lm**	**4000lm**	**8000lm**
Dimensions	266x44x119mm	275x41x179mm	382x41x214mm
Poids	1,370kg	1,87kg	2,590kg
Conditionnement	mallette PVC		

Livré avec :
- 1 réflecteur
- 1 câble de charge



Réf. LL502911

223,08€
RÉF. LL502910

306,15€
RÉF. LL502911

376,92€
RÉF. LL502913

Projecteur LED extra plat 230V 20W 2000 lumens sur trépied

DRAKKAR


NEW

GARANTIE 3 ANS

230V

Extensible jusqu'à 1,70m. Prise VDE. 220-240V.
6500K. Câble HO7RN-F - 3G1mm². IP65.

Réf.	82408
Puissance	20W
Lumens	2000lm
Longueur du câble	2m



2000 LUMENS
20W

60,00€
RÉF. 82408
+ éco-contribution : 0,05€

Projecteur LED 124W 8000 lumens autonome - hauteur réglable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Ultra puissant : de 3000 à 8000lm.
Modes d'éclairage :
Boost : 8000lm, portée 120m, autonomie 2,5h.
Faible puissance : 3000lm, portée 80m, autonomie 7h.
Mât télescopique extensible de 103 à 162cm..
Poignée de transport. Compact une fois plié.
Têtes pivotantes en hauteur à 180° et sur elles-mêmes à 360°.
Fonction batterie externe : 2 ports de charge USB.
Protection étanche des prises.
Système de verrouillage easy-lock.
IP64. IK08.

Réf.	82449
Batterie	7,4V 8800mAh
Autonomie	2,5h à 7h
Puissance	124W
Temps de charge	5h - 6h
Lumens	**3000lm - 8000lm**
Portée d'éclairage	80m à 120m
Dimensions	698x136x111mm
Poids	2,5kg
Conditionnement	carton





- Ultra puissant
- Autonome
- Compact

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 1m

8000 LUMENS
124W

152,31€
RÉF. 82449
+ éco-contribution : 0,36€

Projecteur de travail 230V 22500 lumens avec câble de 10m

MARELD

GARANTIE 2 ANS

230V

Projecteur de travail très lumineux grâce à six sources d'éclairage différentes.
Les sources lumineuses peuvent être inclinées dans différentes positions.
Vous pouvez avoir trois lampes à la verticale et trois lampes dépliées afin d'éclairer un mur tout en dirigeant la lumière vers le bas.
Le verre est dépoli et rend la lampe non éblouissante.
Diamètre fermé : 175mm. 6500K. IP65. Vendu seul, sans trépied.

Réf.	17228
Tension	230V
Puissance	200W
Led	LED SMD
Lumens	22500lm
Longueur du câble	10m HO7RN-F 3G1mm²
Hauteur	490mm
Poids	7,35kg
Conditionnement	boîte

Trépied en option réf.82476.



- Câble de 10m
- Ultra puissant
- N'éblouit pas



22500 LUMENS

521,54€
RÉF. 17228
+ éco-contribution : 0,16€

Trépied télescopique pour projecteur 1200-2300mm

DRAKKAR

NEW


GARANTIE 3 ANS

Télescopique de 1200 à 2300mm.
Trépied en acier. Crochet pour rangement des câbles.

Réf.		À l'unité
82476	seul, sans support	75,38€
82479	avec support 1 projecteur	79,23€
17236	avec support 2 projecteurs	84,62€



Réf. 17236



Réf. 82479

Réf. 82476


Projecteur LED extra plat 230V

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Eclairage 90°.
Corps en aluminium + lentilles.
Cellules jaunes.
Avec câble 3G1mm².
Température de couleur : 4000K.
PF > 0,9 - CRI >80.
IP65.

+
- Extra plat
- Design moderne

Réf.	82414	82420	82425	82427
Puissance	30W	50W	100W	150W
Led	42 LED	72 LED	144 LED	224 LED
Lumens	3000lm	5000lm	10000lm	15000lm
Longueur du câble	30cm	30cm	100cm	100cm
Dimensions	199x156x26mm	232x183x26mm	286x228x26mm	342x257x33mm
Poids	380g	530g	910g	1390g
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur
À l'unité	**18,31€**	**21,38€**	**40,00€**	**60,00€**
+ Éco-contribution	*0,06€*	*0,08€*	*0,14€*	*0,21€*



Réf. 82414 Réf. 82420 Réf. 82425 Réf. 82427

Projecteur LED extra plat 230V avec détecteur radar

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Eclairage 90°. Corps en aluminium + lentilles. Cellules jaunes.Avec câble 3G1mm².
Avec détecteur de mouvement et de luminosité. Distance de détection 2 à 8m.
Température de couleur : 4000K. PF > 0,9 - CRI >80. IP44.

+
- Extra plat
- Design modern

Réf.	82415	82421	82426
Puissance	30W	50W	100W
Led	42 LED	72 LED	144 LED
Lumens	3000lm	5000lm	10000lm
Longueur du câble	30cm	30cm	100cm
Dimensions	156x230x56mm	183x262c56mm	360x228x66mm
Poids	440g	590g	1020g
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur
À l'unité	**30,62€**	**35,23€**	**55,38€**
+ Éco-contribution	*0,07€*	*0,09€*	*0,15€*



Réf. 82415 Réf. 82421 Réf. 82426

Projecteur LED extra plat 230V

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

6500K. IP65. Sans prise.

Réf.	82400	82406	82412	82418	82424	82431	82436
Puissance	10W	20W	30W	50W	100W	200W	400W
Lumens	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	10000lm	20000lm	40000lm
Led	14 Led SMD	28 Led SMD	42 Led SMD	70 LED SMD	140 Led SMD	280 Led SMD	448 Led SMD
Longueur du câble	30cm	30cm	30cm	30cm	100cm	100cm	100cm
Dimensions	125x104x27mm	125x152x28mm	168x209x27mm	200x237x36mm	281,6x320,9x38mm	470x385x51mm	600x442x62mm
Poids	0,21kg	0,31kg	0,51kg	0,89kg	1,72kg	4,73kg	8,5kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur
À l'unité	**9,08€**	**15,23€**	**24,46€**	**35,23€**	**60,00€**	**136,92€**	**306,15€**
+ Éco-contribution	*0,04€*	*0,05€*	*0,08€*	*0,13€*	*0,25€*	*0,68€*	*1,23€*

Réf. 82400



10W
1000LM

Réf. 82406




20W
2000LM

Réf. 82412



30W
3000LM

Réf. 82418



50W
5000LM

Réf. 82424



100W
10000LM

Réf. 82431



200W
20000LM

Réf. 82436



400W
40000LM

Projecteur LED extra plat 230V avec détecteur radar

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

6500K. Câble 3G1mm², 30cm. Sans prise. IP44.

Réf.	82407	82413	82419
Puissance	20W	30W	50W
Lumens	2000lm	3000lm	5000lm
Led	28 Led SMD	42 Led SMD	70 Led SMD
Longueur du câble	30cm	30cm	30cm
Dimensions	125x55x189mm	168x54x252mm	200x57x287mm
Poids	0,37kg	0,57kg	0,95kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur
À l'unité	**25,23€**	**36,77€**	**46,00€**
+ Éco-contribution	*0,06€*	*0,09€*	*0,14€*

20W
2000LM



Réf. 82407

30W
3000LM



Réf. 82413

50W
5000LM



Réf. 82419

NOUVELLE GAMME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE !

Projecteur LED SMD solaire 300 lumens avec détecteur

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Matériau : polycarbonate. Angle d'éclairage : 120°.
Batterie rechargeable solaire. Détecteur de mouvement et de luminosité.
Panneau solaire intégré. Couleur de la lumière : 6000K - blanc.
Protection IP44. Livré avec visserie.

Réf.	82451
Autonomie	120 allumages de 30 secondes
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	8h
Led	8 LED SMD
Lumens	300lm
Dimensions	190x140x70mm
Poids	0,374kg
Conditionnement	boîte couleur

+
- Sans aucun branchement
- Installation rapide



300 LUMENS

26,92€
RÉF. 82451
+ éco-contribution : 0,06€

Projecteur LED SMD solaire 500 lumens avec détecteur

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Matériau : polycarbonate. Angle d'éclairage : 120°.
Détecteur de mouvement et de luminosité.
Projecteur à intensité réglable : fort, moyen, faible.
Panneau solaire intégré. Couleur de la lumière : 6000K - blanc.
Protection IP44. Livré avec visserie.

Réf.	85455
Autonomie	120 allumages de 30 secondes
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	8h
Led	38 LED SMD
Lumens	500lm
Dimensions	210x115x85mm
Poids	0,380kg
Conditionnement	boîte couleur

+
- Sans aucun branchement
- Installation rapide



500 LUMENS

41,38€
RÉF. 85455
+ éco-contribution : 0,06€

Projecteur LED solaire 500 lumens 4W avec détecteur - Butterfly

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Energie solaire. Installation facile. Compact.
Passage automatique en économie d'énergie au-delà de 5h ou avec batterie < 20%. Rétroéclairé. IP65.
2 modes d'éclairage :
- Permanent
- Avec détecteur.
Livré avec visserie.

Réf.	82456
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	30 LED SMD
Lumens	500lm
Puissance	4W
Hauteur max	4m
Dimensions	211,1x140x114,8mm
Poids	0,560kg
Conditionnement	boîte

+
- Compact
- Rétro-éclairé
- Avec détecteur



500 LUMENS

30,62€
RÉF. 82456
+ éco-contribution : 0,09€

Projecteur LED solaire 1400 lumens 15W avec détecteur - Satellite

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Énergie solaire. Installation facile.
2 projecteurs orientables. Très puissant - 1400lm.
2 modes : 100% et 60%. Passage automatique en économie d'énergie au-delà de 5h ou avec batterie < 20%. IP65.
Livré avec visserie.

Réf.	82463
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 4000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	89 LED SMD
Lumens	1400lm
Puissance	15W
Hauteur max	5m
Dimensions	412x222x130mm
Poids	0,89kg

+
- Multidirectionnel
- Avec détecteur



1400 LUMENS

75,38€
RÉF. 82463
+ éco-contribution : 0,13€

Projecteur LED solaire 500 lumens 5W avec détecteur - pliable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile. Angle d'éclairage modifiable.
Equipé d'une veilleuse. 2 modes d'éclairage : permanent ou avec détecteur. Pose multi-fonctions : mural, sur support, portable, pliable, orientable.
IP65. Livré avec visserie.

Réf.	82454
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 3000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	30 LED SMD
Lumens	500lm
Puissance	5W
Hauteur max	6m
Dimensions	232x150x34mm
Poids	0,640kg
Conditionnement	boîte couleur







+ ➟ Orientable



500 LUMENS

30,62€
RÉF. 82454
+ éco-contribution : 0,10€

Projecteur LED solaire 1150 lumens 10W avec détecteur - pliable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile.
Projecteur orientable. IP65.
2 modes d'éclairage :
- avec sensor ou éclairage permanent.
Livré avec visserie.

Réf.	82460
Autonomie	30h
Batterie	7,4V 3000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	64 LED SMD
Lumens	1150lm
Puissance	10W
Hauteur max	8m
Dimensions	314x2114x37mm
Poids	1,37kg
Conditionnement	boîte couleur



+ ➟ Orientable



1150 LUMENS

68,46€
RÉF. 82460
+ éco-contribution : 0,20€

Projecteur LED solaire 1500 lumens 10W avec détecteur et télécommande Panneau déporté

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile. Panneau déporté. Câble 5m.
Eclaire jusqu'à 80m². 2 modes : avec sensor ou éclairage permanent.
Dimensions du panneau solaire : 202x221x24mm.
IP65. Livré avec une télécommande.

Réf.	82462
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 3600mAh
Temps de charge	5-6h
Led	44 LED SMD
Lumens	1500lm
Puissance	10W
Hauteur max	5m
Dimensions	153x144x32mm
Poids	0,95kg
Conditionnement	boîte couleur

+ ➟ Panneau déporté
➟ Avec détecteur et télécommande



1500 LUMENS

46,00€
RÉF. 82462
+ éco-contribution : 0,14€

Projecteur LED solaire 2000 lumens 13,5W avec télécommande - Panneau déporté

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Choix de la durée d'éclairage sur la télécommande : 3h, 5h ou 8h.
Ajustement de l'intensité grâce au variateur de la télécommande.
Câble entre panneau et projecteur : 4m.
Dimensions du panneau solaire : 250x200x15mm.
Puissance du panneau : 8V - 8W en crête. 6500K. IP65.

Réf.	82468
Autonomie	8-12h
Batterie	6,4V 6Ah
Led	64 LED
Lumens	2000lm
Puissance	13,5W
Dimensions	253x198x55mm
Poids	1,66kg
Conditionnement	boîte couleur

+ ➟ Panneau déporté
➟ Puissant

Livré avec :
- télécommande.



2000 LUMENS

100,00€
RÉF. 82468
+ éco-contribution : 0,24€

Lampadaire LED solaire avec détecteur

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile.
Se fixe sur un mât (carré ou rond) ou sur un mur.
Très puissant. Fixation sur poteau droit 50-60mm ou sur poteau rond Ø 50mm.
IP65. Livré avec fixation.

Réf.	82470	82471	82472
Modèle			Avec télécommande
Mode d'éclairage	avec détecteur	détecteur ou éclairage permanent	détecteur ou éclairage permanent
Autonomie	30h	30h	30h
Batterie	7,4V 5400mAh	6,4V 6000mAh	12,8V 6000mAh
Temps de charge	6-8h	5-6h	5-6h
Led	40 LED SMD	40 LED SMD	90 LED SMD
Lumens	1600lm	3000lm	6000lm
Puissance	15W	25W	40W
Hauteur max	2-4m	3-6m	3-6m
Dimensions	492,5x232x58mm	492,5x232x58mm	706x290x74mm
Poids	1,95kg	1,95kg	5,11kg
À l'unité	**90,77€**	**106,15€**	**260,00€**
+ Éco-contribution	*0,29€*	*0,29€*	*0,74€*



- Solaire
- Très puissant
- Avec détecteur
- 3 modes de fixation



1600 LUMENS

Réf. 82470



3000 LUMENS

Réf. 82471



6000 LUMENS

Réf. 82472

3 SYSTÈMES DE FIXATIONS POSSIBLES :




SUPPORT EN U



VIS



SUPPORT EN FORME D'ARC



Lampe gamelle LED 6500K 230V

Angle d'éclairage : 90°. Durée de vie des Leds : 50 000h
Alliage d'aluminium et de magnésium de haute qualité anti-corrosion. Driver PHILIPS.
Installation de 3 à 10m. 6500K. Câble HO5RNF-3G1mm² - 3m. IP65.

Réf.	02141	02142	02143
Puissance absorbée	100W	150W	200W
Lumens	15000lm	22500lm	30000lm
Diamètre	265mm	290mm	346mm
Hauteur	147mm	150mm	152mm
Poids	1,7kg	1,9kg	2,3kg
À l'unité	**106,15€**	**115,38€**	**152,31€**
+ Éco-contribution	*0,25€*	*0,28€*	*0,43€*



STILKER — NEW — GARANTIE 2 ANS

Lampe gamelle LED 6500K sans abat jour 230V

DRAKKAR

Température de couleur : 6500K. Angle d'éclairage : 120°. Durée de vie des LED : 50000h. Installation de 3 à 10m. IP65. En boîte.

Réf.	02001	02006	02011	02094
Puissance absorbée	100W	150W	200W	240W
Lumens	13500lm	21000lm	28000lm	36000lm
Diamètre	280mm	340mm	400mm	400mm
Hauteur	164,8mm	169mm	160mm	169mm
Poids	2,5kg	2,9kg	5kg	5,2kg
À l'unité	**121,54€**	**152,31€**	**198,46€**	**223,08€**
+ Éco-contribution	*0,34€*	*0,45€*	*0,62€*	*0,75€*



Livrée avec :
- crochet
- visserie pour abat jour.

+
- Large angle d'éclairage
- Possibilité d'ajouter un abat-jour

GARANTIE 3 ANS

Abat jour pour lampe gamelle

DRAKKAR

Angle d'éclairage : 90°. En boîte.

Réf.	02003	02008	02013
Diamètre	340mm	370mm	430mm
Hauteur	115mm	130mm	135mm
pour réf.	02001	02006	02011
À l'unité	**19,85€**	**21,54€**	**24,62€**



GARANTIE 3 ANS

Lampe gamelle LED 6500K avec abat jour 230V

DRAKKAR

Angle d'éclairage : 90°. Tension : 230V. Température de couleur : 6500K.
Durée de vie des LED : 50000h. Installation de 3 à 10m. IP65. En boîte.

Réf.	02002	02007	02012	02098
Puissance absorbée	100W	150W	200W	240W
Lumens	13500lm	21000lm	28000lm	36000lm
Diamètre	340mm	370mm	430mm	400mm
À l'unité	**136,92€**	**167,69€**	**213,85€**	**238,46€**



GARANTIE 3 ANS

Lampe gamelle Haut rendement LED 4000K 230V

MIIDEX LIGHTING

Dimmable avec le détecteur ou câble 1-10V. Installation max. 12m. IK10. IRC > 80. Fréquence : 50~60Hz. IP65. En boîte.

NEW — GARANTIE 5 ANS

SANS DÉTECTEUR

Réf.	82500	82510	82520
Puissance absorbée	80W	120W	150W
Lumens	14840lm	21870lm	28300lm
Diamètre	245x115mm	266x120mm	266x120mm
À l'unité	**183,08€**	**198,46€**	**229,23€**
+ Éco-contribution	*0,13€*	*0,13€*	*0,13€*

AVEC DÉTECTEUR

Réf.	82505	82515	82525
Puissance absorbée	80W	120W	150W
Lumens	14840lm	21870lm	28300lm
Diamètre	245x115mm	266x120mm	266x120mm
Poids	1,92kg	2,32kg	2,76kg
À l'unité	**244,62€**	**260,00€**	**290,77€**







+
- Puissante
- Excellent rendu des couleurs

Détecteur pour lampe gamelle réf. 82500, 82510, 82520

MIIDEX LIGHTING — NEW

Détecteur infrarouge. Angle de détection 360°.
Pour réf. 82500 - 82510 - 82520. IP65. IK08.

Réf.	82499
Diamètre	Ø48mm
Hauteur	46mm

69,23€
RÉF. 82499
+ éco-contribution : 0,13€



Télécommande pour détecteur réf. 82499

MIIDEX LIGHTING — NEW

Télécommande pouvant piloter jusqu'à 99 produits.
Portée de la télécommande : 14m.
2 x Piles AAA non incluses.

Réf.	Dimensions
82498	116,5x55mm

46,00€
RÉF. 82498
+ éco-contribution : 0,13€



Dalle LED carrée 600mm 4000 lumens 4000K

STILKER


NEW

GARANTIE 5 ANS

A encastrer. 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement. Technologie anti lumière bleue. Kit de mise en saillie 02154. Cadre en aluminium. IRC>80. Garantie 5 ans / 30000h. IP20.

Réf.	02149	02149.05
Lot de	x 1	x 5
Technologie	UGR<22	
Puissance	40W	
Lumens	4000lm	
Dimensions	600x600x30mm	
Poids	1,5kg	7,5kg

- Technologie UGR<22, idéal pour les zones de passage
- Ne jaunit pas
- Ne scintille pas



46,00€
RÉF. 02149
+ éco-contribution : 0,21€

POUR ZONES DE PASSAGES

4000 LUMENS

Dalle LED carrée 600mm 36W CCT

MIIDEX LIGHTING

NEW


GARANTIE 5 ANS

Durée 50 000h. IRC > 80.
Contrôleur CCT : choix de la couleur de la lumière : 3000K-4000K-6000K

Réf.	82572
Technologie	UGR<19
Puissance	36W
Lumens	3525-3710-3605lm (selon CCT)
Dimensions	600x600x25mm
Poids	1,780kg

- Excellent rendu des couleurs
- Contrôleur CCT : choix de la couleur de la lumière

Livrée avec :
- filin de sécurité
- alimentation déportée



POUR BUREAUX

90,77€
RÉF. 82572
+ éco-contribution : 0,21€

Dalle LED rectangulaire 3920 lumens 4000K

MIIDEX LIGHTING

NEW

GARANTIE 5 ANS

Durée 50 000h. IRC > 80. Utilisation : pour bureaux. 4000K. IP20.

Réf.	82570
Puissance absorbée	28W
Lumens	3920lm
Technologie	UGR<19
Dimensions	295x1195x10mm
Poids	2kg

- Excellent rendu des couleurs
- Faible consommation : 28W (jusqu'à 13% d'économie d'énergie)



POUR BUREAUX

295X1195MM

75,38€
RÉF. 82570
+ éco-contribution : 0,13€

Dalle LED carrée 600mm 4000 lumens 4000K


DRAKKAR

GARANTIE 5 ANS

A encastrer. 4000K.
Diffuseur opale anti-éblouissement.
Technologie anti lumière bleue.
Kit de mise en saillie 02154.
Cadre en aluminium.
IRC>80. Garantie 5 ans / 50000h.
IP20.

- Technologie UGR<19, idéal pour les zones de bureaux
- Ne jaunit pas
- Ne scintille pas
- Excellent confort visuel

Réf.	02153
Technologie	UGR <19
Puissance	40W
Lumens	4000lm
Dimensions	600x600x10mm
Poids	2,6kg



Ultra plat

POUR BUREAUX

4000 LUMENS

61,38€
RÉF. 02153
+ éco-contribution : 0,29€

Kit de pose en saillie pour dalle 600mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour dalles réf.02153 et réf.02149. 600mm. Livré avec visserie.

Réf.	02154
Dimensions	602x602x50mm





24,46€
RÉF. 02154

Dalle LED rectangulaire 6300 lumens 4000K - lot de 2 pcs

MIIDEX LIGHTING

NEW

GARANTIE 5 ANS

Durée 50 000h.
IRC > 80.
Utilisation : pour bureaux.
4000K.
IP20.

Réf.	82571
Puissance absorbée	60W
Lumens	6300lm
Technologie	UGR <19
Dimensions	595x1195x10mm
Poids	3,960kg



POUR BUREAUX

595X1195MM

183,08€
RÉF. 82571
+ éco-contribution : 0,13€


Kit accessoires pour dalle LED

MIIDEX LIGHTING

NEW

GARANTIE 3 ANS

Kit accessoires blanc de mise en saillie pour réf. 82571.



34,62€
RÉF. 82573

Boîtier étanche LED + tube T8 4000K

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Connecteur rapide. Matériel ABS/PC. Clips plastiques. Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.
Diffuseur transparent. Classe énergétique A+. Tension 230V. 4000K. IP65.

Réf.	82204	82204.15	82206	82206.10	82210	82210.10
Lot de	x 1	x 15	x 1	x 10	x 1	x 10
Descriptif	1 tube T8 inclus		2 tubes T8 inclus		2 tubes T8 inclus	
Longueur	120cm		120cm		150cm	
Puissance	1x18W		2x18W		2x22W	
Lumens	1800lm		3600lm		4400lm	
Dimensions	1260x64x83mm		1260x96x83mm		1560x96x83mm	
Poids	1,075kg		1,575kg		1,902kg	
À l'unité	**22,31€**		**32,15€**		**46,00€**	
+ Éco-contribution	*0,16€*		*0,23€*		*0,24€*	

120CM-1 TUBE INCLUS 1800LM



Réf. 82204

120CM - 2 TUBES INCLUS 3600LM



Réf. 82206

150CM - 2 TUBES INCLUS 4400LM



Réf. 82210

Tube LED T8 4000K

DRAKKAR


NEW

GARANTIE 3 ANS

Tube en verre. Angle de diffusion 300°.
Tension 230V. Allumage immédiat. 4000K.

Réf.	82214.10	82214.25	82217.10	82217.25
Lot de	x 10	x 25	x 10	x 25
Longueur	120cm		150cm	
Lumens	1800lm		2200lm	
Puissance restituée	18W		22W	
À l'unité	**75,38€**	**152,31€**	**100,00€**	**198,46€**
+ Éco-contribution	*0,35€*	*0,69€*	*0,44€*	*0,93€*

! Les tubes par lot 10 sont emballés individuellement et prêts à vendre. Les tubes par lot de 25 sont en carton, vente au lot.



Réf. 82214

Starter pour tube T8 LED

DRAKKAR

Compatible avec tubes T8 phase neutre de même côté.

Réf.	Lot de	Conditionnement	À l'unité	*+ Éco-contribution*
82221	x 1	vrac	0,92€	*0,01€*
82221.25	x 25		10,77€	
82222	x 1	blister	1,77€	
82222.02	x 2		3,06€	



Réf. 82222

Boîtier étanche LED intégrées 6000K

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Matière : ABS/PC. Tension : 220/240V AC.
Couleur de la lumère : blanc froid.Protection IP : 65. Protection IK : 03.
Finition extérieure : OPALE. 6000K. Livré avec un kit de fixation.

Réf.	82203	82203.09	82209	82209.09
Lot de	x 1	x 9	x 1	x 9
Longueur	**120cm**		**150cm**	
Puissance	36W		50W	
Lumens	2880lm		4500lm	
Led	96 LED SMD		120 LED SMD	
Dimensions	1140x75x66mm		1480x75x66mm	
Poids	1kg		1,25kg	
Conditionnement	boîte carton		boîte carton	
À l'unité	**39,85€**		**52,15€**	
+ Éco-contribution	*0,15€*		*0,18€*	

+
- ➟ Possibilité de montage en série
- ➟ Haute performance
- ➟ Diffuseur anti-éblouissement



Réf. 82203

120CM - LED SMD INTÉGRÉES 2880LM



Réf. 82209

150CM - LED SMD INTÉGRÉES 4500LM

Boîtiers étanches LED intégrées 4000K

MIIDEX LIGHTING

NEW

GARANTIE 2 ANS

Durée 50 000 heures. Connecteurs rapides avec repiquage de chaque côté. Tension 220/240V.
IRC > 80. 4000K. IK08. IP 65.

Réf.	82215	82218
Lot de	x 1	x 1
Longueur	120cm	150cm
Puissance	35W	50W
Lumens	4200lm	6000lm
Led	LED intégrées	LED intégrées
Dimensions	1255x61,5x58,5mm	1555x61,5x58,5mm
Poids	0,698kg	0,836kg

+
- ➟ Puissante
- ➟ Très bon rendu des couleurs



120CM - 4200LM

49,08€

RÉF. 82215



150CM - 6000LM

60,00€

RÉF. 82218

Réglette LED T5 8W 900 lumens 580mm 4000K

MIIDEX LIGHTING GARANTIE 2 ANS

Allumage immédiat. Température 4000K. Avec interrupteur et fixation murale. Sans câble d'alimentation. IP20. En boîte.

Réf.	02049
Lumens	900lm
Puissance restituée	70W environ
Puissance absorbée	8W
Dimensions	580x22,5x36mm

+
- Pas d'émission d'UV
- Pas d'émission d'infrarouge
- Faible consommation.
- Longue durée de vie des LED : 30 000h

! En option, câble longueur 150cm, réf.02066

8W
900LM
20,01€
RÉF. 02049
+ éco-contribution : 0,10€



Réglette LED T5 14W 1400 lumens 877mm 4000K

MIIDEX LIGHTING GARANTIE 2 ANS

Allumage immédiat. Température 4000K.
IRC >80. Durée 15000 heures
Eclairage traversant.
Livré avec câble de liaison 30cm.
IP20.
En boîte.

14W
1400LM
27,53€
RÉF. 02081
+ éco-contribution : 0,13€



Ampoule poire LED 9W B22 820 lumens 3000K

MIIDEX LIGHTING

Ampoule LED forme "Poire".

Réf.	02024
Puissance absorbée	9W
Puissance restituée	90W environ
Lumens	820lm
Température de couleur	3000K
Dimensions	60x108mm
Conditionnement	blister

9W
820LM
5,23€
RÉF. 02024
+ éco-contribution : 0,24€



Ampoule spot LED 6W GU5,3 480 lumens 4000K intensité variable

MIIDEX LIGHTING

Ampoule LED forme "SPOT". Alimentation 12V DC obligatoire.

Réf.	02034
Puissance absorbée	6W
Puissance restituée	55W environ
Lumens	480lm
Température de couleur	4000K
Dimensions	49,5x53mm
Conditionnement	boîte

+
- Ampoule LED dimmable : permet de faire varier l'intensité de l'éclairage

6W
480LM
13,07€
RÉF. 02034
+ éco-contribution : 0,10€



Câble d'alimentation 230V pour réglette T5 1500mm

MIIDEX LIGHTING GARANTIE 2 ANS

Pour réglettes réf.02049 et réf.02081.
Longueur 150cm.
Tension 230V.

Réf.	Longueur	Tension
02066	150cm	AC 250V - 2,5A

8,12€
RÉF. 02066



Plafonnier rond LED 18W 1650 lumens 225mm 4000K

MIIDEX LIGHTING NEW GARANTIE 5 ANS

Allumage immédiat. Alimentation incluse.
Couleur de la lumière 4000K. Encastrable. IP20. En boîte.

Réf.	02079
Lumens	1650lm
Puissance restituée	160W environ
Puissance absorbée	18W
Diamètre	225x24mm
Poids	370g
Conditionnement	boîte

Ø 225 mm

1650 LM
18W
32,68€
RÉF. 02079
+ éco-contribution : 0,13€



Ampoule poire LED E27

MIIDEX LIGHTING

Ampoule LED forme "Poire".

Réf.	02088	02020	02021	02022
Puissance restituée	26,25W	55W	70W	110W
Lumens	470lm	806lm	806lm	1150lm
Température de couleur	3000K	4000K	3000K	4000K
Dimensions	45x77mm	60x107mm	60x107mm	60x109mm
Conditionnement	boîte	boîte	boîte	boîte
À l'unité	**3,77€**	**3,76€**	**3,80€**	**4,60€**
+ Éco-contribution	*0,24€*	*0,24€*	*0,24€*	*0,24€*



Ampoule spot LED 5W GU10 4000K

MIIDEX LIGHTING

Ampoule LED forme "SPOT". IP20.

Réf.	02084	02029
Puissance absorbée	5,4W	7W
Puissance restituée	33,75W	60W environ
Lumens	650lm	670lm
Température de couleur	4000K	4000K
Dimensions	50x58mm	50x56mm
Conditionnement	boîte	boîte
À l'unité	**5,70€**	**6,02€**
+ Éco-contribution	*0,24€*	*0,10€*

