PRIX PUBLIC HT

Pavlovis

Fixation & Outillage

FOURNITURES POUR LES PROFESSIONNELS











Catalogue Général

2026 | 2027

Chandelle pliante 2T 278/366mm - lot de 2 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Ce lot de 2 chandelles est le complément indispensable du cric rouleur.
Structure métallique, réglables en hauteur.

Réf.	15219
Force de travail	2T
Hauteur minimum	278mm
Hauteur maximum	366mm
Poids	3,4kg



2T



26,00€
RÉF. 15219

Chandelle à goupille 1T embase soudée 1120/1885mm

OMCN

NEW

GARANTIE 5 ANS

Structure acier (CARBON STEEL S275JR).

Réf.	52911
Force de travail	1T
Hauteur minimum	1120mm
Hauteur maximum	1885mm
Poids	17kg



301,98€
RÉF. 52911

Chandelle à goupilles à l'unité

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	15213	15220
Force de travail	12T	16T
Hauteur minimum	500mm	580mm
Hauteur maximum	770mm	1010mm
Poids	15,2kg	18,2kg



12T

207,69€
RÉF. 15213



16T

244,62€
RÉF. 15220



Chandelle à crémaillère - lot de 2 pcs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Gamme professionnelle.

Réf.	15217	15224	15228	15232
Force de travail	2T	3T	6T	12T
Hauteur minimum	275mm	315mm	410mm	460mm
Hauteur maximum	428mm	430mm	610mm	705mm
Taille de la base	190x175mm	205x185mm	280x255mm	330x295mm
Poids	5kg	6,9kg	13,8kg	28kg
À l'unité	**39,85€**	**49,08€**	**80,77€**	**238,46€**



Réf. 15217

2T



Réf. 15232

12T

Chandelle à goupille 12T sur roues 1295/1905mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	15237
Force de travail	12T
Hauteur minimum	1295mm
Hauteur maximum	1905mm
Taille de la base	711mm
Poids	78kg

+
- Livrée avec différentes têtes
- Grande stabilité et maniabilité



12T

1 044,62€
RÉF. 15237



Chandelle à goupille à l'unité

COMPAC


GARANTIE 5 ANS

Structure acier.
Haute levée.

Réf.	15066	15466	15467	15067	15465
Force de travail	2T	3T	5T	8T	8T
					haute
A	505mm	346mm	406mm	424mm	550mm
B	755mm	510mm	567mm	633mm	970mm
C	491mm	325mm	355mm	403mm	600mm
Positions de réglage (P)	5	5	5	5	7
Poids	6,6kg	4,7kg	7,2kg	11,5kg	13,8kg
À l'unité	**116,71€**	**77,87€**	**130,62€**	**192,47€**	**243,95€**



Réf. 15466





Chandelle à goupille à l'unité

OMCN

GARANTIE 5 ANS

Embase soudée.

Réf.	52920	52928	52930
Force de travail	12T	20T	20T
Hauteur minimum	650mm	410mm	670mm
Hauteur maximum	1100mm	640mm	1080mm
Poids	31kg	29kg	32kg
À l'unité	**533,04€**	**596,17€**	**728,03€**

12T



Réf. 52920

20T BASSE



Réf. 52928

20T HAUTE



Réf. 52930

Chandelle à vis 20T à l'unité

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	15235	15236
Force de travail	20T	20T
Hauteur minimum	410mm	665mm
Hauteur maximum	600mm	1170mm
Poids	27kg	37,5kg

+
- Calage plus précis
- Ajustement au millimètre



20T

383,08€

RÉF. 15235

20T HAUTE

506,15€

RÉF. 15236


Chandelle à vis à l'unité

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Selles massives.
Structure acier.

Réf.	15487	15488
Force de travail	12T	12T
A	320mm	475mm
B	500mm	725mm
C	230mm	395mm
P	vis	vis
Poids	11,6kg	15kg



+
- Calage plus précis
- Ajustement au millimètre



12T

337,86€

RÉF. 15487



12T HAUTE

369,26€

RÉF. 15488


Cric bouteille hydraulique


STILKER

GARANTIE 2 ANS

Corps en fonte.
Construction robuste.
Valve de sécurité contre les surcharges.
Course de la vis : 60mm.

Réf.	52865	52875	52891
Force de travail	5T	10T	20T
Course du vérin	110mm	120mm	130mm
A	185mm	195mm	217mm
B	110mm	120mm	130mm
C	60mm	60mm	60mm
D	355mm	375mm	407mm
E	96mm	110mm	144mm
F	112mm	123mm	152mm
Dimensions	96x112x185mm	110x123x195mm	144x152x217mm
Poids	4,2 kg	5,7 kg	9,8 kg
À l'unité	**29,08€**	**38,31€**	**55,23€**





5T



Réf. 52865

10T



Réf. 52875

20T



Réf. 52891

Cric bouteille hydraulique base soudée

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Cric bouteille soudé. Corps en fonte.
Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges.

Réf.	13002	13005	13008	13012	13015	13020	13125	13126
Force de travail	2T	5T	8T	12T	15T	20T	32T	50T
A	148mm	207mm	222mm	227mm	227mm	235mm	260mm	280mm
B	80mm	125mm	145mm	150mm	150mm	150mm	160mm	170mm
C	48mm	70mm	80mm	80mm	80mm	60mm		
D	276mm	402mm	447mm	457mm	457mm	445mm	420mm	450mm
E	88mm	117mm	124mm	134,50mm	141mm	152mm	185mm	207mm
F	92mm	97mm	106mm	115mm	118mm	124mm	165mm	185mm
Dimensions	88x92x148mm	117x97x207mm	124x106x222mm	116x134x200mm	141x118x227mm	152x124x235mm	185x165x260mm	207x185x280mm
Poids	2kg	3,7kg	4,8kg	6kg	7kg	8.6kg	17,8kg	25,8kg
À l'unité	**30,00€**	**40,77€**	**51,54€**	**56,15€**	**68,46€**	**76,77€**	**152,31€**	**198,46€**

Réf. 13002



Réf. 13005



Réf. 13008



Réf. 13012



Réf. 13015



Réf. 13020





Réf. 13125



Réf. 13126








Cric bouteille hydraulique

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Corps en fonte.
Revêtement du piston en chrome très résistant.
Valve de sécurité contre les surcharges.
Utilisation possible du cric en position horizontale.

Réf.	13021	13022	13024	13026	13027	13028	13029	15069
Force de travail	3T	5T	10T	15T	20T	30T	10T	50T
A	193mm	210mm	230mm	230mm	242mm	275mm	215mm	265mm
B	120mm	136mm	150mm	150mm	150mm	165mm	247mm	160mm
C	60mm	70mm	80mm	60mm	60mm		78mm	
D	373mm	416mm	460mm	440mm	452mm	440mm	540mm	425mm
E	110x103mm	122x115mm	132x120mm	144x134mm	159x143mm	169x153mm	150x145mm	210x176mm
F	26mm	30mm	36mm	43mm	46mm	49mm	37mm	83mm
Poids	3,4kg	4,5kg	5,9kg	7,3kg	9,5kg	12,4kg	9,8kg	25,7kg
À l'unité	**52,75€**	**70,34€**	**87,92€**	**110,16€**	**144,44€**	**217,29€**	**258,74€**	**376,67€**



+

➟ **Utilisation possible du cric en position horizontale**


Réf. 13021


Réf. 13026


Réf. 13027


Réf. 13028


Réf. 15069


Cric bouteille hydraulique télescopique

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compact et pratique.
Descente lente pour plus de sécurité.

Réf.	52855	52860
Force de travail	2T	4T
Hauteur	1er vérin : 160mm - 2ème vérin : 60mm	1er vérin : 170mm - 2ème vérin : 60mm
A	150mm	160mm
B	80mm	85mm
C	80mm	85mm
D	370mm	390mm
E	125mm	140mm
F	132mm	140mm
G	60mm	60mm
Poids	5kg	6,4kg




2T



67,54€
RÉF. 52855

4T



84,62€
RÉF. 52860

Cric rouleur 1,4T levée 77/715mm longueur 1050mm Surbaissé

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Sa faible hauteur facilite l'accès aux points de levage.
Châssis très bas sur une longueur de 380mm.
Avec vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous charge maximale.
Avec pédale d'approche rapide.

Réf.	15039
Force de travail	1,4T
Hauteur minimum	77mm
Hauteur maximum	715mm
Longueur	1050mm
Poids	43kg







+
- Pédale d'approche
- Extra bas

1,4T

795,02€

RÉF. 15039

Cric rouleur 2T 135/340mm longueur 440mm

STILKER
GARANTIE 2 ANS

Equipé d'une poignée de transport.
Léger et compact.

Réf.	15452
Force de travail	2T
Hauteur minimum	135mm
Hauteur maximum	340mm
Longueur	440 mm
Poids	8,7 kg



2T

55,38€

RÉF. 15452

Cric rouleur 2T 85/380mm longueur 560mm

DRAKKAR
NEW
GARANTIE 3 ANS

Equipé d'une poignée de transport.
Force de travail 2T.
Hauteur levage de 85 à 380mm.
Longueur 560mm.
Extra bas.

Réf.	52519
Force de travail	2T
Hauteur minimum	85mm
Hauteur maximum	380mm
Longueur	560mm
Poids	12,100kg





+
- Extra bas

2T
EXTRA BAS (85MM)

106,15€

RÉF. 52519

Cric rouleur 2T double piston avec pédale et roues en nylon 75/500mm longueur 770mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée. Extra bas / double piston avec pédale.
Extra long. Descente type homme mort. Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection. Matériel acier.
Roues en nylon.

Réf.	52524
Force de travail	2T
Hauteur minimum	75mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	770mm
Poids	32,7kg





- Pédale d'approche rapide
- Poignée de contrôle en T - 1/4 tour
- Roues silencieuses
- Double piston

2T EXTRA BAS (75MM) + PÉDALE D'APPROCHE

306,15€

RÉF. 52524

Cric rouleur 2T double piston alu/acier 90/460mm longueur 760mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Matériaux : aluminium + acier.
Double piston. Montée rapide.
Fonction descente lente. Profil bas.
Roues en aluminium et nylon.
Bac pour outils intégré.
Tampon en caoutchouc.

Réf.	52520
Force de travail	2T
Hauteur minimum	90mm
Hauteur maximum	460mm
Longueur	760mm
Poids	**26,8kg**





- + léger, alu et acier
- Idéal en dépannage
- Double piston
- Double piston

ALUMINIUM + ACIER

2T PROFIL BAS (90MM)

306,15€

RÉF. 52520

Cric rouleur 2T avec pédale et roues en nylon 80/500mm longueur 730mm

COMPAC NEW

GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges
- Roues en nylon silencieuses

Réf.	52525
Force de travail	2T
Hauteur minimum	80mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	730mm
Poids	37kg





- Pédale d'approche
- Roues silencieuses

2T

505,23€

RÉF. 52525


Cric rouleur 2T avec pédale 77/480mm longueur 950mm


COMPAC GARANTIE 5 ANS

Réf.	15050
Force de travail	2T
A	77mm
B	480mm
C	950mm
D	126mm
E	380mm
F	925mm
Poids	41kg

Extra plat
Extra long

+ ➟ La faible hauteur du châssis, ainsi que sa longue portée facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.





Pédale d'approche



2T

714,66€

RÉF. 15050

Cric rouleur 2T avec pédale et roues en PU 80-500mm G4 longueur 800mm


COMPAC NEW GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc.
- Double rouleaux et roues pivotantes extra larges et silencieuses.
- Pédale de pompage pour un levage rapide du sabot d'appui vers la charge.
- Faible hauteur de châssis.

Réf.	15386
Force de travail	2T
A	80mm
B	500mm
C	730mm
D	160mm
E	380mm
F	925mm
Poids	42kg


Roues boggies pour faciliter le déplacement du cric sur des sols irréguliers. Roues silencieuses, en polyuréthane.





Pédale d'approche





2T

727,22€

RÉF. 15386


Cric rouleur 2T avec pédale 98/735mm longueur 1035mm


COMPAC GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges

Réf.	15445
Force de travail	2T
A	98mm
B	735mm
C	1035mm
D	200mm
E	380mm
F	1045mm
Roue	nylon
Poids	53kg

! En option : roue gonflable réf.15479





Pédale d'approche



2T

895,53€

RÉF. 15445


Cric rouleur 2T avec pédale et roues en PU 110/745mm longueur 1115mm


COMPAC GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc.
- Double rouleaux et roues pivotantes extra larges et silencieuses.
- Pédale de pompage pour un levage rapide du sabot d'appui vers la charge.
- Faible hauteur de châssis.

Réf.	15388
Force de travail	2T
D	200mm
E	380mm
F	1045mm
Roue	PU boggie
Poids	59kg

Idéal pour le chargement et le déchargement de gabarits de carrosserie. Roues boggies pour faciliter le déplacement du cric sur des sols irréguliers. Roues silencieuses, en polyuréthane.





Pédale d'approche



2T

1 121,61€

RÉF. 15388

Cric rouleur 3T double piston 120/450mm longueur 640mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pédale d'approche.
Matériau : acier.
Double piston.
Montée rapide.
Fonction descente lente.
Profil bas.
Roues en acier et nylon.

Réf.	52548
Force de travail	3T
Hauteur minimum	120mm
Hauteur maximum	450mm
Longueur	640mm
Dimensions	640x340x185mm
Poids	28,5kg

+
- Double piston
- Pédale d'approche.



Pédale d'approche



3T DOUBLE PISTON
183,08€
RÉF. 52548

Cric rouleur 3T double piston 128/465mm longueur 695mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée / double piston.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
En acier.
Roues en acier.

Réf.	52540
Force de travail	3T
Hauteur minimum	128mm
Hauteur maximum	465mm
Longueur	695mm
Poids	30kg



3T DOUBLE PISTON
229,23€
RÉF. 52540

Cric rouleur 3T avec pédale 145/500mm longueur 640mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.

Réf.	15453
Force de travail	3T
Hauteur minimum	145mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	640mm
Poids	38,8kg

+
- Pédale d'approche



3T PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE
244,62€
RÉF. 15453


Cric rouleur 3T double piston 76/502mm longueur 740mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée.
Extra bas / double piston.
Extra long.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier.
Roues en nylon.

Réf.	52542
Force de travail	3T
Hauteur minimum	76mm
Hauteur maximum	502mm
Longueur	740mm
Poids	33,9kg

+
- Double piston
- Extra bas



3T EXTRA BAS (76MM)

269,23€
RÉF. 52542

Cric rouleur 3T alu/acier double piston et roues en nylon 101/471mm longueur 670mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée. Double piston.
Montée rapide. Léger grâce à son châssis alu/acier.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier et aluminium. Roues en nylon.

Réf.	52544
Force de travail	3T
Hauteur minimum	101mm
Hauteur maximum	471mm
Longueur	670mm
Poids	**25,7kg**

+
- Le plus léger ! aluminium + acier
- Roues silencieuses
- Double piston



3T PROFIL BAS (101MM)

284,62€
RÉF. 52544

Cric rouleur 3T avec pédale double piston et roues en nylon 95/515mm longueur 772mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée.
Profil bas /double piston avec pédale.
Descente type homme mort.
Extra long.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier.
Roues en nylon.

Réf.	52546
Force de travail	3T
Hauteur minimum	95mm
Hauteur maximum	515mm
Longueur	772mm
Poids	39,6kg

+
- Avec pédale d'approche rapide
- Poignée de contrôle en T - 1/4 tour
- Roues silencieuses
- Double piston



367,69€
RÉF. 52546


Cric rouleur 3T avec pédale 115/500mm longueur 1015mm


COMPAC

GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges
- Roues en nylon silencieuses

Réf.	15404
Force de travail	3T
A	115mm
B	500mm
C	1015mm
D	170mm
E	380mm
F	925mm
Roue	nylon
Poids	42kg





Pédale d'approche





3T

719,18€

RÉF. 15404


Cric rouleur 3T avec pédale 130/860mm longueur 1620mm


COMPAC

GARANTIE 5 ANS

- Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
- Roues pivotantes de grand diamètre pour manutention facile.
- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges

Réf.	15053
Force de travail	3T
A	130mm
B	860mm
C	1620mm
D	210mm
E	460mm
F	1045mm
Poids	88kg





Pédale d'approche



➕
- Haute levée
- Châssis long

3T

1 316,29€

RÉF. 15053

Cric rouleur 4T double piston 105/520mm longueur 765mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Fonction descente contrôlée.
Double piston.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier.
Roues acier.

Réf.	52570
Force de travail	4T
Hauteur minimum	105mm
Hauteur maximum	520mm
Longueur	765mm
Poids	45,36kg

➕
- Double piston
- Profil bas (105mm)



4T
PROFIL BAS (105MM)

429,23€

RÉF. 52570


Cric rouleur 4T avec pédale 130/545mm longueur 1270mm


COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15051
Force de travail	4T
A	130mm
B	545mm
C	1270mm
D	200mm
E	465mm
F	1045mm
Poids	70kg





❗ En option : roue gonflable réf.15479

Pédale d'approche



4T

1 196,80€

RÉF. 15051


Cric rouleur 6T avec pédale 145/560mm longueur 1,27m

COMPAC GARANTIE 5 ANS


Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.


Réf.	15408
Force de travail	6T
A	145mm
B	560mm
C	1270mm
D	200mm
E	465mm
F	1045mm
Poids	72kg





Pédale d'approche





6T


1 240,93€
RÉF. 15408


Cric rouleur 8T avec pédale 180/960mm longueur 1,83m

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges

Réf.	15474
Force de travail	8T
A	180mm
B	960mm
C	1830mm
D	350mm
E	475mm
F	1045mm
Roue	nylon
Poids	186kg









8T


2 308,53€
RÉF. 15474


Cric rouleur 10T avec pédale 165/580mm longueur 1,41m

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15417
Force de travail	10T
A	165mm
B	580mm
C	1410mm
D	225mm
E	470mm
F	1045mm
Poids	102kg

! En option : roue gonflable réf.15479






10T

1 671,46€

RÉF. 15417





Cric rouleur 12T avec pédale 170/670mm longueur 1,7m

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15052
Force de travail	12T
A	170mm
B	670mm
C	1700mm
D	280mm
E	470mm
F	1045mm
Poids	140kg

! En option : roue gonflable réf.15479





12T

2 295,32€

RÉF. 15052





Cric rouleur 15T avec pédale 200/600mm longueur 1,79m

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	52580
Force de travail	15T
A	200mm
B	600mm
C	1790mm
D	325mm
E	475mm
F	1045mm
Poids	162kg

! En option : roue gonflable réf.15479





15T

2 641,37€

RÉF. 52580



Cric rouleur hydropneumatique 22T

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Ø de l'adaptateur : 48mm.
Longueur du manche : 1165mm.

Réf.	52610
Force de travail	22T
Hauteur minimum	225mm
Hauteur maximum	452mm
Longueur	600mm
Poids	36,5kg

3 rallonges : 21, 61 et 100mm.



506,15€
RÉF. 52610

Cric rouleur hydropneumatique

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pression de fonctionnement : 9-12 bar. Manche 3 positions : 0° - 45° - 90°.

15/30T

2 rallonges : 45mm et 75mm



Réf. 15041

20/40T


2 rallonges : 45mm et 75mm



Réf. 15042

10/22/40T

3 rallonges : 11mm, 45mm et 75mm



Réf. 15044

Réf.	15041	15042	15044	15045	15046	52601
Force de travail	15/30T	20/40T	10/22/40T	25/50T	30T	20/40/60T
Hauteur minimum	150mm	150mm	125mm	215mm	360mm	150mm
Hauteur maximum	409mm (avec rallonges)	409mm (avec rallonges)	407mm (avec rallonges)	564mm (avec rallonges)	772mm (avec rallonges)	447mm (avec rallonges)
Longueur	503mm	492mm	526mm	810mm	840mm	975mm
Livré avec	2 rallonges : 45mm et 75mm	2 rallonges : 45mm et 75mm	3 rallonges : 11mm, 45mm et 75mm	2 rallonges : 45mm et 75mm	2 rallonges : 45mm et 100mm	2 rallonges : 45mm et 75mm
Poids	24kg	40kg	36kg	73kg	87kg	59,8kg
À l'unité	**1 475,38€**	**1 438,46€**	**1 500,00€**	**1 923,08€**	**2 230,77€**	**2 146,15€**

25/50T

2 rallonges : 45mm et 75mm



Réf. 15045

30T

2 rallonges : 45mm et 100mm



Réf. 15046

20/40/60T

2 rallonges : 45mm et 75mm




Réf. 52601

Cric rouleur hydropneumatique 28T 350/780mm longueur 735mm

A haute levée pour machines agricoles.

Réf.	15470
Force de travail	28T
A	350mm (mini)
B1	580mm
B4	780mm (avec rallonges)
C	735mm
D	350mm
E	280mm
F	1230mm
Poids	58kg



Livré avec 3 rallonges : 10mm-70mm-120mm



28T

3 389,75€


RÉF. 15470



Cric rouleur hydropneumatique

Cric télescopique avec faible hauteur. Structure courte pour une maniabilité facile.
Longue poignée pour une plus grande portée. Hauteur maxi sans rallonge : 300mm.

Réf.	15477	15054
Force de travail	16/32T	20/40T
A	150mm (mini)	150mm (mini)
B1	220mm (1er étage)	220mm (1er étage)
B4	500mm	500mm
C	495mm	495mm
E	310mm	310mm
F	1230mm	1230mm
Poids	43kg	44kg



Livré avec 3 rallonges : 10mm-70mm-120mm





16/32T

2 700,67€

RÉF. 15477

20/40T

2 721,15€


RÉF. 15054



Cric rouleur hydropneumatique 22/44T 217/667mm longueur 525mm

Longue poignée pour une plus grande portée.
Structure courte pour une manoeuvrabilité facile.

Réf.	15061
Force de travail	22/44T
A	217mm
B1	341mm
B2	467mm
B4	667mm
C	525mm
D	168mm
E	300mm
F	1230mm
Poids	46kg



Livré avec 3 rallonges : 10mm-70mm-120mm



22/44T

3 038,26€

RÉF. 15061



Cale en caoutchouc pour ponts de levage

Réf.	Longueur	Largeur	Epaisseur	À l'unité
18970	160mm	120mm	20mm	14,11€
18971	160mm	120mm	30mm	18,86€
18972	120mm	120mm	35mm	18,86€
18973	160mm	120mm	40mm	22,03€
18974	160mm	120mm	60mm	31,54€
18975	160mm	120mm	70mm	44,22€
18976	160mm	120mm	80mm	42,63€
18977	160mm	120mm	100mm	48,97€
18978	160mm	120mm	120mm	67,98€


Réf. 18970


Réf. 18971


Réf. 18972


Réf. 18973


Réf. 18974


Réf. 18975


Réf. 18976


Réf. 18977


Réf. 18978

Tampon caoutchouc rond pour crics

Réf.	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	À l'unité
18979	85mm	100mm	8,5mm	17,28€
18980	108mm	123mm	10mm	22,03€
18981	125mm	130mm	10mm	34,71€
18982	105mm	145mm	25mm	25,20€
18983	130mm	150mm	10mm	25,20€
18984	110mm	120mm	27mm	31,54€
18985	133mm	140mm	27mm	18,86€
18986	135mm	145mm	26mm	18,86€
18987	108mm	120mm	32mm	18,86€
18988	110mm	120mm	4mm	26,78€
18989	120mm	125mm	24mm	41,05€


Réf. 18979


Réf. 18980


Réf. 18981


Réf. 18982


Réf. 18983


Réf. 18984


Réf. 18985


Réf. 18986


Réf. 18987


Réf. 18988


Réf. 18989

Tampon caoutchouc carré pour cric Compac

Coussin en caoutchouc pour la protection de la forme et du revêtement du point de levage.
Pour réf.15404-15445-15386-15388-52525.

12,43€
RÉF. 15468





COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Tampon de levage pour Tesla

Tampon de lavage pour Tesla.

COMPAC
NEW
GARANTIE 5 ANS

MODÈLE Y
11,18€
RÉF. 18990



MODÈLE 3,S ET X
11,64€
RÉF. 18991



Roue gonflable pour cric rouleur Compac - lot de 2 pcs

COMPAC

Lot de 2 roues.
Montées au point d'équilibre, elles améliorent la manipulation des gros crics : elles s'aplatissent sous la charge.

117,94€
RÉF. 15479



Réhausse pour tête de cric 11/45/75mm pour réf.15044

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Hauteur : 75mm-45mm-11mm.
Pour cric 15044.
Ø du pion de centrage : 20mm.

118,31€
RÉF. 15049



Réhausse pour tête de cric

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Adaptateur pour cric 15041-15042-15045-15046.
Ø du pion de centrage : 25mm.

Réf.	Dimensions	À l'unité
15003	30mm	101,38€
15007	45mm	73,69€
15004	75mm	64,46€
15001	120mm	141,38€



Réhausse 10/20/20/20mm pour tête de cric réf.15054/15061/15478/15470

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 15054-15061-15478-15470.
3x20mm + 1x10mm.
Ø du pion de centrage : 20mm.

139,29€
RÉF. 15077



Réhausse 70mm pour tête de cric oléopneumatique réf.52602

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 52602.
Ø du pion de centrage : 35mm.

75,38€
RÉF. 15079



Selle en "V" 140mm pour réf.15470

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Pour réf.15470.
Pour le levage sur les essieux et les points de levage ronds.
Ø 140mm.
Ø du pion de centrage : 20mm.

115,02€
RÉF. 15426



Selle 140mm pour cric oléopneumatique 15054/15061/15478/15470

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 15054-15061-15478-15470.
Ø 140mm.
Ø du pion de centrage : 20mm.

163,15€
RÉF. 15078



Huile pour vérin de cric ISO 46 - bidon de 2L

DRAKKAR

Bidon de 2L ISO VG 46.
Protection renforcée.
Anti-usure.
Pour tous vérins de crics, grues...

Réf.	Lot de	Capacité
06735	x 1	2L
06735.08	x 8	



2L

19,85€
RÉF. 06735
+ éco-contribution : 0,126€

Pour une utilisation optimale des crics, pensez à changer l'huile une fois par an !

Cric losange à manivelle 1T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Structure robuste en acier peint par poudrage pour mieux résister à la corrosion. Embase large. Convient à des situations d'urgence nécessitant le changement d'une roue de véhicule.

Réf.	15305
Capacité	1T
Hauteur minimum	100mm
Hauteur maximum	310mm
Conditionnement	boîte carton
Poids	2,5 kg



1T

21,38€
RÉF. 15305

Cric américain levage 400kg - 0,4T 125/1020mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Longue course.
Maintien de charge jusqu'à 2T.
Levage 400kg.

Réf.	13003
Force	0,4T
Hauteur mini	125mm
Hauteur maxi	1020mm
Dimensions	1230x330x140mm
Poids	12,6kg









JUSQU'À 2T

136,92€
RÉF. 13003

Cric boudin pneumatique 2T

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	15047	15048
Technologie	2 boudins	3 boudins
Force de travail	2T	2T
Caractéristiques	avec adaptateur 80mm	avec adaptateur 60mm
Hauteur minimum	115mm	200mm
Hauteur maximum	430mm	560mm
Pression d'utilisation	7-10 bar	7-10 bar
Poids	14,8kg	18kg



Réf. 15047



Réf. 15048

2 BOUDINS

669,23€
RÉF. 15047

3 BOUDINS


746,15€
RÉF. 15048


Grue d'atelier pliante 1T


Grue d'atelier bleue.
Hauteur de levage maxi : 2040mm.

Réf.	53006
Capacité	1000kg
A	1515mm
B	1445mm
C	1260mm max 250kg/990mm max 1000kg
D	160mm mini/2040mm maxi
E	180mm
F	480mm
G	920mm
H	1050mm
Poids	65kg









STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS

290,77€
RÉF. 53006


Grue d'atelier pliante 1T

Plaque signalétique
Anneau pour levier
Avec double piston pour approche rapide
Système "Homme mort"
Crochet tournant forgé avec linguet de sécurité.


Réf.	13078
Capacité	1000kg
A	1499mm
B	1405mm
C	1058mm mini - 1308mm maxi
D	2120mm mini - 2270mm maxi
E	90mm
F	450mm
Poids	86kg



POSITION	1	2	3
CAPACITÉ	1000KG	800KG	700KG
LG DU BRAS HORS TOUT	1058MM	1083MM	1308MM
LG DU BRAS DEPUIS VÉRIN	724MM	849MM	974MM







DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

- **Grande capacité en bout de flèche : 700kg**
- **Modèle industrie avec roues intégrées**
- **Double piston**

607,69€
RÉF. 13078

Grue d'atelier pliante 1T

Pliable (35x42cm) - Faible encombrement.
Vérin rotatif. La position du levier de la pompe permet son utilisation par un seul mécanicien.
La longue portée du bras de levage permet de soulever facilement les moteurs de voitures modernes.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".
Des pieds surbaissés permettent un accès facile sous les véhicules bas.

Réf.	15064
Capacité	1000kg
A	1530mm
B	1500mm
C	985mm mini max 1000kg/1435mm maxi max 300kg
D	2120mm/2455mm
E	88mm
F	440mm
G	865mm
H	1020mm
Poids	102kg





COMPAC
GARANTIE 5 ANS


1000KG


1 571,98€
RÉF. 15064

Grue d'atelier fixe 1T


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS





➞ Compatible avec palette Europe



! Système "homme mort"
Crochet tournant forgé avec linguet de sécurité
Plaque signalétique

Réf.	13089
Capacité	1000kg
A	1376mm
B	1565mm
C	810mm mini - 1110mm maxi
D	2250mm mini - 2550mm maxi
E	155mm
F	965mm
G	838mm
H	965mm
Poids	94kg

POSITION	1	2	3	4
POIDS	1000KG	900KG	800KG	700KG
DISTANCE	1090MM	1190MM	1290MM	1390MM
LONGUEUR DU BRAS	760MM	860MM	960MM	1060MM

915,38€
RÉF. 13089

Grue d'atelier fixe 1,5T


COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Longueur du bras de levage : 1820mm.
Pieds en "U" - Pour une utilisation industrielle.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".

Réf.	15065
Capacité	1500kg
A	1750mm
B	1600mm
C	1350mm max 1500kg/1820mm max 500kg
D	2745mm/3110mm
E	190mm
F	1025mm
G	845mm
H	1050mm
K	1580mm
Poids	168kg





➞ Compatible avec palette Europe



1500KG

3 013,14€
RÉF. 15065

Grue d'atelier pliante 2T


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS


Avec double piston pour approche rapide.
Système "homme mort".
Crochet tournant forgé, avec linguet de sécurité.
Plaque signalétique.

Réf.	13077
Capacité	2000kg
A	1940mm
B	1675mm
C	1410mm mini - 1700mm maxi
D	2450mm mini - 2660mm maxi
E	200mm
F	585mm
G	1015mm
H	1160mm
Poids	165kg

POSITION	1	2	3
POIDS	2000KG	1700KG	1500KG
DISTANCE	1310MM	1460MM	1610MM



+
- Grand bâti
- Plus lourde
- Bras plus puissant
- Double piston
- Système "homme mort"



1 330,77€
RÉF. 13077

Equilibreur de charge 680kg pour grue

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Equipé de 4 chaînes avec crochets de suspension, d'une vis sans fin actionnée par une manivelle.
2 perçages supplémentaires sur la partie centrale pour ajuster le positionnement des chaînes.

Réf.	10589
Longueur	400mm
Poids	5,7kg






53,85€
RÉF. 10589

Grue d'atelier fixe 2T

Vérin en acier spécial, rectifié et chromé, robuste et résistant.
Flèche extensible : 4 positions de travail possibles.
Roues arrière pivotantes pour faciliter les déplacements.
Crochet pivotant à 360°.
Tirants latéraux.
Commande de descente à vitesse contrôlée.
Pompe hydraulique à deux vitesses.
Roues en polyuréthane.

Réf.	53019
Capacité	2000kg
A	1910mm
B	1460mm
C	2780mm
D	3110mm
E	1990mm
F	1910mm
G	215mm
H	315mm
Poids	235kg






+ ➟ Compatible avec palette Europe

3 461,54€
RÉF. 53019

Grue d'atelier fixe 3T

Vérin en acier spécial, rectifié et chromé, robuste et résistant.
Flèche extensible : 4 positions de travail possibles.
Roues arrière pivotantes pour faciliter les déplacements.
Crochet pivotant à 360°.
Tirants latéraux.
Commande de descente à vitesse contrôlée.
Pompe hydraulique à deux vitesses.
Roues en polyuréthane.

Réf.	53023
Capacité	3000kg
A	2280mm
B	1790mm
C	3300mm
D	3730mm
E	2150mm
F	2270mm
G	265mm
H	510mm
Poids	480kg





+ ➟ Compatible avec palette Europe

6 692,31€
RÉF. 53023

Presse d'atelier d'établi manuelle 10T bati soudé


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Modèle d'établi. Dimensions : 1065 x 660 x 495mm.

Réf.	10532
Force de travail	10T
Course du vérin	175mm
A	660mm
B	495mm
C	732mm
D	1065mm
E	336mm
F	92mm
F1 minimum	90mm
F2 maximum	345mm
Poids	55,2kg





10T
BÂTI SOUDÉ

413,85€
RÉF. 10532


Presse d'atelier manuelle 12T bati boulonné

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Table ajustable à différentes hauteurs. Hauteur de la table réglable : 77 à 917mm.
Largeur de la table : 454mm. 2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement. Bâti boulonné.
Livrée en 2 cartons.

Réf.	52690
Force de travail	12T
Course du vérin	175mm
A	640mm
B	700mm
C	1352mm
D	1654mm
E	454mm
F	80mm
F1 minimum	77mm
F2 maximum	917mm
Poids	76,5kg





BÂTI BOULONNÉ **12T**

453,85€
RÉF. 52690

Grille de protection pour presse 52690

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Dimensions
52800	520x515x20mm





183,08€
RÉF. 52800

Presse d'atelier d'établi manuelle 15T bati soudé


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Modèle d'établi.
Hauteur de la table réglable : 157 à 457mm.
Largeur de la table : 500mm.
Livré en caisse en bois.

Réf.	52695
Force de travail	15T
Course du vérin	160mm
A	700mm
B	560mm
C	883mm
D	963mm
E	500mm
F	120mm
F1 minimum	157mm
F2 maximum	457mm
Poids	73kg





15T
BÂTI SOUDÉ

761,54€
RÉF. 52695

Grille de protection pour presse 52695

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Dimensions
52801	520x515x20mm





176,92€
RÉF. 52801


Presse d'atelier manuelle 20T bâti boulonné

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bâti boulonné. Piston avec retour automatique.
Hauteur de la table réglable. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	10521
Force de travail	20T
Course du vérin	185mm
A	745mm
B	700mm
C	1515mm
D	1778mm
E	542mm
F	100mm
F1 minimum	25mm
F2 maximum	985mm
M	400mm
Poids	111kg



20T
BÂTI BOULONNÉ

607,69€
RÉF. 10521



DRAKKAR

NEW

Grille de protection pour presse 10521

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52803	520x515mm



183,08€
RÉF. 52803

Presse d'atelier manuelle 20T bâti soudé


STILKER

GARANTIE 2 ANS

NEW

Bâti soudé. Hauteur de la table réglable.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52709
Force de travail	20T
Course du vérin	185mm
A	700mm
B	540mm
C	1520mm
D	1660mm
E	480mm
F	120mm
F1 minimum	78mm
F2 maximum	890mm
Poids	96kg



20T

700,00€
RÉF. 52709



STILKER

NEW

Grille de protection pour presse 52709/52729

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52805	520x515mm




146,15€
RÉF. 52805

Presse d'atelier manuelle et pneumatique 20T bâti soudé

Capacité : 20T. Bâti soudé. Largeur : 700mm.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52711
Force de travail	20T
Course du vérin	185mm
A	700m
B	540mm
C	1520mm
D	1660mm
E	480mm
F	120mm
F1 minimum	78mm
F2 maximum	890mm
Poids	98kg



DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



20T

915,38€
RÉF. 52711


Grille de protection pour presse 52711/52731

DRAKKAR

NEW

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52809	520x515mm



183,08€
RÉF. 52809

Presse d'atelier manuelle 30T bâti soudé


STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Bâti soudé. Hauteur de la table réglable.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52729
Force de travail	30T
Course du vérin	150mm
A	750mm
B	660mm
C	1720mm
D	1775mm
E	490mm
F	132mm
F1 minimum	55mm
F2 maximum	1035mm
Poids	130kg



30T

915,38€
RÉF. 52729



STILKER

NEW

Grille de protection pour presse 52709/52729

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52805	520x515mm



146,15€
RÉF. 52805


Presse d'atelier manuelle 30T bâti soudé

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Table ajustable. 2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.
Bâti soudé.

Réf.	10540
Force de travail	30T
Course du vérin	152mm
A	910mm
B	700mm
C	1773mm
D	1840mm
E	535mm
F	138mm
F1 minimum	400mm
F2 maximum	1030mm
Poids	165kg



30T
BÂTI SOUDÉ

1 306,15€
RÉF. 10540



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Grille de protection pour presse 10540

Réf.	10572
Longueur	520mm
Largeur	485mm






192,31€
RÉF. 10572

Presse d'atelier manuelle et pneumatique 30T bâti soudé

Capacité : 30T. Bâti soudé. Largeur : 750mm.
Hauteur de la table réglable. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52731
Force de travail	30T
Course du vérin	150mm
A	750mm
B	660mm
C	1720mm
D	1775mm
E	490mm
F	132mm
F1 minimum	55mm
F2 maximum	1035mm
Poids	132kg




Grille de protection pour presse 52711/52731

DRAKKAR

NEW

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52809	520x515mm



183,08€
RÉF. 52809

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



30T

1 376,92€
RÉF. 52731


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 40T bati boulonné

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil.
Piston avec retour automatique.
Bâti boulonné.

Réf.	10535
Force de travail	40T
Course du vérin	180mm
A	938mm
B	800mm
C	1907mm
E	658mm
F	155mm
F1 minimum	0mm
F2 maximum	948mm
Poids	235kg



40T

1 684,62€
RÉF. 10535



Grille de protection pour presse 10535

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	10567
Longueur	625mm
Largeur	633mm







176,92€
RÉF. 10567


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 45T bati boulonné

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil.
Piston avec retour automatique. Bâti boulonné.

Réf.	10538
Force de travail	45T
Course du vérin	190mm
A	1106mm
B	800mm
C	1707mm
E	826mm
F	182mm
F1 minimum	159mm
F2 maximum	859mm
Poids	303kg



45T

1 992,31€
RÉF. 10538




Grille de protection pour presse 10538

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	10568
Longueur	730mm
Largeur	775mm







176,92€
RÉF. 10568

Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bâti soudé


DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.
Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10550
Force de travail	50T
Course du vérin	200mm
A	1036mm
B	800mm
C	1831mm
D	1877mm
E	730mm
F	210mm
F1 minimum	67,5mm
F2 maximum	1047,5mm
Poids	302,5kg



50T

2 767,69€

RÉF. 10550



+ ➞ Course longue

Grille de protection pour presse 10550

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	10582
Longueur	625mm
Largeur	675mm



198,46€

RÉF. 10582


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bati soudé avec pédale

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Vérin mobile. Course très longue de 300mm. Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de la table.
Deux supports en V. Piston chromé. Force 50T. Avec pédale.

Réf.	15491
Force de travail	50T
Course du vérin	300mm
A	750mm
B	840mm
C	200mm
D	300mm
E	125mm
F	70mm
G	1990mm
H	1350mm
I	630mm
Poids	370kg



+ ➞ Avec pédale d'approche pneumatique
➞ Commande à pédale pour utilisation mains libres



50T

5 307,69€

RÉF. 15491

Grille de protection pour presse 15490/15491/15462

COMPAC

GARANTIE 5 ANS



851,44€

RÉF. 15381

Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bâti soudé


DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.
Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10550
Force de travail	50T
Course du vérin	200mm
A	1036mm
B	800mm
C	1831mm
D	1877mm
E	730mm
F	210mm
F1 minimum	67,5mm
F2 maximum	1047,5mm
Poids	302,5kg



50T

2 767,69€

RÉF. 10550



+ ➞ Course longue

Grille de protection pour presse 10550

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	10582
Longueur	625mm
Largeur	675mm



198,46€

RÉF. 10582


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bati soudé avec pédale

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Vérin mobile. Course très longue de 300mm. Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de la table.
Deux supports en V. Piston chromé. Force 50T. Avec pédale.

Réf.	15491
Force de travail	50T
Course du vérin	300mm
A	750mm
B	840mm
C	200mm
D	300mm
E	125mm
F	70mm
G	1990mm
H	1350mm
I	630mm
Poids	370kg



+ ➞ Avec pédale d'approche pneumatique
➞ Commande à pédale pour utilisation mains libres



50T

5 307,69€

RÉF. 15491

Grille de protection pour presse 15490/15491/15462

COMPAC

GARANTIE 5 ANS



851,44€

RÉF. 15381


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 75T bati soudé

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.
Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10560
Force de travail	75T
Course du vérin	250mm
A	1146mm
B	800mm
C	1840mm
D	1925mm
E	800mm
F	215mm
F1 minimum	170mm
F2 maximum	884mm
M	260mm
Poids	451kg





75T BÂTI SOUDÉ

4 230,77€
RÉF. 10560

Grille de protection pour presse 10560

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	10583
Longueur	625mm
Largeur	750mm



213,85€
RÉF. 10583


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 100T bati soudé

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement. Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10565
Force de travail	100T
Course du vérin	300mm
A	1200mm
B	990mm
C	1837mm
E	787mm
F	270mm
F1 minimum	113mm
F2 maximum	813mm
Poids	662kg





100T

6 076,92€
RÉF. 10565


Grille de protection pour presse 10565

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	10584
	Pour presse 100T réf.10565
Longueur	730mm
Largeur	775mm






152,31€
RÉF. 10584

Presse d'atelier manuelle et pneumatique 100T bati soudé grande largeur

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Vérin mobile.
Course très longue du piston : 300mm.
Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de la table.
Deux supports en V.
Piston chromé.

Réf.	15357
Force de travail	100T
Course du vérin	300mm
A	915mm
B	1035mm
C	305mm
D	300mm
E	200mm
F	100mm
G	2200mm
H	1637mm
I	800mm
Poids	946kg





+
- Avec approche rapide pneumatique
- Grande largeur

100T

10 461,54€
RÉF. 15357

Grille de protection pour presse 15357

COMPAC GARANTIE 5 ANS




807,69€
RÉF. 15385

Presse d'atelier électro-hydraulique 100T avec vérin double effet

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Moteur triphasé. Vérin mobile.
Course très longue de 300mm.
Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de sa table.
Deux supports en V. Piston chromé.

Réf.	15359
Force de travail	100T
Course du vérin	300mm
A	915mm
B	1035mm
C	305mm
D	300mm
E	200mm
F	100mm
G	2200mm
H	1780mm
I	800mm
Poids	996kg





100T

13 769,23€
RÉF. 15359
+ éco-contribution : 2,00€

Ecran de protection pour réf. 15359

COMPAC NEW GARANTIE 5 ANS

En polycarbonate.



807,69€
RÉF. 52813

Jeu de poinçons pour presses

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour réf. 10521/52690/10540/10550/10560/10565/10535/10538/52709/52711/52729/52731/52766.

Ø	10MM	12MM	16MM	18MM	20MM	22MM	25MM	30MM
PRESSION	2T	3T	8T	12T	14T	16T	18T	20T





130,77€
RÉF. 10531

Jeu de poinçons pour presses

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour réf.52710/52730/52765.
Composition :
- 8 poinçons
- 1 support de rangement

Tailles des poinçons :
Ø 30, longueur 140mm, capacité 15T
Ø 30, longueur 140mm, capacité 13T
Ø 22, longueur 115mm, capacité 12T
Ø 20, longueur 115mm, capacité 10T
Ø 18, longueur 115mm, capacité 8T
Ø 18, longueur 115mm, capacité 6T
Ø 12, longueur 90mm, capacité 3T
Ø 12, longueur 90mm, capacité 2T





130,77€
RÉF. 52810


Jeu de poinçons pour presse 15462/ 15490

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 15462 et 15490.
7 unités : Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.





125,47€
RÉF. 15009

Jeu de poinçons pour presse 15024

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 15024.
Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.



138,03€
RÉF. 15027

Jeu de poinçons pour presse 15357/ 15359

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 15357 et 15359 (nouveau modèle).
7 unités : Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.



138,03€
RÉF. 15010


Jeu de poinçons pour presse 15492/ 15463

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Pour réf. 15492 et 15463.
7 unités : Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.





134,27€
RÉF. 15011

Kit roulements pour presse 15462/15490

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Pour réf.15462 et 15490.
4 pcs : Ø 64-67-72-75mm.



163,15€
RÉF. 15016

Kit roulements pour presse 15357/15359

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

4 pcs : Ø 64-67-72-75mm.
Pour réf. 15357 et 15359 (nouveau modèle).



163,15€
RÉF. 15015

Etagère de stockage sans accessoire pour presse Compac

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Sans accessoire.



68,95€
RÉF. 15021

Plaque d'extraction pour presse Compac

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

De 20T à 1000T.
Dimensions : 249x220mm. Epaisseur 20mm.



82,03€
RÉF. 15019

Cintreuse hydraulique

OMCN

GARANTIE 5 ANS

Assure le cintrage des tubes gaz et eau sans soudure, grâce à la plaque supérieure coulissante et à la plaque inférieure à lecture constante.

Réf.	Matrices
53188	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
53190	3/8"- 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2



POUR TUBES DE 3/8" À 1"

983,08€

RÉF. 53188

POUR TUBES DE 3/8" À 1"1/2

1 213,85€

RÉF. 53190

Trépied pour cintreuse 53188/53190 hauteur 750mm

OMCN

GARANTIE 5 ANS

Pour cintreuse réf. 53188 et 53190.

Réf.	Dimensions	Poids
53192	750x200x200mm	7kg



213,85€

RÉF. 53192

Cric de fosse 500kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pompe hydraulique à pédale.
Avec valve de sécurité.
Roulettes nylon.
Course 1er étage : 810mm.

Réf.	52642
Force de travail	500kg
Hauteur minimum	1120mm
Hauteur maximum	1930mm
Poids	26,1kg



500KG

336,92€

RÉF. 52642

Cric de fosse 1T

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pompe hydraulique à pédale.
Avec valve de sécurité.
Roulettes nylon.
Course 1er étage : 810mm.

Réf.	15310
Force de travail	1T
Hauteur minimum	1265mm
Hauteur maximum	2075mm
Largeur châssis	980mm (châssis)
Poids	53,2kg



1T

669,23€

RÉF. 15310

Cric de fosse 500kg double vérin


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pompe hydraulique à pédale.
Course 1er étage du vérin : 474mm.
Course 2ème étage du vérin : 474,5mm.
Tête orientable et ajustable.

Réf.	52644
Force de travail	500kg
Hauteur minimum	815mm
Hauteur maximum	1760mm
Poids	48,5kg

➟ Extra-bas, tête orientable, montée rapide



500KG

561,54€

RÉF. 52644

Tête orientable 500kg pour cric de fosse réf.52642

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Dim.340x340x130mm.



115,38€

RÉF. 10585


Cric de fosse spécial boîte de vitesse

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Adaptateur rotatif de boîtes de vitesse avec selle et coussin de caoutchouc.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".
Larges roues pivotantes pour une manipulation facile.
L'empattement large assure une bonne stabilité lors du levage ou de la manutention de charges lourdes.

Réf.	15060	15483	15485	15058
Force de travail	300kg	325kg	525kg	1T
Diamètre	25mm (piston)	25mm (piston)	30mm (piston)	35mm (piston)
A	1095mm	1170mm	1170mm	1170mm
B	1930mm	2020mm	2020mm	2000mm
C	465x465mm	595x535mm	595x535mm	595x535mm
D	60mm	80mm	80mm	100mm
Poids	28kg	30kg	32kg	38kg
À l'unité	**538,82€**	**618,07€**	**683,14€**	**852,82€**

Idéal pour les nombreux travaux effectués sous châssis.
Bien plus qu'un outil pour le démontage et le montage des boîtes de vitesse.













Tête orientable 300kg pour cric de fosse réf.15485/15058

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Pour réfs. 15485 et 15058.
Réglable sous 2 angles.
Capacité : 300kg.



376,32€
RÉF. 15073

Béquille avec jambe de force MacPherson

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Réf.	pour réf.
15074	15060 et 15485
15075	15058



107,60€
RÉF. 15074

106,85€
RÉF. 15075

Bac de vidange pour cric de fosse

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Avec adaptateur.

Réf.	18724	18726	18733
Diamètre	25mm	30mm	35mm
pour réf.	15060-15483	15485	15058
À l'unité	**62,67€**	**62,67€**	**62,67€**

Utilisez votre cric de fosse pour vidanger les fluides en hauteur.





Cric de fosse 2T triple vérin


COMPAC GARANTIE 5 ANS

Pour camion et autobus.
Vérin à triple extension équipé de pistons chromés durs pour une hauteur minimale faible et course extra longue.
Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail.

Réf.	15059
Force de travail	2/1/1T
A	960mm
B1	1320mm
B2	1600mm
B3	1910mm
C	1050x1050mm
D	150mm
Poids	165kg

Triple vérins. Pour camions, bus...

Livré sans adaptateur réf.15063.






5 069,23€
RÉF. 15059

Cric de fosse 1,3T double vérin

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Pour boîtes de vitesses pour voitures, camionnettes et 4x4.
Vérin à deux étages pour une hauteur minimale très faible et course très longue.
Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail.

Réf.	15486
Force de travail	1,3/0,5T
Diamètre	35mm (piston)
A	1000mm
B1	1500mm
B2	2010mm
C	760x640mm
D	100mm
Poids	65kg



+
- **Pompe à double vitesse pour une approche rapide**
- **Vérin à double étage pour un hauteur minimale faible**




1 769,23€
RÉF. 15486

Tête orientable 1T pour cric de fosse réf.15059

COMPAC GARANTIE 5 ANS

Pour réf.15059.
Permet le positionnement et la manipulation sûre des charges.

Réf.	15063
Poids	25kg







1 746,15€
RÉF. 15063

Cric de fosse double vérin

OMCN GARANTIE 5 ANS

Cric de fosse surbaissé avec vérin à deux étages.

Réf.	52646	52647
Force de travail	1,5T	4T
Hauteur minimum	960mm	930mm
Hauteur maximum	1960mm	1900mm
Diamètre	35mm	45mm
Poids	58kg	95kg

+
- **Vérin télescopique à deux étages**
- **Vérin en acier spécial, rectifié et chromé**
- **Roues de grandes dimensions montées sur roulement pour faciliter les déplacements**
- **Soupape de sécurité anti-surcharge**
- **Commande de descente à vitesse contrôlée de type "homme-mort"**
- **Pompe à double vitesse pour une approche rapide**



1,5T
2 538,46€
RÉF. 52646

4T
3 923,08€
RÉF. 52647

Support mobile 450kg pour moteur

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

4 points de fixation.
La plaque peut se tourner sur 360° et se bloquer dans 8 positions par une goupille.
2 roues fixes Ø 80mm.
2 roues pivotantes avec freins Ø 75mm.

Réf.	10588
Capacité	450kg
Longueur	925mm
Largeur	780mm
Hauteur	850mm
Poids	21kg



450KG

150,00€

RÉF. 10588

Barre support moteur 500kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pieds orientables.
Position 1 : Réglable de 0 à 205mm verticalement.
Position 2 : Réglable de 730 à 1480mm horizontalement.

Réf.	10586
Capacité	500kg
Poids	17kg





136,92€

RÉF. 10586

Lève tondeuse autoportée hydraulique mobile 155kg

OMEGA

GARANTIE 2 ANS

Pompe hydraulique à pédale.
Selle recouverte de caoutchouc pour une plus grande stabilité.
Double loquets pour plus de sécurité.
4 roues en acier : 2 fixes, 2 pivotantes.
Béquilles latérales pour plus de stabilité.

Réf.	15471
Capacité	155kg
Hauteur de levage max	508mm
Poids	36,5kg





352,31€

RÉF. 15471

Support moto 135kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	15343
Capacité	135kg
Hauteur minimum	280mm
Hauteur maximum	401mm
Dimensions plateau	240x300mm
Poids	5kg



75,38€

RÉF. 15343

Lève moto hydraulique mobile 135kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plateforme 410x350mm.
Equipée de 2 fixations.
Pompe hydraulique à pédale.

Réf.	15344
Capacité	135kg
Hauteur de levage min	355mm
Hauteur de levage max	895mm
Longueur	410mm
Largeur	350mm
Poids	32kg





306,15€
RÉF. 15344

Lève moto hydraulique mobile 680kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

(lève moto, quad, etc...)
Pompe hydraulique à pédale.
2 béquilles de sécurité latérales.
2 roues pivotantes avec frein.
2 tampons : 300x65cm.
Equipée de crochets pour le passage de sangle.

Réf.	15394
Capacité	680kg
Hauteur de levage min	140mm
Hauteur de levage max	420mm
Longueur	920mm
Largeur	400mm
Poids	35kg



300,00€
RÉF. 15394

Chevalet de stationnement moto pour roue avant

OMCN

NEW

GARANTIE 5 ANS

Chevalet de stationnement dégage roue avant avec petits bras articulés.
Levage roue avant universel.
Largeur réglable.



229,23€
RÉF. 53041

Chevalet de stationnement moto pour roue arrière

OMCN

NEW

GARANTIE 5 ANS

Chevalet de stationnement dégage roue arrière, réglable en largeur de 195 à 295mm.
Capacité : 150kg.
Equipé de petits bras d'appui et de petits bras à fourche.



240,00€
RÉF. 53043

Table élévatrice hydraulique 450kg pour moto

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Table élévatrice avec pompe manuelle.
Pour moto, scooters.

Réf.	52670
Capacité	450kg
Hauteur de levage min	175mm
Hauteur de levage max	750mm
Dimensions plateau	2200x680mm
Dimensions rampe	650x680mm
Poids	112kg





890,77€
RÉF. 52670

Table élévatrice fixe hydraulique 680kg pour moto

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Table élévatrice
avec pompe manuelle et pneumatique.

Réf.	15396
Capacité	680kg
Hauteur de levage min	185mm
Hauteur de levage max	845mm
Dimensions plateau	2000x710mm
Dimensions rampe	500x710mm
Poids	166kg





1 515,38€
RÉF. 15396

Plateforme extension pour table élévatrice réf.15396

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour réf. 15396. Dimensions plateforme :
2100x254mm. Dimensions rampes : 500x254mm.



346,15€
RÉF. 15397


Table élévatrice fixe hydraulique 680kg pour moto/quad/voiturette

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Table élévatrice avec rallonge de table, pompe manuelle et pneumatique.

Réf.	15398
Capacité	680kg
Hauteur de levage min	185mm
Hauteur de levage max	830mm
Dimensions plateau	2000x1218mm
Dimensions rampe	500x1218mm
Poids	239kg



1 923,08€
RÉF. 15398


Table élévatrice fixe hydraulique 500kg pour moto


OMCN

GARANTIE 5 ANS

Avec pompe hydraulique. Plaque de protection centrale en aluminium pour la stabilité des béquilles.
Rampe d'accès rétractable : zéro encombrement au sol quand le pont est levé.
Etau manuel extra plat. Butée avant qui facilite le positionnement de la moto même avec une béquille centrale.
Etrier mécanique de sécurité. Roulements sur galets pleins.
Ouverture arrière extractible.

Réf.	52675
Capacité	500kg
Hauteur de levage min	150mm
Hauteur de levage max	1080mm
Dimensions plateau	2200x915mm
Dimensions rampe	730x670mm
Poids	210kg





3 153,85€
RÉF. 52675

Table élévatrice fixe électro-hydraulique 600kg pour moto/quad/voiturette


OMCN


NEW

GARANTIE 5 ANS

400V.
Avec armoire de commande électrohydraulique.
Avec pompe hydraulique.
Plaque de protection centrale en aluminium pour la stabilité des béquilles.
Rampe d'accès rétractable : zéro encombrement au sol quand le pont est levé.
Etau manuel extra plat.
Butée avant qui facilite le positionnement de la moto même avec une béquille centrale.
Etrier mécanique de sécurité. Roulements sur galets pleins.
Ouverture arrière extractible.

Réf.	52678
Alimentation	400V
Capacité	600kg
Longueur	2400mm
Hauteur de levage min	190mm
Hauteur de levage max	1080mm
Dimensions plateau	2200x1500mm
Dimensions rampe	730x670mm
Poids	350kg





6 384,62€
RÉF. 52678
+ éco-contribution : 0,50€

Chariot hydraulique mobile lève roues VL/VU

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Capacité : Roues jusqu'à 60kg (diamètre externe maxi. 820mm-24").
Levage sans effort à commande au pied.

Réf.	15056
Capacité	60kg
Poids	64kg



+
- Accès facile aux écroux de la roue
- La roue est positionnée à l'écart du piston principal

1 769,23€
RÉF. 15056

Chariot 2 rouleaux pour roues camions et bus max 250kg

COMPAC
GARANTIE 5 ANS

Idéal pour les camions de maintenance.
3 positions différentes pour chaque rouleaux montés sur roulements à billes.
Manipulation des roues jusqu'aux dimensions suivantes : 445/65 - 22,5".

Réf.	15057
Capacité	250kg
Poids	15kg







300,00€
RÉF. 15057

Chariot 2 rouleaux pour roues camions et bus max 500kg

COMPAC
NEW
GARANTIE 5 ANS

Commande à pédale.
Manutention de roues de diamètres compris entre Ø 260mm et 1320mm.
Hauteur maxi 730mm
Bras coulissants ajustables. Long tube support pour roues jumelées inclus.

Réf.	53050
Capacité	500kg
Hauteur minimum	115mm
Hauteur maximum	730mm
Poids	101kg





2 538,46€
RÉF. 53050

Chariot hydraulique mobile pour roues PL max 200kg

OMCN
GARANTIE 5 ANS

Outil universel à démonter, remonter et déplacer les roues de poids lourds.
Particulièrement indiqué pour le centrage rapide et pratique des boulons en phase de montage.
Indispensable en cas de crevaison d'un pneu.
Largeur maxi des pneus : 350mm.

Réf.	53070
Capacité	200kg
Hauteur minimum	795mm
Hauteur maximum	1350mm
Poids	40kg





1 223,08€
RÉF. 53070

Porte roues de tracteur hydraulique mobile 1,2T

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Capacité: 1200kg.
2X4 rouleaux.
Pour des roues de Ø 1m à 2m et d'une largeur de 500mm maximum.
Vérin hydraulique.

Réf.	53045
Capacité	1200kg
Dimensions	1300x1080x1350mm
Poids	115kg



1200KG

1 069,23€

RÉF. 53045

Porte roues de tracteur hydraulique mobile 1,5T

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Capacité: 1500kg. 2X4 rouleaux.
4 roues Ø 152mm.
Pour des roues de Ø 1m à 2m et d'une largeur de 160 à 810mm.
Vérin hydraulique.

Réf.	53049
Capacité	1,5T
Hauteur maximum	750mm
Dimensions	1270x990x1340mm
Poids	118kg



1500KG

1 223,08€

RÉF. 53049


Porte roues de tracteur hydraulique mobile 1,6T

4 roues Ø 150mm.
Pour roues de grandes largeurs (jusqu'à 1050mm) équipant machines agricoles et engins de génie civil.
Pour des roues de Ø 1250 à 2400mm.

Réf.	15482
Capacité	1600kg
Poids	158kg

+

- 2x4 rouleaux
- Largeur de roues : jusqu'à 1050mm







1600KG

3 585,88€

RÉF. 15482

Machine démonte-pneu semi-automatique VL/VU/4x4

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Démonte pneu semi-automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.
- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 21" (285 à 545mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 23" (300 à 580mm)
- Diamètre max. de la roue : 38" (990mm)
- Largeur max. de la jante : 11" (280mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15088	15090
Alimentation	monophasé	triphasé
Tension	230V	400V
Fréquence	50Hz	50Hz
Puissance	1,1kW	1,1kW
Pression de service	8-10 bar	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m	70dB à 1m
Dimensions	820x900x1850mm	820x900x1850mm
Poids	190kg	190kg

+ ➟ Livré monté et testé avant expédition





MONO - 230V
1 769,23€
RÉF. 15088
+ éco-contribution : 0,06€

TRI - 400V
2 107,69€
RÉF. 15090
+ éco-contribution : 0,06€

Tête plastique universelle

DRAKKAR

NEW

Réf.	15080	15081
Descriptif	sans support	avec support





50,77€
RÉF. 15080

146,15€
RÉF. 15081

Machine démonte-pneu semi-automatique VL/VU/4x4 avec helper gauche

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Démonte pneu semi-automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.
- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 21" (285 à 545mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 23" (300 à 580mm)
- Diamètre max. de la roue : 38" (990mm)
- Largeur max. de la jante : 11" (280mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15089	15091
Alimentation	monophasé	triphasé
Tension	230V	400V
Fréquence	50Hz	50Hz
Puissance	1,1kW	1,1kW
Pression de service	8-10 bar	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m	70dB à 1m
Dimensions	950x900x1850mm	950x900x1850mm
Poids	236kg	236kg

+ ➟ Livré monté et testé avant expédition





MONO - 230V
2 246,15€
RÉF. 15089
+ éco-contribution : 0,06€

TRI - 400V
2 423,08€
RÉF. 15091
+ éco-contribution : 0,06€

Machine démonte pneu automatique 400V VL/VU/4x4


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Démonte pneu automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.
- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 22" (280 à 560mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24" (305 à 610mm)
- Diamètre max. de la roue : 39" (1000mm)
- Largeur max. de la jante : 16" (410mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15092
Alimentation	triphasé
Tension	400V
Fréquence	50Hz
Puissance	1,1kW
Pression de service	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m
Dimensions	1100x1050x2000mm
Poids	230kg

➞ Livré monté et testé avant expédition



TRI – 400V

2 223,08€

RÉF. 15092

+ éco-contribution : 0,06€

Adaptateur pour jante moto sur machines à pneu

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Kit adaptateur de jantes de moto composé de 4 griffes adaptables sur machines à pneu.
Permet le démontage et le montage de pneus sur des jantes de moto.
Montage par emboîtement sur les griffes existantes et réduit la capacité de serrage d'environ 2 pouces
Molette de serrage des griffes

Dimensions d'une griffe : 190x45x105mm



761,54€

RÉF. 15087

Machine démonte pneu automatique 400V VL/VU/4x4 avec helper droit

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Démonte pneu automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.
- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 22" (280 à 560mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24" (305 à 610mm)
- Diamètre max. de la roue : 39" (1000mm)
- Largeur max. de la jante : 16" (410mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15093
Alimentation	triphasé
Tension	400V
Fréquence	50Hz
Puissance	1,1kW
Pression de service	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m
Dimensions	1100x1050x2000mm
Poids	308kg

➞ Livré monté et testé avant expédition





TRI – 400V

3 330,77€

RÉF. 15093

+ éco-contribution : 0,06€

Réglophare mobile à double visée laser

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réglophare à double visée laser : alignement + centrage optique.
En aluminium. Fabriqué en Italie.
Certification UTAC 13/06038 + NFR 63-801.
Horizontalité par niveau de bulle.
Luxmètre digital permettant le contrôle de l'intensité lumineuse de l'optique et des lampes.
Pointage laser permettant le réglage de tous types de phares (nouvelle génération comprise).
Convient à tous types de phares LED, XENON, halogène.
S'adapte également pour les feux antibrouillard.
Station mobile avec 3 roues en caoutchouc.
Ecran de contrôle équipé d'afficheur à cristaux liquides et d 'un commutateur.
Chambre optique réglable en hauteur.

COMPATIBLE LED, XENON, HALOGENE.

Ce matériel de professionnel, convient parfaitement pour équiper les garages, ateliers de réparation.



915,38€
RÉF. 11080
+ éco-contribution : 3,38€

Housse de protection pour réglophare réf.11080

Pour réglophare réf.11080.

Réf.	Dimensions
11081	66x29x86cm



63,23€
RÉF. 11081


Adaptateur pour roue de moto sur équilibreuse réf.15094

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Composition du kit :
➞ Bras de maintien
➞ Bague de réduction de diamètre
➞ Axe de centrage de roue Ø10mm lg 190mm, ainsi que 2 entretoises (lg 70 et 40mm), 2 cônes (Ø 10 et 12mm) et 1 molette de blocage
➞ Axe de centrage de roue Ø14mm lg 200mm, ainsi que 2 entretoises (lg 15 et 40mm), 2 cônes (Ø 15 et 20mm) et 1 molette de blocage

Diamètre de l'axe de l'équilibreuse : 36 ou 40mm.
Diamètre mini de la roue : 500mm - 19.7".
Diamètre max de la roue : 700mm - 27.5".



915,38€
RÉF. 15096

Bride/adaptateur universelle pour équilibreuse de roue 36 à 40mm

DRAKKAR

Ø 36 à 40mm.
Pour réf. 15094.



423,08€
RÉF. 15095

Jeux de 4 cônes Ø 36mm pour réf.15094

DRAKKAR

NEW

Pour équilibreuse semi-automatique pour roues VL réf. 15094.



253,85€
RÉF. 15086

Equilibreuse semi-automatique pour roues VL

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Equilibreuse de roues motorisées, dotée d'un panneau de contrôle large et simplifié pour un équilibrage précis, simple et rapide de roues VL,utilitaires et 4x4. Avec capot de protection. Porte-outils à plusieurs compartiments.
3 porte-cônes. Démarrage de mesure automatique (par détection de la fermeture du capot) ou manuelle.
Unités utilisables : g ou oz / mm ou in. Nombreux modes d'équilibrage (1 DYNAMIQUE-1 STATIQUE - 6 ALU)
Diamètre de la jante : 10 à 24" (254 à 609mm). Largeur de la jante : 1,5 à 20" (39 à 508mm)
Poids max. de la roue : 70kg.Précision de mesure : 1g. Temps d'un cycle de mesure : 8s

Réf.	15094
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	250W
Rotation	215 tr/min
Niveau sonore	70 dB(A) à 1 mètre
Dimensions	1200x700x1680mm (capot levé)
Poids	109kg



Livrée montée et testée avant expédition



Volant pour équilibreuse pour réf.15094

DRAKKAR

NEW

Pour équilibreuse semi-automatique pour roues VL réf. 15094.

Réf.	Diamètre	À l'unité
15085	36mm	146,15€
15082	38mm	146,15€
15083	40mm x 3mm	146,15€
15084	40mm x 4mm	146,15€



Chariot de manutention 500kg pour VL - lot de 2 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Capacité max : 500kg par plateau.
Dimensions d'un chariot : 602x385x136mm.
Poids par unité : 7,3kg.

Réf.	09114
Lot de	x 2
Poids	14,6kg



106,15€
RÉF. 09114

Chariot de manutention 560kg réglage mécanique pour VL

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Capacité max : 560kg par chariot.
Largeur max des roues : 232mm.
Dimensions d'un chariot : 510x610x180mm.

Réf.	Lot de	Poids
15345	x 1	13,2kg
15345.02	x 2	26,4kg



SYSTÈME MÉCANIQUE

152,31€
RÉF. 15345

Chariot de manutention 680kg réglage hydraulique pour VL-VU

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

- Vérin hydraulique incorporé.
- 4 roues mobiles (à 100mm).
- Max 680kg par chariot.
- Largeur du pneu max 235mm.
- Chariot avec vérin à pédale.

Facilite le déplacement des véhicules dans les zones encombrées.
Limite les manoeuvres.
Chariot multidirectionnel.

Réf.	Lot de	Poids
09115	x 1	19,4kg
09115.02	x 2	38,8kg



183,08€
RÉF. 09115

Chariot de visite 6 roues monobloc HDPE 100kg

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

6 roues en polypropylène.
Ø des roues : 3".
Repose tête.

Réf.	52650
Capacité	100kg
Poids	4,6kg



30,62€
RÉF. 52650
+ éco-contribution : 0,88€

Chariot de visite 6 roues avec appui tête-repliable en tabouret 100kg

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

6 roues en polypropylène.
Ø des roues : 2".
Avec appui tête repliable en tabouret.

Réf.	52652
Capacité	100kg
Poids	5,3kg





41,38€
RÉF. 52652
+ éco-contribution : 1,01€

Chariot de visite 6 roues avec matelas mousse 100kg

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

6 roues pivotantes.
Ø des roues : 60mm.
Dim. 915 x 435mm.
Matelas mousse.
Châssis acier renforcé.

Réf.	15392
Capacité	100 kg
Poids	5,2 kg



51,54€
RÉF. 15392

Chariot de visite 6 roues monobloc PVC 110kg

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

6 roues pivotantes.
Ø des roues : 75mm.
Repose tête.
Dimensions : 1016x483x129mm.

Réf.	15399
Capacité	110kg
Poids	4,7kg



69,23€
RÉF. 15399

Chariot de visite 6 roues avec matelas mousse 180kg

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Version capitonnée pour plus de confort.
Dimensions : 1135x510x125mm.
Revêtement lavable.
Châssis robuste en acier tubulaire.

Réf.	52657
Capacité	180kg
Poids	11kg



ULTRA RÉSISTANT

136,92€
RÉF. 52657

Chariot de visite 6 roues monobloc 150kg

Pour travailler confortablement sous le véhicule.
Six roulettes en plastique rigide, facilement maniables (Ø 70 mm)
Capacité de charge maximale 150 kg
Très confortable : appui-tête souple, capitonné (bleu HAZET)
Rangements pour outils et petites pièces du côté droit et gauche
Construction solide, d'une seule pièce,
en matière plastique très résistante - facile à nettoyer
Particulièrement bas pour une liberté de mouvement maximale sous le véhicule
Zone de bras moulée pour une liberté de mouvement optimale
Poignée côté pieds
Dimensions (Lx l x h) : 1010 x 475 x 130mm
Poids 4,8kg

135,38€
RÉF. HZ252169



HAZET Das Werkzeug
NEW

Planche de protection pour genoux 450 x 210 x 30 mm

Confort supérieur grâce à la mousse de qualité améliorée.
Surface facile à nettoyer. Poignée de suspension.
Matériau : mousse souple non absorbante avec une structure cellulaire fermée.
Fabriquée en Allemagne.

33,72€
RÉF. HZ121069



HAZET Das Werkzeug
NEW

Tabouret d'atelier

STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS

Capacité : 100kg.
4 roues pivotantes
en polypropylène.
Ø des roues : 2".

Réf.	52660
Capacité	100kg
Poids	4kg



30,62€
RÉF. 52660
+ éco-contribution : 0,76€

Tabouret d'atelier réglable

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

4 roues pivotantes en polyuréthane.
Plateau métallique (pièces et outils).
Coussin mousse.

Réf.	15391
Hauteur minimum	430mm
Hauteur maximum	550mm
Poids	6,4kg



75,38€
RÉF. 15391
+ éco-contribution : 1,22€

Chariot porte-outils sur roues avec 2 panneaux 1000x580x1600mm

OMCN S.p.A.
GARANTIE 5 ANS

Avec 2 panneaux porte-outils.
Hauteur : 1600mm
Largeur : 580mm
Longueur : 1000mm
Hauteur des panneaux porte-outils : 1000mm



1 053,85€
RÉF. 53170
+ éco-contribution : 2,50€

Tabouret d'atelier réglable

HAZET Das Werkzeug
NEW

Construction particulièrement stable grâce au cadre en tubes carré.
5 roulettes légères et silencieuses à roulement multiple (Ø 75mm).
Grand coussin d'assise très épais Ø 350mm.
Facile à nettoyer.
Jusqu'à 150kg de charge dynamique.
Réglage en hauteur pneumatique : 430- 550mm.
Porte-outils avec compartiments séparés pratiques.
Stable.




182,03€
RÉF. HZ261949
+ éco-contribution : 1,19€

Crochet pour chariot porte-outils

OMCN S.p.A.

Crochets pour meuble porte-outils réf.53170.

Réf.	Longueur	À l'unité
53175	80mm	3,08€
53176	150mm	4,92€
53177	200mm	5,69€



Tréteau pliant 100kg hauteur 780mm - lot de 2 pcs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tréteaux pliants et compacts. Capacité : 100kg.
Châssis tubulaire robuste en métal. Avec poignée de transport.
4 pieds avec barre stabilisatrice et renfort pour plus de stabilité.
Plateforme 1000x85mm avec revêtement anti-dérapant.
Nombreux systèmes d'attaches pour le rangement.

Réf.	09039.02
Largeur	1000mm
Profondeur	390mm
Hauteur	780mm
Poids	8kg



64,46€
RÉF. 09039.02

Tréteau pliant 150kg réglable en hauteur 810/1200mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tréteau pliant, en acier.
Capacité : 150kg.
Extensible.
Hauteur réglable de 81 à 120cm.
Dimensions replié : 82,5x86x15,5cm.

Réf.	Lot de
09056	x 1
09056.02	x 2





A L'UNITÉ
30,62€
RÉF. 09056

LE LOT DE 2
53,85€
RÉF. 09056.02

Tréteau 200kg réglable en hauteur 740/1240mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tréteau en acier peint.
Capacité : 200kg.
Hauteur réglable de 74 à 124cm.
11 positions de levage.
2 goupilles de blocage.
Largeur : 75cm.
Profondeur : 49cm.

Réf.	Lot de	Poids
09038	x 1	4,4kg
09038.02	x 2	8,8kg





A L'UNITÉ
38,46€
RÉF. 09038

LE LOT DE 2
73,85€
RÉF. 09038.02

Chevalet de support de pièces pour carrosserie

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Chevalet support ailes, portes, capots, pare-chocs en métal.
Bloc de mousse 1300mm. Tube 32x1,2mm.
Écartement réglable par chaîne : 45 à 90cm.
Hauteur : 480 à 950mm suivant écartement.

Réf.	09100
Capacité	226kg
Dimensions	1040x1080mm (plié)
Poids	6,6kg



75,38€
RÉF. 09100

Chevalet avec ventouses spécial pare-brise et vitres

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bloc de mousse avec ventouses en caoutchouc.
Capacité max des ventouses 80kg.
Tube 32x1,2mm.
Écartement réglable par chaîne: 450 à 900mm.
Hauteur : 480 à 950mm suivant écartement.

Réf.	09101
Capacité	226kg (sans ventouses)
Dimensions	1040x1180mm (plié)
Poids	8,4kg





92,25€
RÉF. 09101


Mors magnétique pour étau 125/150mm - lot de 2 pcs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec aimants intégrés qui permettent la fixation sur les mâchoires de l'étau.
Pour étau de 125mm et 150mm.

Réf.	05837
Dimensions	155x28x25mm



12,15€
RÉF. 05837



Base tournante 360° pour étaux

dolex

GARANTIE 2 ANS

En acier estampé à froid.
Faible hauteur + large empattement = parfaite stabilité de l'étau.

Réf.	52830	52832	52834
pour réf.	52822	52824 et 52826	52828
Diamètre	10mm	10mm	12mm
Poids	0,7kg	1kg	1,5kg
À l'unité	**68,68€**	**72,61€**	**87,39€**



Mors magnétique en aluminium 150mm rainuré horizontal - lot de 2 pcs

dolex

GARANTIE 2 ANS

Type N : aluminium doux

Réf.	52836
Longueur	150mm
Hauteur	27mm
Poids	0,25kg



- En profil d'aluminium doux
- Fixation magnétique
- Universels, pour tout type d'étau de toute marque
- Rainuré horizontalement avec V central pour le serrage de pièces, brutes, irrégulières, rondes...

59,56€
RÉF. 52836

Mors magnétique en aluminium 150mm rainuré horizontal et vertical - lot de 2 pcs

dolex

GARANTIE 2 ANS

Type P : prismatique en aluminium.

Réf.	52840
Longueur	150mm
Hauteur	27mm
Poids	0,25kg



- En aluminium traité
- 4 rainures en V pour le serrage vertical (3) et horizontal (1) des pièces rondes
- Repos supérieurs pour tenir les pièces minces
- Fixation par aimantation
- Universels, s'adaptent à tous les étaux

62,78€
RÉF. 52840

Mors magnétique en aluminium et caoutchouc 150mm - lot de 2 pcs

dolex

GARANTIE 2 ANS

Type G : aluminium et caoutchouc.

Réf.	52838
Longueur	150mm
Hauteur	27mm
Poids	0,25kg



- Profil aluminium + revêtement caoutchouc
- Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verres, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces...
- Fixation magnétique
- Universels, se montent sur tous les étaux

66,15€
RÉF. 52838


Étau acier avec enclume base pivotante à 360°

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Base à fixer sur établi.
Étau pivotant sur sa base avec serrage indépendant

Réf.	15750	15758
Largeur des mâchoires	125mm	150mm
Ouverture	150mm	150mm
Poids	5,8 kg	6 kg



125MM
38,46€
RÉF. 15750

150MM
46,00€
RÉF. 15758

Etau acier avec enclume/serre tubes/base pivotante à 360°


DRAKKAR


GARANTIE 10 ANS

100% acier.

Réf.	15994	15990	15991
Largeur mâchoires	125mm	150mm	200mm
Ouverture	125mm	150mm	200mm
A	67mm	75mm	85mm
Poids	11kg	14,6kg	19,2kg
À l'unité	**183,08€**	**229,23€**	**306,15€**

SERRE-TUBE





- Mors démontable
- Serre tubes
- Base pivotante

Etau acier 150mm avec enclume/serre tubes/base pivotante à 360°


DRAKKAR

GARANTIE 10 ANS

100% acier.
Coulisse prismatique en acier au manganèse.
Système de rattrapage de jeu et réglage du parallélisme.

Réf.	15996
Largeur mâchoires	150mm
Ouverture	200mm
A	89mm
Poids	18,4kg

SERRE-TUBE





- Mors démontable
- Serre tubes
- Base pivotante

490,77€
RÉF. 15996

Grande ouverture : +20%
par rapport au standard du marché

Etau à agrafe fixation rapide sur tous les établis

Amovible : fixation rapide par agrafe sur toute table ou établi.
En fonte spéciale.
Vis en acier mi-dur, chromée.

Réf.	52820
Largeur mâchoires	150mm
Ouverture	80mm
Poids	3kg



+ Idéal pour les travaux légers

146,15€
RÉF. 52820

Etau acier avec enclume serre-tubes fixe

Tête de coulisse forgée.
Coulisse prismatique en acier au manganèse.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoidaux roulés, entièrement brunie noire.
Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés.
Vis de réglage en laiton.
Dispositif incorporé pour le serrage horizontaux des tubes
et profilés cylindriques ou prismatiques.
Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral
des mâchoires par rapport à la coulisse.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Type : fixe.

Réf.	52822	52824
Largeur mâchoires	125mm	150mm
Ouverture	155mm	185mm
Poids	8,5kg	14,5kg



! Base tournante en page 53

125MM

353,85€
RÉF. 52822

150MM

446,15€
RÉF. 52824

Etau acier avec enclume fixe

Garantis incassables, les étaux réglables sont conçus individuellement
et dimensionnés pour offrir le plus grand choix de capacités
(mors, ouvertures,...) à l'utilisateur.
Mors rapportés interchangeables en acier chrome molybdène,
cémentés, trempés (+55HRC).
Dégagement important pour le serrage vertical des pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoidaux roulés,
entièrement brunie noire, pour un serrage et desserage optimisé.
Coulisse prismatique en acier au manganèse.
Vis de réglage en laiton avec frein filet.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Pour travaux lourds.
Type : fixe.

Réf.	52826	52828
Largeur mâchoires	125mm	150mm
Ouverture	180mm	240mm
Poids	13kg	20kg



! Base tournante en page 53

+ Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base

125MM

461,54€
RÉF. 52826

150MM

554,62€
RÉF. 52828

Etabli plateau bois 1500x630mm 1T

DRAKKAR

Epaisseur du plateau : 40mm.
Charge maxi : 1000kg.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	09053
Charge maxi	1000kg
Longueur	1500mm
Largeur	630mm
Hauteur	870mm
Poids	49kg



1500MM

846,15€
RÉF. 09053
+ éco-contribution : 4,59€

Etabli plateau bois 2000x630mm 1T

DRAKKAR

Epaisseur du plateau : 40mm.
Charge maxi : 1000kg.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	09054
Charge maxi	1000kg
Longueur	2000mm
Largeur	630mm
Hauteur	870mm
Poids	62kg



2000MM

1 069,23€
RÉF. 09054
+ éco-contribution : 7,44€

Tiroir pour établi réf.09053/09054

DRAKKAR

Pour réf. 09053 et 09054.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	09058
Dimensions	500x410x140mm
Poids	6,5kg



Livré avec :
- 2 supports de tiroir
- 2 glissières de tiroir
- Serrure montée sur tiroir
- Lot de visserie

172,31€
RÉF. 09058
+ éco-contribution : 0,25€

Etabli plateau bois avec 2 tiroirs et 3 étagères 1120x500mm 500kg

DRAKKAR

Plateau bois épaisseur : 22mm. Charge maxi : 500kg.
Établi, tiroirs et étagères en acier.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	09057
Charge maxi	500kg
Longueur	1120mm
Largeur	500mm
Hauteur	860mm
Poids	21kg



1120MM

736,92€
RÉF. 09057
+ éco-contribution : 3,24€

Etabli pliant plateau bois 1005x505mm 100kg

DRAKKAR

Épaisseur du plateau : 32mm. Charge maxi : 100kg. Facile à transporter.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	09272
Charge maxi	100kg
Longueur	1005mm
Largeur	505mm
Hauteur	845mm
Poids	21,7kg





1005MM

198,46€
RÉF. 09272
+ éco-contribution : 3,91€

Etabli plateau bois 2000x600mm 500kg

DRAKKAR

Epaisseur du plateau : 25mm. Charge maxi : 500kg.
Pieds en acier recouverts d'une résine. Pieds réglables en hauteur.
Plateau en contreplaqué vernis. Hauteur de travail max : 1m.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	09280
Charge maxi	500kg
Longueur	2000mm
Largeur	600mm
Hauteur	975mm
Poids	40kg



2000MM

383,08€
RÉF. 09280
+ éco-contribution : 7,56€

Etabli plateau bois avec 2 tiroirs 1500x640mm 350kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Epaisseur du plateau 40mm.
Dimension du tiroir : 340x460x108mm (lxPxh)

Réf.	09277
Charge maxi	350kg
Longueur	1500mm
Largeur	640mm
Hauteur	910mm
Poids	66kg



1500MM

567,69€
RÉF. 09277
+ éco-contribution : 10,52€

Etabli plateau bois avec 3 tiroirs 2000x640mm 350kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Epaisseur du plateau 40mm.
Dimensions du tiroir : 340x460x108mm (lxPxh)

Réf.	09279
Charge maxi	350kg
Longueur	2000mm
Largeur	640mm
Hauteur	910mm
Poids	83kg



2000MM

675,38€
RÉF. 09279
+ éco-contribution : 14,67€

Etabli plateau bois avec 3 tiroirs 2000x700mm 400kg

OMCN

GARANTIE 5 ANS

Etabli 3 tiroirs avec plan de travail en bois.
Livré en version démontable pour faciliter le transport et le stockage.
Tiroirs sur glissières et équipés de serrure.
Peinture Epoxy.

Réf.	53160
Charge maxi	400kg
Longueur	2000mm
Largeur	700mm
Hauteur	880mm
Poids	122kg



2000MM

1 715,38€
RÉF. 53160
+ éco-contribution : 21,96€


Etabli métallique mobile avec tiroirs et plateau collecteur pour huile 1200x640mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail incurvé pour collecter les liquides (huile, fluides…).
Tiroir 400x300x125mm avec 2 clés. Bac à huile capacité 5L.
4 roulettes Ø 100mm dont 2 avec freins.

Réf.	09276
Charge maxi	150kg
Longueur	1200mm
Largeur	640mm
Hauteur	872mm
Poids	56,5kg





1200MM

506,15€
RÉF. 09276
+ éco-contribution : 10,98€


Perceuse sur colonne monophasée

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).
Arrêt coup de poing. Sécurité à l'ouverture du capot. Livrée sans étau.

Réf.	15590	15591	15593
Alimentation	230V	230V	230V
Ø perçage	16mm	20mm	20mm
Puissance	550W	750W	750W
Nb de vitesse	12	16	16
Vitesse mini-maxi	300-2550 tr/min	180-2770 tr/min	180-2770 tr/min
Hauteur totale	**840mm**	**1000mm**	**1600mm**
Ø colonne	58mm	72mm	72mm
Dimensions table	200x200mm	250x250mm	250x250mm
Cône morse	**B16**	**CM2**	**CM2**
Course du mandrin	60mm	80mm	80mm
Mandrin	1,5-13mm	1-16mm	1-16mm
Poids	29kg	44kg	55kg
À l'unité	**284,62€**	**453,85€**	**536,92€**
+ Éco-contribution	*4,60€*	*4,60€*	*4,60€*



Réf. 15590



Réf. 15591



Réf. 15593

1. **COFFRE À COURROIES**
   Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
2. **CONTACTEUR**
   Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
3. **COUP DE POING**
   "Arrêt d'urgence".
4. **ÉCRAN DE PROTECTION**
5. **TABLE**
   Ajustable en hauteur.

Perceuse sur colonne triphasée

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).
Arrêt coup de poing. Sécurité à l'ouverture du capot.
Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture.
Livrée sans étau.

Réf.	15584	15586
Alimentation	400V	400V
Ø perçage	25mm	32mm
Puissance	**1100W - 1,5CV**	**1500W - 2CV**
Nb de vitesse	16	12
Vitesse mini-maxi	160 à 3000 tr/min	120 à 3480 tr/min
Hauteur totale	**1635mm**	**1710mm**
Ø colonne	80mm	92mm
Dimensions table	356x356mm	580x420mm
Cône morse	**CM2**	**CM3**
Course du mandrin	80mm	120mm
Mandrin	5-16mm	5-16mm
Poids	72kg	109kg

983,08€
RÉF. 15584
+ éco-contribution : 4,60€

1 300,00€
RÉF. 15586
+ éco-contribution : 4,60€



Réf. 15584



Réf. 15586

1. **COFFRE À COURROIES**
   Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
2. **CONTACTEUR**
   Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
3. **COUP DE POING**
   "Arrêt d'urgence".
4. **ÉCRAN DE PROTECTION**
   - **Contacteur intégré :** si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
   - **Mat ajustable**
   - **Écran large**
5. **TABLE**
   Ajustable en hauteur.

Perceuse sur colonne monophasée à variateur de vitesse

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Variateur de vitesse.Coup de poing arrêt d'urgence.
Ecran de protection. Table ajustable en hauteur.
Visée laser. Eclairage de travail LED. Affichage digital.

Réf.	53080	53083
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Ø perçage	16mm	16mm
Puissance moteur	550W	750W
Nb de vitesse	variable	variable
Vitesse mini-maxi	0-1420 tr/min	0-1420 tr/min
Hauteur totale	**980mm**	**1580mm**
Ø colonne	72mm	72mm
Dimensions table	250x250mm	250x250mm
Cône morse	CM2	CM2
Course du mandrin	80mm	80mm
Mandrin	1-16mm	1-16mm
Poids	42kg	53kg
À l'unité	**484,62€**	**567,69€**

Nouvelle génération de perceuse à colonne :

- **Variateur de vitesse : plus besoin d'ouvrir le coffre à courroies pour changer la vitesse de rotation.**
- **Visée laser**
- **Éclairage LED de la zone de travail**

1. **COFFRE À COURROIES**
   Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
2. **CONTACTEUR**
   Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
3. **COUP DE POING**
   "Arrêt d'urgence".
4. **Éclairage led + visée laser**
5. **TABLE**
   Ajustable en hauteur.





Variateur de vitesse



Commande de vitesse

Perceuse sur colonne 400V 750W 1,76m CM3 166kg avec étau réversible

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	13084
Alimentation	400V 3ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	1CV
Nb de vitesse	12
Vitesse mini-maxi	150 à 2840 tr/min
Hauteur totale	1760mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	250x350mm
Cône morse	CM3
Course du mandrin	120mm
Mandrin	16mm
Poids	166kg



1 COFFRE À COURROIES
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.

2 CONTACTEUR
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.

3 COUP DE POING
"Arrêt d'urgence".

4 ÉCRAN DE PROTECTION
- **Contacteur intégré :** si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
- **Mat ajustable**
- **Écran large**

5 TABLE PIVOTANTE
Ajustable en hauteur.

6 ÉTAU INTÉGRÉ

2 692,31€
RÉF. 13084
+ éco-contribution : 18,00€

!
- Sécurité sur le capot
- Sécurité sur l'écran de protection
- Interrupteur manque de tension
- Coup de poing
- Table pivotante avec étau








Perceuse sur colonne 400V 1840W 1,80mm CM3 250kg avec étau réversible

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	13082
Alimentation	400V 3 ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	2,5CV
Nb de vitesse	12
Vitesse mini-maxi	175 à 2500 tr/min
Hauteur totale	1800mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	350x350mm
Cône morse	CM3
Course du mandrin	125mm
Mandrin	16mm
Poids	250kg



1 COFFRE À COURROIES
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.

2 CONTACTEUR
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.

3 COUP DE POING
"Arrêt d'urgence".

4 ÉCRAN DE PROTECTION
- **Contacteur intégré :** si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
- **Mat ajustable**
- **Écran large**

5 TABLE PIVOTANTE
Ajustable en hauteur.

6 ÉTAU INTÉGRÉ

7 POMPE À HUILE INTÉGRÉE

8 SÉLECTEUR DE VITESSE
(lièvre ou tortue - Mode lent ou rapide pour chacun des 12 réglages de courroie).


9 GRADUATION
Indicateur de la profondeur de perçage.

10 FLEXIBLE POUR LUBRIFICATION

3 530,77€
RÉF. 13082
+ éco-contribution : 18,00€

!
- Sécurité sur le capot
- Sécurité sur l'écran de protection
- Interrupteur manque de tension
- Coup de poing

+
- Sélecteur de vitesse (lièvre ou tortue)
- Pompe à huile intégrée
- Etau intégré









Huile de coupe pour usinage - bidon de 5L
Réf. 10166

VOIR PAGE 867

Pensez à utiliser de l'huile de coupe pour augmenter la durée de vie de votre matériel !

Etau fixation 4 points pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Fixation 4 brides.

Réf.	15553	15554	15555
pour réf.	15590-15591-15593-53080-53081	15591-15593-13082-13084-53080-53081	13082-13084
Entraxe	135mm	140mm	170mm
Ouverture	95mm max	105mm max	125mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	26mm	30mm	38mm
Poids	3,3kg	4,4kg	6,4kg
À l'unité	**39,44€**	**49,01€**	**67,07€**




Etau fixation 2 points pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Fixation 2 brides.

Réf.	15637	15638	15639
pour réf.	15591-15593-53080-53083	13082-13084-15584-15591-15593-53080-53083	13082-13084-15584-15591-15593-53080-53083
Entraxe	125mm	140mm	170mm
Ouverture	75mm max	105mm max	130mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	25mm	30mm	30mm
Poids	2,6 kg	4,4kg	6,1kg
À l'unité	**33,30€**	**47,52€**	**54,82€**



Etau à double translation base fixe pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

A double translation.

Réf.	15633	15634	15635
pour réf.	15591-15593-53080-53083	15590-15591-15593-53080-53083	
Entraxe	120mm	130mm	165mm
Ouverture	85mm max	125mm max	145mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	35mm	38mm	42mm
Poids	7,5kg	9,70kg	14,4kg
À l'unité	**81,51€**	**113,06€**	**153,20€**



Etau à double translation base pivotante pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

A double translation.

Réf.	15600	15602	15613
pour réf.		15584-15586-15593-53083	15584-15586
Entraxe	185mm	200mm	210mm
Ouverture	100mm max	120mm max	150mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	36mm	38mm	43mm
Poids	11,6kg	14kg	19,5kg
À l'unité	**120,93€**	**166,14€**	**219,11€**



TABLEAU DE CORRESPONDANCE ÉTAU-PERCEUSE

ÉTAU \ PERCEUSES	Réf. 15590	Réf. 15591 Réf. 53080	Réf. 15593 Réf. 53083	Réf. 15584	Réf. 15586	Réf. 13082	Réf. 13084
Réf. 15553	X	X	X				
Réf. 15554		X	X	X		X	X
Réf. 15555						X	X
Réf. 15637		X	X				
Réf. 15638		X	X	X		X	X
Réf. 15639		X	X	X		X	X
Réf. 15633		X	X				
Réf. 15634	X	X	X				
Réf. 15635							
Réf. 15600	X	X	X	X	X		
Réf. 15602				X	X	X	X
Réf. 15613				X	X	X	X

Bride pour fixation étau sur perceuse sur colonne


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tasseau livré complet avec vis et rondelle.

Réf.	15557	15564	15562
pour réf.	15591-53080	15584-15593-13082-13084-53083	15586
D	M10	M12	M14
E	12,5mm	13,5mm	15,5mm
H	14mm	16mm	18mm
H1	7mm	8mm	9mm
L	18mm	22mm	25mm
À l'unité	**12,51€**	**22,64€**	**27,90€**





Mandrin à clé de 3-16mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



62,31€
RÉF. 15563

Mandrin autoserrant de 1-13mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Livré en carton.



49,53€
RÉF. 15583

Augmentation CM2/CM3 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



109,11€
RÉF. 15567

Augmentation CM3/CM4 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	
15578	CM3/CM4



184,93€
RÉF. 15578

Mandrin à clé de 1,5-13mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Livré en carton.



11,86€
RÉF. 15579

Mandrin à clé de 5-20mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Sous blister.



41,97€
RÉF. 15565

Mandrin autoserrant de 3-16mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



45,63€
RÉF. 15569

Réduction CM3/CM2 pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



44,80€
RÉF. 15566

Chasse cône pour perceuse sur colonne

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

CM2-CM3.



29,19€
RÉF. 15568

Forets laminés cône morse HSS

DRAKKAR

Laminés. Qualité de l'acier : 4241. Foret à l'unité en boîte plastique.

Réf.	Diamètre	Cône morse	À l'unité
14920	14,5mm	CM2	7,71€
14921	15mm	CM2	8,09€
14922	15,5mm	CM2	12,69€
14923	16mm	CM2	10,45€
14924	17mm	CM2	10,55€
14925	18mm	CM2	10,85€
14926	19mm	CM2	13,32€
14927	20mm	CM2	13,85€
14928	21mm	CM2	14,62€
14929	22mm	CM2	15,37€
14930	23mm	CM2	23,45€
14931	24mm	CM3	17,48€
14932	25mm	CM3	20,40€
14933	26mm	CM3	27,31€
14934	27mm	CM3	33,34€
14935	28mm	CM3	23,08€
14936	29mm	CM3	29,00€
14937	30mm	CM3	31,60€
14938	31mm	CM3	37,43€
14940	32mm	CM4	43,54€
14941	33mm	CM4	30,55€
14942	34mm	CM4	34,86€
14943	35mm	CM4	38,46€



Forets taillés meulés cône morse HSS

DRAKKAR

Taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341. Foret à l'unité en boîte plastique.

Réf.	Diamètre	Cône morse	À l'unité
22260	14,5mm	CM2	16,18€
22261	15mm	CM2	19,43€
22262	15,5mm	CM2	14,52€
22263	16mm	CM2	19,20€
22265	17mm	CM2	19,88€
22267	18mm	CM2	28,63€
22269	19mm	CM2	29,58€
22271	20mm	CM2	33,60€
22273	21mm	CM2	38,72€
22275	22mm	CM2	41,86€
22276	23mm	CM2	47,37€
22277	24mm	CM3	52,85€
22278	25mm	CM3	57,08€
22279	26mm	CM3	68,74€
22280	27mm	CM3	52,11€
22281	28mm	CM3	55,57€
22282	29mm	CM3	63,03€
22283	30mm	CM3	94,62€
22284	31mm	CM3	80,18€
22285	32mm	CM4	105,14€
22286	33mm	CM4	77,97€
22287	34mm	CM4	80,72€
22288	35mm	CM4	109,29€



Qualité ++

Foret laminé de 14,5 à 23mm cône morse N°2 - coffret bois de 10 pcs

DRAKKAR

Coffret bois de 10 forets CM2 laminés.
Composition : 14,5-15-16-17-18-19-20-21-22-23mm.
Qualité de l'acier : 4241.

CM2



115,38€
RÉF. 14892

Foret taillé meulé de 14,5 à 23mm cône morse N°2 - coffret bois de 10 pcs

DRAKKAR

Taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341 HSS.
Composition : 14,5 à 23mm (sans 15,5mm).

CM2



253,85€
RÉF. 22290

Foret laminé de 24 à 31mm cône morse N°3 - coffret bois de 8 pcs

DRAKKAR

Coffret bois de 8 forets CM3 laminés.
Composition : 24-25-26-27-28-29-30-31mm.
Qualité de l'acier : 4241.

CM3



183,08€
RÉF. 14897

Foret taillé meulé de 24 à 31mm cône morse N°3 - coffret bois de 8 pcs

DRAKKAR

Taillés meulés.
Qualité de l'acier : 4341 HSS.
Composition : 24 à 31mm.

CM3

+ ➟ Grande résistance, y compris à l'usure



383,08€
RÉF. 22295

Affûteur électrique de forets 230V 70W

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour forets de Ø 3 à 10mm. Double isolation.
Réglage de la meule par molette. Avec bouton de régulation :
- pour obtenir un affûtage plus incisif
- pour l'affûtage des mèches courtes.

Livré sans forets.

Réf.	10434	10434.06
Lot de	x 1	x 6
Alimentation	230V 50Hz	
Puissance	70W	
Vitesse maximum	1600 tr/min	



46,00€
RÉF. 10434
+ éco-contribution : 0,46€

Pensez à utiliser de l'huile de coupe pour augmenter la durée de vie de vos forêts et leur efficacité !



Réf. 10166



Réf. 24570

Huile de coupe pour usinage

VOIR PAGE 867

Touret à meuler 230V 520W 150mm meule/brosse

DRAKKAR

GARANTIE 5 ANS

Meule : grain de 80.
Alésage 32mm (meule et brosse).
Brosse acier.

Réf.	15526
Alimentation	230V
Diamètre	150mm
Puissance	520W
Poids	17kg



+
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte
- Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

Ø 150MM

260,00€
RÉF. 15526
+ éco-contribution : 1,00€

! Tous les tourets de la gamme sont équipés d'un interrupteur à manque de tension (réarmement obligatoire en cas de coupure de courant ou baisse de tension).
Nos tourets sont homologués et conformes aux normes en vigueur.

Touret à meuler 230V 520W 150mm meule/meule

DRAKKAR

GARANTIE 5 ANS

Meule : grain de 36 et 80.
Alésage 32mm.

Réf.	15528
Alimentation	230V
Diamètre	150mm
Puissance	520W
Poids	17kg



+
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte
- Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

260,00€
RÉF. 15528
+ éco-contribution : 1,00€

Touret à meuler 230V 900W 200mm meule/brosse

DRAKKAR

GARANTIE 5 ANS

Meule : grain de 80.
Brosse acier.
Alésage 32mm (meule et brosse).

Réf.	15527
Alimentation	230V
Diamètre	200mm
Puissance	900W
Poids	



+
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte
- Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

Ø 200MM

398,46€
RÉF. 15527
+ éco-contribution : 4,60€

Pied de touret à meuler 420x320x800mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Longueur x largeur du plateau : 360x230mm.
Longueur x largeur de la base : 420x320mm.
Longueur x largeur de la colonne : 300x200mm.
Hauteur totale : 800mm.
Vendu sans touret.



Entraxes



183,08€
RÉF. 15529

Meule pour affûteur électrique

tecomec

Pour affûteur électrique réf.10438.

Réf.	Diamètre	Alésage	Epaisseur
10442	105mm	22mm	3,2mm
10443	105mm	22mm	4,7mm



27,54€
RÉF. 10442



29,08€
RÉF. 10443

Affûteur électrique pour chaîne de tronçonneuse

tecomec

Socle en fonte d'aluminium.
Livré sans chaîne.
Fourni avec meule 3,2mm.

Réf.	10438
Alimentation	230V 50Hz
Vitesse maximum	5000 tr/min
Puissance	85W



223,08€
RÉF. 10438
+ éco-contribution : 0,46€

Meule vitrifiée

LÉMAN

Ebavurage grain 36 / finition grain 60.

Réf.	Grain	Diamètre	Epaisseur	Alésage	À l'unité
15002	24	150mm	20mm	32mm	15,69€
15006	60	150mm	20mm		18,23€
15008	80	200mm	25mm		39,46€



Réf. 15002



Réf. 15006

Meule vitrifiée

(Ebavurage grain 36 / finition grain 60).

Réf.	Grain	Diamètre	Epaisseur	Alésage	À l'unité
15533	36	150mm	25mm	32mm	25,00€
15532		200mm	35mm		41,26€
15534	60	150mm	25mm		21,74€
15531		200mm	35mm		41,69€



Réf. 15533



Réf. 15531

Brosse métallique 150mm avec bagues multi-alésage

Réf.	15033
Diamètre	150mm
Epaisseur	20mm
Alésage	12,7mm



12,15€
RÉF. 15033

Brosse métallique avec bagues multi-alésage

Réf.	15540	15530
Diamètre	150mm	200mm
Alésage	32mm	32mm



46,00€
RÉF. 15540



60,00€
RÉF. 15530

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Générateur mobile fioul

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Allumage piezo électrique.
Thermostat intégré.
Affichage numérique.
Mémorisation des réglages en cas de coupure de l'alimentation.
Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230V.

➕ ➞ Thermostat intégré

Réf.	53230	53235	53240
Capacité réservoir	33L	48L	66L
Puissance	30kW	50kW	100kW
Débit air chaud	720 m³/h	1100 m³/h	1300 m³/h
Autonomie	11h	11h	8h
Consommation fioul	2,8 l/h	4,0 l/h	8,0 l/h
Poids	19,8kg	25kg	40,2kg
À l'unité	**613,85€**	**706,15€**	**1 376,92€**
+ Éco-contribution	*1,50€*	*1,50€*	*1,50€*



50KW



Réf. 53235

100KW
AVEC POMPE HP



Réf. 53240

Chauffage aérotherme électrique 230V 1,7/3,3kW

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec poignée de transport. Avec ventilateur. Thermostat réglable.
Protection contre les surchauffes. Câble HO7RNF 3G1,5mm² 1,5m. IP24.
Idéal pour chauffer de petits espaces clos et bien isolés,
tel un bureau individuel.

Réf.	11025
Alimentation	230V
Puissance	1,7-3,3kW
Puissance maxi	1420-2840 kcal/h
Débit air	400 m³/h
Ampérage	14,3A
Dimensions	25x25x42cm
Poids	7,5kg



230V
1,7-3,3KW

121,54€
RÉF. 11025
+ éco-contribution : 1,50€

Chauffage aérotherme électrique 400V 9kW

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec poignée de transport.
Avec ventilateur. Thermostat réglable. Protection contre les surchauffes.
Câble HO7RNF 5G1,5mm² 1,5m. IP24.

Réf.	11047
Alimentation	400V
Puissance	9kW
Puissance maxi	7738 kcal/h
Débit air	1150 m³/h
Ampérage	22,5A
Dimensions	30,5x26,5x46cm
Poids	8,45kg



❗ A raccorder à une prise 3P+N+T.

400V
9KW

213,85€
RÉF. 11047
+ éco-contribution : 1,50€

Radiateur infrarouge avec oscillation automatique 230V 1,2kW

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

230V.
3 positions de chauffe (400W/800W/1200W).
Sécurité anti-surchauffe.
Source d'énergie : infrarouge.
Oscillation 180°.
Avec poignée.
Surface de chauffe : 25m².



84,62€
RÉF. 11064
+ éco-contribution : 0,83€

Chauffage infrarouge 230V 1,5kW


KEMPER

GARANTIE 2 ANS

230V.
Utilisable en extérieur et en intérieur.
Source d'énergie : infrarouge.
Haut rendement thermique et faible intensité lumineuse.
Surface de chauffe : 20m².
IP65.

Réf.	11066
Puissance	1,5kW
Dimensions	51,5x8,5x12cm

Livré avec :
- câble d'alimentation 1,9m
- support mural orientable



136,92€
RÉF. 11066
+ éco-contribution : 0,83€

Convecteur électrique 230V 2kW

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

3 niveaux de puissance (750/1250/2000W).
Fonction timer 24h programmable.
Avec ventilation turbo et convection naturelle.
Thermostat d'ambiance réglable.
Thermostat de sécurité anti-surchauffe.
Source d'énergie : électrique.
Ultra Slim.
Led lumineux ON/OFF.
Poignées latérales pour le transport.
Surface de chauffe 20m².



106,15€
RÉF. 11063
+ éco-contribution : 0,83€

Parasol chauffant électrique 2kW

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Puissance réglable : 1000/2000W.
Source d'énergie : électrique.
Mât en inox, et lampe halogène chauffante.
Base large et épaisse
pour une stabilité assurée.
Sécurité en cas de chute.
Protection IP44 contre l'eau
pour une utilisation en extérieur.
Fourni avec un câble de 3m.
Hauteur réglable de 1,8 à 2,10m.

Réf.	05825
Capacité de chauffe	20-25m²
Puissance	1-2kW
Dimensions	50x50x210cm
Poids	10,1kg



1-2KW
336,92€
RÉF. 05825
+ éco-contribution : 1,67€

Parasol chauffant 5,5-13kW gaz propane avec allumage piezo

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Puissance : 5,5-13kW.
Pour une utilisation en extérieur. Propane.
3 positions de fonctionnement :
MIN/MAX/STAND BY.
Allumage Piezo et valve anti basculement.
Fonctionne au gaz.
Chapeau de diamètre 80cm.
Structure en acier vernie.
Fourni avec tuyau et détendeurs NF.

Réf.	05746
Capacité de chauffe	25m²
Dimensions	81,3x81,3x220cm
Poids	22kg



5-13KW
407,69€
RÉF. 05746

Ventilateur brasseur d'air 230V 111W - Ø450mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Ventilateur métal.
Moteur cuivre.
Lames en aluminium.
3 vitesses.
Débit air :
H : 6500 m³/h
M : 5500 m³/h
L : 4500 m³/h



Ø450MM
70,77€
RÉF. 53972
+ éco-contribution : 4,60€

Ventilateur oscillant sur pied 230V 111W - Ø500mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Ventilateur métal.
Hauteur réglable
de 995 à 1390mm.
Moteur cuivre.
Oscillation.
En aluminium.
3 vitesses.
Débit air :
H : 6500 m³/h
M : 4000 m³/h
L : 2700 m³/h



Ø500MM
115,38€
RÉF. 53974
+ éco-contribution : 4,60€

Fontaine de nettoyage 11L 230V PVC 460x660x260mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Légère.
Très facilement transportable dans les véhicules.
Pour eau et détergents à usage domestique.
Non prévue pour des solvants volatiles tels que le gasoil, le kérosène ou l'essence.

Réf.	10594
Capacité	11L
Dimensions	460x660x260mm
Poids	5kg

Pinceau intégré
Facilement transportable



11L

229,23€

RÉF. 10594

Fontaine de nettoyage 75L 230V métallique sur pied

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Grande capacité : 75L.
Pompe électrique 10 à 12 l/min. Régulateur.
Robinet de vidange. Jauge.

Réf.	10597
Capacité	75L
Dimensions	790x540x280mm (bac)
Poids	26kg

! Il faut 30L de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe. Ne pas utiliser de nettoyant mixte comme dégraissant.



75L

260,00€

RÉF. 10597

+ éco-contribution : 0,46€

Fontaine de nettoyage 70L 230V métallique sur pieds

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Grande capacité : 70L.
Pompe électrique 10 à 12 l/min.
Régulateur.
Robinet de vidange.
Jauge.

Réf.	53281
Capacité	70L
Dimensions	790x550x320mm
Poids	23kg

! Il faut 30L de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe. Ne pas utiliser de nettoyant mixte comme dégraissant.



70L

176,92€

RÉF. 53281

+ éco-contribution : 0,46€

Fontaine de nettoyage 150L 230V métallique sur pieds

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

La cuve d'une capacité de 150L est adaptée au nettoyage de pièces de moteur de grande taille.
Le couvercle de la cuve est équipé d'une charnière à fusible qui s'arrête automatiquement en cas d'incendie.
Panier à pièces pour plonger les petites pièces dans le solvant.
Espace de travail : 1060x520x270mm. Débit max. 2,7 - 3,3 l/min.

Réf.	53285
Capacité	150L
Dimensions	1130x540x890mm
Poids	42kg

! Il faut 70L de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe.



150L

330,77€

RÉF. 53285

+ éco-contribution : 0,46€

Solvant dégraissant pour fontaine de nettoyage

Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé.
N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc.
Séchage sans résidu d'évaporation.
Point éclair > 61°C.

Réf.	Lot de	Capacité	À l'unité
10188	x 1	20L	183,08€
10188.24	x 24		
10068	x 1	60L	453,85€
10068.06	x 6		



20L

Réf. 10188



60L

Réf. 10068

Solvant dégraissant fût métallique de 60L pour fontaine de nettoyage

Fût métal.
Solvant de dégraissage élaboré pour utilisation en fontaines de dégraissage.
Puissant, dissout les graisses, huiles, corps gras, vaselines et autres lubrifiants.
Elimine les films protecteurs antirouille inter usinages.
Produit de sécurité indispensable au dégraissage et à la remise en état de toutes pièces mécaniques ou même électriques, hors tension.
Dégraissage de tous métaux et de tous matériaux.
Non émulsionnable à l'eau.

Réf.	Lot de	Capacité
14318	x 1	60L
14318.06	x 6	60L

60L



! Ce produit s'utilise pur à température ambiante au pinceau ou en trempage des pièces et surtout en fontaines prévues à ces usages.

521,54€
RÉF. 14318

Solvant dégraissant lessiviel pour fontaine de nettoyage

Produit non inflammable qui ne libère aucune émission de composés organiques volatiles (C.O.V.).
Produit pratiquement neutre qui n'altère pas les matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage).
Miscible dans l'eau.
Pénètre les salissures, les dépôts d'hydrocarbures et de cambouis se trouvant sur les pièces mécaniques et moteurs.

Réf.	Lot de	Capacité
14319	x 1	20L
14319.24	x 24	

! Solution prête à l'emploi. Le nettoyage des pièces mécaniques se fait comme avec une fontaine traditionnelle.



20L

69,23€
RÉF. 14319

Dégraissant fontaine surpuissant MEKATOP MAX

NEW

Dégraissant pièces mécaniques prêt à l'emploi.
Spécial fontaine.
Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 88% des ingrédients sont d'origine naturelle !
Spécial graisses et huiles minérales.
Non moussant (base solvant).
Pas d'étiquetage de sécurité.
Respecte l'utilisateur.
Contact alimentaire autorisé
Compatible auto-laveuse.
Prêt à l'emploi.

Réf.	Capacité
62100	20L
62102	60L

PRODUITS SANS PICTO DE SÉCURITÉ

SPÉCIAL FONTAINE DE NETTOYAGE



Respect de l'environnement et de l'utilisateur

60L



20L



122,92€
RÉF. 62100

383,08€
RÉF. 62102

Bac inox à ultrasons 10L 230V

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Cuve inox SUS 404 - 10L.
Dimensions intérieures de la cuve : 300x240x150mm.
Dimensions extérieures du bac : 330x270x330mm.
Puissance ultrasons : 240W.
Puissance de chauffage : 300W.
Fréquence des ultrasons : 40kHz.
Réglage de température de 20 à 80°C.
Vanne de vidange pour vider proprement la cuve.
Panier en acier inoxydable.



GRANDE CAPACITÉ 10L

552,31€
RÉF. 07901
+ éco-contribution : 1,00€

Solvant dégraissant pour bacs à ultrasons

DRAKKAR

Détergent spécial bac à ultrasons,
formulé pour être utilisé sur les métaux polis, saturés, brossés, etc...
Convient au nettoyage des surfaces métalliques et plastiques.
Elimine les pâtes à polir, les huiles et les traces de doigts.

Réf.	Capacité
14356	5L
14357	20L

En machine ultrasons :
En fonction du type de souillure, il faut ajuster la concentration du produit entre 1 et 5% et régler la température entre 37°C et 75°C pour un temps de traitement compris entre 5 et 30 minutes (recommandé : 15 minutes max à 50° max).



5L
60,00€
RÉF. 14356



20L
198,46€
RÉF. 14357

Pinceau pour fontaine de nettoyage avec flexible 7mm 700mm

DRAKKAR

Raccord pour tuyau Ø 7mm.
Longueur du pinceau 280mm.
Longueur du flexible 700mm.
En boîte carton.



22,92€
RÉF. 33645

Joints EPDM



L'EPDM (Terpolymère d'Ethylène-Propène-Diène) résiste aux corps chimiques. Compatible avec les liquides comme l'acétone, le méthanol, etc.
Incompatible avec les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (huiles minérales, essences, carburants) ainsi qu'avec les graisses.

Joints FPM



Le FPM (caoutchouc fluoré - VITON) résiste aux liquides hydrauliques sur base minérale et synthétique, aux carburants, aromates, et à beaucoup de solvants organiques et composés chimiques.
Incompatible avec les dissolvants, l'acétone, les liquides de freins sur base glycol, les alcalins et les acides organiques (acide formique et acide acétique).

Avec ces types de joints, on peut irriguer la plupart des liquides existants, à condition qu'ils respectent les parties en plastique des pompes. Vu la variabilité des concentrations et des compositions de ces liquides, il est nécessaire de faire un essai pratique pour vérifier la compatibilité avec le pulvérisateur.

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

dimartino — GARANTIE 2 ANS

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de	Capacité
18610	x 1	530ml
18610.31	x 31	



Le conseil : Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.

+ ➞ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

530ML
4,08€
RÉF. 18610

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

iK — GARANTIE 2 ANS

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.



Le conseil : Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.

+ ➞ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

530ML
4,54€
RÉF. 24520

Pulvérisateur à gâchette 360° avec joint viton

NEW — iK — GARANTIE 2 ANS — VITON

Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Système d'identification du contenu.
Base pour une meilleure stabilité.
Plus ergonomique.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs.



+ ➞ Utilisation 360°

600ML
13,89€
RÉF. 52951

1 L
15,08€
RÉF. 52956

Pulvérisateur à gâchette 750ml orange avec joint viton

PRESSOL — GARANTIE 2 ANS — VITON

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18768	x 1	750ml
18768.06	x 6	



+ ➞ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel

750ML
7,15€
RÉF. 18768

Pulvérisateur à gâchette 750ml translucide avec joint viton

PRESSOL — GARANTIE 2 ANS — VITON

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18770	x 1	750ml
18770.06	x 6	



+ ➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel

750ML
7,15€
RÉF. 18770

Pulvérisateur à gâchette 1L translucide

dimartino — GARANTIE 2 ANS

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de	Capacité
18611	x 1	1L
18611.24	x 24	



1L
4,29€
RÉF. 18611

Pulvérisateur à gâchette 1L spécial hydrocarbures

NEW — iK — GARANTIE 2 ANS — VITON

Modèle IK HC TR1°.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Fixation du gonfleur durant le remplissage.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.



! Idéal pour le nettoyant frein.

1L
13,73€
RÉF. 52957

Pulvérisateur HC 1,5L spécial hydrocarbures avec joint viton

NEW — iK — GARANTIE 2 ANS

Modèle IK HC 1,5.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour soupape chambre.
Large orifice de remplissage.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.



! Idéal pour le nettoyant frein.

1,5L
24,82€
RÉF. 52963

Pulvérisateur à pression préalable 2L spécial mousse - produits alcalins avec joint EPDM

NEW

Modèle IK ALK FOAM PRO 2.
Pulvérisateur alcalin mousse 2 litres équipé de joints EPDM.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Large orifice de remplissage.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour réservoir.
Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
Résistant aux alcalins et aux acétones.



2L

36,77€

RÉF. 52966

Pulvérisateur Multi Pro 2L 360° avec joint viton

NEW

Modèle IK Multi PRO 2 360°.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Large orifice de remplissage.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour réservoir.
Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
Possibilité d'adapter un autre type de buses et d'accessoires.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs.

➞ Utilisation 360°



2L

30,62€

RÉF. 52967

Pulvérisateur 2L avec joint viton

Réf.	Lot de	Capacité
18608	x 1	2L
18608.09	x 9	

➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



2L

19,85€

RÉF. 18608

Pulvérisateur 2L avec joint viton

Buse à jet réglable.
Détendeur de pression afin de protéger le réservoir.
Pompe extra large haute performance.
Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18663	x 1	2L
18663.10	x 10	

➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



2L

18,31€

RÉF. 18663

Pulvérisateur 2L avec joint EPDM

Alta rouge - joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18721	x 1	2L
18721.09	x 9	

➞ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques



2L

19,85€

RÉF. 18721

Pulvérisateur 2L avec joint viton et buse spéciale mousse

Alta bleu - joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18603	x 1	2L
18603.09	x 9	

➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel

Pompe à pression avec lance qui forme de la mousse.
Usage domestique ou professionnel.





2L

24,46€

RÉF. 18603

Pulvérisateur électrique 2L spécial mousse avec joint viton


NEW

GARANTIE 2 ANS

Modèle IK e FOAM PRO 2.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour soupape chambre.
Large orifice de remplissage.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
2 positions de travail : manuel et électrique.
Chargeur USB-C inclus.
Poids : 1,15kg.

Livré avec 3 mélangeurs de mousse (orange, gris et vert) permettant de varier le type de mousse employé : humide, intermédiaire ou sèche.

Batterie de 7,2V-3200mAh. Autonomie pour 8 à 10 réservoirs.



2L

136,92€

RÉF. 52969

+ éco-contribution : 0,46€

Pulvérisateur 5L avec lance et joint EPDM

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m.
Joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18668	x 1	5L
18668.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

+ ➟ Spécial glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

Livré avec 1 dosette graduée.



5L

41,38€

RÉF. 18668

Pulvérisateur 5L avec lance et joint viton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance.
Lance + tuyau : 1,80m. Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18669	x 1	5L
18669.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

+ ➟ Spécial huiles, essence, solvants, javel

Livré avec 1 dosette graduée.



5L

52,15€

RÉF. 18669

Pulvérisateur inox 6L avec joint viton

NEW

GARANTIE 2 ANS

Modèle IK INOX 6L.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.
Conçu pour une utilisation avec les huiles végétales et animales, les huiles de décoffrage peu visqueuses, les produits nettoyants neutres (non-chlorés), les solvants à base d'hydrocarbures, les lubrifiants et les produits dérivés du pétrole.
Optimal pour les pesticides à base de solvant, huiles, solvants et produits dérivés du pétrole.
Pistolet et poignée INOX/SST.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Parking lance.
Courroie pour le transport en bandoulière.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Manomètre.
Base stable avec appui pour les pieds.



6L

253,85€

RÉF. 52977

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton

dimartino

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18616	x 1	7L
18616.08	x 8	

+ ➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



7L

67,54€

RÉF. 18616

Pulvérisateur 7L avec lance et joint EPDM

dimartino

Alta rouge - joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18633	x 1	7L
18633.08	x 8	

+ ➞ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques





7L

61,38€

RÉF. 18633

Pulvérisateur 8L avec lance et joint viton

DRAKKAR

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m.
Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18671	x 1	8L
18671.06	x 6	

+ ➞ Spécial pour huiles, essence, solvants

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

Livré avec 1 dosette graduée.





8L

56,77€

RÉF. 18671

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton et buse spéciale mousse

dimartino

Alta bleu - joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18604	x 1	7L
18604.08	x 8	

+ ➞ Spécial pour huiles, essence, solvants, javel

Pompe équipée de buse pour former la mousse.
Pour le nettoyage de grandes baies vitrées, de remorques, de camions...
Pour le nettoyage intérieur et extérieur des voitures.





7L

75,38€

RÉF. 18604

Pulvérisateur 8L avec lance et joint EPDM

DRAKKAR

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance.
Lance + tuyau : 1,80m.
Joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18670	x 1	8L
18670.06	x 6	

+ ➞ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

Livré avec 1 dosette graduée.





8L

53,69€

RÉF. 18670 RÉF. 18670.06

Pulvérisateur à pression 9L avec joint viton

NEW iK

Modèle IK Multi 9 PRO.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs.
Poignée INOX/SST.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Support de lance.
Fixation de la lance durant le remplissage.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Type de transport bandoulière.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable avec appui pour les pieds.





9L

121,54€

RÉF. 52980

Pulvérisateur 10L avec lance et joint viton

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18617	x 1	10L
18617.07	x 7	

+ ➟ Spécial huiles, essence, solvants, javel



10L

76,77€

RÉF. 18617

Pulvérisateur à dos 12L avec lance télescopique et joint viton

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Alta bleu
Ambidextre. 100% hermétique. Avec poignée de transport, agitateur de liquide et lance télescopique de 105cm.

+ ➟ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel



12L

106,15€

RÉF. 18614

Pulvérisateur 12L spécial mousse - produits alcalins avec joint EPDM

NEW

iK

GARANTIE 2 ANS

Modèle IK ALK FOAM PRO 12. Pulvérisateur alcalin mousse 12 litres équipé de joints EPDM.
Poignée INOX/SST.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Support de lance.
Fixation de la lance durant le remplissage.
Prise pour air comprimé.
Soupape de sécurité dépressurisable.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable avec appui pour les pieds.
Conçu pour la production de mousse sèche et durable.
Secteurs d'utilisation : automobile, nettoyage, désinfection...



12L

192,31€

RÉF. 52985

Lance télescopique 5,4m avec joint viton

NEW

iK

GARANTIE 2 ANS

Pour les tâches de pulvérisation en hauteur.
Permet le nettoyage sans effort des zones difficilement accessibles.
En fibre de verre pour plus de légèreté.
De 1,24 à 5,4m.

! Compatible avec les pulvérisateurs réf.18667-52980-52985-52995-52999.



136,92€

RÉF. 52942

Pulvérisateur sur roues 15L avec lance et joint viton

dimartino

GARANTIE 2 ANS

VITON

- ➟ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel



15L

106,15€

RÉF. 18626

Pulvérisateur électrique sur roues 30L

MATABI

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

Pulvérisateur électrique avec pompe de membrane
à haut rendement et buses à haut débit pour les cultures agricoles extensives.
Démarrage et arrêt instantanés de la pulvérisation.
Deux positions de travail : Insecticide/fongicide et herbicide.
Un set de buses est inclus qui garantit des gouttes fines
et une plus grande couverture lors des traitements insecticides/fongicides
et une réduction de la dérive et une augmentation de l'efficacité
lors des traitements herbicides.
Tuyau 8m.
Equipé d'un contrôle électronique pour une pulvérisation homogène.

- ➟ Lance en fibre de verre
- ➟ Tuyau renforcé de 8m
- ➟ Poignée inox
- ➟ Sur batterie
- ➟ Jusqu'à 300L d'autonomie

Livré avec :
- 1 jeu de 3 buses
- 1 lance en fibre de verre
- 1 poignée inox



30L

383,08€

RÉF. 52999

+ éco-contribution : 1,00€

Pulvérisateur acier pneumatique autonome 24L sur roues

GARANTIE 5 ANS

Capacité 24L.
5m de tuyau de distribution.
Longueur de la lance 0,65m.
Avec indicateur de niveau.
Dimensions :
Profondeur : 280mm
Largeur : 330mm
Hauteur : 920mm

Réf.	07200
Matière	acier peint
Poids	13kg

- ➟ Une fois rempli de liquide au 3/4 de leur capacité et pressurisé avec de l'air à 6-8 bars, il fonctionne de manière autonome sans besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé.

! Appareil pour la nébulisation atoxique de liquides détergents à basse densité comme huiles lubrifiantes et liquides similaires. Pas de liquides inflammables ou corrosifs.Efficace pour le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage etc...



423,08€

RÉF. 07200

Pulvérisateur inox pneumatique autonome 24L sur roues

GARANTIE 5 ANS

Capacité 24L. 5m de tuyau de distribution.
Longueur de la lance 0,65m. Avec indicateur de niveau.
Dimensions :
Profondeur : 280mm
Largeur : 330mm
Hauteur : 920mm

Réf.	07218
Matière	inox brillant AISI 304
Poids	12,8kg

- ➟ Une fois rempli de liquide au 3/4 de leur capacité et pressurisé avec de l'air à 6-8 bar, il fonctionne de manière autonome sans besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé.
- ➟ Possibilité d'utiliser des liquides agressifs comme des solutions acides (si produit compatible avec tous les matériaux du pulvérisateur).

! Appareil pour la nébulisation atoxique de liquides détergents à basse densité comme huiles lubrifiantes et liquides similaires. Efficace pour le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage etc...



761,54€

RÉF. 07218









PNEUMATIQUE

Mavel AUTOMATIC REELS

LE DESIGN À L'ITALIENNE

Les câbles et les tuyaux ont toujours été notre univers.
Nous créons des produits de qualité pour les professionnels appréciant la mécanique, la technologie et le design italien.

Nous sommes fiers d'être une compagnie italienne travaillant à l'international : là où se trouve un dérouleur automatique, il y a **MAVEL** !

Nous sommes fiers que l'on nous voit comme une entreprise spécialisée sur un produit unique.

Nous croyons que la spécialisation est une opportunité, pas une limitation : cela nous mets au défi de développer et de faire évoluer, avec une vision du futur et des nouvelles technologies, des articles fonctionnels, attirants, robustes et rigoureux **fabriqués en Italie.**

Nos idées peuvent devenir réalité, prenant la forme de solutions qui combinent tradition et innovation. C'est la caractéristique que nos clients ont appris à reconnaître et apprécier.

Et une géniale petite invention : **SLOW MOTIN**, breveté par Mavel, pour optimiser la progression et la stabilité du retour des câbles et tuyaux. Qui a dit qu'une fois un produit breveté, il n'y avait plus rien de nouveau à découvrir ?

Imaginer le futur est notre mission !







Ingersoll Rand Inspiring Progress™

L'EXCELLENCE

Depuis plus d'un siècle, les professionnels font confiance à la qualité et aux performances des outils Ingersoll Rand pour mener à bien leurs travaux les plus difficiles.
Nos technologies d'ingénierie et de fabrication de pointe souvent copiées, mais jamais égalées, ont défini une norme d'excellence.
Que vous recherchiez des outils d'assemblage, des outils industriels, des outils sans fil ou des outils gamme maintenance et après-vente automobile, ne vous contentez pas du peu, ***VISEZ L'EXCELLENCE***.







POLYVALENCE : adaptez votre outil à votre application en changeant facilement d'enclume
La polyvalence rencontre la puissance dans la nouvelle clé à chocs pneumatique 1/2" d'Ingersoll Rand. Le système breveté Drive Xchange System™ vous permet de changer de carrés d'entraînement sans besoin d'adaptateurs volumineux, qui réduisent la puissance de votre outil.

INNOVATION : Avec 10 options d'entraînement disponibles, dont les longueurs standards de 3/8", 1/2" et 3/4" et cinq modèles longs allant de 50 à 250 mm, vous pouvez accomplir plus de tâches avec moins d'équipement.

PUISSANCE : aucun boulon ne résiste
Le couple élevé du puissant moteur à palettes est optimisé pour accroître la sécurité et le contrôle de l'outil.
La clé à chocs série 2236 est puissante avec un couple de décollement de 2 034 Nm.
Un moteur elliptique est utilisé pour prolonger la durée de vie de l'outil en améliorant son débit d'air et sa puissance brute.

DURABILITÉ : entretenez facilement votre outil pour prolonger sa durée de vie
Si vous recherchez une série de clés à chocs durable, la série 2236 est faite pour vous. Grâce à un système d'enclume en 2 parties en instance de brevet, vous pouvez lubrifier directement les marteaux de l'outil pour augmenter la durée de fonctionnement.
L'emblématique carter en titane offre une durabilité inébranlable, couverte par la garantie MAX de 2 ans.

TECHNOLOGIE D'OUTIL SILENCIEUX : un nouveau débit d'air permet à cette clé à chocs d'être 4 décibels plus silencieuse qu'un moteur breveté.

Compresseur 3L 8 bar 1,5CV 230V sans huile

GARANTIE 2 ANS

Réf.	11117
Capacité cuve	3L
Alimentation	230V mono
Puissance	1,5CV
Rotation	3400 tr/min
Volume d'air engendré	90 l/min
Volume d'air aspiré	190 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	97dB
Dimensions	43x30x45cm
Poids	13,9kg

+
- Sans huile
- Ultra compact



3L–1,5CV

207,69€
RÉF. 11117
+ éco-contribution : 1,29€

Compresseur silencieux 6L 8 bar 1,5CV 230V sans huile

NEW GARANTIE 3 ANS

Raccord de sortie : 1/4".
Température de service : +5°C à 40°C.
Câble H05VV-F3G 1,0mm².
Filtre à air de rechange : réf. 38641.
Sans entretien.
Utilisation : soufflette, pistolet de gonflage, pistolet peinture...

Réf.	11203
Capacité cuve	6L
Alimentation	230V mono
Puissance	1,5CV
Rotation	2800 tr/min
Volume d'air engendré	120 l/min
Volume d'air aspiré	200 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	62dB
Dimensions	37x37x33cm
Poids	16kg

+
- Sans huile
- Silencieux 62dB(LPA)



6L–1,5CV

198,46€
RÉF. 11203
+ éco-contribution : 1,00€

Compresseur coaxial 24L 8 bar 2CV 230V

NEW GARANTIE 3 ANS

Compresseur piston coaxial lubrifié à l'huile avec transmission directe.
Filtre à air de rechange : réf. 38302.
IPX2.

Réf.	11219
Alimentation	230V mono
Capacité cuve	24L
Puissance	2CV
Rotation	2850 tr/min
Volume d'air engendré	120 l/min
Volume d'air aspiré	196 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	93db
Dimensions	57,5x25x56cm
Poids	22,5kg



24L–2CV

198,46€
RÉF. 11219
+ éco-contribution : 4,60€

Compresseur silencieux 24L 8 bar 1,5CV 230V sans huile

NEW GARANTIE 3 ANS

Raccord de sortie : 1/4"
Température de service : +5°C à 40°C.
Câble H05VV-F3G 1,0mm².
Filtre à air de rechange : réf. 38641.
Utilisation : soufflette, pistolet de gonflage, pistolet à graisse, pistolet de lavage, pistolet de peinture...

Réf.	11208
Capacité cuve	24L
Alimentation	230V mono
Puissance	1,5CV
Rotation	2800 tr/min
Volume d'air engendré	120 l/min
Volume d'air aspiré	200 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	62dB
Dimensions	52x32x55cm
Poids	20,8kg

+
- Sans huile
- Silencieux 62dB (LPA)



24L–1,5CV

207,69€
RÉF. 11208
+ éco-contribution : 4,60€

Tous nos compresseurs sont conformes aux normes CE et sont livrés avec un certificat de conformité.
Pour éviter de détériorer le moteur électrique, nous vous conseillons vivement d'utiliser des prolongateurs en section de 2,5 mm² - 230V.

Compresseur 24L 8 bar 3,5CV 230V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	11125
Capacité cuve	24L
Alimentation	230V mono
Puissance	3,5CV
Rotation	2960 tr/min
Volume d'air engendré	290 l/min
Volume d'air aspiré	370 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	83dB
Dimensions	60x50x80cm
Poids	39kg



24L-3,5CV

660,00€
RÉF. 11125
+ éco-contribution : 2,28€

Compresseur coaxial 50L 8 bar 2CV 230V

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Compresseur piston coaxial lubrifié à l'huile avec transmission directe.
Câble HO5VV-F 3G1,5mm2.
Filtre à air de rechange : réf. 38302. IPX2.

Réf.	11221
Alimentation	230V mono
Capacité cuve	50L
Puissance	2CV
Rotation	2850 tr/min
Volume d'air engendré	120 l/min
Volume d'air aspiré	196 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	93db
Dimensions	76,5x32,5x63cm
Poids	30,5kg



50L-2CV

223,08€
RÉF. 11221
+ éco-contribution : 4,60€

Compresseur silencieux 50L 8 bar 2CV 230V sans huile

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Raccord de sortie : 1/4"
Température de service : +5°C à 40°C.
Câble H05VV-F3G 1,0mm². Filtre à air de rechange : réf. 38641.
Utilisation : soufflette, pistolet de gonflage, pistolet à colle, pistolet à mastic, pistolet de peinture...

Réf.	11213
Capacité cuve	50L
Alimentation	230V mono
Puissance	2CV
Rotation	2800 tr/min
Volume d'air engendré	150 l/min
Volume d'air aspiré	242 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	64dB
Dimensions	67x38x65cm
Poids	30,8kg

+
- Sans huile
- Silencieux 64dB



50L-2CV

253,85€
RÉF. 11213
+ éco-contribution : 4,60€

Compresseur coaxial 50L 8 bar 2,5CV 230V

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Compresseur piston coaxial lubrifié à l'huile avec transmission directe.
Câble HO5VV-F 3G1,5mm2.
Filtre à air de rechange : réf. 38302.
IPX2.

Réf.	11228
Alimentation	230V mono
Capacité cuve	50L
Puissance	2,5CV
Rotation	2850 tr/min
Volume d'air engendré	160 l/min
Volume d'air aspiré	257 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	97dB
Dimensions	76,5x32,5x63cm
Poids	32,5kg



50L-2,5CV

260,00€
RÉF. 11228
+ éco-contribution : 4,60€

Compresseur 50L 9 bar 2,5CV 230V sans huile

GARANTIE 2 ANS

Réf.	11226
Capacité cuve	50L
Alimentation	230V mono
Puissance	2,5CV
Rotation	2850 tr/min
Volume d'air engendré	150 l/min
Volume d'air aspiré	246 l/min
Pression max	9 bar
Niveau sonore	83dB
Dimensions	78x45x69cm
Poids	33kg

+
- Sans huile



50L-2,5CV

290,77€

RÉF. 11226

+ éco-contribution : 1,42€

Compresseur 50L 8 bar 2,5CV 230V avec tableau de contrôle

GARANTIE 3 ANS

Réf.	11130
Capacité cuve	50L
Alimentation	230V mono
Puissance	2,5CV
Rotation	2950 tr/min
Volume d'air engendré	135 l/min
Volume d'air aspiré	230 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	83dB
Dimensions	80x45x69cm
Poids	33Kg

+
- Tableau de contrôle avec une sortie directe et une sortie régulée
- 2 fourreaux pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve
- 2 grosses roues + 1 roulette pivotante pour une meilleure maniabilité



50L-2,5CV

438,46€

RÉF. 11130

+ éco-contribution : 1,18€

Compresseur 50L 8 bar 3,5CV 230V avec tableau de contrôle

GARANTIE 3 ANS

Réf.	11227
Capacité cuve	50L
Alimentation	230V mono
Puissance	3,5CV
Rotation	2960 tr/min
Volume d'air engendré	290 l/min
Volume d'air aspiré	370 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	83dB
Dimensions	78x50x67cm
Poids	39kg

+
- Tableau de contrôle avec une sortie directe et une sortie régulée
- 2 fourreaux pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve
- 2 grosses roues + 1 roulette pivotante pour une meilleure maniabilité



50L-3,5CV

546,15€

RÉF. 11227

+ éco-contribution : 2,28€

Compresseur 100L 8 bar 2,5CV 230V

GARANTIE 3 ANS

Réf.	11232
Capacité cuve	100L
Alimentation	230V mono
Puissance	2,5CV
Rotation	2950 tr/min
Volume d'air engendré	135 l/min
Volume d'air aspiré	230 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	83dB
Dimensions	94x49x73cm
Poids	43kg



100L-2,5CV

429,23€

RÉF. 11232

+ éco-contribution : 1,42€

Compresseur à courroie 100L 9 bar 3CV tête en V 230V vertical

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Entrainement par courroie.

Réf.	11215
Capacité cuve	100L
Alimentation	230V mono
Puissance	3CV
Rotation	1115 tr/min
Volume d'air engendré	270 l/min
Volume d'air aspiré	347 l/min
Pression max	9 bar
Niveau sonore	82dB
Dimensions	50x60x118cm
Poids	70kg

+
- Sortie directe en façade
- Faible encombrement : idéal véhicules dépannage



100L-3CV

761,54€

RÉF. 11215

+ éco-contribution : 1,80€

Compresseur 100L 8 bar 3CV 230V silencieux

AIR COMPRIMÉ Fredif

GARANTIE 2 ANS

Double roulette pivotante avec frein à l'avant.
Double sortie (1 régulée, l'autre pression directe de cuve).
Filtration des sorties d'air.
Double poignée pour levage.
2 électro vannes de mise à vide pour la protection moteur.

Réf.	11235
Capacité cuve	100L
Alimentation	230V mono
Puissance	3CV
Rotation	1400 tr/min
Volume d'air engendré	260 l/min
Volume d'air aspiré	370 l/min
Pression max	8 bar
Niveau sonore	67dB
Dimensions	84x52x84cm
Poids	75kg

+
- Moteur vitesse lente (1400 tr/min)
- Sans huile
- Roues 25cm increvables
- Silencieux : 67dB



100L - 3CV

690,77€

RÉF. 11235

+ éco-contribution : 4,52€

Compresseur à courroie 100L 9 bar 3CV tête en V avec tableau de contrôle

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	11210	11209
Capacité cuve	100L	100L
Alimentation	230V mono	400V Tri
Puissance	3CV	3CV
Rotation	1140 tr/min	1140 tr/min
Volume d'air engendré	270 l/min	270 l/min
Volume d'air aspiré	347 l/min	347 l/min
Pression max	9 bar	9 bar
Niveau sonore	82dB	82dB
Dimensions	106x50x80cm	106x50x80cm
Poids	71,5kg	74,5kg

+
- Tableau de contrôle avec une sortie directe et une sortie régulée
- 2 fourreaux pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve



Réf. 11210

100L-3CV 230V

752,31€

RÉF. 11210

+ éco-contribution : 1,80€

100L-3CV 400V

761,54€

RÉF. 11209

+ éco-contribution : 1,80€

Compresseur à courroie 150L 9 bar 3CV tête en V avec tableau de contrôle

DRAKKAR

Entrainement par courroie.

Réf.	11270	11272
Capacité cuve	150L	150L
Alimentation	**230V mono**	**400V Tri**
Puissance	3CV	3CV
Rotation	1243 tr/min	1243 tr/min
Volume d'air engendré	310 l/min	310 l/min
Volume d'air aspiré	380 l/min	380 l/min
Pression max	9 bar	9 bar
Niveau sonore	87dB	87dB
Dimensions	138x60x96cm	138x60x96cm
Poids	91kg	94kg

- Tableau de contrôle avec une sortie directe et une sortie régulée
- 2 fourreaux pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve



Réf. 11270

150L-3CV 230V
961,54€
RÉF. 11270
+ éco-contribution : 1,80€

150L-3CV 400V
1 013,85€
RÉF. 11272
+ éco-contribution : 1,80€

Compresseur à courroie 200L 9 bar 3CV tête en V 230V avec tableau de contrôle

DRAKKAR

Entrainement par courroie.

Réf.	11274
Capacité cuve	200L
Alimentation	230V mono
Puissance	3CV
Rotation	1243 tr/min
Volume d'air engendré	310 l/min
Volume d'air aspiré	380 l/min
Pression max	9 bar
Niveau sonore	87dB
Dimensions	150x60x102cm
Poids	108kg

EXCELLENT RENDEMENT

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- 2 fourreaux pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve



200L-3CV
1 069,23€
RÉF. 11274
+ éco-contribution : 1,80€

Compresseur à courroie 200L 9 bar 5,5CV tête en W 400V avec tableau de contrôle

DRAKKAR

Entrainement par courroie.

Réf.	11276
Capacité cuve	200L
Alimentation	**400V Tri**
Puissance	5,5CV
Rotation	1181 tr/min
Volume d'air engendré	450 l/min
Volume d'air aspiré	585 l/min
Pression max	9 bar
Niveau sonore	87dB
Dimensions	150x60x108cm
Poids	127kg

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- 2 fourreaux pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve
- Excellent rendement



200L-5,5CV
1 223,08€
RÉF. 11276
+ éco-contribution : 3,30€

Compresseur fixe tandem à courroie 270L 10 bar 2x3CV 230V gros débit d'air

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Ce compresseur est étudié pour tous les types d'utilisation.
Il est équipé d'une tête de compression avec un cylindre en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.
Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air, soupape de sécurité, clapets anti-retour et sorties d'air.

Réf.	11261
Capacité cuve	270L
Alimentation	230V mono
Puissance	2 x 3CV
Rotation	1100 tr/min
Volume d'air engendré	2 x 287 l/min
Volume d'air aspiré	2 x 383 l/min
Pression max	10 bar
Sortie	1 raccord rapide VL + 1 directe G3/4"-F
Niveau sonore	81dB à 1m
Dimensions	1605x615x1200mm
Poids	197kg



+

- **Compresseur stationnaire**
- **Armoire de démarrage / gestion déportée de 1m pour démarrage décalé**
- **Le meilleur rendement avec une alimentation 230V**

270L
10 BAR
3 676,92€
RÉF. 11261

Livré avec 2m de câble d'alimentation et 4 plots anti-vibrations.

Compresseur fixe à courroie 270L 11 bar 5,5CV tête bi-étagé 400V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL. Sans détendeur. Équipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

Réf.	11255
Capacité cuve	270L
Alimentation	400V Tri
Puissance	5,5CV
Rotation	1400 tr/min
Volume d'air engendré	492 l/min
Volume d'air aspiré	578 l/min
Pression max	11 bar
Sortie	1/2" Femelle
Niveau sonore	82dB
Dimensions	1550x500x1240mm
Poids	154kg



+

- **Cylindre bi-étagé**
- **Modèle INDUSTRIE : utilisation intensive**
- **Tête SHAMAL**

270L
11 BAR
1 769,23€
RÉF. 11255
+ éco-contribution : 3,30€

Livré avec 4 plots anti-vibrations (Silent bloc).

Compresseur fixe à courroie 500L 10 bar tête en V 400V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur fixe tri-cylindre.
Sans détendeur.
Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

Réf.	11238	11239
Capacité cuve	500L	500L
Alimentation	400V Tri	400V Tri
Puissance	**7,5CV**	**10CV**
Rotation	980 tr/min (bloc)	980 tr/min (bloc)
Volume d'air engendré	**645 l/min**	**900 l/min**
Volume d'air aspiré	**860 l/min**	**1200 l/min**
Pression max	10 bar	10 bar
Sortie	1/2" F directe	1/2" F directe
Niveau sonore	83dB à 1m	83dB à 1m
Dimensions	2000x700x1350mm	2000x700x1350mm
Poids	235kg	290kg



Réf. 11238

+

- **Rotation lente**

Livré avec 4 plots anti-vibrations (Silent bloc).

500L
7,5CV
2 607,69€
RÉF. 11238

500L
10CV
3 069,23€
RÉF. 11239

Compresseur fixe à courroie 500L 11 bar tête bi-étagée 400V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL
Sans détendeur.
Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.
Vitesse lente.

Réf.	11256	11257
Capacité cuve	500L	500L
Alimentation	400V Tri	400V Tri
Puissance	**7,5CV (5,5kW)**	**10CV (7,5kW)**
Rotation	1200 tr/min	1100 tr/min
Volume d'air engendré	**736 l/min**	**1030 l/min**
Volume d'air aspiré	**866 l/min**	**1212 l/min**
Pression max	11 bar	11 bar
Niveau sonore	82dB	82dB
Sortie	3/4" Femelle	3/4" Femelle
Dimensions	1950x600x1400mm	1950x600x1540mm
Poids	235kg	290kg

+
- ➟ Cylindre bi-étagé
- ➟ Modèle INDUSTRIE: utilisation intensive
- ➟ Tête SHAMAL

! Conseillé pour :
- Elevages
- Agroalimentaire
- Carrosseries

Livré avec 4 plots anti-vibrations (Silent bloc).



Réf. 11256

500L 7,5CV
2 730,77€
RÉF. 11256
+ éco-contribution : 4,52€

500L 10CV
3 300,00€
RÉF. 11257
+ éco-contribution : 5,03€

Compresseur fixe à courroie 500l 13 bar tête bi-étagée 400V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL. Sans détendeur.
Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.
Vitesse lente. Idéal pour les poids lourds.

Réf.	11258	11259
Capacité cuve	500L	500L
Alimentation	400V Tri	400V Tri
Puissance	**7,5CV**	**10CV**
Rotation	1050 tr/min	900 tr/min
Volume d'air engendré	**650 l/min**	**824 l/min**
Volume d'air aspiré	**765 l/min**	**970 l/min**
Pression max	13 bar	13 bar
Niveau sonore	82dB	82dB
Dimensions	1950x600x1400mm	1950x600x1500mm
Poids	239kg	294kg

! Conseillé pour :
- Elevages
- Agroalimentaire
- Carrosseries

+
- ➟ Cylindre bi-étagé
- ➟ Modèle INDUSTRIE: utilisation intensive
- ➟ Tête SHAMAL

Livré avec 4 plots anti-vibrations (Silent bloc).



Réf. 11258

500L 7,5CV
2 915,38€
RÉF. 11258
+ éco-contribution : 3,77€

500L 10CV
3 530,77€
RÉF. 11259
+ éco-contribution : 4,19€



Huile pour compresseur ISO 68 - bidon de 2L
Réf. 06731

Entretenez régulièrement votre compresseur (purge de la cuve, nettoyage des filtres à air) et faites au minimum 1 vidange par an du bloc de compression.

Compresseur fixe à courroie insonorisé avec cuve verticale 500L 7,5CV 400V

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur à entrainement par courroies :
- Manomètre à bain de glycérine.
- Compteur horaire
- Voyant de mise sous tension.
- Voyant défaut
- Bonbonne de régulation de 3 litres.

Réf.	11240
Capacité cuve	500L
Alimentation	400V Tri
Niveau sonore	68dB
Puissance	7,5CV (5,5kW)
Rotation	760 tr/min (bloc)
Volume d'air engendré	575 l/min
Volume d'air aspiré	767 l/min
Pression max	11 bar
Sortie	3/4" F directe
Dimensions	850x750x1120mm
Poids	225kg

+ ➟ Modèle insonorisé 68dB

Livré avec :
- un flexible de liaison de 1,5m
- un flexible de liaison de 3m.



500L
7,5CV - 5,5KW

5 684,62€
RÉF. 11240

Cuve Verticale 500L pour compresseur

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Cuve verticale. Kit équipement cuve comprenant :
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Vanne de purge (manuelle)
- Vanne de sortie
- Bouchons + raccords

Réf.	11247
Capacité	500L
Pression max	11 bar
Poids	119kg

! Pensez à purger votre cuve le plus souvent possible, sa durée de vie en dépend.





1 530,77€
RÉF. 11247

Silent bloc/pied 60mm M10 pour compresseur fixe

Réf.	06219
Charge maxi	200kg
Filetage	M10
Diamètre	60mm
Hauteur	20mm
Conditionnement	l'unité



13,85€
RÉF. 06219

Flexible de liaison compresseur/cuve avec raccord

Tuyau renforcé en tresse acier, tube intérieur et robe extérieure en caoutchouc synthétique. Embout serti.

Réf	Ø extérieur	Ø intérieur	Filetage	Longueur	À l'unité
10332	27,3mm	19mm	3/4" M	1,5m	84,62€
10333	27,3mm	19mm	3/4" M	3m	115,38€
10334	20,1mm	12,7mm	1/2" M	1,6m	75,38€



Réf. 10332

Compresseur mobile thermique essence 100L 5CV moteur Loncin

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur roulant avec 2 grandes roues arrière, une poignée de manutention et 2 plots de maintien.
Moteur à essence monocylindre 4 temps OHV avec démarrage par lanceur à rappel et ralenti.
Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie.
Régulation pneumatique sur le clapet anti-retour (échappement libre).
Réservoir d'air CE peint epoxy équipé de toutes les sécurités :
manomètre de pression d'air à bain de glycérine, soupape de sécurité,
clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et vanne de sortie d'air.
Equipé d'un arceau de levage et d'un épurateur-détendeur
avec 2 sorties rapides type ISO 6150B.

Réf.	11263
Capacité cuve	100L
Puissance	5CV (3,6kW)
Rotation	1250 tr/min
Volume d'air engendré	361 l/min
Volume d'air aspiré	481 l/min
Pression max	10 bar
Niveau sonore	90dB
Dimensions	1150x480x970mm
Poids	80kg

+
- ➞ Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence
- ➞ Compresseur totalement indépendant ; plus besoin d'électricité



100L

2 453,85€

RÉF. 11263

Compresseur roulant thermique essence 100L 5CV moteur Honda


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur roulant avec 2 grandes roues gonflables, une poignée de manutention et 2 roulettes avec frein.
Moteur essence monocylindre 4 temps OHV avec démarrage par lanceur à rappel.
Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie.
Régulation pneumatique sur le clapet anti-retour (échappement libre).
Réservoir d'air CE peint epoxy equipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et vanne de sortie d'air.

Réf.	11262
Capacité cuve	100L
Puissance	5CV (3,6kW)
Rotation	1260 tr/mn
Volume d'air engendré	361 l/min
Volume d'air aspiré	481 l/min
Pression max	10 bar
Niveau sonore	95dB (A) à 1 mètre
Dimensions	1000x570x860mm
Poids	110kg

+
- ➞ Moteur Honda GX160
- ➞ Grande autonomie
- ➞ Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence
- ➞ Compresseur totalement indépendant ; plus besoin d'électricité



100L

3 530,77€

RÉF. 11262

Compresseur fixe thermique essence 230L 9CV moteur Honda

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Compresseur à pistons. Moteur à essence monocylindre, 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise de force horizontal, cylindre chemisé en fonte.
Ralenti sur le moteur.
Bloc :
- Entraînement par courroies.
- Cylindres en fonte.
- Refroidisseur intermédiaire et final.
- Régulation pneumatique (système DASHPOT).
- Refroidisseur de sortie.

Châssis + cuve :
- Peinture époxy.
- Equipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie d'air.

+
- ➞ Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence
- ➞ Compresseur totalement indépendant ; plus besoin d'électricité

Réf.	11251
Capacité cuve	230L
Capacité réservoir carburant	5,3L
Puissance	9CV (6,7kW)
Démarrage	lanceur à rappel
Type moteur	Honda GX 270 QX
Rotation	1100 tr/min (bloc)
Volume d'air engendré	725 l/min
Volume d'air aspiré	966 l/min
Pression max	12 bar
Dimensions	1300x580x1140mm
Poids	182kg

Livré avec :
- 4 patins antivibrations



230L

6 992,31€

RÉF. 11251

Manomètre de pression filetage mâle

STILKER

Raccordement (manomètre) : à l'arrière.
Graduation en bar.

Réf.	Diamètre	Filetage	Pression	Conditionnement	À l'unité
11312	40mm	1/8" M	12 bar	vrac	5,35€
11301				blister	8,86€
11302	63mm	1/4" M	12 bar	vrac	6,55€
11303				blister	10,30€
11304		1/4" M-Filetage laiton	10 bar	vrac	33,63€
11305				blister	39,14€



Réf. 11302

Epurateur détendeur robinets 1/4 de tour avec raccord baïonette

Gradué de 1 à 10 bar.
Sortie : 1/4".

Réf.	Filetage	Conditionnement	À l'unité
11310	3/8" M Petit modèle	vrac	42,50€
11311		carte	46,88€
11308	1/2" M Grand modèle	vrac	50,19€
11309		carte	56,07€



Réf. 11308



Réf. 11310

Régulateur de pression avec filtre et manomètre

NEW

GARANTIE 2 ANS

Echelle graduée 0-16 bar (classe 2.5).
2 sorties 1/4" BSP.
Cartouche filtrante.
Pression de fonctionnement : 1.5 ÷ 9 bar.
Filetage : Gaz cylindrique ISO 228 (BSPP).

Réf.	Matière	Ø manomètre	Filtration	Entrée d'air avec filetage
06381	bronze fritté (cartouche filtrante)	40mm	> 50µ	3/8" BSP
06382	PE (cartouche filtrante)	50mm	> 40µ	1/2" BSP



40MM
92,00€
RÉF. 06381

50MM
101,20€
RÉF. 06382

Réducteur de pression 1/4" avec manomètre

Ecrou baïonnette.
Entrée-sortie : 1/4".

Réf.	Conditionnement
11306	vrac
11307	carte



VRAC
23,82€
RÉF. 11306

BLISTER
26,72€
RÉF. 11307

Pressostat automatique 4 voies femelle - blister

DRAKKAR

Réf.	11331	11395	11333	11335
Type	4 Voies - 230V		4 Voies - 400V	
Raccord entrée air	entrée 1/4"F	entrée 3/8"F	entrée 1/4"F	entrée 3/8"F
pour réf.		11130-11210-11227-11232-11270-11274		11209-11272-11274-11276
Conditionnement	blister			
À l'unité	**35,94€**	**35,94€**	**45,14€**	**45,68€**



Réf. 11331

Pressostat automatique 400V 4 voies femelle 3/8" avec disjoncteur

Télépressostat. 4 Voies - Triphasé - 3/8"F. Vanne en laiton.

Réf.	11393	11394	11391	11392
Ampérage	de 4 à 6,3A	de 6,3 à 10A	de 10 à 16A	de 13 à 18A
pour réf.		11235	11238-11256-11258	11239-11257-11259
Conditionnement	vrac	vrac	vrac	vrac
À l'unité	**116,82€**	**118,12€**	**116,67€**	**116,67€**



Raccord équerre mâle et femelle 3/8"

3/8''M – 3/8''F.
En vrac.



4,76€
RÉF. 06536

Robinet de purge mâle

Réf.	Filetage	Conditionnement	À l'unité
11342	1/4"M	vrac	2,10€
11325		blister	4,61€
11345	3/8"M	vrac	2,55€
11327		blister	5,22€



Réf. 11342

Raccord en Y

Réf.	Filetage	Conditionnement	À l'unité
06549	1/4" 3F	vrac	5,62€
06553	3/8" 3F	vrac	7,56€
06554	1/2" 3F	vrac	13,23€



Réf. 06549

Robinet de ligne 1/4 de tour mâle 1/4"

Sphérique 1/4 de tour. Filetage mâle 1/4"M. Ecrou baïonnette 1/4"M.

Réf.	Conditionnement
11324	vrac
11313	blister



VRAC
12,40€
RÉF. 11324

BLISTER
17,26€
RÉF. 11313

Raccord en T

Réf.	Filetage	Conditionnement
06548	1/4" 1M+2F	vrac
06547	1/2" 1M+2F	



1/4"
4,73€
RÉF. 06548

1/2"
9,71€
RÉF. 06547

Raccord en Y

Réf.	Filetage	Conditionnement	À l'unité
06556	1/4" 1M+2F	vrac	5,42€
06558	3/8" 1M+2F		7,36€
06559	1/2" 1M+2F		12,64€



Réf. 06556

Robinet de ligne 1/4 de tour mâle 1/2"

Sphérique 1/4 de tour.
Filetage 1/2" M.

Réf.	Conditionnement
11316	vrac
11317	blister



VRAC
27,68€
RÉF. 11316

BLISTER
33,67€
RÉF. 11317

Filtre d'aspiration rond

Filtre d'aspiration pour compresseur.

Réf.	Diamètre	Epaisseur	Filetage	pour réf.	À l'unité
11397	60mm	35mm	3/8"	11117	20,16€
11385	84mm	33mm	1/2"	11232	23,41€
11336	91mm	50mm	1/2"		11,57€
11195	98mm	45mm	1/2"	11209-11210-11270-11272-11274-11276	24,52€
11199	100mm	48mm	1/2"	11215	18,50€
11326	100mm	48mm	3/4"		19,41€
11330	105mm	70mm	3/8"		20,16€



Réf. 11397 **Réf. 11336** **Réf. 11385** **Réf. 11195**

Réf. 11199 **Réf. 11326** **Réf. 11330**

Soupape de sécurité réglable mâle

Réglable 6 à 12 bars.

Réf.	Filetage	Conditionnement	À l'unité
11318	1/4"M	vrac	6,80€
11319		blister	10,32€
11320	3/8"M	vrac	9,01€
11321		blister	13,19€
11322	1/2"M	vrac	12,33€
11323		blister	17,18€



Réf. 11318

Soupape de sécurité tarée

Soupape tarée norme CE.

Réf.	Descriptif	Conditionnement	À l'unité
11346	1/4" tarée à 8 bar	vrac	14,14€
11398	1/4"M tarée à 11 bar	vrac	12,64€
11399		blister	17,10€
11352	3/8"M tarée à 11 bar	vrac	33,67€
11353		blister	39,22€
11356	3/8"M tarée à 14 bar	vrac	84,54€
11357		blister	95,17€



Réf. 11346

Tête de compresseur

Livrée sans huile.

Réf.	Longueur	Largeur	Puissance	pour réf.	À l'unité
06212	170mm	90mm	2CV		330,77€
06207	160mm	130mm	3CV		530,77€
06215	170mm	90mm	3CV	11209-11210-11215	506,15€
06216	210mm	120mm	3CV	11270-11272-1274	515,38€
06218	210mm	130mm	4 - 5,5CV	11276	746,15€
06209	205mm	165mm	5,5CV	11255	915,38€
06217	230mm	190mm	7,5CV	11256	2 230,77€

! Les têtes et groupes adaptables peuvent, dans certains cas, nécessiter quelques modifications sur leur support pour les monter.



Réf. 06212



Réf. 06207



Réf. 06215



Réf. 06216



Réf. 06209



Réf. 06218



Réf. 06217

Filtre à air/régulateur/lubrificateur femelle 3/8" avec manomètre

DRAKKAR

Filetage
Entrée-sortie 3/8".
Livré avec manomètre.

Réf.	Entrée sortie
06717	3/8'' F



185,19€
RÉF. 06717

Lubrificateur femelle 3/8"

DRAKKAR

Filetage
Entrée-sortie 3/8".

Réf.	Entrée sortie
06715	3/8'' F



60,65€
RÉF. 06715

Mini-huileur mâle 1/4"

DRAKKAR

Aluminium.
Réservoir translucide polycarbonate.
Filetage entrée-sortie 1/4".

Réf.	Conditionnement
06721	vrac
06723	blister



VRAC
6,84€
RÉF. 06721

BLISTER
10,75€
RÉF. 06723

Filtre à air femelle 3/8"

DRAKKAR

Filetage
Entrée-sortie 3/8".

Réf.	Entrée sortie
06710	3/8'' F



56,57€
RÉF. 06710

SPÉCIAL CABINES DE PEINTURE



E34 E38-D E38-CA

Filtre régulateur/microfiltre/ déshuileur + bride de prélèvement d'air femelle 1/2"

E34 - E38-D
Réunit la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité et de bride de prélèvement d'air, maxi 4 sorties de 1/2" BSP.
Particules 0,01 µ.
Résidu d'huile 0,01mg/m³.

+
- Contrôle visuel de la saturation du filtre
- Purge automatique



517,34€
RÉF. 10553

Filtre à air à charbons actifs femelle 1/2"

E38-CA
Corps métallique peint époxy.
Pression maximale : 12 bar.
Pression minimale : 1,5 bar.
Elimination particules 0,01 µ.
Résidu d'huile ou vapeur 0,005 mg/m³.
Microfiltre déshuileur permettant d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec résidu maximum de 0,01 mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 µ.
Raccords 1/2" BSP sur le corps.

+
- Purge automatique
- Spécial alimentation masque de peinture sous pression



193,49€
RÉF. 10555

Filtre à air/régulateur/ lubrificateur femelle avec manomètre

Débit à 6 bar.

Réf.	Entrée sortie	Débit max	À l'unité
06416	1/4'' F	1100 l/min	117,88€
06418	3/8'' F	1800 l/min	187,93€
06420	1/2'' F	1800 l/ min	186,03€



Etrier de fixation complet mural pour module 3/8" et 1/2"

Sachet

Réf.	Utilisation
06544	pour modules 3/8'' + 1/2''



5,60€
RÉF. 06544

Régulateur à air femelle avec manomètre

GARANTIE 2 ANS

Débit à 6 bar.

Réf.	Entrée sortie	Débit max	À l'unité
06300	1/4'' F	1000 l/min	31,76€
06302	3/8'' F	2000 l/min	57,63€
06304	1/2'' F	2000 l/min	57,58€



Réf. 06300

Régulateur avec filtre à air femelle et manomètre

Débit à 6 bar.

Réf.	Entrée sortie	Débit max	À l'unité
06319	1/4'' F	1000 l/min	52,87€
06324	3/8'' F	2000 l/min	87,02€
06325	1/2'' F	2000 l/min	84,72€



Réf. 06319

Etrier de fixation complet intermédiaire

Sachet

Réf.	Utilisation
06541	pour module 1/4''
06542	pour modules 3/8'' + 1/2''



9,32€
RÉF. 06541

12,09€
RÉF. 06542

Bride de prélèvement d'air

Maxi 4 sorties de 1/2" BSP.
Livrée avec 2 bouchons.



32,04€
RÉF. 10556

Clé à chocs pneumatique compacte 1/2'' 650/1050Nm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

1/2"

Ultra légère : 1,2kg. Ultra résistante. Poignée antidérapante.
Inverseur de sens de rotation. 3 réglages de serrage.
1 réglage de desserrage. Couple de décollement : 1050Nm.
Double frappe jumbo. Approuvé par les professionnels du pneumatique !

Réf.	51160
Couple maxi	650Nm
Couple de décollement	1050Nm
Consommation air	142,5 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	104,14dB
Nombre de vitesse	1+3
Vitesse à vide	8500 tr/min
Longueur	**134mm**
Poids	1,2kg
Conditionnement	boîte couleur



1050NM AU DÉCOLLEMENT

115,38€

RÉF. 51160

Clé à chocs pneumatique 1/2'' ultra compacte composite 520/870Nm

Ingersoll Rand

NEW

GARANTIE 3 ANS

1/2"

Ultra légère : 1,1kg. Inverseur de sens de rotation.
L'entrée orientable à 360°.
Le régulateur de puissance à 3 modes.
Mécanisme à double marteau améliore le confort en réduisant les vibrations.

Réf.	51158
Couple maxi	520Nm
Couple de décollement	870Nm
Consommation air	113 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	87,6dB
Nombre de vitesse	3
Vitesse à vide	8000 tr/min
Longueur	**117mm**
Poids	1,1kg
Dimensions	117x60x181mm
Conditionnement	boîte couleur



870NM AU DÉCOLLEMENT

213,85€

RÉF. 51158

+
- Meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie
- Compact et puissante
- Faible niveau sonore

Clé à chocs pneumatique compacte 1/2'' 678/1200Nm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

1/2"

Poignée isolée contre le froid. Couple recommandé : 610Nm.
Mécanisme de frappe à marteau simple.
Ø de tuyau (recommandé) : 10mm.

Réf.	HZ218356
Couple maxi	678Nm
Couple de décollement	1200Nm
Consommation air	127,4 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	92,2dB
Nombre de vitesse	1+3
Vitesse à vide	8800 tr/min
Longueur	**80mm**
Poids	1.27kg
Conditionnement	boîte couleur



Livré avec 1 raccord.

1200NM AU DÉCOLLEMENT

370,46€

RÉF. HZ218356

+
- Extra courte : 80mm

Clé à chocs pneumatique extra compacte 1/2" 450/550Nm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

1/2"

Idéale pour les vis d'étrier de frein et autres vissages difficiles d'accès.
Échappement d'air par le bas de la poignée. Vibrations réduites.
Mécanisme de frappe à marteaux jumelés.
Poignée isolée contre le froid.
Forme courte, compacte et coudée.

Réf.	HZ234738
Couple maxi	450Nm
Couple de décollement	550Nm
Consommation air	113 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	101,1dB (LWA) / 90,1dB (LPA)
Nombre de vitesse	1+1
Vitesse à vide	8000 tr/min
Longueur	**70mm**
Poids	1,3kg
Dimensions	85x64x227mm
Conditionnement	boîte couleur



550NM AU DÉCOLLEMENT

390,15€

RÉF. HZ234738

+
- Extra courte : 70mm
- Tête pivotante à 120°

Clé à chocs pneumatique 1/2'' 312Nm - en mallette

STILKER

GARANTIE 2 ANS

1/2"

Réversible. Frappe simple marteau.
Avec régulateur 4 positions.
Composition :
- 5 douilles coniques (9-10-11-13-14mm).
- 5 douilles standard (17-19-22-24-27mm).
- 1 rallonge.
- 1 mini-huileur.

Réf.	06903
Rotation	7000 tr/min
Couple maxi	312Nm
Consommation air	119 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	108dB(A)
Longueur	180 mm
Poids	2,3 kg
Conditionnement	valisette PVC + accessoires.



312NM

53,85€

RÉF. 06903

Clé à chocs pneumatique composite 1/2'' 610/1200Nm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

1/2"

Entrée air : 1/4". Réversible. 4 réglages: 1 arrière et 3 avant.
Frappe double marteau.

Réf.	51164
Couple maxi	610Nm
Couple de décollement	1200Nm
Consommation air	184 l/min
Rotation	7500 tr/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	96dB(A)
Longueur	185mm
Poids	2,1 kg
Conditionnement	boîte couleur



1200NM AU DÉCOLLEMENT

84,62€

RÉF. 51164

Clé à chocs pneumatique composite 1/2'' 1350/1650Nm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

½"

Système de frappe double marteau.
Inverseur de sens de rotation à la gâchette.
poignée antidérapante. 3 réglages de serrage. 1 réglage de desserrage.
Approuvée par les professionnels du pneumatique !

Réf.	51167
Couple maxi	1350Nm
Couple de décollement	1650Nm
Consommation air	198 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	103,2dB
Nombre de vitesse	1+3
Vitesse à vide	7000 tr/min
Longueur	185mm
Dimensions	185x182x74mm
Poids	2kg





1650NM AU DÉCOLLEMENT

130,77€

RÉF. 51167

+ ➟ Inverseur à la gâchette

Clé à chocs pneumatique composite 1/2'' 600/816Nm

Ingersoll Rand

NEW

GARANTIE 3 ANS

½"

816Nm de couple maxi au desserrage.
Réversible.
Poignée ergonomique en composite, très légère.
Régulateur de puissance à 3 positions dans le sens de serrage et de desserrage.
Mécanisme de frappe à double marteaux très léger en aluminium.
Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.

Réf.	51165
Couple maxi	600Nm
Couple de décollement	816Nm
Consommation air	125 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	90,8dB
Nombre de vitesse	3
Vitesse à vide	9500 tr/min
Longueur	187mm
Poids	1,9kg
Dimensions	187x72x182mm
Conditionnement	boîte couleur



816NM AU DÉCOLLEMENT

198,46€

RÉF. 51165

+ ➟ Puissante, légère et ergonomique

Clé à chocs pneumatique 1/2" 1054/1700Nm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

½"

Utilisation d'une seule main grâce au commutateur situé au dos de l'appareil. Mécanisme de frappe à marteaux jumelés. Échappement d'air par le bas de la poignée. Poignée isolée contre le froid. Vibrations réduites. Maniement simple. Diamètre de tuyau recommandé : 10mm.

Réf.	HZ188444
Couple maxi	1054Nm
Couple de décollement	1700Nm
Consommation air	139 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	109dB (LWA) / 98dB (LPA)
Nombre de vitesse	4+1
Vitesse à vide	8000 tr/min
Longueur	185mm
Poids	1,98kg
Conditionnement	boîte couleur



1700NM AU DÉCOLLEMENT

451,69€

RÉF. HZ188444

Clé à chocs pneumatique compacte 1/2" "Twin Turbo" 1356/2200Nm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

½"

Échappement par la poignée.
Vibrations réduites.
Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers.
Mécanisme de frappe à marteaux jumelés.
Ø de tuyau (recommandé) : 10mm.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ226924
Rotation	8300 tr/min
Couple maxi	1356Nm
Couple de décollement	2200Nm
Consommation air	147,2 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	**128mm**
Poids	1,6kg



2200NM AU DÉCOLLEMENT

450,46€

RÉF. HZ226924

Clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium - Drive X-change system - 2034Nm

Ingersoll Rand

NEW

GARANTIE 3 ANS

½"

Le système breveté Drive Xchange System™ permet de remplacer les enclumes sans adaptateurs ni rallonges drainant le couple.
Moteur puissant, une construction durable et un fonctionnement silencieux et efficace.
Frappe double marteau. Réversible.
Livrée avec carré d'entraînement 1/2" - longueur 25mm réf.51371.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Réf.	51155
Couple maxi	1356Nm
Couple de décollement	2034Nm
Consommation air	255 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	94,2dB
Vitesse à vide	7500 tr/min
Longueur	187mm
Poids	1,99kg
Conditionnement	boîte couleur



1 SEULE CLÉ = PLUSIEURS CARRÉS POSSIBLES DE 3/8" À 3/4"

2034NM AU DÉCOLLEMENT

506,15€

RÉF. 51155

+ ➟ Permet d'adapter tous types de carré d'entrainement
➟ Permet de passer d'une clé à choc ½'' à une clé à choc 3/8'' ou ¾''

OPTION

Ingersoll Rand

Carré d'entraînement pour réf. 51155-55602

NEW

Pour clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium - Drive X-change system réf. 51155-55602.

Réf.	Carré d'entraînement	Longueur	À l'unité
51370	3/8"	25mm	65,38€
51371*	1/2"		69,23€
51372**			75,38€
51373		50mm	84,62€
51374		100mm	90,77€
51375		150mm	90,77€
51376		200mm	100,00€
51377		250mm	106,15€
51378	3/4"	25mm	69,23€
51379		150mm	115,38€

*Maintien jonc
**Maintien bille



Réf. 51370



Réf. 51373

Clé à choc pneumatique 3/4" 1750/2250Nm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

3/4"

Système de frappe double marteau.
Poignée antidérapante. 2 réglages de serrage.
1 réglage de desserrage. Couple de décollement : 2250Nm.
Approuvée par les professionnels du pneumatique !

Réf.	51175
Couple maxi	1750Nm
Couple de décollement	2250Nm
Consommation air	269 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	105dB
Nombre de vitesse	1+2
Vitesse à vide	6500 tr/min
Dimensions	210x205x83mm
Longueur	210mm
Poids	3kg

+
- Très puissante



2250NM AU DÉCOLLEMENT

244,62€
RÉF. 51175

Clé à chocs pneumatique 3/4" 1085/1890Nm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

3/4"

Couple de desserrage maximal: 1890Nm.
Échappement d'air par le bas de la poignée.
Vibrations réduites = 7,47 m/s².
Maniement simple.
Clé à chocs 3/4 " (20mm) en dimension de boîtier 1/2 " (12,5mm).
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ212347
Couple maxi	1085Nm
Couple de décollement	1890Nm
Consommation air	153 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	104dB (LPA)
Nombre de vitesse	3+1
Longueur	188mm
Poids	2,1kg



1890NM AU DÉCOLLEMENT

775,38€
RÉF. HZ212347

Clé à chocs pneumatique 3/4" composite 1450/2700Nm

Ingersoll Rand Inspiring Progress

NEW

GARANTIE 2 ANS

3/4"

Cette clé est équipée d'une jauge de pression unique sur le marché qui permettra d'indiquer à l'opérateur si son réseau d'air permettra à l'outil de délivrer la bonne puissance et aussi de savoir si son réseau d'air est stable.
De plus, cette clé est équipée d'un sélecteur de puissance 4 positions à l'arrière.
Marteau jumelé. Réversible.

Réf.	51178
Couple maxi	1450Nm
Couple de décollement	2700Nm
Consommation air	396 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	88,8dB
Nombre de vitesse	4
Vitesse à vide	5500 tr/min
Longueur	208mm
Poids	3,5kg
Conditionnement	boîte couleur

+
- Jauge de pression
- Ultra légère et puissante
- Sélecteur de puissance 4 positions



2700NM AU DÉCOLLEMENT

838,46€
RÉF. 51178

Clé à chocs pneumatique 3/4" 2170/4100Nm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

3/4"

Échappement d'air par le bas de la poignée.
Vibrations réduites = 10,69 m/s².
Poignée amovible, réglable sur 360°.
Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal.
Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ227143
Couple maxi	2170Nm
Couple de décollement	4100Nm
Consommation air	243,5 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	99,5dB (LPA)
Nombre de vitesse	1+2
Longueur	213mm
Poids	4,5kg

+
- Compacte
- La plus puissante



4100NM AU DÉCOLLEMENT

1 180,31€
RÉF. HZ227143

Clé à chocs pneumatique 1" composite 1450/2700Nm broche courte

Clé à chocs carré 1" ultra légère et puissante, 3,5kg.
Cette clé à chocs est équipée d'une jauge de pression unique sur le marché qui permettra d'indiquer à l'opérateur si son réseau d'air permettra à l'outil de délivrer la bonne puissance et aussi de savoir si son réseau d'air est stable.
De plus, cette clé est équipée d'un sélecteur de puissance 4 positions à l'arrière. Marteau jumelé. Réversible.

Réf.	51186
Couple maxi	1450Nm
Couple de décollement	2700Nm
Consommation air	396 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	88,8dB
Nombre de vitesse	4
Vitesse à vide	5500 tr/min
Longueur	208mm
Poids	3,5kg
Dimensions	208x88x215mm
Conditionnement	boîte couleur



2700NM AU DÉCOLLEMENT

860,00€

RÉF. 51186

- Jauge de pression
- Ultra légère et puissante
- Sélecteur de puissance 4 positions

Clé à chocs pneumatique 1" 2170/4100Nm broche courte

Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles.
.Échappement d'air par le bas de la poignée. Vibrations réduites. Maniement simple.
Forme courte et compacte. Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers.
Poignée amovible, réglable sur 360°. Socle de raccordement pour tuyau silencieux.
Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact.
Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal.

Réf.	HZ234684
Couple maxi	2170Nm
Couple de décollement	4100Nm
Consommation air	235 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	112,9dB (LWA) / 101,9dB (LPA)
Nombre de vitesse	1+2
Vitesse à vide	5200 tr/min
Longueur	223mm
Poids	4,6kg
Conditionnement	carton



4100NM AU DÉCOLLEMENT

1 223,38€

RÉF. HZ234684

Clé à chocs pneumatique 1" 1762/3850Nm broche longue

Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles.
Échappement d'air par le bas de la poignée. Vibrations réduites. Maniement simple.
Forme courte et compacte avec broche de 240mm de long.
Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers.
Poignée amovible, réglable sur 360°. Socle de raccordement pour tuyau silencieux.
Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact.
Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal.

Réf.	HZ234677
Couple maxi	1762Nm
Couple de décollement	3850Nm
Consommation air	235 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	113,5dB (LWA) / 102,5dB (LPA)
Nombre de vitesse	1+2
Vitesse à vide	4600 tr/min
Longueur	424mm
Poids	5,9kg
Dimensions	424x133x307mm
Conditionnement	carton



3850NM AU DÉCOLLEMENT

1 313,23€

RÉF. HZ234677

Clé à chocs pneumatique 1" 2400/2850Nm broche courte

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

1"

Poignée antidérapante. 3 réglages de serrage. 3 réglages de desserrage.
Couple de décollement : 2850Nm. Adaptable gaucher/droitier.
Approuvé par les professionnels du pneumatique !

Réf.	51188
Couple maxi	2400Nm
Couple de décollement	2850Nm
Consommation air	583 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	103,5dB
Nombre de vitesse	3+3
Vitesse à vide	6000 tr/min
Dimensions	339x180x173mm
Longueur	340mm
Poids	7,5kg



2850NM AU DÉCOLLEMENT

352,31€

RÉF. 51188

Clé à choc pneumatique 1" composite 2100/2850Nm broche courte

Ingersoll Rand Inspiring Progress

NEW GARANTIE 3 ANS

1"

Clé à chocs droite carré 1" série Max à broche courte délivrant une puissance très rapide de 2850Nm.
Marteau jumelé.
Réversible.

Réf.	51191
Couple maxi	2100Nm
Couple de décollement	2850Nm
Consommation air	397 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	96,7dB
Vitesse à vide	5500 tr/min
Longueur	334mm
Poids	8,8kg
Conditionnement	boîte couleur



2850NM AU DÉCOLLEMENT

844,62€

RÉF. 51191

Clé à chocs pneumatique 1" 2712/3400Nm broche courte

HAZET Das Werkzeug

NEW GARANTIE 2 ANS

1"

Sortie avec alésage pour le goupillage d'outils et avec anneau d'arrêt pour douille emmanchée.
Optimisée pour les droitiers et les gauchers grâce à son utilisation possible des deux côtés.
Commutation à une seule main.
Outil extrêmement puissant.
Raccord d'air au niveau de la poignée par le bas et le haut.
Échappement d'air par le bas de la poignée.
Vibrations réduites.

Réf.	HZ222490
Couple maxi	2712Nm
Couple de décollement	3400Nm
Consommation air	283 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	114,5dB (LWA) / 103,5dB (LPA)
Nombre de vitesse	1+3
Vitesse à vide	5500 tr/min
Longueur	382mm
Poids	7,8kg
Dimensions	382x185x188mm
Conditionnement	carton



3400NM AU DÉCOLLEMENT

2 013,54€

RÉF. HZ222490

Clé à chocs pneumatique 1" 2000/2590Nm broche longue

DRAKKAR

Poignée anti-dérapante. 3 réglages de serrage. 3 réglages de desserrage. Adaptable gaucher/droitier.
Approuvé par les professionnels du pneumatique !

NEW GARANTIE 3 ANS 1"

Réf.	51189
Couple maxi	2000Nm
Couple de décollement	2590Nm
Consommation air	633 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	103,5dB
Nombre de vitesse	3+3
Vitesse à vide	6000 tr/min
Longueur	584mm
Poids	8,6kg
Conditionnement	boîte

+ ➞ Excellent rapport qualité/prix



2590NM AU DÉCOLLEMENT

413,85€

RÉF. 51189

Clé à chocs pneumatique 1" composite 1900/2480Nm broche longue

Ingersoll Rand

Clé à chocs droite carré 1" série Max, à broche longue délivrant une puissance de 2500Nm.
Longueur de la broche : 150mm.
Double marteau.
Réversible.

NEW GARANTIE 2 ANS 1"

Réf.	51193
Couple maxi	1900Nm
Couple de décollement	2480Nm
Consommation air	340 l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	96,8dB
Vitesse à vide	4700 tr/min
Longueur	456mm
Poids	6,9kg
Conditionnement	boîte couleur

+ ➞ Très légère



2480NM AU DÉCOLLEMENT

967,69€

RÉF. 51193


Clé à chocs pneumatique 1" 2712/3400Nm broche longue

HAZET Das Werkzeug

Sortie avec alésage pour le goupillage d'outils et avec anneau d'arrêt pour douille emmanchée.
Optimisée pour les droitiers et les gauchers grâce à son utilisation possible des deux côtés.
Commutation à une seule main. Raccord d'air au niveau de la poignée par le bas et le haut.
Échappement d'air par le bas de la poignée. Vibrations réduites. Maniement simple.
Broche allongée (240mm) pour atteindre facilement les boulons de roues.

NEW GARANTIE 2 ANS 1"

Réf.	HZ218332
Couple maxi	2712Nm
Couple de décollement	3400Nm
Consommation air	283 l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	103,5dB (LPA)
Nombre de vitesse	1+2
Vitesse à vide	5500 tr/min
Longueur	587mm
Poids	8,58kg
Dimensions	587x185x188mm
Conditionnement	carton



3400NM AU DÉCOLLEMENT

2 030,77€

RÉF. HZ218332

Clé à rochet compacte pneumatique 1/4" 40Nm

HAZET Das Werkzeug — NEW — GARANTIE 2 ANS

Forme courte.
Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 60Nm.
Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre.

Réf.	HZ184323
Couple maxi	40Nm
Consommation air	72 l/min
Niveau sonore	90dB (LPA)
Rotation	250 tr/min
Pression	6,3 bar
Longueur	150mm
Poids	0,5kg



40NM

275,69€
RÉF. HZ184323

Clé à rochet pneumatique 1/2" 101Nm

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Réversible. Frappe double marteau.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	06982
Couple maxi	101 Nm
Consommation air	198 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pression	6,2bar
Longueur	274 mm
Poids	1,2 kg
Conditionnement	boîte carton



101NM

60,00€
RÉF. 06982

Clé à rochet pneumatique 1/2" 120Nm

HAZET Das Werkzeug — NEW — GARANTIE 2 ANS

Gâchette orientable à 360°. Volume sonore réduit de 30 % grâce à la réductibilité du bruit de fonctionnement / Quiet Mode (env. 10dB).
Tête plate sans arête gênante grâce au levier de manœuvre.
Commutation droite/gauche par une bague de réglage sur la poignée.
Tête en acier spécial traité à haute chaleur.
Longue durée de vie et grande résistance.
Pour le serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de : 500Nm.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ209781
Couple maxi	120Nm
Consommation air	107,6 l/min
Niveau sonore	81,5dB (LPA)
Rotation	200 tr/min
Pression	6,3 bar
Longueur	285mm
Poids	1,55kg



120NM

446,77€
RÉF. HZ209781

Clé à rochet pneumatique multifonction compacte 3/8" 1/4" 54Nm

HAZET Das Werkzeug — NEW — GARANTIE 2 ANS

Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17mm le traitement de filetages extra-longs.
Forme courte.
Vibrations réduites = 3,20 m/s².
Échappement d'air par la poignée.
Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de 70Nm.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ227112
Couple maxi	54Nm
Consommation air	84 l/min
Niveau sonore	82,8dB (LPA)
Rotation	400 tr/min
Pression	6,3 bar
Longueur	159mm
Poids	0,48kg

Livrée avec :
- **1 rochet traversant**
- **1 douille carrée 1/4" (6,3mm)**
- **1 douille carrée 3/8 (10mm)**
- **1 douille à embout-tournevis (bit) hexagonale 1/4" (6,3mm)**



54NM

320,00€
RÉF. HZ227112

Clé à rochet pneumatique 1/2" 108Nm

HAZET Das Werkzeug — NEW — GARANTIE 2 ANS

Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 400Nm.
Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre. Vibrations réduites = 6,02 m/s².
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ184538
Couple maxi	108Nm
Consommation air	113 l/min
Niveau sonore	98dB (LPA)
Rotation	280 tr/min
Pression	6,3 bar
Longueur	258mm
Poids	1,24kg



108NM

390,15€
RÉF. HZ184538

Clé à rochet pneumatique 1/2" 136Nm

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Très puissante : 136Nm, réversible. Poignée en composite.
Puissance ajustable. Sens de rotation réglable.

Réf.	51276
Couple maxi	136Nm
Consommation air	113 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	301mm
Pression	6,2 bar
Poids	1,4kg
Conditionnement	boîte carton



136NM

300,00€
RÉF. 51276

Meuleuse pneumatique droite - kit complet en mallette 16 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Composition :
- 2 mandrins 3mm et 6mm
- 1 clé de serrage
- 5 meules Ø 3mm
- 5 meules Ø 6mm
- 1 raccord



Réf.	06953
Pression	6,2 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	22 000 tr/min
Longueur	172mm
Poids	0,57kg
Conditionnement	mallette



33,69€
RÉF. 06953

Meuleuse pneumatique droite composite 168mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Corps en composite. Gâchette progressive pour plus de sécurité.
1 vitesse variable. Poignée ergonomique en composite, légère, protège du froid, et offre une prise en main optimale.
Idéale pour les endroits exigus.
Dimensions totales : 168x65x39mm.

Réf.	51260
Pression	6,3 bar
Consommation air	85 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	25000 tr/min
Longueur	168mm
Poids	0,430kg
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 2 clés plates
- 1 raccord
- 2 pinces 3-6mm

168 mm



53,85€
RÉF. 51260

Meuleuse pneumatique droite composite 248mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Meuleuse légère et maniable. Poignée en composite. Confortable.

Réf.	51266
Pression	6,2 bar
Consommation air	113 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	24000 tr/min
Longueur	248mm
Poids	0,64kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :
- 1 pince 6mm
- 2 clés de serrage

248 mm



121,54€
RÉF. 51266

Meuleuse pneumatique droite composite 170mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Corps en composite. Gâchette progressive.
Vibrations ah = 1,57 m/s².

Réf.	06974
Pression	6,2 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	25 000 tr/min
Longueur	170mm
Poids	0,4kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :
- 2 clés plates : 11-17

+ ➟ Légère et maniable

170 mm



36,77€
RÉF. 06974

Meuleuse pneumatique droite composite 150mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Meuleuse légère et maniable. Poignée en composite.

Réf.	51264
Pression	6,2 bar
Consommation air	76 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	25000 tr/min
Longueur	150mm
Poids	0,36kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :
- 1 pince 6mm
- 2 clés de serrage

150 mm



84,62€
RÉF. 51264

Meuleuse pneumatique droite composite 157mm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage. Exécution droite.
Réglage progressif de la vitesse avec roue de réglage sur la partie supérieure de l'appareil. Sortie d'air réglable à 360°.
Poignée isolée contre le froid.
Mandrin : 6mm.

Réf.	HZ189359
Pression	6,2 bar
Consommation air	74 l/min
Rotation	18000 tr/min
Niveau sonore en LWA	85dB(A)
Longueur	157mm
Poids	0,4kg

+ ➟ légère et maniable

157 mm



200,62€
RÉF. HZ189359

Meuleuse pneumatique à renvoi d'angle 90° composite 155mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Renvoi d'angle 90°. Poignée en revêtement composite.
Pour tuyau d'air 3/8".

Réf.	51273
Consommation air	85 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	20000 tr/min
Longueur	155mm
Poids	0.45kg

+ Très légère



67,54€
RÉF. 51273

Meuleuse pneumatique disque 125mm longueur 275mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Poignée côté gauche.

Réf.	51270
Pression	6,2 bar
Consommation air	85 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	11000 tr/min
Longueur	275mm
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton



306,15€
RÉF. 51270

Tronçonneuse pneumatique disque 76mm longueur 207mm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Usinage de pièces à travailler dans les endroits difficiles d'accès.
Pour les disques à tronçonner 76 x 2,1 x 10mm.
Plateau de ponçage : 10mm.
Réglage progressif de la vitesse sur la face inférieure de l'appareil.
Sélection du sens de rotation (rotation droite/gauche) sur la partie supérieure de l'appareil, pour le contrôle des étincelles et l'amélioration d'une posture de travail ergonomique.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ196371
Consommation air	114 l/min
Rotation	18000 tr/min
Niveau sonore en LPA	88dB(A)
Niveau sonore en LWA	88dB(A)
Longueur	207mm
Poids	0,9kg

Livrée avec :
- 1 disque à tronçonner



285,54€
RÉF. HZ196371

Scie alternative pneumatique 227mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Vitesse réglable.

Réf.	51298
Pression	6,2 bar
Consommation air	65 l/min
Rotation	10000 tr/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	227mm
Poids	0,62kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :
- 2 lames
- 1 clé mâle 6 pans



260,00€
RÉF. 51298

Lames pour scie alternative - lot de 4 pcs

Pour scie alternative.



13,08€
RÉF. 06936

Scie sabre pneumatique 160mm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Étrier d'appui ajustable en hauteur permettant de couper les tôles doubles.
Outil à la performance augmentée avec une réduction au niveau du poids, de la consommation d'air, du bruit et des vibrations.
Direction de la sortie d'air réglable. Appropriée au coupage de petits rayons.
Capacité de coupe dans l'aluminium : 4mm.
Capacité de coupe dans la tôle d'acier : 3mm.
Courses/min : 9500.

Réf.	HZ218288
Consommation air	99 l/min
Niveau sonore	86,7dB (LPA)
Course	10mm
Longueur	160mm
Poids	0,4kg

Livrée avec :
- 3 lames de 18 • 24 • 32 dents/pouce (longueur totale : 93mm)
- 1 lame de scie réciproque, 18 dents/pouce (longueur totale : 153mm)
- 5 limes (longueur totale : ~135mm)
- 1 clé pour vis à 6 pans intérieurs (dans la poignée)



386,46€
RÉF. HZ218288


Mini-dérouilleur à aiguilles

NEW

GARANTIE 2 ANS

Nettoyage en douceur des pièces encrassées / rouillées, des systèmes de frein. 13 aiguilles fines en acier inoxydable (Ø 1,3mm) permettant un traitement sans endommagement et une structure de surface extra fine.
La forme de stick étroite (28mm) / courte et les aiguilles libres permettent également d'atteindre les zones angulaires.
Convient pour le travail de l'acier inoxydable.
3000 coups/min. Échappement d'air réglable sur 360°.
Levier de déclenchement de sécurité. Puissance réglable en continu.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ258109
Consommation air	48,1 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pression	6,3 bar
Niveau sonore	87.9dB (LPA)
Longueur	235,6mm
Poids	0,48kg



359,48€
RÉF. HZ258109

Dérouilleur à aiguilles

GARANTIE 2 ANS

Élimination avec précision de la rouille. Forme pistolet.
Exploitation optimale des aiguilles grâce au couvercle ajustable.
Poignée isolée contre le froid. Boîtier de deux parties facilitant la maintenance. 19 aiguilles, Ø 3mm. 3200 coups/min.

Réf.	HZ132355
Consommation air	170 l/min
Pression	6,3 bar
Niveau sonore	97dB
Longueur	330mm
Poids	2,6kg




561,23€
RÉF. HZ132355

Crayon graveur pneumatique 150mm

NEW

Marquage précis et durable (protection antivol, date de montage, etc.) de pièces (jusqu'à HRC55) · métaux · pierre · céramique · matières plastiques.
Également pour les travaux dans les espaces réduits. Boîtier solide en métal. Insonorisé.
Design étroit. Le ressort de protection contre les courbures empêche le tuyau de se plier.
Commande de puissance moletée. Longueur du tuyau : 1,5m.

Réf.	HZ246625
Consommation air	28,31 l/min
Rotation	13000 tr/min
Niveau sonore en LPA	78dB(A)
Niveau sonore en LWA	90dB(A)
Longueur	150mm
Poids	0,22kg



267,08€
RÉF. HZ246625

Brosse pneumatique mutli service - coffret 11 pcs

GARANTIE 3 ANS

Permet d'enlever les autocollants mécaniquement ainsi que les résidus de colle.
Permet également d'éliminer la rouille et la corrosion sur des pièces de carrosserie.
Poignée auxiliaire 3 positions possibles.
Raccord 1/4" tournant.
Accessoires disponibles.

Réf.	51281
Longueur	270mm





607,69€
RÉF. 51281

Livrée avec :
- 3 brosses métalliques pour retirer la rouille
- 3 gommes pour retirer les adhésifs
- 3 brosses abrasives pour décaper la peinture
- 1 clé 6 pans mâle

Brosse métallique spécial rouille 100mm pour réf.51281



38,46€
RÉF. 51283

Brosse de décapage 102mm pour réf.51281



36,15€
RÉF. 51285

Gomme spécial adhésif 32mm pour réf.51281



33,85€
RÉF. 51284

Ponceuse orbitale pneumatique aspirante 150mm 6 trous

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Matière composite. Orbite de 5mm.
Plateau Ø 150mm 6 trous.

Réf.	51304
Pression	6,2 bar
Consommation air	128 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Raccord sortie air	3/8"
Rotation	10000 tr/min
Longueur	235mm
Poids	0,920kg
Conditionnement	boîte carton



Livrée avec ;
- 1 collecteur de poussières
- 1 tuyau Ø34mm Lg 1,5m
- 1 raccord 1/4"

136,92€
RÉF. 51304

Plateau 6 trous. Ø 150mm.

DRAKKAR


NEW

13,08€
RÉF. 51352

Plateau 150mm pour ponceuse pneumatique

LEMAN

Plateau 6 trous. Ø 150mm.



60,00€
RÉF. 06934

Ponceuse pneumatique aspirante orbitale plateau 150mm 15 trous

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Aspiration de la poussière. Tuyau d'aspiration (2,0m) et collecteur inclus.
Réglage progressif de la vitesse. Faible hauteur et bâti léger en matériau composite.
Plateau de ponçage à 15 trous, Ø de 150mm avec fixation auto-agrippante.
Poignée antidérapante. Course de ponçage : 5mm.

Réf.	HZ156337
Consommation air	57 l/min
Rotation	12000 tr/min
Longueur	231,4mm
Poids	0,9kg



436,92€
RÉF. HZ156337

Ponceuse à disque pneumatique coudée disque 50mm longueur 126mm

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Système de changement rapide Roloc® :
- Combinaison avec de nombreux milieux abrasifs différents
- Changement simple, rapide et sans outil des abrasifs
Plateau de ponçage Ø 50mm.
Filetage du plateau de ponçage : 1/4"-20 UNF.
Échappement d'air par la poignée.

Réf.	HZ227129
Consommation air	84 l/min
Rotation	18000 tr/min
Longueur	126mm
Poids	0,44kg



249,85€
RÉF. HZ227129

Ponçeuse à bande pneumatique 10x330mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bande orientable à 360°. Changement aisé de la bande.

Réf.	51295
Pression	6,2 bar
Consommation air	57 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	18000 tr/min
Longueur	305mm
Poids	0,8kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :
- 1 bande 10x330mm
- 2 clés 6 pans mâle



198,46€
RÉF. 51295

Ponceuse pneumatique aspirante roto-orbitale pour centrale plateau 150mm 6 trous

Ingersoll Rand Inspiring Progress

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour travaux de carrosserie nécessitant un très haut niveau de finition.
Grâce à son système de canalisation, la capacité d'aspiration est très importante et permet d'éliminer la poussière instantanément.
Les composants moteur en matériaux composite haute résistance permettent un fonctionnement sans lubrification d'air.
La machine la plus légère de sa catégorie.
Régulation de puissance pour ajuster la puissance à l'application.

Réf.	51305
Pression	6,2 bar
Consommation air	220 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	12000 tr/min
Longueur	189mm
Poids	0,86kg
Conditionnement	boîte couleur

+ Ultra légère



244,62€
RÉF. 51305

Plateau 150mm pour ponceuse pneumatique Ingersoll

Ingersoll Rand Inspiring Progress

NEW

Plateau auto-agrippant 1500mm - aspirant.
6 trous.
Pour ponceuse pneumatique réf. 51305.



60,77€
RÉF. 51350

Ponceuse/polisseuse pneumatique - kit en mallette 6pcs

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Pour les travaux dans les endroits d'accès difficile et les travaux de réparation.
Filetage du plateau de ponçage : M6.
Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ205561
Consommation air	91 l/min
Rotation	3200 tr/mn
Longueur	150mm
Poids	0,72kg



Livrée avec :
- 1 feuille abrasive voie humide, Ø 75mm
- 1 éponge de polissage dure (jaune)
- 1 éponge de polissage souple (blanche)
- 1 peau de mouton
- 1 clé d'ajustage

342,15€
RÉF. HZ205561

Bande toile 10x330mm - lot de 10

Pour réf. 51295.

Réf.	20630	20632
Lot de	x 10	x 10
Grain	40	80
Longueur	330mm	330mm
Epaisseur	10mm	10mm



GR 40
44,62€
RÉF. 20630

GR 80
36,15€
RÉF. 20632

Perceuse pneumatique composite réversible mandrin auto-serrant de 10mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Réversible. Mandrin 10mm.

Réf.	06981
Pression	6,3 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	2200 tr/min
Longueur	180 mm
Poids	1,05 kg
Conditionnement	boîte carton



50,77€
RÉF. 06981

Perceuse pneumatique composite réversible mandrin auto-serrant de 10mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Fonction réversible à la gâchette. Poignée en revêtement composite.
Mandrin PVC auto-serrant 10mm.

Réf.	51290
Pression	6,2 bar
Consommation air	114 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	1800 tr/min
Longueur	170mm
Poids	0,94kg
Conditionnement	boîte

Livré avec :
- 1 raccord
- 1 burette à huile



61,38€
RÉF. 51290

Marteau burineur pneumatique - kit en mallette 8 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Emmanchement hexagonal.
Entrée d'air : 1/4".
4500 cps/min.
Composition :
- 4 burins longueur 125 mm.
- ressort.
- mini-huileur





38,46€
RÉF. 06989

Ressort porte-burin



3,54€
RÉF. 06414

Marteau burineur pneumatique - kit en mallette 6 pcs

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Poignée isolée contre le froid.
Fréquence de frappe réglable sur 9 niveaux, jusqu'à 2600 coups/min.
Logement du burin : h 10mm.
Longueur du support de tige : 73mm.
Entrée du raccord d'air:
Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus).
Pression de service : 6,3 bar.
Coffret PVC.



Réf.	HZ214655
Consommation air	57-594 l/min
Niveau sonore	92-105 dB(A)
Poids	2,5kg

Livré avec :
- 5 burins

402,46€
RÉF. HZ214655

Marteau burineur pneumatique - kit en mallette 5pcs

HAZET Das Werkzeug

NEW

GARANTIE 2 ANS

Applications à vibration pour les vis bloquées par la rouille.
Jeu de burins à vibration.
Fréquence de frappe réglable sur 9 niveaux, jusqu'à 2600 coups/min.
Logement du burin : h 10mm.
Longueur du support de tige : 73mm.
Poignée isolée contre le froid.
Vibrations = 18 m/s².
Coffret PVC.



Réf.	HZ213368
Consommation air	57-594 l/min
Niveau sonore	92-105dB(A)
Poids	2,5kg

Livré avec :
- 4 burins

497,23€
RÉF. HZ213368

Pistolet pneumatique pour insonorisant tête PVC

GARANTIE 2 ANS

Modèle standard. Pour cartouches 1L normalisées.
Livré avec tuyau, rallonge de 60cm + 1 tête de rechange en PVC.
Raccord rapide inclus.

Réf.	06360
Pression max	5 bar
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	coque



18,31€
RÉF. 06360

Pistolet pneumatique pour insonorisant tête aluminium

GARANTIE 2 ANS

Qualité industrie.
Livré avec tuyau rallonge de 60cm.
Pour cartouches 1L normalisées.

Réf.	06362
Pression max	5 bar
Raccord entrée air	M 1/4" + baïonnette
Conditionnement	sachet cavalier



36,77€
RÉF. 06362

Pistolet pneumatique pour insonorisant avec adaptateur universel et poignée en aluminium

NEW
GARANTIE 2 ANS

Joints d'étanchéité en PTFE.
Tuyau distribution en acier inox Ø 10x8 longueur 170mm.
Aiguille Ø 4mm en acier inox / laiton
Etanchéité hermétique entre aiguille et buse.
Vanne unidirectionnelle en laiton et acier inox.
Bec moulé pour permettre l'insertion de pailles adaptées pour atteindre le angles difficiles ou les fissures restreintes.
Prédisposition pour le montage du tuyau flexible.
Champ d'utilisation : application de mousses en polyuréthane en cartouche.
Filetage sur le corps : M40 x 3 (flacon standard).

Réf.	06387
Longueur du flexible	170mm
Poids	358g

+
- Maniable
- Léger



29,08€
RÉF. 06387

Pistolet pneumatique pour insonorisant

NEW
GARANTIE 2 ANS

Pistolet professionnel pour les traitements insonorisant en bidon. Le pistolet fonctionne par aspiration, il est équipé d'un support métallique où est vissé le pot contenant le produit à appliquer. Le réglage de la pulvérisation se fait par la rotation de la buse antérieure, avec un passage du produit de 0 à 5mm.
Filetage sur le corps : 1/4F BSP gaz cylindrique.

Réf.	06363
Pression max	8 bar
Raccord entrée air	F 1/4" BSP
Conditionnement	boîte couleur



30,00€
RÉF. 06363

Pistolet pneumatique pour insonorisant avec adaptateur universel et poignée en composite

NEW
GARANTIE 2 ANS

Avec adaptateur universel.
Poignée en technopolymère avec insert en aluminium moulé (UNI EN 1706) et levier en acier nickelé (A34 UNI 2633).
Passage produit : tuyau distribution Ø 10x8 - longueur du tube 170mm et aiguille Ø 4mm en acier inox.
Champ d'utilisation : application de mousses en polyuréthane en cartouche.

Réf.	06384
Poids	358g

+
- Léger et résistant



36,15€
RÉF. 06384

RETROUVEZ NOS INSONORISANTS PAGES 882-883

Pistolet à mastic pneumatique spécial pare-brise

Pistolet à extruder le joint P.U. ou les colles pare-brise en cartouche plastique ou aluminium de 310ml ou en sachet (poche) de 300-400ml.
Pistolet pneumatique à piston, débit d'air réglable.

Réf.	15918
Pression	6-8 bar
Consommation air	220 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" à baïonnette
Conditionnement	boîte carton couleur

Livré avec :
- 1 piston en nylon
- adaptateurs pour produits en poche
- 2 buses externes
- 2 buses internes





300,00€
RÉF. 15918

Décolle pare brise pneumatique

Pression de service max 6,2 bar.
Rotation 20000 tr/min.

Réf.	51302
Consommation air	113 l/min
Raccord entrée air	F 1/4"
Longueur	195mm
Poids	0,97kg
Conditionnement	boîte carton

Livré avec :
- 1 lame 57mm en Z
- 1 clé mâle 6 pans



136,92€
RÉF. 51302

Couteaux pour décolle pare-brise

Réf.		À l'unité
06960	57mm en Z	12,07€
06961	90mm en Z	21,60€
06963	30mm courbe	12,44€
06964	24mm en U	23,54€
06965	36mm en U	21,06€


Réf. 06960


Réf. 06961


Réf. 06963


Réf. 06964


Réf. 06965

Couteaux pour décolle pare-brise 57/90/30/24mm - lot de 4 pcs

1 : Réf. 06960
1 : Réf. 06961
1 : Réf. 06964
1 : Réf. 06963


Réf. 06960


Réf. 06961


Réf. 06963


Réf. 06964

75,38€
RÉF. 06942

Pistolet à riveter silencieux pneumatique

Pneumatique / hydraulique.
Approprié pour les rivets en acier inoxydables jusqu'à 6,4mm.
Pour le rivetage professionnel en fonctionnement en continu. Pour les rivets en acier, en acier inoxydable, en aluminium et en cuivre jusqu'à 6,4mm.
Approprié aux rivets de : 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 et 6,4mm.
5 embouchures (une prémontée).
Taille de filetage des embouchures : M10 x 1,25.
Amplitude de course : 15,8mm. Puissance élevée : 14700N.
Particulièrement peu bruyant. Cardan pour une utilisation flexible.
Gabarit pour rivet et embouchure dans la partie inférieure du pistolet pour rivetage.
Rangement des différentes embouchures dans la partie inférieure du pistolet pour rivetage.
Quantité d'air nécessaire : 2,64 l/rivet.

Réf.	HZ205578
Consommation air	2,64l / rivet
Raccord entrée air	1/4"
Puissance	14700N
Course	15,8mm
Longueur	296,6mm



928,00€
RÉF. HZ205578

Soufflette à air comprimé turbo

HAZET Das Werkzeug
NEW
GARANTIE 2 ANS

Nettoyage des surfaces encrassées par ex. rembourrages, saleté des passages de roue, tapis de sol avec poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travail de nettoyage préparatoire pour le montage/démontage de pièces.
La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air.
Niveau sonore : 91dB.

Réf.	HZ252626
Débit air	80 l/min
Pression de service	6,3 bar
Pression max	12 bar
Longueur de la lance	150mm
Raccord entrée air	1/4"
Poids	163g

+ ➞ Très légère : 163g



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

66,95€
RÉF. HZ252626

Pistolet d'aspiration et de soufflage pneumatique

HAZET Das Werkzeug
NEW
GARANTIE 2 ANS

Aspiration de la saleté dans le bac à poussière et soufflage des surfaces.
Ø tuyau : 10mm.
Niveau sonore : 97dB.

Réf.	HZ198382
Pression de service	6,3 bar
Consommation air	96 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Poids	0,4kg
Conditionnement	boîte métallique





140,92€
RÉF. HZ198382

Pistolet de lavage pneumatique tête rotative avec roulement et godet PVC

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Pour le nettoyage professionnel des tissus, garnitures, canaux d'aération, tapis...
Fonctionnement pneumatique.
Technologie de nettoyage unique à rotation cyclonique.
Les saletés se dissolvent facilement grâce à la pulvérisation très fine des produits.
Avec régulateur de pression, venturi par système de tuyau rigide sur roulement.
Filetage de raccord 1/4"PT.

Réf.	06397
Capacité	1L
Pression de service	6-8 bar
Consommation air	260 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Poids	0,9kg
Conditionnement	boîte couleur

Livré avec :
- 1 cône avec brosse
- 1 cône sans brosse.



1L
82,92€
RÉF. 06397



Pistolet de lavage pneumatique tête rotative avec roulement et godet PVC

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Ce pistolet de lavage à tête plate rotative fonctionne avec des roulements à billes au lieu d'un tube aluminium ou filament plastique.
Réglage possible de l'arrivée d'air.
Fonctionne à partir de 4 bar contrairement aux pistolets de lavage classique.
Moins bruyant. Brosse amovible. **Raccord d'air pivotant à 360°.**
Utilisation possible avec le nettoyant habitacles réf.06392 ou 06394.

Réf.	06390
Capacité	1L
Pression de service	4 à 7 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	F 1/4"
Poids	0.850kg

Livré avec 3 raccords rapides 1/4".



1L
176,92€
RÉF. 06390

Extracteur avec 4 adaptateurs pour réf.06390

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Nettoyage en profondeur des moquettes et des sièges textiles.
Peut être monté sur le pistolet de lavage réf.06390, et au flexible d'un aspirateur eau/air grâce à l'un de ses 4 adaptateurs.
L'injection du produit à haute pression décolle et aspire les saletés instantanément.
Séchage rapide de la surface nettoyée.
Vendu sans pistolet, avec 4 adaptateurs pour tuyau d'aspirateur.
Largeur du suceur : 7cm.



75,38€
RÉF. 06391

Pistolet de lavage pneumatique métallique

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Godet métallique 1L.

Réf.	06573
Pression de service	6 bar
Consommation air	104 l/min
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,8kg

Livré avec raccord rapide mâle 1/4".



15,23€
RÉF. 06573

Pistolet de lavage pneumatique aluminium

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Godet et couvercle en aluminium.
Buse réglable. Raccord rapide.
Réglage de la pression par molette.

Réf.	06356
Capacité	1L
Pression de service	2 bar
Consommation air	131 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" + baïonnette
Conditionnement	boîte carton
Poids	0,7kg



38,31€
RÉF. 06356

Pistolet de sablage pneumatique - blister

GARANTIE 2 ANS

Avec récupération de sable automatique.
Consommation : 100 à 500 l/min.
Buse en acier trempé.
Raccord rapide.

Réf.	06353
Raccord entrée air	M 1/4" à baïonnette
Consommation air	100 à 500l/min
Conditionnement	blister

Livré avec ;
- 1 bidon de sable
- 3 buses









61,38€
RÉF. 06353

Bidon de sable 800g

Pour pistolet de sablage.

Réf.	06341
Capacité	0,8kg
Conditionnement	bidon



10,00€
RÉF. 06341

Pistolet de sablage pneumatique à poudre 1L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Conçu pour enlever la rouille, la peinture, la saleté.
Compatible bicarbonate de soude.
Godet en polyéthylène.
Capacité 1L.

Réf.	06358
Consommation air	57 l/min
Pression de service	6-8 bar
Raccord entrée air	F 1/4
Poids	0,7kg



1L

52,15€
RÉF. 06358

Pistolet de peinture godet inférieur 1L buse 1,8mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Godet inférieur 1L. Buse Ø 1,8mm. Raccord rapide.

Réf.	06580
Pression max	5 bar
Consommation air	130 - 200 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte carton

Spécial carrossier



100ML

38,46€

RÉF. 06580

Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06580

Compatible avec réf. 06580.



Réf. 06582

Ø1,8MM

10,47€

RÉF. 06582

Ø2MM

9,24€

RÉF. 06583

Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 120ml buse 0,8mm spécial retouche

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Godet 120ml. Buse de Ø 0,8mm.
Spécial retouches. Raccord rapide.

Réf.	06550
Pression max	4 bar
Consommation air	100 - 170 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur



120ML

46,00€

RÉF. 06550

Kit de buse pour mini aérographe

Réf.	Diamètre
06551	0,8mm
06567	1mm



Réf. 06551

6,66€

TOUTES RÉFS.

Pistolet de peinture godet supérieur 500ml

GARANTIE 2 ANS

Godet nylon 500ml.
Raccord rapide.

Réf.	06331	06333
Ø buse	1,5mm	2,5mm
Pression	1,5 à 3,5 bar	
Consommation air	180 à 310 l/min	
Raccord entrée air	M 1/4"	
Conditionnement	boîte couleur	



Ø BUSE 1,5MM 500ML

46,00€

RÉF. 06331

Ø BUSE 2,5MM 500ML

46,00€

RÉF. 06333

Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06331/06333

Compatible avec réf. 06331/06333.

Réf.	Diamètre
06486	1,2mm
06487	1,5mm
06488	1,8mm
06489	2mm
06490	2,5mm



Réf. 06486

21,28€

TOUTES RÉFS.

Mini pistolet de peinture godet supérieur 250ml buse 1,0mm

NEW

GARANTIE 2 ANS

Godet en nylon.
Filetage sur le corps : 1/4FM BSP gaz cylindrique.
Pour peinture professionnelle.

Réf.	06374
Pression max	4 bar
Consommation air	81-210 l/min
Raccord entrée air	FM 1/4" BSP
Conditionnement	boîte couleur

+

- Jet rond et en éventail
- Dispositif anti-goutte



250ML

66,00€

RÉF. 06374

Kit de buse pour réf.06374

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour mini pistolet de peinture godet supérieur 250ml.
Compatible avec réf. 06374.

Réf.	Diamètre
51482	0,3mm
51483	0,5mm
51484	0,7mm
51485	1,0mm
51486	1,2mm



Réf. 51482

20,27€

TOUTES RÉFS.

Pistolet de peinture godet supérieur 500ml

NEW

GARANTIE 2 ANS

Corps en aluminium.
Aiguille Ø 3mm en acier inox AISI 303.
Régulateur de pression et de débit air.
Régulateur du jet de rond à ventail.
Régulateur de la quantité de peinture.
Joints en caoutchouc NBR 70 / PTFE.
Godet à gravité de 500CC.
Godet en nylon avec dispositif anti-goutte.
Livré avec clés de service pour l'entretien.

Réf.	06372	06373
Capacité	500ml	
Ø buse	1,5mm	1,8mm
Pression max	6 bar	
Raccord entrée air	M 1/4" BSP	



500ML

128,46€
TOUTES RÉFS.

Kit de buse pour réf.06373 et 06372

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour pistolet de peinture godet supérieur 500ml.
Compatible avec réf. 06373 et 06372.

Réf.	51487	51488	51489	51490	51491
Diamètre	1,2mm	1,5mm	1,8mm	2,0mm	2,5mm



43,95€
TOUTES RÉFS.

Pistolet de peinture godet supérieur 600ml buse 1,7mm

NEW

GARANTIE 2 ANS

Buse Ø1,7mm et aiguille en acier inox AISI 303.
Régulateur de pressionet de débit air.
Régulateur du jet de rond à ventail.
Régulateur de la quantité de peinture.
Joints en caoutchouc NBR 70/PTFE.
Champs utilisation : peinture professionnelle.
Température de travail : -10°C (253°K), +90°C (343°K).

Réf.	06334
Capacité	600ml
Pression max	6 bar
Consommation air	220 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" BSP
Conditionnement	boîte couleur



600ML

207,69€
RÉF. 06334

Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 600ml buse 1,4mm avec régulateur de pression

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec régulateur d'air

Godet PVC 600ml.
Buse Ø 1,4 mm.
Avec régulateur d'air.
Raccord rapide.

Réf.	06555
Capacité	600ml
Pression max	4 bar
Consommation air	120 - 200 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur





600ML

76,15€
RÉF. 06555

Kit de buse 1,4mm pour réf.06555

Réf.	06557
Diamètre	1,4mm



10,56€
RÉF. 06557

Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 680ml buse 1,5mm avec régulateur de pression - en mallette

GARANTIE 2 ANS

Modèle professionnel.
Pour les peintures à l'eau.

Godet nylon 680ml.
Buse de Ø 1,5mm.
Raccord air 1/4". 2 - 2,5 bar.
Baïonnette.
Régulateur de pression.
Manomètre en verre.

Réf.	06430
Capacité	680ml
Capacité	2 - 2,5 bar
Pression de service	2 à 2,5 bar
Consommation air	220 - 260 l/min
Raccord entrée air	1/4"



680ML

229,23€
RÉF. 06430

Filtre à peinture en nylon

MIARCO

Permet de filtrer les impuretés pour un meilleur résultat.

Réf.	Lot de	Epaisseur	À l'unité
20618	x 1	125 microns	0,77€
20618.1000	x 1000		
20619	x 1	190 microns	0,77€
20619.1000	x 1000		



Réf. 20618

Régulateur de pression pour pistolet peinture HVLP

GARANTIE 2 ANS

Gradué de 1 à 10 bar.
Sortie : 1/4".

Réf.	Conditionnement
06431	boîte carton



33,73€
RÉF. 06431

Accessoires pneumatiques avec raccord rapide - kit 4 pcs

STILKER GARANTIE 2 ANS

Composition :
- 1 soufflette bec court 25mm, 6 bar réf.06571
- 1 pistolet à peinture à gravité 3-4 bar
- 1 pistolet de lavage godet 1L, 6 bar réf.06573
- 1 tuyau spiralé 5,5m

Pression max : 5 bar.
En carton couleur.

Livré avec raccords 1/4"



22,92€
RÉF. 06569

Accessoires pneumatiques avec raccord rapide - blister de 5 pcs

STILKER GARANTIE 2 ANS

Composition :
- 1 pistolet à peinture standard
- 1 pistolet de gonflage homologué
- 1 pistolet de pulvérisation godet PVC
- 1 soufflette bec court
- 1 tuyau spirale 4 m + raccord rapide
- 4 raccords rapides M 1/4"

En blister.

Livré avec raccords 1/4"



60,77€
RÉF. 06322

Pistolet de gonflage raccord 1/4" - mallette de 4 pcs

STILKER GARANTIE 2 ANS

Pistolet corps PVC avec manomètre Ø 60mm homologué.
Flexible de 40cm.
Soufflette progressive bec court.
Filetage M 1/4".
Raccord baïonnette.
Tuyau spirale 5m avec raccords.
Embouts de gonflage pour ballons, vélos, matelas pneumatiques.
En mallette.





52,15€
RÉF. 06321

Tuyau 1,5m avec embout pour pistolet de gonflage

distributeur SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

Longueur : 1,5m.
Compatible avec les refs 17021, 17033, 17114.



44,62€
RÉF. 17023

Embout de gonflage en laiton - blister de 3 pcs

STILKER GARANTIE 2 ANS

Pour pneumatique, vélo, ballon.
En blister.



10,00€
RÉF. 06335

Pistolet de gonflage PVC tuyau 0,8m avec raccord rapide

GARANTIE 2 ANS

Corps PVC - 1/4".
Manomètre Ø 60mm homologué.
Graduation de 0 à 10 bar.
Flexible de 80cm.
Raccord rapide.

Réf.	Conditionnement
06337	boîte carton



FLEXIBLE 0,8M
36,77€
RÉF. 06337

Pistolet de gonflage 11 bar tuyau 1,5m

GARANTIE 2 ANS

Graduation de 0,7 à 11 bar.
Pour moto, VL et PL.
Tuyau de Ø 7x13mm, longueur 1m50.
Manomètre Ø 80mm.
Raccord 1/4 femelle.
Homologué.
Modèle Eurodainu.

Réf.	Conditionnement
17033	boîte carton

+
- Poignée anti-pincements
- Utilisation Air ou Azote



FLEXIBLE 1,5M
76,77€
RÉF. 17033

Pistolet de gonflage spécial poids lourds tuyau 3m raccord femelle 1/4"

GARANTIE 2 ANS

Graduation de 0,7 à 11 bar.
Tuyau de Ø 7x13mm, longueur 3m.
Raccord air F.G1/4". Homologué.
Pour le gonflage et le contrôle de la pression.
Spécial poids lourds.

Réf.	Conditionnement
17114	boîte carton

+
- Poignée anti-pincements
- Utilisation Air ou Azote



FLEXIBLE 3M
106,15€
RÉF. 17114

Pistolet de gonflage bi-matière avec raccord rapide

NEW

GARANTIE 3 ANS

Poignée confort avec revêtement bi-matière.
Livré avec raccord rapide.

Réf.	06368	06371
Ø manomètre	63mm	80mm
Longueur du flexible	0,5m	1m
Pression max	10 bar	12 bar
Poids	0,465kg	0,59kg



FLEXIBLE 0,5M
53,85€
RÉF. 06368

FLEXIBLE 1M
69,23€
RÉF. 06371

Pistolet de gonflage tuyau 0,4m raccord femelle 1/4"

NEW

GARANTIE 2 ANS

Poignée avec gâchette et bouton à décompression.
Tuyau avec embout intégré.
Pression max. : 8 bar.
Poignée avec dispositif de suspension.
Plage de mesure du manomètre : 0-12 bar - Graduation : 0,1 bar.
Tuyau flexible, longueur : 400mm.
Diamètre du manomètre : 63mm.
Poids net : 0.41kg.



FLEXIBLE 0,4M
60,43€
RÉF. HZ147076

Pistolet de gonflage numérique tuyau 0,4m raccord femelle 1/4"

NEW

GARANTIE 2 ANS

Poignée avec gâchette pour remplir et bouton de dégonflage.
Plage de mesure du manomètre : 0-12 bar, graduation : 0,01 bar.
Éclairage bleu de l'écran.
Tuyau flexible : 400mm.
Manomètre : Ø 63mm.
Dimensions : 262x105x40mm.
Écran pouvant afficher en bar / PSI / kg/cm².
Pression max. : 12 bar.
Alimentation électrique :
2 batteries au lithium 1,5V de type AAA.
Poids net : 0.39kg.



FLEXIBLE 0,4M
145,85€
RÉF. HZ212378

Embout de gonflage pour tuyau Ø6mm

GARANTIE 2 ANS

En laiton.

Réf.	Lot de	Conditionnement	À l'unité
06336	x 1	blister	6,00€
06336.10	x 10	blister	
06336.25	x 25	sachet	



Embouts de gonflage pour tuyau 7mm - blister de 2 pcs

Pour tuyau Ø 7mm.
Livrés avec 2 joints.

Réf.	16631
Lot de	x 2
Conditionnement	blister



19,85€
RÉF. 16631

Soufflette métallique bec court avec raccord rapide - blister

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Soufflette bec court 25mm.
Pression max : 6 bar.

Réf.	Poids	Conditionnement
06571	0,25 kg	blister



Livrée avec raccord rapide 1/4".

6,92€
RÉF. 06571

Soufflette métallique bec court avec raccord rapide

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Progressive.
Bec court.
Raccord rapide 1/4".
Pression max : 6 bar.

Réf.	06346
Conditionnement	boîte carton



12,15€
RÉF. 06346

Soufflette bec court et tuyau rilsan 7,5m 1/4"

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Long. 7m50. Bec court.
Montée avec tuyau rilsan + Raccord baïonnette.
Sortie tuyau 1/4" M.
Pression max 6 bar.

Réf.	Conditionnement
06347	sachet



7,5M

26,00€
RÉF. 06347


Soufflette métallique bec long avec raccord rapide - blister

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Professionnelle. Soufflette bec long 190mm.
Pression max : 8 bar.

Réf.	Poids	Conditionnement
06572	0,28 kg	blister



Livrée avec raccord rapide 1/4".

9,08€
RÉF. 06572

Soufflette métallique bec long avec raccord rapide

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Progressive.
Bec long 200mm.
Raccord rapide 1/4".
Pression max : 6 bar.

Réf.	06351
Conditionnement	carte



20,77€
RÉF. 06351

Soufflette PVC avec bec 6x100mm avec raccord rapide - blister

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Progressive.
Filetage 1/4"
Ø bec : 6mm.
Pression max : 15 bar.
Crochet de fixation.

Réf.	Lot de	Longueur bec	Longueur	Débit max	Conditionnement
06352	x 1	100mm	200mm	300 l/min	blister
06352.10	x 10				présentoir

Livrée avec raccord rapide 1/4" ISO B6.



7,62€
RÉF. 06352

Soufflette PVC avec bec 8x100mm avec raccord rapide - blister

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Progressive. Filetage 1/4".
Pression max : 12 bar. **Bec inox Ø 8mm.**

Réf.	Lot de	Débit max	Longueur bec	Conditionnement	À l'unité
51230	x 1	300 l/min	100mm	blister	12,15€
51230.10	x10			Présentoir	

+
- Raccord rapide 1/4" fourni
- Bec inox



Soufflette PVC tuyau coudé 8x100mm 16 bar

HAZET Das Werkzeug — NEW

Bec Ø 8mm.



BEC 100MM

28,68€

RÉF. HZ209545

Soufflette PVC avec raccord tournant et embout caoutchouc tube 150mm

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Progressive
Longueur du bec : 150mm
Avec raccord rapide 1/4".
Pression max : 6 bar.



BEC 150MM

24,46€


RÉF. 06330

Soufflette pvc avec bec 6x330mm avec raccord rapide - blister

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Progressive. Filetage 1/4". **Bec Ø 6mm.** Longueur bec : 330mm.
Longueur totale : 450mm. Crochet de fixation. En blister.

Livrée avec raccord rapide 1/4" ISO B6.



BEC 330MM

9,08€

RÉF. 06235


Soufflette PVC avec bec 8x300mm avec raccord rapide - blister

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Progressive. Filetage 1/4".
Pression max : 12 bar. **Bec inox Ø 8mm.**

Réf.	Débit max
51235	300 l/min

\+
- Raccord rapide 1/4" fourni
- Bec inox



BEC 300MM

12,15€


RÉF. 51235

Soufflette PVC avec bec 6x510mm avec raccord rapide - blister

STILKER — NEW — GARANTIE 2 ANS

Bec Ø 6mm.
Filetage M 1/4".
Crochet de fixation.
Niveau sonore : 90dB.
Pression de service : 6,3 bar.
En blister.

Livrée avec raccord rapide 1/4" ISO B6.



BEC 510MM

10,62€

RÉF. 06329


Soufflette pvc avec bec 8x500mm avec raccord rapide - blister

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Pression max : 12 bar. **Bec inox Ø 8mm.**

Réf.	Débit max
51240	300 l/min

\+
- Raccord rapide 1/4" fourni
- Bec inox



BEC 500MM

14,62€


RÉF. 51240

Soufflette PVC avec bec 6x750mm avec raccord rapide - sac cavalier

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Bec extra long Ø 6mm 750mm.
Longueur totale : 900mm.
Crochet de fixation.

Livrée avec raccord rapide 1/4" ISO B6.



BEC 750MM

12,15€


RÉF. 06342

Soufflette pvc avec bec 8x700mm avec buse gros débit et raccord rapide

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Pression max : 12 bar.
Bec inox Ø 8mm 700mm.

Réf.	Débit max
51245	300 l/min



BEC 700MM

21,38€

RÉF. 51245

Soufflette PVC 8x950mm avec buse venturi et buse à jet latéral 90° 12 bar

NEW — HAZET Das Werkzeug

Bec Ø 8mm. Buse venturi pour accroitre les performances. Buse à jet latéral à 90°. Isolation de la lance contre le froid. Pression max : 12 bar.

Réf.	Débit max
HZ206339	450 l/min



144,25€

RÉF. HZ206339

BEC 950MM

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air hybride 10 bar 8x12mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Support pivotant sur 180°.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel.
Boule d'arrêt fin de tuyau. Tuyau hybride.

Réf.	51307	51314	51322
		Avec slow motion	Avec slow motion
Longueur du tuyau	10m+1m	15m+1m	20m+1m
Section	8x12mm	8x12mm	8x12mm
Raccord sortie air	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"
Pression	8 bar	8 bar	8 bar
Dimensions	290x165x330mm	350x220x350mm	350x220x350mm
Poids	3,8 kg	5,8 kg	6kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur
À l'unité	**61,38€**	**84,62€**	**106,15€**

+

➟ **Tuyau hybride extra souple et résistant aux écarts de température**
➟ **Equipé du "Slow motion" (réf.51314 et 51322) : retour du flexible freiné automatiquement (évite les accidents, préserve le matériel)**



Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air polyuréthane 12 bar 8x12mm 1/4"

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Support pivotant sur 180°.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel.
Boule d'arrêt fin de tuyau.
Tuyau souple en polyuréthane renforcé Ø int. 8mm - Ø ext. 12mm.

Réf.	18443	09340	09341
Longueur du tuyau	9m + 1m	15m+1m	25m +1m
Section	**8x12mm**	**8x12mm**	**8x12mm**
Raccords de sortie	**M 1/4"**	**M 1/4"**	**M 1/4"**
Pression	12 bar	12 bar	12 bar
Dimensions	300x260x150mm	320x290x180mm	350x310x200mm
Poids	3kg	4,5kg	6,3kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte carton
À l'unité	**106,15€**	**152,31€**	**198,46€**

+

➟ **Tuyau souple 100% PU**



Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air PVC/PU

Mavel AUTOMATIC REELS

GARANTIE 2 ANS

Support pivotant sur 180°.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel.
Boule d'arrêt fin de tuyau.
Tuyau 50% PVC - 50% PU.

Réf.	09431	09432	09433
Longueur du tuyau	12m+1m	15m+1m	14m+1m
Section	**8x12mm**	**8x12mm**	**10x15mm**
Raccords de sortie	**M ¼"**	**M ¼"**	**M 3/8"**
Pression max	10 bar	15 bar	15 bar
Dimensions	343x276x172mm	380x390x220mm	380x390x220mm
Poids	4kg	5kg	5,6kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte carton	boîte carton
À l'unité	**152,31€**	**167,69€**	**183,08€**



Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air polyuréthane avec frein

Mavel AUTOMATIC REELS
GARANTIE 2 ANS

Air et eau. T° eau max : 40°C.
Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint.
Tuyau en 100% polyuréthane renforcé.
Coque en plastique anti-chocs.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Possibilité de déroulement libre par système à cliquet. Retour automatique par rappel.

Réf.	09410	09415	09423	09412
Longueur du tuyau	9 m + 1m	12 m + 1m	14 m + 1m	15 m + 1m
Section	**8x12mm**	**8x12mm**	**10x15mm**	**8x12mm**
Raccords de sortie	M ¼''	M ¼''	M 3/8"	M ¼''
Pression max	10 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Dimensions	325x185x275mm	355x190x315mm	450x195x361mm	450x195x361mm
Poids	3,4kg	4kg	5,8kg	5,2kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton	boîte carton	boîte carton
À l'unité	**183,08€**	**223,08€**	**260,00€**	**244,62€**

Air + eau



+ ➟ **Equipé du "Slow motion" : retour du flexible freiné automatiquement (évite les accidents, préserve le matériel)**



Réf. 09412

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air PVC/polyuréthane 15 bar

Mavel AUTOMATIC REELS
GARANTIE 2 ANS

Air et eau.
15 bar max. T° eau : 40°C max.
Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint.
Tuyau 50% PVC - 50% PU.
Coque en plastique anti-chocs.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Possibilité de déroulement libre par système à cliquet.
Retour automatique par rappel.

Réf.	09404
Longueur du tuyau	20m+1m
Section	10x15mm
Raccords de sortie	M 3/8"
Pression max	15 bar
Dimensions	530x425x210mm
Poids	8,3kg
Conditionnement	boîte carton

Air + eau



336,92€
RÉF. 09404

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air hybride 20 bar avec frein

HAZET Das Werkzeug
NEW

Air et eau.
Butée d'arrêt à chaque point.
Enroulement propre grâce au guidage automatique.
Enroulement freiné empêchant les risques d'accident.
Approprié à l'air comprimé ou à l'eau.

Réf.	HZ206445	HZ214648
Longueur du tuyau	15m + 0,9m	15m + 1m
Section	**10x16mm**	**13x20mm**
Raccords de sortie	3/8"	1/2''
Pression max	20 bar	20 bar
Dimensions	459x378x205mm	500x418x21mm
Poids	6,45kg	9,5kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

Air + eau



Ø10MM
281,85€
RÉF. HZ206445

Ø13MM
326,15€
RÉF. HZ214648

+ ➟ **Equipé du "Slow motion" : retour du flexible freiné automatiquement (évite les accidents, préserve le matériel)**

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air 20m+1,5m

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Raccord 1/4". Montage mural. Tuyau hybride.
Livré avec 4 vis. Tuyau de raccordement 1,5m.
Compatible avec l'embase pivotante réf. 51325.

Réf.	51323
Longueur du tuyau	20m + 1,5m
Raccords de sortie	1/4"
Section	8x12mm
Pression max	16 bar
Dimensions	340x180x375mm
Poids	8,6kg
Conditionnement	boîte couleur

+
- Châssis compact
- Tuyau ultra souple

136,92€
RÉF. 51323



Embase pivotante pour enrouleur automatique

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Pour enrouleur réf. 51323.



26,00€
RÉF. 51325

Enrouleur automatique métallique de tuyau d'air caoutchouc 20 bar 10x15mm

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Raccord 3/8". Tuyau caoutchouc haute qualité.
Pression d'utilisation max : 20 bar.
Avec 4 rouleaux guide tuyau.
Avec arrêtoir de tuyau.
Châssis 100% acier.
Tuyau de raccordement 1m.
Retour automatique par ressort de rappel.
Usage professionnel.

Réf.	51309	51316	51324
Longueur du tuyau	10m + 1m	15m + 1m	20m + 1m
Raccords de sortie	3/8"		
Pression	20 bar		
Section	10x15mm		
Dimensions	395x345x160mm	465x435x165mm	455x475x170mm
Poids	9kg	14,2kg	15,10kg
Conditionnement	boîte carton		
À l'unité	**121,54€**	**176,92€**	**198,46€**



Livré avec tuyau de raccordement d'arrivée d'air lg 1m.

Embase pivotante pour enrouleur automatique

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Pour réf. 51309 (10m).
Livré avec 8 vis et chevilles métalliques.



27,54€
RÉF. 51326

Embase pivotante pour enrouleur automatique

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Pour réf. 51316 (15m)+ 51324 (20m).
Livré avec 8 vis et chevilles métalliques.



27,54€
RÉF. 51327

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air 20m+1m

HAZET Das Werkzeug

NEW

Avec 4 rouleaux guide tuyau.
Butée de fin de course.
Rappel à ressort avec supports de verrouillage à cliquet.
Longueur de tuyau de raccordement : 1m.
Base pivotante – Plage de pivotement maximale : 180°.
Montage via étrier métallique ou base pivotante (inclus).
Dimensions : 400 x 186 x 522mm (base pivotante incluse).
Entrée du raccord d'air : Filetage extérieur 16,41mm (3/8").
Échappement du raccord d'air : Filetage extérieur 16,41mm (3/8").

Réf.	HZ252602
Longueur du tuyau	20m + 1m
Ø intérieur	10mm
Raccords de sortie	3/8"
Pression max	12 bar
Dimensions	400x186x426mm
Poids	11,68kg
Conditionnement	boîte carton

+
➞ Embase pivotante inclue



338,46€
RÉF. HZ252602

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air caoutchouc 20 bar 15m 1/2"

Mavel AUTOMATIC REELS
GARANTIE 2 ANS

Air et eau.
Pour air : pression max de 20 bar.
Pour eau T° max : 40°C.
Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond.
L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.
L' enrouleur est muni :
- d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20 m)
- d'un retour automatique par rappel
- d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres.
Pivote à 45° de chaque côté.

Réf.	09427
Longueur du tuyau	15m
Section	13x20mm
Raccords de sortie	M 1/2''
Pression	20 bar
Dimensions	480x530x215mm
Poids	14,5kg
Conditionnement	boîte carton

Air + eau

+
➞ Embase pivotante inclue



446,15€
RÉF. 09427

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air 20 bar 24m+1m

Mavel AUTOMATIC REELS
NEW
GARANTIE 2 ANS

Tuyau caoutchouc.
Pour air : pression max de 20 bar.
Pour eau : température max de 40°C.
Structure en acier peint avec tambour an plastique antichoc.
Support mural pivotant en acier.
Système slow motion : blocage du tuyau à la longueur désirée.
Enrouleur automatique à ressort.
Différentes possibilités de montage : mur / plafond / sol.
Pivote à 31° de chaque côté.

Réf.	09420
Longueur du tuyau	24m + 1m
Ø intérieur	13mm
Raccords de sortie	M 1/2''
Pression	20 bar
Dimensions	485x535x295mm
Poids	17,5kg
Conditionnement	boîte carton

+
➞ Embase pivotante inclue
➞ Le plus long tuyau
➞ Equipé du "Slow motion"



598,46€
RÉF. 09420

Rallonge tuyau air spirale filetage 1/4" 7,5m 8 bar

GARANTIE 2 ANS

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F.
Tuyau Ø 8x6mm.
Pression max : 8 bar.

Réf.	Longueur
06562	7,50m



7,5M

20,77€
RÉF. 06562

Rallonge tuyau air spirale avec raccords rapides 7,5m 8 bar

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F.
Tuyau Ø 8x6mm.
Pression max : 8 bar.

Réf.	Longueur
06568	7,50m



7,5M

29,23€
RÉF. 06568

Rallonge tuyau air comprimé raccords rapides 20 bar 8x14mm avec 5 raccords rapides

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Tuyau 8x14mm, en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité.
Pression maxi : 20 bar. Température d'utilisation de -20 à +60°C.
Équipée de raccords rapides côté accessoire et côté compresseur.
Livrée en sachet avec 3 raccords mâles 1/4", un raccord femelle 1/4" et un raccord rapide femelle 1/4".
En sachet cavalier.

Réf.	Lot de	Longueur	À l'unité
06497	x 1	5m	30,62€
06497.10	x 10		
06367	x 1	10m	38,31€
06367.10	x 10		
06498	x 1	20m	50,62€
06498.10	x 10		



Réf. 06498

Rallonge tuyau air comprimé raccords rapides 20 bar 10x14,5mm avec 5 raccords rapides

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Tuyau 10x14,5mm, en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité.
Pression maxi : 20 bar.
Équipée de raccords rapides côté accessoire et côté compresseur.
Livrée en sachet avec 3 raccords mâles 1/4", un raccord femelle 1/4" et un raccord rapide femelle 1/4".
En sachet cavalier.

Réf.	Longueur	Ø intérieur	À l'unité
51900	5m	10mm	31,71€
51902	10m		40,16€
51904	20m		57,06€

+
➞ Gros débit



Réf. 51900

Rallonge tuyau air comprimé 20 bar 8x15mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Passage d'air Ø 8mm.
Tuyau air comprimé antistatique en EPDM 20 bar 8x15mm avec 1 raccord universel sécurité femelle et 1 raccord rapide mâle.
Température d'utilisation de -40 à +70°C.
Tuyau souple été comme hiver.

Réf.	Longueur	Ø intérieur	À l'unité
51910	5m	8mm	49,31€
51912	10m		68,90€
51914	20m		108,43€

+
➞ Résiste aux huiles, aux peintures et à l'abrasion
➞ Température d'utilisation : -40° à +127°C
➞ Tuyau très souple antistatique



Réf. 51910

Rallonge tuyau air comprimé avec raccords express 20 bar 19x26mm 25m

Fitt

GARANTIE 2 ANS

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant. PVC renforcé.
Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.
20 bar.

Réf.	Longueur
06016	25m



25M

136,92€
RÉF. 06016

Rallonge tuyau air comprimé ultra flexible avec raccords rapides 8x14mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Equipé d'un raccord rapide femelle et un raccord rapide mâle.
Polymère hybride.
Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.
Renforcement de la courbure.
Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.
Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.
Excellente résistance à l'abrasion.
Raccord aluminium anodisé.
20 bar max (300 PSI).
Raccord mâle : 1/4".

Réf.	Longueur	À l'unité
11587	5m	48,46€
11589	10m	53,85€
11590	20m	90,77€





+
- Tuyau ultra flexible et léger
- Pas d'effet mémoire

Rallonge tuyau air comprimé ultra flexible avec raccords 1/4" 8x14mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Polymère hybride.
Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.
Renforcement de la courbure.
Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.
Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.
Excellente résistance à l'abrasion.
Raccord aluminium anodisé.
20 bar max (300 PSI).
Raccord mâle : 1/4".

Réf.	Longueur	À l'unité
06507	5m	30,62€
06508	10m	56,77€
06522	20m	100,00€



+
- Tuyau ultra flexible et léger
- Pas d'effet mémoire

Rallonge tuyau air comprimé en caoutchouc raccords mâles 3/8" 15 bar 10x17mm

DRAKKAR

Tuyau 10x17mm, en caoutchouc SBR.
Entrée sortie 3/8".
Pression d'utilisation 15 bar.

Réf.	Longueur
09445	15m
09446	20m



15M
62,65€
RÉF. 09445

20M
86,06€
RÉF. 09446

Raccord réutilisable pour tuyau air orange 8x14mm - kit 3 pcs



10,44€
RÉF. 08210

Tuyau spécial pulvérisation 40 bar 50m

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant.
PVC renforcé.
Température d'utilisation : de -20°C à +60°C.
40 bar.
Couronne de 50m.

Réf.	Longueur	Ø intérieur	Ø extérieur	À l'unité
06020	50m	8mm	14mm	68,46€
06021		10mm	16mm	89,85€
06022		12mm	20mm	133,49€
06023		16mm	24mm	109,81€
06024		19mm	28mm	186,40€

Fitt

GARANTIE 2 ANS



Tuyau air comprimé/pulvérisation en PVC 20 bar

NEW

GARANTIE 2 ANS

Tuyau flexible en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité.
Adapté au passage de l'air comprimé, de l'eau, des solutions fongicides, des pesticides et des engrais.
Haute résistance à l'abrasion et aux agressions chimiques.
Température d'utilisation : de -20C à +60°C.
Pression max : 20 bar.
Idéal pour les compresseurs.

Réf.	Longueur	Ø intérieur	Ø extérieur	À l'unité
06010	50m	6mm	11mm	72,23€
06004	25m	8mm	13mm	32,16€
06011	50m			67,12€
06005	25m	10mm	15mm	36,98€
06012	50m			76,66€
06006	25m	13mm	19mm	52,69€
06013	50m			110,73€
06014	50m	16mm	23mm	158,42€
06015	50m	19mm	26mm	182,95€



Tuyau air comprimé antistatique 20 bar 20m

DRAKKAR

20 bar maxi.
Son tube intérieur conducteur d'électricité permet l'élimination de l'électricité statique. Renforcé par tresse textile. En couronne.

Réf.	Longueur	Ø intérieur	Ø extérieur
06473	20m	8mm	15mm
06491		10mm	17mm

+
- Résiste aux huiles, aux peintures et à l'abrasion
- Température d'utilisation : -40° à +70°C



8MM
73,25€
RÉF. 06473

10MM
79,45€
RÉF. 06491

Tuyau air comprimé en caoutchouc 15 bar 20m

DRAKKAR

Noir - Renforcé par tresse textile en caoutchouc SBR.
Multi-services. 15 bar. Couronne de 20m.

Réf.	Longueur	Ø intérieur	Ø extérieur	À l'unité
09506	20m	6mm	12mm	54,51€
09507		8mm	16,5mm	66,91€
09508		10mm	17mm	72,36€
09509		13mm	19mm	77,75€
09511		16mm	26mm	130,69€
09512		19mm	28mm	141,93€

Température d'utilisation de -30°C à +70°C. Idéal pour les ateliers, alimentation de marteaux piqueurs...



Tuyau air comprimé et liquide alimentaire en PVC

GARANTIE 2 ANS

Renforcement par tresse textile.
Température d'utilisation : -20 à + 60° C.
Adapté aux passages de liquides alimentaires sans pression.

+
- Bonne flexibilité

Réf.	Longueur	ø intérieur	Ø extérieur	À l'unité
06601	25m	8mm	14mm	37,98€
06469	50m			76,83€
06474	50m	10mm	16mm	90,92€
06602	25m	12mm	18mm	48,61€
06575	50m			98,80€
06603	25m	16mm	22mm	61,68€
06579	50m			125,20€
06604	25m	19mm	26mm	88,17€
06581	50m			178,86€



Raccords EXPRESS - Filetage mâle

Corps en laiton. Entre griffes : 41mm
Pour alimentation de matériels pneumatiques (clés à chocs...).
Utilisable pour le passage d'eau.
Pression max d'utilisation : 10 bar.
Température d'utilisation de -5 à +60°C.
Livré en sachet avec joint.

Réf.	Ø intérieur	À l'unité
01630	G ¼	11,89€
01632	G 3/8	11,89€
01634	G ½	11,89€
01636	G ¾	11,89€
01638	G 1	17,11€
01640	G 1-1/4	27,57€



Raccords EXPRESS - Filetage femelle

Corps en laiton.
Pression max d'utilisation : 10 bar.
Température d'utilisation de -5 à +60°C.
En sachet.


Réf.	Ø intérieur	À l'unité
01642	G ¼	12,05€
01644	G 3/8	12,05€
01646	G ½	12,05€
01648	G ¾	12,05€
01650	G 1	18,06€
01652	G 1-1/4	27,74€



Raccords EXPRESS - Cannelés pour tuyau

Corps en laiton. Pression max d'utilisation : 10 bar.
Température d'utilisation de -5 à +60°C. En sachet.

Réf.	Ø intérieur	À l'unité
01610	7mm	12,68€
01612	8mm	12,68€
01614	9mm	12,68€
01616	10mm	12,60€
01618	11mm	13,94€
01620	13mm	13,94€
01622	16mm	13,94€
01624	19mm	15,06€
01626	22mm	15,06€
01628	25mm	16,32€



Collier de serrage pour raccord express

En acier galvanisé.
Pression max d'utilisation : 10 bar.
Température d'utilisation de -5 à +60°C.

Réf.	Diamètre	À l'unité
01660	14-16mm	5,23€
01662	16-18mm	5,23€
01664	19-21mm	4,98€
01666	22-24mm	4,98€
01668	25-27mm	5,23€
01670	28-30mm	5,23€
01672	31-33mm	6,02€
01674	34-36mm	6,97€
01676	37-39mm	10,77€
01678	40-45mm	17,28€



Bouchon pour raccord express

Corps en laiton.
Entre griffes : 41mm.
Pression max d'utilisation : 10 bar.
Température d'utilisation de -5 à +60°C.



10,77€
RÉF. 01654

Joint pour raccord express - lot de 100 pcs

En sachet.

Réf.	Lot de	Matière	Couleur	Fluides
01656	x 100	caoutchouc	noir	eau
01658	x 100	néoprène	rouge	huiles, hydrocarbures, eau chaude



46,00€
RÉF. 01656



69,23€
RÉF. 01658

Raccords pour tuyaux

Réf.		Conditionnement
11920	Pour tuyau Ø 8mm mâle ¼"	vrac
11930	Pour tuyau Ø 10mm mâle ¼"	



4,28€
RÉF. 11920



4,60€
RÉF. 11930

Raccords doubles pour tuyaux

Réf.	Lot de		Conditionnement	À l'unité
11989	x 1	Pour tuyau Ø 7mm	vrac	2,85€
11989.02	x 2		blister	6,62€
11989.25	x 25		sachet	57,85€
11995	x 1	Pour tuyau Ø 8mm	vrac	4,43€
11995.02	x 2		blister	8,46€
11995.25	x 25		sachet	90,32€
11997	x 1	Pour tuyau Ø 10mm	vrac	4,60€
11997.02	x 2		blister	9,08€
11997.25	x 25		sachet	93,49€



Réf. 11989

Raccord rapide à baïonnette

Raccord rapide à baïonnette.

Réf.	Lot de		Conditionnement	À l'unité
11963	x 1	Jonction mâle 1/4'' écrou 1/4''	vrac	3,17€
11963.02	x 2		blister	7,69€
11963.25	x 25		sachet	64,18€



Mamelon fileté

GARANTIE 2 ANS

Raccord mamelon filetage mâle.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
11945	x 1	1/4" mâle-1/4" mâle	vrac	1,35€
11945.02	x 2		blister	3,46€
11945.25	x 25		sachet	26,15€
11947	x 1	3/8" mâle-3/8" mâle	vrac	1,82€
11947.02	x 2		blister	4,31€
11947.25	x 25		sachet	36,12€
11949	x 1	1/2" mâle-1/2" mâle	vrac	2,69€
11949.02	x 2		blister	5,54€
11949.25	x 25		sachet	52,14€
11952	x 1	1/4" mâle-3/8" mâle	vrac	2,46€
11952.02	x 2		blister	5,23€
11952.25	x 25		sachet	47,86€
11954	x 1	3/8" mâle-1/2" mâle	vrac	3,72€
11954.02	x 2		blister	7,38€
11954.25	x 25		sachet	75,28€
11956	x 1	1/2" mâle-1/4" fem.	vrac	3,88€
11956.02	x 2		blister	7,85€
11956.25	x 25		sachet	76,86€



Réf. 11945



Réf. 11947



Réf. 11949



Réf. 11952




Réf. 11954



Réf. 11956

Raccord rapide femelle pour tuyau de 8mm avec 4 raccords rapides mâle - kit 5 pcs

Composition:
-1 coupleur rapide femelle pour tuyau de 8mm Réf. 11926
-1 coupleur rapide mâle filetage femelle 1/4" Réf. 11936
-3 coupleurs rapides mâle filetage mâle 1/4" Réf. 11932



20,00€
RÉF. 11379

Kit de sortie de cuve 1/4" -1/2'' avec sortie rapide femelle et vanne 1/4 de tour

Composition:
Robinet ligne filetage M/F 1/4"
Raccord rapide F 1/4"
Réduction M1/2" - F1/4"



24,15€
RÉF. 11919

Kit de sortie de cuve 1/4"-1/2'' avec double sortie rapide femelle et vanne 1/4 de tour

Composition:
Raccord en Y 1/4"
Robinet ligne filetage M/F 1/4"
Raccord rapide M 1/4"
Réduction M1/2" - F1/4"



33,69€
RÉF. 11916

Coupleur rapide femelle

Raccord rapide femelle.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
11918	x 1	Filetage mâle 1/4"	vrac	6,65€
11918.02	x 2		blister	12,72€
11918.25	x 25		sachet	119,66€
11922	x 1	Filetage femelle 1/4"	vrac	6,92€
11922.02	x 2		blister	14,74€
11922.25	x 25		sachet	141,01€
11924	x 1	Filetage femelle 3/8"	vrac	8,08€
11924.02	x 2		blister	15,89€
11924.25	x 25		sachet	145,49€
11926	x 1	Pour tuyau Ø 8mm	vrac	6,76€
11926.02	x 2		blister	13,77€
11926.25	x 25		sachet	121,70€
11929	x 1	Pour tuyau Ø 10mm	vrac	7,15€
11929.02	x 2		blister	14,35€
11929.25	x 25		sachet	128,71€


Réf. 11918


Réf. 11922


Réf. 11924


Réf. 11926


Réf. 11929

Coupleur rapide mâle

Raccord rapide mâle.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
11932	x 1	1/4" mâle	vrac	1,93€
11932.02	x 2		blister	5,40€
11932.25	x 25		sachet	34,72€
11934	x 1	3/8" mâle	vrac	3,54€
11934.02	x 2		blister	8,29€
11934.25	x 25		sachet	63,70€
11939	x 1	3/8" femelle	vrac	3,54€
11939.02	x 2		blister	
11939.25	x 25		sachet	
11936	x 1	1/4" femelle	vrac	2,25€
11936.02	x 2		blister	5,88€
11936.25	x 25		sachet	40,48€
11938	x 1	Pour tuyau Ø 8mm	vrac	2,90€
11938.02	x 2		blister	7,03€
11938.25	x 25		sachet	52,23€
11943	x 1	Pour tuyau Ø 10mm	vrac	3,05€
11943.02	x 2		blister	7,28€
11943.25	x 25		sachet	54,86€


Réf. 11932


Réf. 11934


Réf. 11936/11939



Réf. 11938


Réf. 11943

Raccord rapide de sécurité universel

Avec système de sécurité, réglage du débit d'air et décompression de l'air par rotation de la bague :
1 - Robinet rapide universel
2 - Système de sécurité
3 - Réglage du débit
4 - Décompression air et déblocage

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
06220	x 1	1/4" mâle	vrac	17,11€
06220.05	x 5		sachet	
06221	x 1	3/8" mâle	vrac	17,58€
06221.05	x 5		sachet	
06222	x 1	1/2" mâle	vrac	18,03€
06222.05	x 5		sachet	
06223	x 1	1/4" femellle	vrac	17,83€
06223.05	x 5		sachet	
06224	x 1	3/8" femellle	vrac	17,92€
06224.05	x 5		sachet	
06311	x 1	1/4" mâle	blister	24,43€
06312	x 1	3/8" mâle	blister	23,21€
06313	x 1	1/2" mâle	blister	25,29€
06315	x 1	1/4" femelle	blister	25,27€
06317	x 1	3/8" femelle	blister	25,42€
06225	x 1	5/16" femelle	vrac	19,42€
06225.05	x 5		sachet	
06226	x 1	5/16" femelle	blister	25,29€







1



2-3



4




Réf. 06220

MÂLE


Réf. 06315

FEMELLE

Attention ! C'est le passage de l'air qui dimensionne le raccord. Les raccords utilisables ensemble sont regroupés sur la même page.

Raccord rapide femelle professionnel

DRAKKAR

Filetage femelle.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01341	x 1	6mm	50m³/h	1/4" BSP	vrac	17,71€
01341.10	x 10					
01342	x 1	6mm	50m³/h	1/4" BSP	blister	17,65€
01347	x 1	6mm	50m³/h	1/2" BSP	vrac	21,94€
01347.10	x 10					
01348	x 1	6mm	50m³/h	1/2" BSP	blister	21,45€
01344	x 1	6mm	50m³/h	3/8" BSP	vrac	21,32€
01344.10	x 10					
01345	x 1	6mm	50m³/h	3/8" BSP	blister	21,24€

Raccord rapide femelle professionnel

DRAKKAR

Pour tuyau.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01359	x 1	6mm	50m³/h	6mm	vrac	27,30€
01359.10	x 10					
01360	x 1	6mm	50m³/h	6mm	blister	26,20€
01362	x 1	6mm	50m³/h	8mm	vrac	21,39€
01362.10	x 10					
01363	x 1	6mm	50m³/h	8mm	blister	21,31€
01365	x 1	6mm	50m³/h	10mm	vrac	21,83€
01365.10	x 10					
01366	x 1	6mm	50m³/h	10mm	blister	21,71€

Raccord rapide double sécurité femelle

DRAKKAR

Filetage femelle.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01300	x 1	6mm	50m³/h	1/4"	vrac	23,14€
01300.10	x 10					
01301	x 1	6mm	50m³/h	1/4"	blister	22,91€
01302	x 1	6mm	50m³/h	1/2"	vrac	28,21€
01302.10	x 10					
01303	x 1	6mm	50m³/h	1/2"	blister	27,57€

Embout rapide mâle

DRAKKAR

Pour tuyau.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01406	x 1	6mm	50m³/h	6mm	vrac	3,32€
01406.10	x 10					
01407	x 1	6mm	50m³/h	6mm	blister	4,67€
01404	x 1	6mm	50m³/h	8mm	vrac	3,39€
01404.10	x 10					
01405	x 1	6mm	50m³/h	8mm	blister	4,72€

Embout rapide mâle

DRAKKAR

Filetage mâle.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01402	x 1	6mm	50m³/h	1/4" gaz	vrac	3,68€
01402.10	x 10					
01403	x 1	6mm	50m³/h	1/4" gaz	blister	4,92€

Raccord rapide femelle professionnel

DRAKKAR

Filetage mâle.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01350	x 1	6mm	50m³/h	1/4" BSP	vrac	21,28€
01350.10	x 10					
01351	x 1	6mm	50m³/h	1/4" BSP	blister	21,21€
01356	x 1	6mm	50m³/h	1/2" BSP	vrac	22,16€
01356.10	x 10					
01357	x 1	6mm	50m³/h	1/2" BSP	blister	22,05€
01353	x 1	6mm	50m³/h	3/8" BSP	vrac	21,61€
01353.10	x 10					
01354	x 1	6mm	50m³/h	3/8" BSP	blister	21,51€

Raccord rapide double sécurité femelle

DRAKKAR

Pour tuyau.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01308	x 1	6mm	50m³/h	8mm	vrac	28,79€
01308.10	x 10					
01309	x 1	6mm	50m³/h	8mm	blister	27,53€
01311	x 1	6mm	50m³/h	10mm	vrac	28,21€
01311.10	x 10					
01312	x 1	6mm	50m³/h	10mm	blister	27,53€

Raccord rapide double sécurité femelle

DRAKKAR

Filetage mâle.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01305	x 1	6mm	50m³/h	1/4"	vrac	28,06€
01305.10	x 10					
01306	x 1	6mm	50m³/h	1/4"	blister	27,44€

Embout rapide mâle

DRAKKAR

Filetage femelle.



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01400	x 1	6mm	50m³/h	1/4" gaz	vrac	3,50€
01400.10	x 10					
01401	x 1	6mm	50m³/h	1/4" gaz	blister	4,78€

Raccords rapides passage d'air de 6mm filetage 1/4" pour tuyau de 8mm - kit 5 pcs

DRAKKAR

Passage d'air Ø 6mm.
3 embouts rapides M. (3 x réf.01402).
1 embout rapide F. (1 x réf.01400).
1 embout M. cannelé Ø 8mm
(1 x réf.01362).



37,49€
RÉF. 11538

Attention ! 50m³/h = 833 l/min

Attention ! C'est le passage de l'air qui dimensionne le raccord. Les raccords utilisables ensemble sont regroupés sur la même page.

Raccord rapide professionnel femelle

DRAKKAR

Filetage femelle.

Réf. 01374



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01374	x 1	8mm	100m³/h	3/8" BSP	vrac	27,26€
01374.05	x 5					
01375	x 1	8mm	100m³/h	3/8" BSP	blister	26,71€
01377	x 1	8mm	100m³/h	1/2" BSP	vrac	27,23€
01377.05	x 5					
01378	x 1	8mm	100m³/h	1/2" BSP	blister	26,68€

Raccord rapide professionnel femelle

DRAKKAR

Pour tuyau.

Réf. 01386



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01386	x 1	8mm	100m³/h	8mm	vrac	32,40€
01386.05	x 5					
01387	x 1	8mm	100m³/h	8mm	blister	31,36€
01389	x 1	8mm	100m³/h	10mm	vrac	31,89€
01389.05	x 5					
01390	x 1	8mm	100m³/h	10mm	blister	30,94€
01392	x 1	8mm	100m³/h	13mm	vrac	31,05€
01392.05	x 5					
01394	x 1	8mm	100m³/h	13mm	blister	30,17€

Raccord rapide double sécurité femelle

DRAKKAR

Filetage mâle.

Réf. 01320



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01320	x 1	8mm	100m³/h	1/2"	vrac	36,88€
01320.05	x 5					
01321	x 1	8mm	100m³/h	1/2"	blister	35,45€

Embout rapide mâle

DRAKKAR

Filetage femelle.

Réf. 01399



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01399	x 1	8mm	100m³/h	3/8" gaz	vrac	8,78€
01399.10	x 10					
01409	x 1	8mm	100m³/h	3/8" gaz	blister	9,80€
01411	x 1	8mm	100m³/h	1/2" gaz	vrac	12,17€
01411.10	x 10					
01412	x 1	8mm	100m³/h	1/2" gaz	blister	12,69€

Raccord rapide professionnel femelle

DRAKKAR

Filetage mâle.

Réf. 01380



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01380	x 1	8mm	100m³/h	3/8" BSP	vrac	31,05€
01380.05	x 5					
01381	x 1	8mm	100m³/h	3/8" BSP	blister	30,17€
01383	x 1	8mm	100m³/h	1/2" BSP	vrac	38,96€
01383.05	x 5					
01384	x 1	8mm	100m³/h	1/2" BSP	blister	37,35€

Raccord rapide double sécurité femelle

DRAKKAR

Filetage femelle.

Réf. 01314



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01314	x 1	8mm	100m³/h	3/8"	vrac	34,26€
01314.05	x 5					
01315	x 1	8mm	100m³/h	3/8"	blister	33,10€
01317	x 1	8mm	100m³/h	1/2"	vrac	34,95€
01317.05	x 5					
01318	x 1	8mm	100m³/h	1/2"	blister	33,10€

Raccord rapide double sécurité femelle

DRAKKAR

Pour tuyau.

Réf. 01323



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01323	x 1	8mm	100m³/h	10mm	vrac	37,61€
01323.05	x 5					
01324	x 1	8mm	100m³/h	10mm	blister	35,50€
01326	x 1	8mm	100m³/h	13mm	vrac	36,88€
01326.05	x 5					
01327	x 1	8mm	100m³/h	13mm	blister	34,53€

Embout rapide mâle

DRAKKAR

Filetage mâle.

Réf. 01414



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01414	x 1	8mm	100m³/h	3/8" gaz	vrac	7,44€
01414.10	x 10					
01415	x 1	8mm	100m³/h	3/8" gaz	blister	8,43€
01417	x 1	8mm	100m³/h	1/2" gaz	vrac	11,59€
01417.10	x 10					
01418	x 1	8mm	100m³/h	1/2" gaz	blister	12,13€

Embout rapide mâle

DRAKKAR

Pour tuyau.

Réf. 01420



Réf.	Lot de	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01420	x 1	8mm	100m³/h	10mm	vrac	7,03€
01420.10	x 10					
01421	x 1	8mm	100m³/h	10mm	blister	8,05€

Raccords rapides de sécurité passage d'air de 6mm filetage 1/4" pour tuyau de 8mm - kit 5 pcs

DRAKKAR

Passage d'air Ø 6mm.
1 coupleur rapide. Pour tuyau Ø 8mm (1 x réf.01308)
2 embouts rapides M.(2 x réf.01402).
2 embouts rapides F.(2 x réf.01400).

44,53€

RÉF. 11539



Attention ! 100m³/h = 1700 l/min

Attention ! C'est le passage de l'air qui dimensionne le raccord.
Les raccords utilisables ensemble sont regroupés sur la même page.

ATOUTS DE NOS RACCORDS DRAKKAR

Débit important : raccords pour outils pneumatiques grande consommation
Sécurité d'utilisation : décompression de l'air aval avant désaccouplement (conformité à la norme ISO 4414-EN 983)
Manipulation facile : souplesse de connexion, simplicité de déconnexion,raccord léger et ergonomique
Étanchéité : le mécanisme exclut toute fuite en position accouplée ou désaccouplée
Fiabilité : construction en aluminium traité haute résistance et matériaux composites résistants aux chocs

- 15° à + 70°

Raccord SÉCURITÉ décompression

profil ISO 6150 série B international

norme de DIN EN 983 sécurité

norme de ISO 4414 sécurité





RACCORDS RAPIDE DE SÉCURITÉ - GRAND DÉBIT - Sécurité décompression - Profil ISO 6150 série B

Raccord rapide double sécurité femelle - grand débit

DRAKKAR

Filetage femelle.

Réf.	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01329	11mm	250m³/h	1/2"	vrac	65,89€
01330				blister	67,62€
01331			3/4"	vrac	65,92€
01332				blister	56,83€



Raccord rapide double sécurité femelle - grand débit

DRAKKAR

Pour tuyau.

Réf.	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement	À l'unité
01337	11mm	250m³/h	13mm	vrac	71,09€
01338				blister	72,82€
01339			16mm	vrac	71,09€
01340				blister	72,82€



Embout rapide mâle gros débit

DRAKKAR

Filetage mâle.

Réf.	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01425	11mm	250m³/h	3/8"	vrac	12,99€
01426				blister	14,31€
01427			1/2"	vrac	12,99€
01428				blister	14,43€


Réf. 01425


Réf. 01427


Réf. 01426


Réf. 01428

Raccord rapide double sécurité femelle - grand débit

DRAKKAR

Filetage mâle.

Réf.	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement	À l'unité
01333	11mm	250m³/h	1/2"	vrac	65,98€
01334				blister	65,82€
01335			3/4"	vrac	64,05€
01336				blister	62,44€



Embout rapide mâle gros débit

DRAKKAR

Filetage femelle.

Réf.	Passage air	Débit	Ø pouce	Conditionnement
01423	11mm	250m³/h	1/2"	vrac
01424				blister



VRAC 12,55€ RÉF. 01423

BLISTER 13,99€ RÉF. 01424

Embout rapide pour tuyau gros débit

DRAKKAR

Cannelé pour tuyau.

Réf.	Passage air	Débit	Ø tuyau	Conditionnement
01429	11mm	250m³/h	13mm	vrac
01430	11mm	250m³/h	13mm	blister



VRAC 15,47€ RÉF. 01429

BLISTER 16,75€ RÉF. 01430

Attention ! 250m³/h = 4160 l/min









SOUDURE

LINCOLN ELECTRIC

Lincoln Electric est leader mondial en l'ingénierie, conception et fabrication de solutions avancées de soudage à l'arc, d'équipements de coupage plasma et oxycoupage, et occupe une position de leader sur le marché des alliages de brasage. Lincoln est reconnu comme «the Welding Expert™» pour son expertise de pointe en science des matériaux, en ingénierie d'automatisation et en applications, faisant progresser les capacités de fabrication des clients pour les aider à construire un monde meilleur.
Basé à Cleveland, dans l'Ohio, Lincoln possède 56 sites de production dans 19 pays.

bester®

WELDLINE®

SAF-FRO

by Lincoln Electric

BESTER, **SAF-FRO** et **WELDLINE** sont des marques du groupe LINCOLN ELECTRIC, le leader mondial dans le domaine du soudage et du coupage.

BESTER : La marque de générateurs et consommables à l'arc électrique.

SAF-FRO : La marque reconnue par les professionnels pour les applications de soudage et découpage.

WELDLINE : La marque des accessoires indispensables.



Poste à souder inverter MMA/TIG 230V

LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 2 ANS

Le poste à souder inverter LINCOLN Bester SERIES est compacte et léger.
Il est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.
Deux procédés de soudage : électrodes MMA et TIG au contact.
En version MMA, il est synergique : réglage du courant de soudage (visualisation du diamètre de l'électrodes sur écran numérique), de la force de l'arc (ARC FORCE) et du démarrage à chaud (Hot Start). Fonctionne sur une prise domestique 16A.
Procédé de soudage : MMA et TIG au contact.
Équipé d'un interrupteur M/A.
Avec affichage numérique.
Connections des câbles gros diamètre (13mm).
Respecte la nouvelle norme ECODESIGN : ils sont conformes à la directive 2009/125/CE et au règlement 2019/1784/UE.
Câble d'alimentation de 2m - HO5RR-F en 3G2,5mm².
Puissance mini groupe électrogène : 8kVA.
En boîte carton.

Réf.	54700	54700.04	54700.08
Lot de	x 1	x 4	x 8
Modèle	**Bester Series S171**		
Tension	230V		
Fréquence	50-60Hz		
Tension à vide	71V		
Plage de réglage	**10-160A**		
Ø électrode	1,6 à 4,0mm		
Facteur de marche à 40°C	160A à 20%; 95A à 60%; 75A à 100%		
I1 max	32A		
Poids	5kg		
À l'unité	**289,38€**		

+ ➞ SYNERGIC

Livré avec :
- 1 pince porte électrode
- 1 câble de masse 3m - 16mm²





S171

Poste à souder inverter MMA/TIG 230V S211

LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 2 ANS

Le poste à souder inverter LINCOLN Bester SERIES est compacte et léger.
Il est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.
Deux procédés de soudage : électrodes MMA et TIG au contact.
En version MMA, il est synergique : réglage du courant de soudage (visualisation du diamètre de l'électrodes sur écran numérique), de la force de l'arc (ARC FORCE) et du démarrage à chaud (Hot Start). Fonctionne sur une prise domestique 16A.
Procédé de soudage : MMA et TIG au contact.
Équipé d'un interrupteur M/A.
Avec affichage numérique.
Connections des câbles gros diamètre (13mm).
Respecte la nouvelle norme ECODESIGN : ils sont conformes à la directive 2009/125/CE et au règlement 2019/1784/UE.
Câble d'alimentation de 2m - HO5RR-F en 3G2,5mm².
Puissance mini groupe électrogène : 8kVA.
En boîte carton.

Réf.	54705	54705.04	54705.08
Lot de	x 1	x 4	x 8
Modèle	**Bester Series S211**		
Tension	230V		
Fréquence	50-60Hz		
Tension à vide	71V		
Plage de réglage	**10-200A**		
Ø électrode	1,6-5mm		
Facteur de marche à 40°C	200A à 10%; 85A à 60%; 65A à 100%		
I1 max	32A		
Poids	5kg		
À l'unité	**362,18€**		

+ ➞ SYNERGIC

Livré avec :
- 1 pince porte électrode
- 1 câble de masse 3m - 16mm²





S211

Poste à souder inverter MMA ARC Fusion

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Poste à souder monophasé INVERTER à électrodes MMA et TIG, en courant continu.
Affichage digital.
Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Fonctionne sur une prise domestique 16A .
Type d'électrode possible : rutile, inox, fonte, basique.
Nature des matériaux à souder MMA : acier, inox, fonte.
IP 21S.
Torche TIG en option réf.54532.
Puissance mini groupe électrogène : 8kVA.

Livré avec :
- **1 porte électrode et pince de masse 3m - 16mm²**
- **Gros connecteurs 1/4 tour (35-50mm)**
- **1 câble d'alimentation 3m section 3G2,5mm²**
- **1 valisette**

Réf.	50465	50470
Modèle	ARC Fusion 160L	ARC Fusion 200L
Tension	**230V**	**230V**
Tension à vide	71V	71V
Puissance absorbée 60% max	2-5Kw	1,7-6,9kW
Plage de réglage	**10 - 160A**	**10 - 200A**
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
I1 max	32A	32A
Poids	3,6kg	3,8kg





ARC FUSION 160L
343,64€
RÉF. 50465

ARC FUSION 200L
489,09€
RÉF. 50470

Poste à souder inverter MMA/TIG 230V

bester by Lincoln Electric

NEW

GARANTIE 2 ANS

Le poste à souder Lincoln Bester est idéal pour les applications sur chantier et en atelier.
Il présente d'excellentes caractéristiques d'arc.
Léger et facile à transporter.
Nouveau design et interface simple.
Conception robuste et fiable.
Affichage numérique.
Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Kit TIG en option réf.54530.
Puissance mini groupe électrogène : 7,5kW.
En boîte carton.

Livré avec :
- **1 pince porte électrode 3m**
- **1 câble de masse 3m**

Réf.	54822	54824
Usage	professionnel	professionnel
Modèle	BESTER 170 ND	BESTER 210 ND
Puissance absorbée 60% max	2 - 5kW	1,7 - 6,9kW
Tension à vide	71V	71V
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 21%	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
I1 max	32A	32A
Poids	3,6kg	3,8kg





434,98€
RÉF. 54822

500,50€
RÉF. 54824

Poste à souder inverter MMA/TIG 230V SAXO 3.2

Poste à souder inverter MMA convenant aux professionnels mais aussi à l'industrie.
Excellent amorçage et stabilité d'arc.
Léger avec un poids plume de 3,8kg.
Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Puissance mini groupe électrogène : 8kVA.
Soude tous types d'électrodes (rutile, basique).

Réf.	54838
Modèle	SAXO 3,2
Tension	**230V**
Tension à vide	69V
Puissance absorbée 60% max	4,8kW
Plage de réglage	**10 - 150A**
Ø électrode	1,6 - 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	150A à 35% - 70A à 60% - 55A à 100%
I1 max	35A
Poids	8kg

➟ Prêt à l'emploi

652,73€
RÉF. 54838



Livré avec :
- 1 pince porte électrode 1,65m
- 1 câble de masse 1,5m
- 1 masque de soudage
- 1 marteau à piquer
- 1 brosse
- 1 petit étui d'électrodes en 2,5mm
- 1 valisette

Poste à souder inverter MMA/TIG 230V Sprinter 160S

Le poste SPRINTER S est bien plus qu'un simple générateur de soudage à l'électrode enrobée.
Petit et puissant, le SPRINTER pèse moins de 9Kg.
Il est léger et facile à transporter, avec une puissance de sortie de 160A qui permet de souder tous les types d'électrodes (jusqu'à 4mm), y compris les électrodes cellulosiques.
Son affichage intuitif permet de sélectionner rapidement les paramètres de soudage.
Multi-procédés : MMA et TIG Lift.
PFC : résistant aux variations de puissance, même avec des rallonges allant jusqu'à 100m, sans compromettre les performances ni la qualité du soudage.
Compatible avec groupe électrogène.
IP23S/H.
En boîte carton.

Réf.	54710	54711
Modèle	SPRINTER 160S	
Tension	**120V/230V**	
Tension à vide	95A pic	
Plage de réglage	**20-160A**	
Ø électrode	1,6-4,0mm	
Facteur de marche à 40°C	160A à 45%	
Poids	8kg	10,8kg

➟ Fonctionne sur une prise 16A

Livré avec:
- 1 câble d'alimentation primaire montée avec sa fiche
- 1 bandoulière de transport



POSTE SEUL
835,38€
RÉF. 54710

POSTE AVEC KIT (PORTE ÉLECTRODES + MASSE) LG 4M – 35MM²
1 035,58€
RÉF. 54711

Poste à souder inverter MMA/TIG 230V SPRINTER 180S

Le poste SPRINTER S est bien plus qu'un simple générateur de soudage à l'électrode enrobée.
Petit et puissant, le SPRINTER pèse moins de 9Kg.
Il est léger et facile à transporter, avec une puissance de sortie de 180A qui permet de souder tous les types d'électrodes (jusqu'à 4 mm), y compris les électrodes cellulosiques.
Son affichage intuitif permet de sélectionner rapidement les paramètres de soudage.
Multi-procédés : MMA et TIG Lift.
PFC : résistant aux variations de puissance, même avec des rallonges allant jusqu'à 100m, sans compromettre les performances ni la qualité du soudage.
Compatible avec groupe électrogènes.
IP23S/H.
En boîte carton.

Réf.	54712	54713
Modèle	SPRINTER 180S	
Tension	**120V/230V**	
Tension à vide	95A pic	
Plage de réglage	**20-180A**	
Ø électrode	1,6-4,0mm	
Facteur de marche à 40°C	180A à 35%	
Poids	8kg	10,8kg

➟ Fonctionne sur une prise 16A

Livré avec:
- 1 câble d'alimentation primaire montée avec sa fiche
- 1 bandoulière de transport



POSTE SEUL
926,38€
RÉF. 54712

POSTE AVEC KIT (PORTE ÉLECTRODES + MASSE) LG 4M – 35MM²
1 126,58€
RÉF. 54713

Poste à souder inverter MIG MAG/MMA/TIG LIFT 230V MIG fusion 200 LC-S

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Le mode synergique est un dispositif qui offre un réglage automatique des paramètres de soudage selon le type de gaz, le diamètre du fil et le matériau à souder.
3 possibilités d'affichage : en ampérage, en vitesse du fil ou en épaisseur à souder.
Onduleur monophasé compacte et robuste. Portable et léger.
Affichage digital lumineux. 230V. Bobine MAX : 5Kg.

Réf.	50477
Modèle	MIG FUSION 200LC-S
Tension	**230V**
Tension à vide	82V
Plage de réglage	**30-200A**
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 82A à 60% ; 64A à 100%
Ø du fil d'acier	0,6-1,0mm
Ø du fil d'aluminium	1,0mm
Ø du fil fourre	0,8-1,0mm
Ø du fil inox	1,0mm
Poids	11,7kg



Livré avec :
- **1 torche MIG-MAG longueur 3m 150A**
- **1 pince de masse + câble 3m**
- **1 câble alimentation 3m**
- **1 tuyau de gaz 2m**
- **2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm**



-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54632 : 14,45€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54633 : 14,45€
-Galet fil alu Ø0,8-1mm réf.54634 : 18,09€
-Galet fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54635 : 18,09€

955,50€
RÉF. 50477

Poste à souder inverter MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V 200-S

bester by Lincoln Electric

NEW GARANTIE 2 ANS

Soudage MIG-MAG, MMA et TIG LIFT.
Le mode synergique est un dispositif qui offre un réglage automatique des paramètres de soudage selon le type de gaz, le diamètre du fil et le matériau à souder.
Onduleur monophasé compacte et robuste.
Portable et léger.
Affichage digital lumineux.
Fonctions :
3 possibilités d'affichage : en ampérage, en vitesse du fil ou en épaisseur à souder.
230V. Bobine max. 5kg.

Réf.	54831
Modèle	BESTERMIG 200-S
Tension	**230V**
Tension à vide	82V
Plage de réglage	**30 - 200A**
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 82A à 60% ; 64A à 100%
Ø du fil d'acier	0,6 - 1mm
Ø du fil d'aluminium	1mm
Ø du fil fourre	0,8 - 1mm
Ø du fil inox	1mm
Poids	11,7kg



Livré avec :
- **1 torche MIG-MAG longueur 3m 150A**
- **1 pince de masse + câble 3m**
- **1 kit porte électrodes 3m**
- **1 câble alimentation 3m**
- **1 tuyau de gaz 2m**
- **2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm**



-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54632 : 14,45€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54633 : 14,45€
-Galet fil alu Ø0,8-1mm réf.54634 : 18,09€
-Galet fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54635 : 18,09€

1 216,36€
RÉF. 54831

Poste à souder inverter MIG-MAG 230V PRESTOMIG 210 MP PAK FR

SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

Multiprocédé de soudage 5 en 1 - MMA / MIG-MAG/ TIG.
Poste de soudure "synergique optimisé", idéal pour la maintenance.
Il permet de souder l'acier, l'inox, l'aluminium.
Ultra compact et léger (12kg).
Utilisation avec bobines de fil de 200mm 5kg - 2 galets d'entrainements.
S'utilise dans toutes les situations, à l'intérieur comme l'extérieur (IP 23).
Utilisation avec gaz ou en No-gaz.
Compatible avec groupe électrogène.

Réf.	54845
Modèle	PRESTOMIG 210MP PAK FR
Tension	**230V**
Tension à vide	51V
Plage de réglage	**20 - 200A**
Facteur de marche à 40°C	200A à 25% ; 130A à 60%
Ø du fil d'acier	0,6 - 1mm
Ø du fil d'aluminium	1 - 1,2mm
Ø du fil fourre	0,9 - 1,1mm
Ø du fil inox	0,6 - 1mm
Poids	17,3kg



Livré avec :
- **1 pince de masse - longueur 3m**
- **1 torche LINCGUIN LG PROMIG 230T, longueur 3m**
- **1 tuyau de gaz 2m**
- **1 détendeur**
- **1 notice d'utilisation sur support clé USB**
- **2 galets 0,8-1,0 mm**



-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625 : 66,36€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626 : 66,36€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627 : 66,36€
-Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628 : 66,36€

2 816,36€
RÉF. 54845

Poste à souder inverter MIG-MAG 230V SPEEDTEC 200C

Multi-process : MIG-MAG, fil fourré, MMA, TIG. Ecran TFT très lumineux réglable.
Technologie PFC (correction du facteur de puissance) pour de hautes intensités de soudage à partir d'une simple alimentation monophasé (230V 1ph/50-60Hz) et permet l'utilisation de rallonges électriques allant jusqu'à 100m. Compatible avec les groupes électrogènes.
Puissance groupe électrogène suggéré : 8kVA. SYNERGIQUE.
Bobine max : 5kg, 200mm.

Réf.	54898	54900
Modèle	SPEEDTEC 200C	
Tension	**230V**	
Tension à vide	51V	
Plage de réglage	**20-200A**	
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm	
Facteur de marche à 40°C	200A à 25% ; 110A à 100%	
Ø du fil d'acier	0,6-1,0mm	
Ø du fil d'aluminium	1,0mm	
Ø du fil fourre	0,9-1,2mm	
Ø du fil inox	0,8-1,0mm	
Poids	17,2kg	21,25kg

Livré avec :
- **1 câble d'alimentation 2,2m,**
- **1 câble de masse 3m,**
- **1 tuyau de gaz 2m,**
- **galet d'entrainement pour fil plein Ø0,8-1mm**



Réf. 54900

LIVRÉ SANS TORCHE

2 538,90€
RÉF. 54898

LIVRÉ AVEC :
- 1 TORCHE PROMIG AIR 270 LG 4M

2 891,98€
RÉF. 54900

-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625 : 66,36€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626 : 66,36€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627 : 66,36€
-Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628 : 66,36€

Poste à souder inverter MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V MIG fusion 200 LW-S

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur. Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.
Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.
La machine est doté d'un contrôle "synergique" simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement le courant et la tension) et d'affichages numériques.
Fonctions ARC FORCE et anti-collage.
230V.
Bobine max : 15Kg.

Réf.	50482
Modèle	MIG FUSION 200 LW-S
Tension	**230V**
Tension à vide	82V
Plage de réglage	**30-200A**
Electrodes utilisables	1,6-4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%
Ø du fil d'acier	0,6-1,0mm
Ø du fil d'aluminium	0,8-1,0mm
Ø du fil fourre	0,8-1,0mm
Ø du fil inox	0,8-1,0mm
Poids	27kg

Livré avec :
- **1 torche MIG-MAG 3m 150A**
- **1 pince de masse + câble 3m**
- **1 câble d'alimentation 3m**
- **1 tuyau de gaz 2m**
- **2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm**

+
➟ SYNERGIQUE : très facile à utiliser





-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625 : 66,36€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626 : 66,36€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627 : 66,36€
-Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628 : 66,36€

1 363,18€
RÉF. 50482

Poste à souder inverter MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V 215-S Synergic

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur. Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.
Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.
La machine est dotée d'un contrôle "synergique" simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement le courant et la tension) et d'affichages numériques.
Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante 230V.

Bobine max : 15 Kg.

Réf.	54833
Modèle	BESTERMIG 215-S
Tension	**230V**
Tension à vide	82V
Plage de réglage	**30-200A**
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 82A à 60% ; 64A à 100%
Ø du fil d'acier	0,6-1,0mm
Ø du fil d'aluminium	0,8-1,0mm
Ø du fil fourre	0,8-1,0mm
Ø du fil inox	0,8-1,0mm
Poids	27kg

Livré avec :
- **1 torche MIG-MAG 4m 150A**
- **1 pince de masse + câble de section de 3m**
- **1 porte électrode avec 3m de câble**
- **1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m**
- **2 galet 0,6/0,8mm et 0,8/1,0mm**
- **Manuel sur clé USB**

+
➟ SYNERGIQUE : très facile à utiliser



-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625 : 66,36€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626 : 66,36€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627 : 66,36€
-Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628 : 66,36€

1 490,58€
RÉF. 54833

Poste à souder inverter MIG-MAG 400V QUICKMIG 250

LINCOLN ELECTRIC
NEW
GARANTIE 2 ANS

Conçu pour une utilisation quotidienne, offrant des performances optimales pour du soudage MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée.
Equipé d'affichage digital à LED et interface conviviale. Grand écran LED et lumineux. Bobine max : 15Kg.
Monté sur un chariot grosses roues, équipé d'un support pour bouteille de gaz. Mode manuel et synergique.
24 programmes synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium.
Dévidage parfait avec système d'entraînement 4 galets. Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.

Réf.	54903	54905
Modèle	QUICKMIG 250	
Tension	**400V**	
Tension à vide	72V	
Plage de réglage	**50-250A**	
Facteur de marche à 40°C	175A à 100% - 230A à 60% - 250A à 35%	
Ø du fil d'acier	0,6-1,2mm	
Ø du fil d'aluminium	1,0-1,2mm	
Ø du fil de brasage	0,8 - 1,0 - 1,2mm	
Ø du fil fourre	0,8-1,0mm	
Ø du fil inox	0,8-1,2mm	
Poids	50kg	51,58kg



Livré avec un kit d'accessoires pour le soudage MIG MAG :
- **1 câble d'alimentation 3m sans prise**
- **1 câble de masse 3m**
- **1 tuyau gaz 2m**
- **4 galets d'entrainements pour fil plein de 0,8 et 1,0mm**
- **1 manuel d'utilisation sur clé USB**

-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54645 : 20,73€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54646 : 20,73€
-Galet fil acier Ø1-1,2mm réf.54647 : 23,45€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54648 : 20,73€
-Galet fil fourré Ø0,8-0,9mm réf.54649 : 20,73€
-Galet fil fourré Ø1-1,2mm réf.54650 : 20,73€

LIVRÉ SANS TORCHE

2 655,38€
RÉF. 54903

LIVRÉ AVEC :
- 1 TORCHE PROMIG AIR 300 LG 4M

2 957,50€
RÉF. 54905

Poste à souder inverter MIG-MAG 400V FILCORD-I 300

SAF-FRO
NEW
GARANTIE 2 ANS

Le poste FILCORD I est conçu pour un usage professionnel régulier, et garantissant des performances de soudage optimales en procédés MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée. Équipé d'affichage digital à LED et interface conviviale. 400V. Bobine max : 15kg. Monté sur un chariot grosses roues, équipé d'un support pour bouteille de gaz. Mode manuel et synergique. 24 réglages synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium. Sélection rapide des procédés et des réglages des paramètres de soudage.
Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets. Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.

Réf.	54852	54853
Modèle	FILCORD-I 300	
Tension	**400V**	
Tension à vide	72V	
Plage de réglage	**50 - 300A**	
Facteur de marche à 40°C	300A à 35% ; 230A à 60% ; 175A à 100%	
Ø du fil d'acier	0,6 - 1,2mm	
Ø du fil d'aluminium	1 - 1,2mm	
Ø du fil de brasage	0,8 - 1,0 - 1,2mm	
Ø du fil fourre	0,8 - 1mm	
Ø du fil inox	0,8 - 1,2mm	
Poids	50kg	52,58kg



Livré avec :
- **1 câble d'alimentation 3m sans prise**
- **1 câble de masse 3m**
- **1 tuyau gaz 2m**
- **4 galets d'entrainement pour fil plein de 0,8 et 1,0mm**
- **1 manuel d'utilisation sur clé USB**

-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54645 : 20,73€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54646 : 20,73€
-Galet fil acier Ø1-1,2mm réf.54647 : 23,45€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54648 : 20,73€
-Galet fil fourré Ø0,8-0,9mm réf.54649 : 20,73€
-Galet fil fourré Ø1-1,2mm réf.54650 : 20,73€

LIVRÉ SANS TORCHE

2 852,73€
RÉF. 54852

LIVRÉ AVEC :
- 1 TORCHE LGS3-360G LG 4M

3 110,38€
RÉF. 54853

Poste à souder inverter MIG-MAG 400V QUICKMIG 300

LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 2 ANS

Le QUICKMIG compact est un onduleur professionnel, conçu pour une utilisation quotidienne, offrant des performances optimales pour du soudage MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée. Equipé d'affichage digitale à LED et interface conviviale.
Bobine max : 15Kg. Monté sur un chariot grosses roues, équipé d'un support pour bouteille de gaz.
Mode manuel et synergique. 24 programmes synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium.
Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets.
Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.

Réf.	54908	54910
Modèle	QUICKMIG 300	
Tension	**400V**	
Tension à vide	72V	
Plage de réglage	**50-300A**	
Facteur de marche à 40°C	175A à 100% - 230A à 60% - 300A à 35%	
Ø du fil d'acier	0,6-1,2mm	
Ø du fil d'aluminium	1,0-1,2mm	
Ø du fil de brasage	0,8-1,0 et 1,2mm	
Ø du fil fourre	0,8-1,0mm	
Ø du fil inox	0,8-1,2mm	
Poids	50kg	51,58kg

Livré avec :
- **1 câble d'alimentation 3m sans prise**
- **1 câble de masse 3m**
- **4 galets d'entrainements pour fil plein de 0,8 et 1,0mm**
- **1 manuel d'utilisation sur clé USB.**

-Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54645 : 20,73€
-Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54646 : 20,73€
-Galet fil acier Ø1-1,2mm réf.54647 : 23,45€
-Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54648 : 20,73€
-Galet fil fourré Ø0,8-0,9mm réf.54649 : 20,73€
-Galet fil fourré Ø1-1,2mm réf.54650 : 20,73€



LIVRÉ SANS TORCHE

2 873,78€
RÉF. 54908

LIVRÉ AVEC :
- 1 TORCHE PROMIG AIR 300 LG 4M

3 185,00€
RÉF. 54910

Poste à souder inverter MIG-MAG 400V POWERTEC I 320 C Standard

LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 3 ANS

Le générateur est conçu à partir de la dernière génération d'onduleurs LINCOLN ELECTRIC,
pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique.
Equipé d'un écran à LED, pour répondre au mieux aux besoins des clients exigeants.
Points forts : Amorçage de l'arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage. Procédé MIG-MAG et électrode enrobée.
Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.
Dévidage parfait : 4 galets. Conçus pour une utilisation en environnements difficiles.

Réf.	54915
Modèle	Powertec I320C STD Pack
Tension	**400V**
Tension à vide	49V
Plage de réglage	**10-320A**
Facteur de marche à 40°C	320A à 40% - 250A à 60% - 195A à100%
Ø du fil d'acier	0,8-1,2mm
Ø du fil d'aluminium	0,8-1,2mm
Ø du fil de brasage	0,8-1mm
Ø du fil fourre	0,9-1,2mm
Ø du fil inox	0,8-1,2mm
Poids	69kg

Livré avec :
- **1 câble d'alimentation 5m**
- **1 câble de masse 3m**
- **1 tuyau à gaz 2m**
- **4 galets d'entrainements pour fil plein de 1,0 et 1,2mm**
- **1 manuel d'utilisation sur clé USB**
- **1 torche LINCGUN PROMIG 300 en longueur 4m**

-Kit 4 galets fil acier Ø0,8-1mm réf.54640 : 180,91€
-Kit 4 galets fil acier Ø1-1,2mm réf.54641 : 180,91€
-Kit 4 galets fil acier Ø1-1,2mm réf.54642 : 180,91€
-Kit 4 galets fil alu Ø1-1,2mm réf.54643 : 217,82€





5 450,90€
RÉF. 54915

Poste à souder inverter MIG-MAG 400V DIGISTEEL 320C PRO PAK FR

SAF-FRO

NEW GARANTIE 3 ANS

Le DIGISTEEL 320C PRO est conçu à partir de la dernière plateforme d'onduleurs LINCOLN, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. Conçu pour une utilisation en environnements difficiles. MIG synergique avec manuel complet. Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets. Réglages automatiques. Fonctions réglables,. 25 programmes prédéfinis. Mémoire.
Ecran couleur TFT 7'. Connectivité USB.

Réf.	54860
Modèle	DIGISTEEL 320C PRO PAK FR
Tension	**400V**
Tension à vide	49V
Plage de réglage	**10 - 320A**
Facteur de marche à 40°C	320A à 40% ; 250 A à 60% ; 195A à 100%
Ø du fil d'acier	0,8-1,2mm
Ø du fil d'aluminium	0,8-1,2mm
Ø du fil de brasage	0,8-1,0mm
Ø du fil fourre	0,9-1,2mm
Ø du fil inox	0,8-1,2mm
Poids	67kg

Livré avec :
- **1 câble de masse 3m**
- **1 torche LINCGUN PROMIG 300 (4m)**
- **1 câble d'alimentation (5m)**
- **1 tuyau de gaz (2m)**
- **1 détendeur de gaz**
- **4 galets d'entrainement pour fil plein 1 à 1,2mm**
- **1 manuel d'utilisation sur clé USB**

-Kit 4 galets fil acier Ø0,8-1mm réf.54640 : 180,91€
-Kit 4 galets fil acier Ø1-1,2mm réf.54641 : 180,91€
-Kit 4 galets fil acier Ø1-1,2mm réf.54642 : 180,91€
-Kit 4 galets fil alu Ø1-1,2mm réf.54643 : 217,82€



6 818,18€
RÉF. 54860

Poste à souder Inverter TIG 230V SCHNEIDER TIG 225 DC avec accessoires

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

TIG

Poste de soudage monophasé Inverter TIG DC (amorçage HF ou LIFT), PULSE TIG - PULSE EASY et MMA en courant continu /DC.
Réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG.
Fonctionnement 2/4 temps.
Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé).
MMA : arc force et hot start réglables, anti-stick.
Protections.
S'utilise avec tous matériaux sauf l'aluminium.

Réf.	50485
Modèle	SCHNEIDER TIG 225 DC
Tension	**230V-1ph**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	4,7kW
Tension à vide	82V
Plage de réglage	**10-200A DC**
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	120A à 60%
Poids	6kg

Livré avec :
- **1 torche ST26 4m**
- **1 pince de masse DX50 en 3m**
- **1 tuyau gaz**

+
➟ **Ecran LCD**



1 363,18€
RÉF. 50485
+ éco-contribution : 1,00€

Poste à souder inverter TIG 230V PRESTOTIG 160 PFC DC - pack

SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

TIG

Le PRESTOTIG 160 PFC offre une technologie de pointe en soudage TIG DC /MMA
avec une interface ergonomique.
Cycle de soudage complet.
Courant TIG pulsé.
Affichage digital des paramètres.
Amorçage de l'arc HF et PAC.
Mode 2T-4T-point.
Utilisable avec des câbles d'extension primaires (70m avec une section de 2,5mm²).

Réf.	54865
Modèle	PRESTOTIG 160 PFC DC PAK FR
Tension	**230V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	3,7kW
Tension à vide	50V
Plage de réglage	**10-160A**
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	160A à 35% - 140A à 60% - 120A à 100%
Poids	12kg

Livré avec :
- **torche SAF PROTIG 10 de longueur 5m**
- **mano**
- **câble de masse**

+
➟ **Refroidissement par air**
➟ **Précision de soudage**
➟ **Très bon amorçage d'arc**



1 992,90€
RÉF. 54865

Poste à souder Inverter TIG 230V SCHNEIDER TIG 200 AC/ DC avec accessoires

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

TIG

Poste de soudage monophasé Inverter TIG AC/DC (amorçage HF ou LIFT), TIG PULSE (PULSE et EASY PULSE) et MMA.
S'utilise avec divers matériaux comme l'acier, acier inox, l'aluminium, le titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages.
Conçu pour garantir d'excellents résultats sur toute épaisseur, même les plus fines. Fiabilité dans le temps grâce au système de refroidissement à tunnel d'air dédié qui protège de la poussière et de la saleté.
Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité.
Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé).
Mode TIG : 10 programmes de soudage personnalisables.

Réf.	50487
Modèle	SCHNEIDER TIG 200 AC/DC
Tension	**230V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	5,5kW
Tension à vide	95V
Plage de réglage	**5-180A**
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	115A à 60%
Poids	15,4kg

Livré avec :
- **1 torche 4m ST17**
- **1 pince de masse DX50 en 3m**
- **1 tuyau gaz**

+
➟ **Excellent résultat pour le soudage par points des tôles très fines**
➟ **Parfait pour l'aluminium**



3 055,78€
RÉF. 50487
+ éco-contribution : 1,00€

Découpeur inverter PLASMA 40 - 230V SCHNEIDER

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

PLASMA

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé, avec amorçage par contact de l'arc pilote.
Adapté à la découpe de tous les matériaux conducteurs jusqu'à 15mm max.
Signalement du changement des consommables.
Refroidissement automatique de la torche.
Affichage de la pression d'air.
Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité.

Réf.	50490
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 40
Tension	**230V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	4kW
Plage de réglage	10-40A
Facteur de marche à 40°C	40A à 20%
Epaisseur de découpe max	**15mm**
Pression	4-5 bar
Débit air	100 l/min
Poids	6,5kg

+
- ➟ **Léger et compact**
- ➟ **Facile à transporter**

Livré avec :
- **torche 4m**
- **pince de masse AX25 en 3m**
- **régulateur d'air**



1 090,18€
RÉF. 50490
+ éco-contribution : 1,00€

Découpeur inverter PLASMA 55K 230V SCHNEIDER compresseur intégré

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

PLASMA

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé de 40A, avec amorçage par contact de l'arc pilote.
Compresseur intégré.
Signalement du changement des consommables.
Découpe max 12mm, découpe propre : 10mm.
Refroidissement automatique de la torche.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, manque d'air.

Réf.	50492
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 55K
Tension	**230V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	4,5kW
Plage de réglage	10-40A
Facteur de marche à 40°C	35A à 30%
Epaisseur de découpe max	**12mm**
Pression	4-5 bar
Débit air	100 l/min
Poids	17,8kg

+
- ➟ **Compresseur intégré**

Livré avec :
- **torche 4m**
- **pince de masse AX25 en 3m**



2 000,18€
RÉF. 50492
+ éco-contribution : 1,00€

Découpeur inverter PLASMA 230V TOMAHAWK 30K compresseur intégré

LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 2 ANS

PLASMA

Prêt à l'emploi pour une découpe rapide et précise. Découpe maximale : 16mm. Compresseur d'air interne.
Coupe au contact : amorçage fiable de l'arc plasma sans haute fréquence.
Réamorçage rapide de l'arc : coupe rapide. Réglage en face avant de la pression d'air.

Réf.	54872
Modèle	Tomahawk 30K
Tension	**230V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	3,3kW
Plage de réglage	15 à 30A
Facteur de marche à 40°C	30A à 60% ; 25A à 100%
Epaisseur de découpe max	**16mm**
Pression	5-6 bar
Débit air	125 l/min ±10%
Poids	18,5kg

Livré avec :
- **compresseur d'air interne (raccord d'air externe également de série)**
- **torche PLASMA LINCOLN LC30 de longueur 4m**
- **régulateur de pression et manomètre**
- **déshumidificateur interne**
- **pince et câble de masse**
- **câble d'alimentation**
- **jeu de pièces consommables pour torche**
- **sangle de transport**

+
- ➟ **Compresseur intégré**



2 975,70€
RÉF. 54872

Découpeur inverter PLASMA 230V TOMAHAWK 45

LINCOLN ELECTRIC
NEW
GARANTIE 2 ANS

Léger pour être transporté sur n'importe quel chantier, il suffit de brancher l'air comprimé et commencer à couper immédiatement.
Flexible - une alimentation 230V monophasé suffit.
Ecran TFT de 2,8 pouces, interface conviviale et facile d'utilisation.

Réf.	54874
Modèle	Tomahawk 45
Tension	**230V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	5,2kW
Plage de réglage	15 à 45A
Facteur de marche à 40°C	45A à 45% ; 40A à 60% ; 30A à 100%
Epaisseur de découpe max	**16mm**
Pression	5-6 bar
Débit air	200 l/mn ±10%
Poids	11,1kg

Livré avec :
- **torche PLASMA LINCOLN LC45 de longueur 6m**
- **régulateur de pression et manomètre**
- **déshumidificateur interne**
- **pince et câble de masse**
- **câble d'alimentation**

➟ conception robuste

Epaisseur max : 16mm



2 975,70€
RÉF. 54874

Découpeur inverter PLASMA 400V TOMAHAWK 1538

LINCOLN ELECTRIC
NEW
GARANTIE 3 ANS

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, grâce au concept "tunnel".
Cela permet d'isoler les circuits imprimés et les composants sensibles du flux d'air parfois contaminant.
L'alimentation supporte des variations de tension importantes au niveau du réseau électrique.

Réf.	54876
Modèle	Tomahawk 1538
Tension	**400V**
Fréquence	50/60Hz
Puissance absorbée max	18kW
Plage de réglage	20 à 100A
Facteur de marche à 40°C	100Aà 40% ; 60A à 100%
Epaisseur de découpe max	**40mm**
Pression	6-7,5 bar
Débit air	280 l/mn ±20%
Poids	34kg

Livré avec :
- **torche de coupage LC105 manuelle de longueur 7,5m**
- **pince et câble de masse**
- **kit de connexion air**
- **jeu de pièces consommables pour torche**
- **câble d'alimentation de 2m**



Epaisseur max : 40mm



6 542,90€
RÉF. 54876

Coffret de consommables pour découpeur SCHNEIDER plasma 40

SCHNEIDER

NEW

Coffret de consommables pour la torche du découpeur SCHNEIDER plasma 40.
Composition du coffret :
- 2 embouts de torche
- 2 électrodes longues
- 6 électrodes
- 5 buses longues
- 6 buses 40A
- 3 buses 20A
- 2 diffuseurs isolants



171,99€
RÉF. 50495

Coffret de consommables pour découpeur SCHNEIDER plasma 55K

SCHNEIDER

NEW

Coffret de consommables pour la torche du découpeur SCHNEIDER plasma 55K.
Composition du coffret :
- 2 embouts de torche
- 2 électrodes longues
- 6 électrodes
- 2 diffuseurs
- 2 buses longues
- 6 buses40A
- 3 buses 20A



171,99€
RÉF. 50496

Coffret de consommables pour torche plasma LC30 poste TOMAHAWK 30K

LINCOLN ELECTRIC

NEW

Kit de 27 pièces d'usure pour torche plasma LC30 comprenant :
- 10 électrodes
- 3 diffuseurs de gaz
- 10 tuyères protégées - 30A
- 1 corps de buse
- 3 patins à distance 40-80A



318,00€
RÉF. 54535

Coffret de consommables pour torche plasma LC45 pour poste TOMAHAWK 45

LINCOLN ELECTRIC

NEW

Kit de 13 pièces d'usure pour torche plasma LC45 comprenant :
- 5 électrodes
- 5 tuyères 45A
- 1 bague
- 1 buse standard
- 1 protection de tuyère



408,59€
RÉF. 54536

Coffret de consommables pour torche plasma LC 105 poste TOMAHAWK 1538

LINCOLN ELECTRIC

NEW

Kit de 61 pièces d'usure pour torche plasma LC105 comprenant :
- 23 électrodes
- 3 diffuseurs de gaz
- 28 tuyères
- 1 buse
- 3 protections de tuyère
- 2 joints torique
- 1 lubrifiant silicone pour joint torique



1 016,36€
RÉF. 54537

Kit de soudage TIG pour inverter MMA

WELDLINE by Lincoln Electric — NEW — GARANTIE 2 ANS

Kit comprenant :
- 1 torche TIG longueur 4m réf.54532
- 1 détendeur OXYJUNIOR débitlitre 20L réf.55064



326,69€
RÉF. 54530

Torche TIG air 135A - longueur 4m connexion 13mm

WELDLINE by Lincoln Electric — NEW — GARANTIE 2 ANS

Câble extra-souple et performant.
Poignée - fabriquée en caoutchouc de silicone haute température.
Poignée pivotante facile.

Réf.	54532
Modèle	WT2
Ø buse	9,6mm
Ø électrode	2mm
Longueur	4m
Poids	1,2kg



180,00€
RÉF. 54532

Coffret consommables pour torche TIG WT2 17V

WELDLINE by Lincoln Electric — NEW

Coffret consommables pour torche TIG réf.54532.
Composition du coffret :
- 1 bouchon court 17-18-26
- 1 bouchon moyen 17-18-26
- 1 bouchon long 17-18-26
- 1 pince porte électrode 1,6mm
- 1 pince porte électrode 2,4mm
- 1 pince porte électrode 3,2mm
- 1 pince porte électrode 4mm
- 1 siège de pince porte-électrode 1,6mm
- 1 siège de pince porte-électrode 2,4mm
- 1 siège de pince porte-électrode 3,2mm
- 1 siège de pince porte-électrode 4mm
- 1 buse courte 9,6mm
- 1 buse courte 9,6mm
- 1 buse courte 11,2mm
- 1 buse courte 12,8mm
- 1 buse courte 16mm



102,73€
RÉF. 54605

Coffrets de consommables pour torche TIG PROTIG 10

SAF-FRO — NEW

Coffret de 13 consommables pour torche TIG PROTIG 10 (poste TIG réf. 54865) :
Composition du coffret :
- 1 bouchon court M8
- 1 bouchon moyen M8
- 1 bouchon long M8
- 1 siège PROTIG 10
- 1 pince PROTIG 10 Ø 1,0mm
- 1 pince PROTIG 10 Ø 1,6mm
- 1 pince PROTIG 10 Ø 2,0mm
- 1 pince PROTIG 10 Ø 2,4mm
- 1 pince PROTIG 10 Ø 3,2mm
- 1 buse courte Ø 6,4mm
- 1 buse courte Ø 8mm
- 1 buse courte Ø 9,6mm
- 1 buse courte Ø 12,8mm



105,20€
RÉF. 54528

Torche TIG AX50 longueur 4m

SCHNEIDER — NEW — GARANTIE 2 ANS

Torche TIG avec câble de 4m (connecteur AX50).
Connecteur de gaz G 3/8".
Bouton de commande.
Refroidissement à air.

Réf.	54513	54514
Modèle	ST26	ST17
Courant max	180A DC / 125A AC à 35%	140A DC / 100A AC à 35%
Usage	Pour poste SCHNEIDER TIG 225 DC réf.50485	Pour poste SCHNEIDER TIG 200 AC/DC réf.50487
Poids	2,7kg	2,17kg



265,72€
RÉF. 54513

207,48€
RÉF. 54514

Coffret consommables pour torche ST17/26

SCHNEIDER — NEW

Pour postes SCHNEIDER TIG 225DC et TIG 200 AC/DC (réf.50485-50487)
Composition :
- 1 électrode en tungstène cérium Ø 1,6mm DC
- 1 électrode en tungstène pur Ø 1,6mm AC
- 1 électrode en tungstène pur Ø 2,4mm AC
- 1 embouchure/buse N°.4 TIG
- 1 embouchure/buse N° 6 TIG
- 1 poignée TIG courte- SHOT CAP ST17/26
- 1 diffuseur gaz 1,6
- 1 diffuseur gaz 2,4
- 3 portes électrode 1,6mm
- 3 portes électrode 2,4mm






65,34€
RÉF. 54529

Torche MIG refroidie air prise EURO - LGS3

Torche de soudage MIG robuste de haute qualité.
Poignée ergonomique, grande maniabilité, soudage confortable.
Design moderne.
Poignée grip.
Excellente ergonomie.
Refroidissement air.
Pièces d'usure compatibles avec le standard le plus répandu en Europe.

Réf.	54516	54518
Modèle	**LGS3-150G**	**LGS3-360G**
Facteur de marche	Co2 180A à 60%	Co2 330A à 60%
Ø fil	jusqu'à 1,0mm	jusqu'à 1,6mm
Longueur	**3m**	**4m**
Poids	1,63kg	3,58kg



117,39€
RÉF. 54516

260,08€
RÉF. 54518

Torche MIG refroidie air prise EURO 230A PROMIG 3m

Torche de soudage MIG fiable et robuste assurant un soudage parfait.
Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées.
Dévidage du fil régulier et sans à coups.
Col de cygne pivotant pour un soudage confortable même dans les endroits difficiles d'accès.
Refroidissement air.

+ ➟ Torche PREMIUM

Réf.	54520
Modèle	**LINCGUN PROMIG AIR 230T**
Facteur de marche	Co2 230A à 60%
Ø fil	jusqu'au 1mm
Longueur	**3m**
Poids	3,95kg



316,36€
RÉF. 54520

Torche MIG refroidie air prise EURO PROMIG

Torche de soudage MIG fiable et robuste assurant un soudage parfait.
Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées.
Dévidage du fil régulier et sans à coups.
Refroidissement air.

+ ➟ Torche PREMIUM

Réf.	54523	54525
Modèle	**LINCGUN PROMIG AIR 270**	**LINCGUN PROMIG AIR 300**
Facteur de marche	240A à 60%	Co2 300A à 60%
Ø fil	jusq'à 1mm	jusqu'à 1,2mm
Longueur	**4m**	**4m**
Poids	3,5kg	3,95kg



307,58€
RÉF. 54523

339,09€
RÉF. 54525

Pince MIG buse

L'outil essentiel pour : couper les fils, nettoyer les buses, dévisser les tubes contacts, dévisser les buses.
Conçu pour économiser du temps et des efforts.

Réf.	Ø buse	Poids
55214	12-15mm	170g
55216	15-18mm	170g



66,36€
RÉF. 55214

76,18€
RÉF. 55216

Support magnétique torche MIG


Support simple avec une embase magnétique pour garder un espace de travail propre.
Vendu seul.



24,55€
RÉF. 55220

PIÈCES D'USURE

LGS2 150G Réf. 54515 - Longueur 3m
LGS3 150G Réf. 54516 - Longueur 3m



Pour poste Mig : - SCHNEIDER MIG Fusion 180L - 200LC-S - 200LW - 200LW-S - BESTER 190C BESTER MULTI 200-S

Buse conique 12,5mm - LGS2/3-150G - 3M - lot de 5 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : SCHNEIDER MIG Fusion 180L, 200LW -200LC-S - 200LW-S - BESTER 190C - BESTER MULTI 200-S.

Réf.	54547
Lot de	x 5
Modèle	LGS2/3-150
Ø buse	12,5mm
pour réf.	54515-54516
Poids	100g



26,00€
RÉF. 54547

Buse cylindrique D16 LGS2/3 150 - 3M - lot de 5 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG FUSION 180L, 200LW, 200LC-S, 200LW-S BESTER 190C- BESTER MULTI 200-S.

Réf.	54548
Lot de	x 5
Modèle	LGS2/3 150
Ø buse	16mm
pour réf.	54515-54516
Poids	100g



25,39€
RÉF. 54548

Ressort de buse LGS2/3 150G-3M - lot de 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG FUSION 180L, 200LW, 200LC-S, 200LW-SBESTER 190C - BESTER MULTI 200-S.




6,92€
RÉF. 54539

Tube contact M6x25 LGS2/3 150G 3M - lot de 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : SCHNEIDER MIG Fusion 180L, 200LW, 200LC-S, 200LW-S - BESTER 190C- BESTER MULTI 200-S.

Réf.	Lot de	Diamètre	Matière	À l'unité
54540	x 10	0,6mm	acier	11,27€
54541	x 10	0,8mm	acier	11,45€
54543	x 10	0,9mm	acier	8,92€
54542	x 10	1,0mm	acier	12,00€
54544	x 10	0,8mm	aluminium	8,65€
54545	x 10	1,0mm	aluminium	8,65€



Réf. 54540

Support de tube contact LGS 2/3 - lot de 5 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG FUSION 180L, 200LW, 200LC-S, LW-S -BESTER 190C MULTI - BESTER MULTI 200-S.



17,29€
RÉF. 54538

Gaine PTFE - 3M-LGS2/3 150G 3M

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : SCHNEIDER MIG Fusion 180L, 200LW, 200LC-S, 200LW-S - BESTER 190C- BESTER MULTI 200-S.

Réf.	Matière	Diamètre	Poids	À l'unité
54550	acier	0,6-0,8mm	100g	9,00€
54551	acier	1,0-1,2mm	100g	9,56€
54553	aluminium	1,0-1,2mm	100g	27,12€



Réf. 54550



Réf. 54551



Réf. 54553

PIÈCES D'USURE

LGS2 360G Réf. 54517 - Longueur 4m
LGS3 360G Réf. 54518 - Longueur 4m



Pour poste Mig : - BESTER 215MP, BESTER 215-S
- FILCORD i250 et 300

Buse conique LGS2/3- 360G - lot de 5 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : BESTER 215MP et 215-S ; FILCORD i 250 et 300.

Réf.	54570	54571
Lot de	x 5	
Ø buse	16mm	20mm
pour réf.	54517-54518	
Poids	100g	




47,09€ RÉF. 54570

53,33€ RÉF. 54571

Support de tube contact LGS2/3 - 360G - lot de 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : BESTER 215MP et 215-S ; FILCORD i 250 et 300.



33,82€ RÉF. 54563

Diffuseur LGS2/3 360G - 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : BESTER 215MP et 215-S ; FILCORD i 250 et 300.

Réf.	Lot de	pour réf.	Matière
54573	x 10	54517	
54574		54517-54518	céramique





16,55€ RÉF. 54573

18,11€ RÉF. 54574

Tube contact acier M8x30 LGS2/3 360G 4M - lot 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : BESTER 215MP et 215-S ; FILCORD i 250 et 300.

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	À l'unité
54555	x 10	acier	0,8mm	21,64€
54556			1mm	17,45€
54557			1,2mm	20,91€




Réf. 54555

Tube contact alu M8*30 - LGS2/3 360 - lot de 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : BESTER 215MP et 215-S ; FILCORD i 250 et 300.

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	À l'unité
54558	x 10	aluminium	0,8mm	20,29€
54559			1,0mm	18,11€
54560			1,2mm	16,45€



Réf. 54558

Gaine - 4M LGS2/3 360G

WELDLINE by Lincoln Electric NEW

Pour poste MIG : BESTER 215MP est 215-S ; FILCORD i 250 et 300.

Réf.	Matière	Diamètre	Poids	À l'unité
54564	acier	0,8mm	100g	9,83€
54566	acier	1,0mm	100g	13,09€
54565	acier	1,2mm	100g	11,19€
54568	aluminium	0,8mm	100g	29,58€
54567	aluminium	1,0-1,2mm		30,73€



Réf. 54564



Réf. 54565



Réf. 54566



Réf. 54568



Réf. 54567

PIÈCES D'USURE

LINCGUN PROMIG™ 230T Réf. 54520 - Longueur 3m



Pour poste Mig : - SAFFRO PRESTOMIG 210 MP

Buse PROMIG 230T - lot de 2 pcs

Pour poste MIG : SAF FRO PRESTOMIG 210 MP.

Réf.	54593	54594
Lot de	x 2	x 2
Modèle	PROMIG 230T	PROMIG 230T
Ø buse	12mm	14mm
pour réf.	54520	54520



Réf. 54593

80,18€ RÉF. 54593 **97,01€** RÉF. 54594

Tube contact acier M6*32 - lot de 10 pcs

Pour poste MIG : SAF FRO PRESTOMIG 210 MP.

Réf.	Matière	Diamètre	Lot de	À l'unité
54595	acier	0,8mm	x 10	49,45€
54596	acier	1,0mm	x 10	49,45€
54597	acier	1,3mm	x 10	59,88€



Réf. 54595

Diffuseur M6 PROMIG 230T- 2 pcs

Pour poste MIG :
SAF FRO PRESTOMIG 210 MP.



41,09€ RÉF. 54598

Gaine acier 3M PROMIG 230T

Pour poste MIG : SAF FRO PRESTOMIG 210 MP.

Réf.	Matière	Diamètre
54602	acier	0,8mm
54599	acier	1,0-1,2mm

Réf. 54602

11,65€ RÉF. 54602 **10,82€** RÉF. 54599

LINCGUN PROMIG™ AIR 270T Réf. 54523 - Longueur 4m
LINCGUN PROMIG™ AIR 300T Réf. 54525 - Longueur 4m



Pour poste : - SPEEDTEC 200C
- QUICKMIG 250 et 300
- POWERTEC i 320c et DIGISTEEL 320c pro

Buse PROMIG 270/300 - lot de 2 pcs

Pour poste MIG : SAF FRO DIGISTEEL 320C PRO, Quickmig 250 et 300.

Réf.	54577	54578
Lot de	x 2	x 2
Modèle	PROMIG 300	PROMIG 300
Ø buse	14mm	16mm
pour réf.	54525	54525
Poids	100g	260g



Réf. 54578

95,46€ RÉF. 54577 **78,73€** RÉF. 54578

Tube contact M8*32 PROMIG 270/300 - 10 pcs

Pour poste MIG : SAF FRO DIGISTEEL 320C PRO, Quickmig 250 et 300.

Réf.	Matière	Diamètre	Lot de	À l'unité
54580	acier	1,0mm	x 10	52,00€
54581	acier	1,2mm	x 10	52,00€
54583	aluminium	1,0mm	x 10	59,97€
54582	aluminium	1,2mm	x 10	52,00€



Réf. 54580

Gaine 4M - PROMIG 270/300

Pour poste MIG : SAF FRO DIGISTEEL 320C PRO, Quickmig 250 et 300.

Réf.	Matière	Diamètre
54588	acier	1,0-1,2mm
54590	aluminium	1,0-1,2mm

Réf. 54588

18,00€ RÉF. 54588 **49,87€** RÉF. 54590

Diffuseur pour PROMIG 270/300- 2 pcs

Pour poste MIG : SAF FRO DIGISTEEL 320C PRO, Quickmig 250 et 300.



54,45€ RÉF. 54585

Galet acier

WELDLINE

NEW

Galet réversible Ø extérieur 30mm.
Avec un galet vous disposez de deux diamètres de fil de soudure possibles.
S'adapte sur les postes MIG : **Schneider MIG FUSION 180LC, 200LC-S; BESTER 190C MULTI, 200-S.**

Réf.	Ø fil	Fil/mèche	À l'unité
54632	0,6/0,8mm	fil plein acier/inox	14,45€
54633	0,8/1,0mm	fil plein acier/inox	14,45€
54634	0,8/1,0mm	fil plein aluminium	18,09€
54635	0,9/1,1mm	fil fourré	18,09€



Réf. 54632

Galet - 2R

SAF-FRO

NEW

Galet réversible Ø extérieur 37mm.
Avec un galet vous disposez de deux diamètres de fil de soudure possibles.
S'adapte sur les postes MIG : **Schneider MIG FUSION 200LW, 200LWS ; Bester 215MP ET 215-S ; SAF FRO PRESTOMIG 210MP; SPEEDTEC 200C.**

Réf.	Type	Fil/mèche	Ø fil	À l'unité
54625	galet V	fil plein acier/inox	0,6-0,8mm	66,36€
54626	galet V	fil plein acier/inox	0,8-1,0mm	66,36€
54627	galet U	fil plein aluminium	1,0-1,2mm	66,36€
54628	galet VK	fil fourré	0,9-1,2mm	66,36€



Réf. 54625

Galet d'entraînement pour fil plein

WELDLINE

NEW

Galet d'entraînement pour poste à souder.
S'adapte sur les postes Mig : **Filcord i 250, Filcord i 300, Quickmig 250, Quickmig 300.**

Réf.	Fil	Ø du fil	À l'unité
54645	plein acier/inox	0,6-0,8mm	20,73€
54646	plein acier/inox	0,8-1mm	20,73€
54647	plein acier/inox	1-1,2mm	23,45€
54648	aluminium	1-1,2mm	20,73€
54649	fourré	0,8-0,9mm	20,73€
54650	fourré	1-1,2mm	20,73€



Réf. 54645

Kit de 4 galets

SAF-FRO

NEW

Le kit contient 4 galets (type TWIN), une entrée, une sortie et un guide-fil central.
ø extérieur : 37mm.
S'adaptent sur les postes MIG : **SAF FRO DIGISTEEL 320C PRO, Powertec i 320C standard.**

Réf.	Fil/mèche	Ø du fil	À l'unité
54640	fil plein	0,8/1,0mm	180,91€
54641	fil plein	1,0/1,2mm	180,91€
54642	fil aluminium	1,0/1,2mm	180,91€
54643	fil fourré	0,9/1,1mm	217,82€



Réf. 54640

Détendeur de pression pour bouteille industrielle

GARANTIE 3 ANS

81/34.
2 manos Ø 63mm.
Argon CO2.
Débit max : 30 l/min.



130,00€
RÉF. 05356

Détendeur de pression compact propane

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Descriptif	Débit max	Pression	Fluides	Type
05710	Brasage, étanchéité, brulage, plomberie 1 mano(gaz liquide) sortie 3/8" Raccord d'entrée type GPL Raccord de sortie: Écrou 16x150g Olive Ø 6,3x12/10x17	10 m³/h	0 à 4 bar	propane	C



191,36€
RÉF. 05710

Détendeur de pression capoté gaz neutre

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Jet contrôl. Manomètre précis et solide.
Soupape de sécurité en laiton.
Capot de protection en caoutchouc.
Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz.
Ecrou 16x150 D et G.
Olive de sortie étagée Ø 6,3x12 / 10x17.

Réf.	Débit max	Pression	Fluides	Type
05613	45 m³/h	0 à 10 bar	azote	C



201,45€
RÉF. 05613

Détendeur de pression capoté propane

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Détendeur à piston pour applications industrielles.
Soupape intégrée et inaccessible.
Vis de détente imperdable.
Raccord sortie air : M16x150D+douille Ø 10mm.
Conforme norme EN ISO 2503.



190,91€
RÉF. 55070

Détendeur de pression compact débilitre 20L

SAF-FRO NEW GARANTIE 2 ANS

Détendeur à membrane, léger.
Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière pour bouteilles portables de type OXYFLAM/ROLLERFLAM.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55064	200 bar	16 l/min	argon/co2 débitlitre 20L	C	6,3mm



176,18€
RÉF. 55064

Détendeur de pression blindé

SAF-FRO NEW GARANTIE 2 ANS

Détendeur BLINDE pour application type chantier.
Avec soupape de sécurité, blindage métallique et protection caoutchouc.
Idéal pour les chantiers, résistance aux chocs élevée.
Raccord sortie air : M16x150D+douille PT Ø 6,3/10mm.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55084	200 bar	16 l/min	argon/co2 débitlitre 20L	C	M16x150D+ douille PT Ø 6,3/10mm
55086	200 bar	30 l/min	argon/co2 débitlitre 40L	C	M16x150D+ douille PT Ø 6,3/10mm



261,82€
RÉF. 55084

261,82€
RÉF. 55086

Détendeur de pression capoté débilitre Argon/CO2

ece charledave GARANTIE 2 ANS

Débilitre version capoté.
2 manomètres capotés.
Protection bonnette en caoutchouc.
Corps en laiton.
Soupape de sécurité vers le haut.
Raccord d'entrée. SI 21,7x1,814.
Raccord de sortie M12x1.



Réf.	Débit max	Fluides
05708	30 l/min	argon/co2

135,27€
RÉF. 05708

Détendeur de pression capoté débilitre argon/CO2

ece charledave GARANTIE 2 ANS

Débitlitre version capoté. Manomètre précis et solide.
Soupape de sécurité en laiton. Capot de protection en caoutchouc.
Raccord d'entrée type C - Raccord de sortie.
Ecrou 12x100 D. Olive crantée Ø 6,3x12.
Poste à souder Mig/Mag/Tig.



Réf.	Débit max	Fluides	Type
05614	0 à 24 l/min	argon/co2	C

204,73€
RÉF. 05614

Détendeur de pression capoté débilitre argon/CO2

ece charledave GARANTIE 2 ANS

Débilitre. Détendeur blindé.
Antichocs. Double protection des manomètres.
Pour poste MIG/MAG/TIG.
Raccord de sortie 12x100D.
Olive crantée Ø 6,3x12.

Réf.	Débit max	Fluides
05711	0 à 30 l/min	argon/co2 200B



268,36€
RÉF. 05711

Détendeur bouteille capoté EUROSAF

SAF-FRO NEW GARANTIE 2 ANS

Spécialement conçu pour la détente et le réglage de débits des gaz neutres, argon et mélanges.
Pour bouteilles B20 et B50, soupape intégrée et inaccessible.
Racccord sortie air : M12x100D.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Type	Pression alim max	Débit max	Raccord entrée air
55072	TIG	200 bar	20 l/mn	NF-C
55074	MIG	200 bar	40 l/mn	NF-C



TIG

246,36€
RÉF. 55072



MIG

190,91€
RÉF. 55074

+ ➟ Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement

Détendeur de pression argon/co2 MIG/MAG/TIG économie gaz

SAF-FRO NEW GARANTIE 2 ANS

Débitmètre vertical en polycarbonate à résistance élevée qui permet la lecture à 360°.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Fluides	Pression alim max	Débit max	Raccord sortie air
55078	argon/co2	300 bar	30 l/min	M16x150+douille Ø 6,3mm



+ ➟ Haute performance pour économie de gaz jusqu'à 50%

435,45€
RÉF. 55078

Détendeur bouteille double sortie EUROSAF argon/co2

SAF-FRO NEW GARANTIE 2 ANS

Pour gaz neutre, double sortie.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55076	200 bar	4 bar	42 Nm³/h	argon/co2	C	6,3mm



507,27€
RÉF. 55076

Détendeur de pression compact

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Minidave. Pour poste mini OXY-ACETYLÉNIQUE.
Olive de sortie crantée Ø 6,3x12.
Manomètre précis et solide. Soupape de sécurité.
Bonnette de protection en caoutchouc.

Réf.	Débit max	Fluides	Type
05707	5 m³/h	oxygène 200B	F
05709	1 m³/h	acétylène 15B	H



184,00€
RÉF. 05707

187,82€
RÉF. 05709

Détendeur de pression capoté

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

2 manos capotés.
Protection bonnette en caoutchouc.
Corps en laiton.
Soupape de sécurité vers le haut.
Raccord d'entrée
SI 22,9x1,814 ext.
Raccord de sortie M16x1,5.

Réf.	Débit max	Pression	Fluides	Type
05704	25 m³/h	0 à 10 bar	oxygène	F
05706	5 m³/h	0 à 1,5 bar	acétylène	H



135,27€
TOUTES RÉFS.

Détendeur OXY Junior pour bouteilles portables

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air
55060	200 bar	10 bar	15 Nm³/h	oxygène	NF-F
55062	25 bar	1,5 bar	1 Nm³/h	acétylène	NF-H



176,18€
TOUTES RÉFS.

Détendeur de pression capoté

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Jet contrôl.
Manomètre précis et solide.
Soupape de sécurité en laiton.
Capot de protection en caoutchouc.
Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz.
Ecrou 16x150 D et G
Olive de sortie étagée Ø 6,3x12 / 10x17

Réf.	Débit max	Pression	Fluides	Type
05612	45 m³/h	0 à 10 bar	oxygène 200B	F
05697	5 m³/h	0 à 1,5 bar	acétylène 25B	H



205,45€
TOUTES RÉFS.

Détendeur de pression blindé

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Détendeur blindé Jet control - Antichocs.
Manomètre précis et solide. Volant de réglage ultra sensible et imperdable.
Soupape de sécurité en laiton. Boite à clapet.
Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz.
Raccord de sortie : écrou 16x150 D/G. Olive étagée Ø 6,3x12 / 10x17.

Réf.	Débit max	Pression	Fluides	Type
05701	45 m³/h	0 à 10 bar	oxygène 200B	F
05703	5 m³/h	0 à 1,5 bar	acétylène 25B	H



267,09€
RÉF. 05701



261,64€
RÉF. 05703

Détendeur bouteille capoté EUROSAF

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Détendeur à piston pour
applications industrielles.
Soupape intégrée et inaccessible.
Vis de détente imperdable.
Raccord sortie air : M16x150D+douille Ø 10mm.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air
55066	200 bar	4 bar	15 Nm³/h	oxygène	NF-F
55068	25 bar	1,5 bar	6 Nm³/h	acétylène	NF-H

+ ➟ Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement



189,45€
RÉF. 55066



195,64€
RÉF. 55068

Détendeur de pression blindé

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Détendeur BLINDE
pour application type chantier.
Avec soupape de sécurité, blindage métallique
et protection caoutchouc.
Idéal pour les chantiers, résistance aux chocs élevée.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55080	200 bar	30 m³/h	oxygène	NF-F	M16x150D +douille Ø 10mm
55082	25 bar	5 m³/h	acétylène	NF-H	M16x150G +douille Ø 10mm



261,82€
RÉF. 55082

261,82€
RÉF. 55080

Bobine de fil acier

Ce fil vous garantit des soudures de hautes qualité et un dévidage fiable.
Ce fil convient pour tous les aciers de construction d'usage général.
Norme AWS : A5.18 ER 70S-6.
EN ISO : EN 14341-A G 42 4 M G3Si1.

Réf.	Ø du fil	Bobine	Poids	À l'unité
05250	0,6mm	Ø 100mm	0,8kg	18,73€
05251	0,8mm			16,55€
05257	0,8mm	Ø 200mm	5kg	50,45€
05259	1mm			47,45€
05929	0,8mm	Ø 300mm	15kg	111,09€
05935	1mm			104,36€
05936	1,2mm			105,09€


Réf. 05250


Réf. 05259


Réf. 05936

Bobine de fil acier 5kg

arcweld
NEW

Fil massif acier. Très bonne stabilité de soudage,
petite quantité d'éclaboussures,
excellente alimentation du fil.
Norme ER70S-6. Ø extérieur : 200mm. En boîte carton.

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids	À l'unité
55010	0,6mm	Ø 200mm	5kg	80,91€
55012	0,8mm			59,64€
55014	1mm			61,64€



Bobine de fil acier 15kg

LINCOLN ELECTRIC
NEW

Fil massif plein en acier doux cuivré, utilisé pour
des application générales. Grande productivité.
Norme AWS A5.18: ER70S-6;
EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1/G 38 2 C1 3Si1.
Ø extérieur : 300mm.
En boîte carton.

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids	À l'unité
55016	0,8mm	Ø 300mm	15kg	116,18€
55018	1mm			108,91€
55020	1,2mm			107,82€



Bobine de fil inox Ø 0,8mm 5kg

LINCOLN ELECTRIC
NEW

Le niveau plus élevé de Si permet d'obtenir une forme de cordon
de soudure lisse et un aspect régulier, en particulier dans les soudures d'angle.
Soudage des aciers inoxydables type 316, 316L LNM 316LSi.
Normes AWS A5.9 :ER316LSi
EN ISO 14343-A:G19 12 3LSi

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids
55028	0,8mm	Ø 200mm	5kg



233,27€
RÉF. 55028

Bobine de fil inox 1mm 15kg diamètre 300mm

Bobine de 15kg. Axe diamètre 300.
Soudage des aciers inoxydables 316L. Convient également pour le 304L, pour
des nuances comportant un carbone plus élevé (316),
ou des nuances stabilisées au nobium ou au Titane pour des températures de
service inférieures à 400°C.
Normes AWS A5.9 :ER316LSi
EN ISO 14343-A:G19 12 3LSi

Réf.	Ø du fil	Bobine	Poids
05944	1mm	Ø 300mm	15kg



356,91€
RÉF. 05944

Bobine de fil aluminium

Fil massif aluminium contenant 5% de magnésium.
Fil le plus utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium.
Excellente résistance à la corrosion marine
et très bonnes caractéristiques mécaniques
Normes AWS A5.10 ER5356
EN ISO 182735 A1 5356

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids
05942	1mm	Ø 300mm	7kg
05943	1,2mm		

Applications principales :
constructions navales, transports routiers et ferroviaires, bennes, armement, signalisation.



Ø1MM

217,27€
RÉF. 05942

Ø1,2MM

203,45€
RÉF. 05943

Bobine de fil fourré sans gaz

Soudure sans gaz.
Norme E71T-11 (AWS).

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids	À l'unité
05253	0,8mm	Ø 100mm	0,8kg	34,49€
05940	1mm	Ø 200mm	5kg	86,36€
05941	1,2mm			77,64€



Applications principales :
construction métallique légère, bac de stockage, toutes applications où il n'est pas exigé de caractéristiques de résilience. Carrosserie automobile. Aciers pour ronds à béton.


Électrodes de soudage à l'arc rutile pour acier - en étui

DRAKKAR

NEW

Tension d'amorçage : 50V.
Toutes positions.
Electrode enrobée rutile pour le soudage des aciers de construction courants.
Très bonne soudabilité en toutes positions, notamment en position descendante.

Réf.	Dimensions	Conditionnement	À l'unité
05453	2,5x350mm	30 unités par étui	13,64€
05454	3,2x350mm	20 unités par étui	10,00€
05455	4x350mm	15 unités par étui	11,82€



Électrodes de soudage à l'arc rutile pour acier - en boîte

DRAKKAR

NEW

Tension d'amorçage : 50V.
Toutes positions.
Electrode enrobée rutile pour le soudage des aciers de construction courants.
Très bonne soudabilité en toutes positions, notamment en position descendante.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement	À l'unité
05496	x 1	2,5x350mm	240 unités par boîte	43,45€
05496.03	x 3			
05497	x 1	3,2x350mm	160 unités par boîte	39,82€
05497.03	x 3			
05452	x 1	4x350mm	100 unités par boîte	38,00€
05452.03	x 3			





Electrode de soudage à l'arc pour alu 2,5x350mm - blister de 10 pcs

bester by Lincoln Electric

Électrodes aluminium.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
54970	x 10	2,5x350mm	blister



17,09€
RÉF. 54970

Electrode de soudage à l'arc pour inox 312

bester by Lincoln Electric

NEW

Électrodes rutilo-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables fortement alliers au CrNi.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
54980	x 10	2,5x300mm	blister
54982	x 10	3,2x350mm	



Ø2,5MM
21,36€
RÉF. 54980

Ø3,2MM
41,64€
RÉF. 54982

Electrode de soudage à l'arc rutile pour acier - en blister

bester by Lincoln Electric

NEW

Bel aspect des cordons, très bon décrassage du laitier, et peu de projections. Toutes positions.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement	À l'unité
54950	x 20	2x350mm	blister	9,73€
54954	x 14	2,5x350mm		10,00€
54960	x 10	3,2x350mm		8,45€



Electrode de soudage à l'arc rutile pour acier - en boîte

bester by Lincoln Electric

Bel aspect des cordons, très bon décrassage du laitier, et peu de projections.
Toutes positions.

Réf.	Lot de	Dimensions	À l'unité
54952	x 161	2x350mm	30,82€
54956	x 110	2,5x350mm	26,18€
54958	x 250		49,00€
54962	x 75	3,2x350mm	26,18€
54964	x 175		53,82€
54966	x 46	4x350mm	24,73€
54968	x 102		48,00€



Electrode de soudage à l'arc pour fonte

bester by Lincoln Electric

NEW

Électrodes basiques pour le soudage à froid de la fonte, fonte malléable et de la fonte sur acier.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
54976	x 10	2,5x300mm	blister
54978	x 10	3,2x300mm	



Ø2,5MM
30,00€
RÉF. 54976

Ø3,2MM
40,73€
RÉF. 54978

Electrode de soudage à l'arc pour inox 316L

bester by Lincoln Electric

NEW

Électrodes rutilo-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables de type 316L ou équivalents.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
54984	x 10	2,5x300mm	blister
54986	x 10	3,2x350mm	



Ø2,5MM
15,27€
RÉF. 54984

Ø3,2MM
27,09€
RÉF. 54986

Electrode TIG tungstène-lanthane - étui de 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

Électrodes conformes aux normes : ISO 6848 et EN 26848.
Longueur 150mm.

Réf.	Lot de	Diamètre	Type	À l'unité
54610	x 10	1,6mm	pour 60-150A	38,55€
54611	x 10	2mm	pour 100-200A	45,27€
54612	x 10	2,4mm	pour 150-200A	63,45€



Pince/serre joint de masse ouverture 80mm

URKO — GARANTIE 10 ANS

Boulon en laiton pour cosse de masse.
Ouverture max. de 80mm.
Poids : 800g.

Réf.	Ouverture	Poids
14767	80mm	0,8kg



123,45€
RÉF. 14767

Pince de masse laiton

trafimet — GARANTIE 2 ANS

Avec shunt cuivre.

Réf.	04912	04913
Ampérage	200A (60%) / 250A (35%)	400A (60%) / 500A (35%)
Pour câble	25 à 35mm²	70 à 95mm²
Longueur des mâchoires	55mm	65mm
Poids	240g	540g





14,18€
RÉF. 04912

28,55€
RÉF. 04913

Prise de masse magnétique 300A

WELDLINE by Lincoln Electric — GARANTIE 2 ANS

Prise de masse avec mise en œuvre rapide.
Force sur tôle épaisse : 40kg.

Réf.	Matière	Ampérage	Poids
55204	acier	300A	0,3kg



118,18€
RÉF. 55204

Masse magnétique ronde 85mm

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Ø 85mm.
Epaisseur 18mm.
Contact avec vis laiton montée sur ressort pour une meilleure conduction.
Avec poignée pour faciliter le décrochage.
Prévue pour une cosse avec un Ø intérieur de 12mm.

Réf.	Lot de
05778	x 1
05778.06	x 6



18,00€
RÉF. 05778

Pince porte électrode 300A

trafimet — GARANTIE 2 ANS

Électrode 7 positions.

Réf.	Ampérage	Ø électrode	Câble	Poids
04922	300A à 35%	5mm max	Ø 50mm² max	435g



36,00€
RÉF. 04922

Pince de masse tôle

WELDLINE by Lincoln Electric — NEW — GARANTIE 2 ANS

Réf.	55200	55202
Ampérage	200A à 35%	300A à 35%
Câble	16-25mm²	50-70mm²
Longueur des mâchoires	38mm	50mm
Poids	230g	400g
À l'unité	**9,00€**	**17,45€**



16-25MM²
Réf. 55200



50-70MM²
Réf. 55202

Pince de masse laiton

trafimet — GARANTIE 2 ANS

Réf.	04914	04915
Ampérage	250A (60%) / 300A (35%)	500A (60%) / 600A (35%)
Câble	35 à 50mm²	70 à 95mm²
Longueur des mâchoires	35mm	45mm
Poids	307g	646g



27,64€
RÉF. 04914

44,45€
RÉF. 04915

Positionneur multi angle avec prise de masse magnétique 300A

WELDLINE by Lincoln Electric — NEW — GARANTIE 2 ANS

Positionneur magnétique avec contrôle de l'aimant.
Incroyablement fort. Force sur tôle épaisse : 67kg.

Réf.	Matière	Ampérage	Poids
55206	acier	300A	0,36kg



125,45€
RÉF. 55206

Pince porte électrode

WELDLINE by Lincoln Electric — NEW — GARANTIE 2 ANS

Type levier.

Réf.	Ampérage	Ø électrode	Câble	Poids	À l'unité
55222	200A à 35%	3,2mm max	25mm² max	370g	**23,45€**
55224	400A à 35%	6,3mm max	50mm² max	425g	**32,55€**
55226	600A à 35%	10mm max	95mm² max	500g	**35,45€**



Pince porte électrode 400A Stubby

WELDLINE by Lincoln Electric — GARANTIE 2 ANS

Réf.	Ampérage	Câble	Ø électrode	Poids
05780	400A à 35%	Ø70mm² max	6,3mm max	450g



108,91€
RÉF. 05780

Câble avec pince de masse

trafimet

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Capacité	Câble	Longueur	Prise	À l'unité
04906	250A à 35%	16mm²	3m	TX25	52,55€
04907	200A à 35%	25mm²	4m	TX50	97,27€
04908	500A à 35%	35mm²	4m	TX50	144,36€



Réf. 04907



Réf. 04906



Réf. 04908

Câble avec pince porte électrode

trafimet

GARANTIE 2 ANS

Ø électrodes : 3,2mm max.

Réf.	Capacité	Câble	Longueur	Prise	À l'unité
04903	200A à 35%	16mm²	3m	TX25	57,09€
04904	200A à 35%	25mm²	5m	TX50	125,00€
04905	250A à 35%	35mm²	4m	TX50	166,82€



Réf. 04903

Prise dinse

trafimet

NEW

GARANTIE 2 ANS

Connecteur rapide.

Réf.	Raccord	Câble	À l'unité
54770	socle femelle	10 à 25mm²	5,37€
54771		35 à 70mm²	11,56€
54772	prise mâle	10 à 25mm²	4,73€
54773		35 à 70mm²	12,47€



Réf. 54770



Réf. 54772

Kit de soudage ARC

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

GARANTIE 2 ANS

Kit d'accessoires pour le soudage MMA :
porte électrodes, pince de terre, câbles et connecteurs, déjà assemblés.

Réf.	Câble	Capacité	Longueur	Prise	À l'unité
55230	25mm²	200A à 35%	3m	TX25	160,91€
55234	25mm²	140A à 35%	5m	TX25	181,91€
55232	35mm²	300A à 35%	4m	TX50	253,64€



Réf. 55230

Ecrêteur de surtensions 12V

GARANTIE 2 ANS

Pour batterie 12V et 24V (GEL, WET pbca, AGM Spiral Mf).
Branché à la batterie, il fournit une protection contre les surtensions (pics de tension, arc de soudage) à l'électronique embarquée durant les interventions d'entretien.



72,64€
RÉF. 17682

Servante mobile 3 tiroirs pour poste à souder

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Le dessus de l'armoire de soudage peut accueillir un petit poste à souder.
Emplacement pour une bouteille industrielle à l'arrière.
Les 3 tiroirs à glissières peuvent stocker des accessoires et outils de soudure.
Rangement du masque électro-optique dans le coffre.
2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
Dimensions : 760x361x726mm.
Poids net : 36,25kg.
Vendue seule.

+
➟ Idéal pour l'atelier !
➟ 3 tiroirs, 1 coffre






541,82€
RÉF. 09229
+ éco-contribution : 1,82€

Equerre magnétique avec interrupteur 114x26mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

L'interrupteur permet de démagnétiser l'aimant et ainsi de se débarrasser des limailles et de faciliter son installation sur les pièces à souder.
Puissance de l'aimant : 13,5kg.
Côté : 114x114mm.
Epaisseur : 26mm.
En blister.



46,91€
RÉF. 05775

Marteau à piquer manche acier 260mm 250g

trafimet

GARANTIE 2 ANS

Longueur : 260mm.
Poids : 250g.



7,64€
RÉF. 05540

Marteau à piquer manche bois 270mm

trafimet

GARANTIE 2 ANS

Avec tête en acier et pointe trempée.
Longueur : 270mm.
Poids : 250g.



13,82€
RÉF. 05541

Anti-adhérent soudure - aérosol 400ml

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

Base aqueuse.
Est un anti-adhérent de projection en soudure, sans silicone.
Évite l'adhérence des projections sur les torches et les robots.

Réf.	Lot de	Capacité
61970	x 1	400ml
61970.12	x 12	



400ML

8,91€
RÉF. 61970


Equerre magnétique 45° 90° 135°

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

En blister.

Réf.	Lot de	Côté	Epaisseur	À l'unité
05770	x 1	85mm	15mm	8,82€
05770.40	x 40			
05772	x 1	110mm	17mm	12,64€
05772.30	x 30			
05774	x 1	135mm	24mm	16,64€
05774.16	x 16			





Marteau à piquer manche acier 260mm 240g

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

GARANTIE 2 ANS

Longueur : 260mm.
Poids : 240g.



10,18€
RÉF. 55212

Marteau à piquer manche bois 315mm 660g

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

GARANTIE 2 ANS

Panne acier forgé, manche bois profilé.
Longueur : 315mm.
Poids : 660g.



19,82€
RÉF. 55210

Anti-adhérent soudure - aérosol 300ml

Base aqueuse. Produit ininflammable qui forme un film protecteur contre les projections de soudure. Excellente compatibilité avec de nombreuses peintures ou vernis. Possède des additifs anticorrosion et passivant pour ne pas détériorer les métaux traités. Empêche l'adhérence des grattons sur les tôles, tubes et buses de soudure.
N'empêche pas l'adhérence de la peinture ou l'apprêt sur les pièces traitées après utilisation.

Réf.	Lot de	À l'unité
24588	x 1	7,45€
24588.06	x 6	
24588.12	x 12	

300ML



Domaines d'applications :
Equipements de soudure manuels, semi-automatiques et robots.
Agent de glissement : il peut également être utilisé pour l'emmanchement des plastiques et caoutchoucs sur plastique, caoutchouc ou métal.

Brosse métallique convexe fil acier 250mm avec manche PVC

Convexe. Fil acier ondulé - 0,30mm.
1 rang. Longueur 250mm.
Manche strip. Poignée plastique.

Réf.	Lot de
15999	x 1
15999.12	x 12



2,36€
RÉF. 15999

Brosse métallique convexe fil acier laitonné 250mm avec manche PVC

Convexe. Fil acier laitonné - 0,30mm.
1 rang. Longueur 250mm.
Manche strip. Poignée plastique.

Réf.	Lot de
15874	x 1
15874.12	x 12



2,73€
RÉF. 15874

Brosse métallique convexe fil acier inox 250mm avec manche PVC

Convexe. Fil inox - 0,30mm.
1 rang. Longueur 250mm.
Manche strip.

Réf.	Lot de
04928	x 1
04928.12	x 12



5,27€
RÉF. 04928

Brosse métallique fil acier 4 rangs 290mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé. Fil acier 0,30mm.
4 rangs à manche. Longueur 290mm.
Décapage dur. Pour le décapage,
nettoyage et polissage de tous matériaux.



4,73€
RÉF. 15871

Brosse métallique fil acier laitonné 4 rangs 295mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé. Fil acier laitonné 0,30mm.
4 rangs à manche. Longueur 295mm.
Décapage dur, nettoyage et polissage de tous matériaux.



7,09€
RÉF. 15973

Brosse métallique fil laiton 4 rangs 295mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé. Fil laiton 0,30mm.
Longueur 295mm. Largeur 33mm.



7,09€
RÉF. 15992

Brosse métallique fil acier inox 4 rangs 290mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé.
Fil inox - 0,30mm.
4 rangs à manche.
Longueur 290mm.



6,36€
RÉF. 15974

Brosse métallique fil acier inox 3 rangs 280mm avec manche bois incurvé spécial soudure

Manche bois incurvé. Fil inox. 3 rangs. Longueur 280mm.
Largeur 30mm. Spéciale soudure en coin.



34,36€
RÉF. 15988

Brosse métallique - lot de 3 pcs

Fil acier laitonné.
Lot de 3 brosses :
- 1 violon
- 1 manche
- 1 bougie.

Réf.	Lot de
15876	x 1
15876.10	x 10



8,91€
RÉF. 15876

Brosse métallique violon fil acier 5 rangs 210mm

Fil acier 0,40mm. 5 rangs violon. Longueur 210mm.



4,18€
RÉF. 15872

Brosse métallique pinceau fil acier 55x185mm

Fil acier - 0,40mm.
2 rangs.
Longueur 185mm.
Largeur 55mm.

Réf.	Lot de
15887	x 1
15887.12	x 12



4,00€
RÉF. 15887

Brosse métallique fil acier 3 rangs 280mm avec manche bois incurvé spécial soudure

Manche bois incurvé. Fil acier. 3 rangs. Fils plats.
Longueur 280mm. Largeur 30mm. Décapage dur.
Spéciale soudure en coin. Idéale pour le décapage
des cordons de soudure.

Réf.	Lot de
15924	x 1
15924.08	x 8



18,00€
RÉF. 15924

Brosse métallique violon fil acier laitonné 5 rangs 210mm

Fil acier laitonné 0,40mm. 5 rangs violon. Longueur 210mm.



9,82€
RÉF. 15972

Ecran de soudure rigide 1500x1850mm mobile

Rideau PVC tendu épaisseur 0,4mm.
Ourlet sur tubulure.
Dimensions : 1500x1850mm.
Largeur du cadre 1500mm.
Hauteur du cadre 1950mm.
Structure tubulaire Ø 20mm.
2 assises perpendiculaires.
Pieds : embouts antidérapants.
Hauteur de protection 1550mm.
Poids total : 7kg (avec rideau).
EN1598.

188,00€
RÉF. 05557




Weltek

Toile anti-chaleur 550°C 2x2m - utilisation verticale

Weltek

A très faible intensité.
Résistance : 450°C.
Résistance en pointe : 550°C
Protection soudage et meulage.
Bords finis avec ourlets.
Matériau : fibre de verre.
Enduction : polyuréthane.
Dimensions : 2000x2000mm.
Epaisseur 0,75mm.
Poids : 591g/m².
A utiliser uniquement à la verticale.
Idéal pour du cloisonnement.





116,18€
RÉF. 05545

Toile anti-chaleur 1300°C 2x1,8m - utilisation horizontale et verticale

Weltek

Toile souple 1300°C.
Pour fortes intensités et environnements délicats.
Résistance : 1000°C.
Résistance en pointe : 1300°C.
Bords finis avec ourlets.
Matériau : fibre de silicate.
Enduction : vermiculite.
Dimensions : 2000x1800mm.
Epaisseur : 0,67mm.
Poids : 600g/m².
Utilisation verticale et horizontale.





348,36€
RÉF. 05544

Tablier de soudeur en croûte de cuir noir 900x600mm

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

Tablier en croûte de cuir.
Finitions cousues avec bordures tissus.
Lanières en cuir et fixation rapide.
EPI 2ème catégorie certifié.
EU 425/2016 EN 11611 A1.
Classe 2.
Dimensions : 900x600mm.



49,82€
RÉF. 65360

Tablier de soudeur en croûte de cuir blanc 600x900mm

En croûte de cuir avec bavette et attaches.
Dimensions : 600x900mm.
EN ISO 11611.



20,55€
RÉF. 18140

Tablier de soudeur en croûte de cuir marron 600x900mm

trafimet

En croûte de cuir marron.
1 poche pour les outils.
Lacets en cuir.
Bretelles avec un harnais pour améliorer le confort.
Couture en fil de Kevlar®.
Dimensions : 600x900mm.
EN ISO 11611.



71,27€
RÉF. 04933

Tablier de soudeur en croûte de cuir gris 650x1100mm

trafimet

En croûte de cuir.
Une poche pour les outils.
Lacets en cuir avec boucle rapide.
Couture en fil de Kevlar®.
Dimensions : 650x1100mm.
EN ISO 11611.



54,73€
RÉF. 04932

Veste de soudeur en croûte de cuir

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

Fermeture par devant avec un recouvrement de cuir et velcro.
Poignets élastiqués. Finitions cousues avec bordures tissus.
Longueur : +/- 780mm. Normes : EPI 2ème classe catégorie certifié EU 425/2016 EN 11611 A1.

Réf.	Taille	À l'unité
65366	S	186,73€
65367	M	186,73€
65368	L	186,73€
65369	XL	186,73€
65370	XXL	186,73€
65371	3XL	186,73€



Veste de soudeur 100% coton ignifugé

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

305 g/m². 1 poche intérieure gauche.
Boutons pressions pour resserrer les manches.
Col avec fermeture velcro.
Fil Kevlar noir (Tissu d'aramide).
Normes : règlement (UE) 2016/425 - règlement européen des EPI EN ISO 11611:2015.

Réf.	Taille	À l'unité
65372	M	90,18€
65373	L	90,18€
65374	XL	90,18€
65375	XXL	112,18€



Gants de soudeur cuir manchette 150mm





Cuir tout croûte de bovin. Pouce palmé.
Longueur de la manchette : 150mm avec protège artère.
Bouts des doigts renforcés par un passepoil aux coutures.
Ergonomie permettant un retrait rapide.
Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
EN 388-EN 420-EN 12477.

Réf.	Lot de	Taille	Conditionnement	À l'unité
21100	x 1	XL (10)	vrac	8,00€
21100.12	x 12			78,64€
21101	x 1		cavalier	9,45€
21101.10	x 10			78,64€



Gants de soudeur cuir doublé manchette 160mm





Cuir tout croûte de bovin. Doublure intérieure en coton (sauf manchette).
Pouce palmé. Manchette renforcée. Longueur totale : 350mm.
Coutures renforcées par un passepoil noir. Ergonomie permettant un retrait rapide. Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
EN388-EN420-EN12477.

Réf.	Lot de	Taille	Conditionnement	À l'unité
21106	x 1	XL (10)	vrac	12,09€
21106.12	x 12			124,55€
21107	x 1		cavalier	14,00€
21107.10	x 10			123,91€



Gants de soudeur cuir MIG IRON PROTECT +

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

Croûte de cuir pleine fleur.
Protection contre la chaleur, les flammes
et tous risques thermiques et électriques.
Forte résistance à l'abrasion et aux éclaboussures
Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
EN 388 - EN 420.

Réf.	Taille
65192	XL (10)
65193	XXL (11)

\+
➞ Doublure intérieure très confortable

28,18€
TOUTES RÉFS.



Gants de soudeur cuir MIG UNIVERSAL CONFORT +

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

Croûte de cuir italien pleine fleur. Longueur manchette : 150mm.
Protection contre la chaleur, les flammes
et tous risques thermiques et électriques.
Forte résistance à l'abrasion et aux éclaboussures
Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
EN 388 - EN 420.

Réf.	Taille
65194	L (9)
65195	XL (10)
65196	XXL (11)

\+
➞ Excellente résistance à l'abrasion

17,36€
TOUTES RÉFS.



Manchette de soudeur courte 450mm - la paire

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

Taille unique.
Elastiques aux extrémités.
EPI 2ème catégorie certifié.
EU 425/206 EN 11611 A1 - Classe 2.

Réf.	Longueur
65350	450mm





38,18€
RÉF. 65350

Manchette de soudeur longue 670mm - la paire

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW

Taille unique.
Elastiques au poignet et lacets en cuir sur les épaules.
EPI 2ème catégorie certifié.
EU 425/206 EN 11611 A1 - Classe 2.

Réf.	Longueur
65351	670mm





44,36€
RÉF. 65351

Manchette de soudeur en coton ignifugé bleu 500mm - la paire

trafimet

En coton ignifugé.
Serrage avec élastiques.
EN13688:13
EN11611:15
EN11612:15.



54,55€
RÉF. 04936

Guêtre de soudeur en croûte de bovin blanche - la paire

trafimet

La paire.
En croûte de bovin.
Hauteur 40cm.
Fermeture latérale avec velcro et élastique qui passe sous la chaussure.
Couture en fil de Kevlar®.



35,27€
RÉF. 04934

Lunettes de soudage teinte 5 avec élastique

trafimet

En plastique souple.
Avec élastique réglable.
Protection soudure verres verts teinte 5.
Verres Ø 50mm.
EN 175.
En sachet.



8,64€
RÉF. 05520

Lunettes de soudage rabattable teinte 6 avec élastique

Climax

Rabattable, avec aérateurs. Avec élastiques réglables.
Teinte 6. Conforme aux normes :
EN 166
EN 167
EN 168
EN 169.
En boîte carton.



10,82€
RÉF. 05522

Lunettes de soudage ronde teinte 6 avec branches réglables

Climax

Avec protection latérale. Classe optique 1.
Monture : polyamide avec protections latérales relevables.
Branches réglables en longueur.
Oculaire : filtre de 3mm d'épaisseur et Ø 50mm.
Teinte 6. Conforme aux normes EN 169 et EN 175.



8,18€
RÉF. 10413

Lunettes de soudage teinte 5 avec protection latérale

trafimet

Verres verts protection UV teinte 5.
Verres bombés.
Avec protection latérale.
EN 175.



16,09€
RÉF. 04930

Cagoule de soudeur en coton ignifugé vert

trafimet

En coton proban ignifugé avec coutures externes.
Coton de 1ère qualité.
Fermeture antérieure réglable avec velcro.
Protège la tête et le cou des petites éclaboussures de soudure.
EN13688:13
EN11611:15
EN ISO 11612:15



37,91€
RÉF. 04935

Masque de soudage teinte 11 avec poignée

STILKER

Teinte 11.
Grande dimension.
Livré avec verres 105x50mm.
EN 166 - EN 175.



12,64€
RÉF. 05518

Verre 105x50mm incolore

DRAKKAR

105x50mm.

Réf.	Lot de	Conditionnement
19088.02	x 2	blister
19088.20	x 20	

8,00€
RÉF. 19088.02

Verre teinte 11 et transparent anti adhérent 105x50mm blister de 2 pcs

DRAKKAR

105x50mm.
1 verre noir T11 et un verre transparent anti-adhérent.

Réf.	05543
Conditionnement	blister



6,73€
RÉF. 05543

Verre 105x50mm teinté

DRAKKAR

105x50mm.

Réf.	Lot de	Teinte	À l'unité
19089.02	x 2	teinte 9	5,91€
19089.10	x 10		11,82€
19090.02	x 2	teinte 10	5,82€
19090.10	x 10		11,91€
19092.02	x 2	teinte 11	6,00€
19092.10	x 10		13,64€
19091.02	x 2	teinte 12	6,00€
19091.10	x 10		12,64€



Cagoule de soudage automatique teinte fixe 11 vision 98x35mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Teinte fixe 11. Champ de vision : 98x35mm.
2 capteurs. Soudage ARC-MIG/MAG.
Teinte claire : DIN 3.
Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s.
Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms.
Cellule : 110x90x8mm.
Dimensions capteur solaire : 55x14mm.
Norme EN 379 (1/1/1/1).
Finition couleur noire.
Poids avec cellule : 430g.

Réf.	Lot de
05885	x 1
05885.25	x 25



30,82€
RÉF. 05885
+ éco-contribution : 0,09€

Cagoule de soudage automatique teinte fixe 11 vision 98x35mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Teinte fixe 11.
Champ de vision : 98x35mm.
2 capteurs.
Soudage ARC-MIG/MAG.
Teinte claire : DIN 3.
Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s.
Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms.
Cellule : 110x90x8mm.
Dimensions capteur solaire : 92x25mm.
Norme EN 379 (1/1/1/1).
Finition couleur noire.
Poids avec cellule : 430g.

Réf.	Lot de
05761	x 1
05761.25	x 25



44,55€
RÉF. 05761
+ éco-contribution : 0,09€

Cagoule de soudage automatique teinte variable 9/13 vision 96x40mm - True color

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Champ de vision : 96x40mm.
2 capteurs.
Teinte variable 3/4-8/9-13 (réglage externe).
Casque de soudage à obscurcissement automatique.
Réglages multiples :
- Teinte foncée variable 9-13
Sensibilité :
- Temps de passage état sombre à clair : 0,1 à 1,0s
- Temps de passage état clair à sombre : 0,04ms.
Cellule : 110x90x9mm.
T° utilisation : -10°C à +60°C
Norme : 1/1/1/2.
Finition couleur noire mat.
Poids avec cellule : 440g.

Réf.	Lot de
05870	x 1
05870.20	x 20

+ ➟ True color



40,95€
RÉF. 05870
+ éco-contribution : 0,09€

Ecran de protection pour réf.05761/05885 - intérieur/extérieur

DRAKKAR

1 protection intérieure (100x40mm).
1 protection extérieur (110x9mm).
En sachet plastique.



4,82€
RÉF. 05763

Ecran de protection pour réf.05761/05885 - intérieur/extérieur

DRAKKAR

1 protection intérieure (100x40mm).
1 protection extérieur (110x9mm).
En sachet plastique.




4,82€
RÉF. 05763

Ecran de protection intérieur/extérieur pour réf. 05870 - lot de 2 pcs

DRAKKAR

NEW

1 protection intérieure.
1 protection extérieure.
En sachet plastique.



5,64€
RÉF. 05587

Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 vision 100x49mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Champ de vision : 100x49mm.
Cellule : 110x90x8mm.
2 capteurs.
Fonction meulage.
Teinte foncée variable : DIN 9-13.
Teinte claire : DIN 4.
Sensibilité :
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s.
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms.
Batterie : Li-Mn.
Norme : 1/1/1/2.
Poids : 470g.



89,09€
RÉF. 05860
+ éco-contribution : 0,09€

Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Champ de vision : 100x67mm. Cellule : 133x114x9mm.
4 capteurs. Fonction meulage.
Teinte foncée variable : DIN 5-9/9-13.
Teinte claire : DIN 4. Temps de réaction : <1/25 000s.
Sensibilité :
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s.
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms.
Batterie :
Li-Mn.
Norme 1/1/capteur cagoule de 1/1/2.
Poids : 520g.

Automatique 9-13



137,27€
RÉF. 05858
+ éco-contribution : 0,09€

Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm + vision de côté

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Champ de vision : 100x67mm. 4 capteurs. Teinte foncée variable : DIN 5-9/9-13.
Teinte claire : DIN 3. Temps de passage état sombre à état clair : 0,15s-0.80s.
Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms.
Norme EN 379 (1/1/1/1). Finition couleur rouge. Poids avec cellule : 430g.
Utilisations possibles:
- MMA
- TIG > 2A
- MIG.
- Meulage



Réf.	Lot de
05889	x 1
05889.04	x4

- Vision automatique en frontal, verres teintés sur les côtés
- Panoramique
- Teinte variable 5/13
- Champs de vision 100x67
- Contrôle à l'intérieur
- Fonction meulage



125,45€
RÉF. 05889
+ éco-contribution : 0,09€

Ecran de protection pour réf.05860 - intérieur/extérieur

DRAKKAR

1 protection intérieure (226x106mm).
1 protection extérieure (103x54mm).
En sachet plastique.

4,91€
RÉF. 05853

Ecran de protection pour réf.05858/05886 /05887/05888 - intérieur/extérieur

DRAKKAR

1 protection intérieure (104x69mm).
1 protection extérieure (133x114mm).
En sachet plastique.



6,82€
RÉF. 05859

Ecran de protection pour réf.05889 intérieur/extérieur

DRAKKAR

NEW



11,82€
RÉF. 05864

Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 vision 98x44mm - design flamme noir-rouge

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW
GARANTIE 2 ANS

Masque de soudage auto-obscurcissant confortable et léger, avec mode de soudage extérieur.
Procédés : électrode enrobée, MIG-MAG, coupage plasma, meulage.
Design flamme noir-rouge.
Mode meulage externe.
Champ de vision 98x44mm.
Cellule 110x90mm.
2 capteurs.
Temps de réaction =1/16000 sec.
1/1/1/2
490g.
Inclus :
- 2 écrans de protection extérieurs et 2 intérieurs
- 1 bandeau de sudation.



168,91€
RÉF. 65300

Cagoule de soudage automatique teinte 3-8/13 vision 97x40mm - design StreetArt

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW
GARANTIE 2 ANS

Masque de soudage auto-obscurcissant, confortable et léger avec filtre ADF à démarrage automatique, revêtement anti-buée.
Procédés : électrode enrobée, MIG-MAG.
Design StreetArt.
2 capteurs.
Champ de vision : 97x40mm.
Cellue : 110x90mm.
Temps de réaction =1/12000 sec.
1/1/1/2
Poids avec cellule : 445g.
Inclus :
- 2 écrans de protection extérieurs et 2 intérieurs
- 1 écran traité antibuée
- 1 bandeau anti-transpiration
- 1 coussin de confort.



193,82€
RÉF. 65302

Cagoule de soudage automatique teinte 3-8/13 vision 97x60mm - design noir-gris

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW
GARANTIE 2 ANS

Masque auto-obscurcissant léger avec une protection de la tête optimisée.
Procédés : électrode enrobée, TIG, TIG pulsé, MIG-MAG, MIG-MAG pulsé, fil fourré, gougeage, coupage plasma.
Fonction : meulage.
Champ de vision : 97x60mm.
4 capteurs.
Cellule 133x114mm.
Teinte foncée variable : DIN 8-13.
Teinte claire : DIN 3.
Norme : 1/1/1/1.
Design noir-gris.
Temps de réaction =1/25000 sec.
1/1/1/1
Poids : 560g.
Inclus :
- 5 écrans de protection extérieurs
- 2 écrans de protection intérieurs
- 1 feuille d'autocollants.

+
➞ True color



361,09€
RÉF. 65306

Ecran de protection extérieur 110x90mm pour réf. 65300-65304 - lot de 2 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW



12,55€
RÉF. 65320

Ecran de protection extérieur 121x93mm pour réf. 65302 - lot de 10 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW



22,73€
RÉF. 65322

Ecran de protection extérieur 114x133mm pour réf. 65306 - lot de 5 pcs

WELDLINE by Lincoln Electric
NEW



21,09€
RÉF. 65324

Cagoule de soudage automatique ventilée teinte 9/13 vision 93x43mm + vision de côté

Weltek

Applications : ARC, MIG/MAG, TIG. Fonction meulage Teinte DIN 4.
Réglages multiples : - Teinte variable DIN 9-13.
Sensibilité :
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,1 à 1s.
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,2ms.
Norme EN 379 (1/1/1/2).
Champ de vision : 93x43mm.
Poids avec cellule : 458g.

+
➞ Vision latérale
➞ 2 débits d'air
➞ Alarme colmatage de filtre
➞ Alarme batterie faible



1 044,73€
RÉF. 05562

Chalumeau soudeur 350mm

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Chalumeau soudeur basse pression à mélange préalable et débit variable.
Convient à tous les travaux de soudage et brasage et tous corps de métiers.
Avec robinets de réglage résistants : ne se dérèglent pas.
Poids plume : 270g.

Réf.	05700
Utilisation	soudage-brasage
Modèle	soudeur N°0
Fluides	acétylène
Longueur	350mm
Fourni avec	étoile clé 6 becs (40 63 100 160 315 400) - bec 250l - olives fixes Ø6,3x12 - écrous 12x100 D&G



192,55€
RÉF. 05700

Chalumeau soudeur

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Équilibre optimum pour plus de confort.
EN ISO 5172.
Sécurités intégrées anti-retour dans le manche.
Épaisseur maxi : 0,25-5 mm.
Fabrication européenne.

Réf.	55100
Utilisation	soudage-brasage
Modèle	VARIAL 400C
Fluides	OX/AD/GPL
Raccord entrée air	6,30mm
Pression	OX : 0,8-1,5 / AD ; GPL : 0,1-0,3 bar
Norme	EN ISO 5172
Fourni avec	une étoile et 7 buses AD d'un débit de 40 à 400 l/h



252,73€
RÉF. 55100

Chalumeau chauffeur

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Sécurités intégrées anti-retour EN 730-1 dans le manche.
Lance inoxydable démontable.
Épaisseur maxi : 12 mm.
Permet également le soudage et soudobrasage sur acier.

Réf.	55102
Utilisation	chauffeur-soudage-soudobrasage
Modèle	VARIAL 1000C
Fluides	OX/AD/GPL
Raccord entrée air	douilles fixes Ø 10mm
Pression	OX : 1- 2 / AD ; GPL : 0,1-0,3 bar
Norme	EN ISO 5172 / EN 730-1
Fourni avec	une étoile et 7 buses AD d'un débit de 250 à 1000 l/h



598,18€
RÉF. 55102

Chalumeau coupeur type G1 500mm

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Robuste et fiable pour toutes les applications de coupage.
Protection des tubes de chauffe et de coupe.
Coupe : 3 à 300mm.
Raccordement olives : M16x150.
Tête de coupe : connexion G1.

Réf.	05702
Utilisation	chalumeau coupeur
Modèle	coupeur type G1
Fluides	acétylène
Longueur	500mm
Fourni avec	fourni nu sans buse



245,64€
RÉF. 05702

Chalumeau coupeur type darcut G1 500mm

gce charledave

GARANTIE 2 ANS

Chalumeau haute pression à mélange d'oxygène et de gaz combustibles (acétylène, propane, gaz naturel) dans la tête de coupe.
Coupeur coudé à 90° sans buse. Coupe : 3 à 300mm.
Manette de coupe frontale verrouillable.
Raccordements :
- écrous 16x150 (droite et gauche)
- olives étagées Ø 6,3x12 - 10x17

Très grande précision et qualité de coupe.
Sécurité, économie et gain de temps.

Réf.	05705
Utilisation	chalumeau coupeur
Modèle	Darcut G1
Fluides	acétylène
Longueur	500mm
Fourni avec	fourni nu sans buse



386,18€
RÉF. 05705

Chalumeau coupeur type G1 550mm

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Robuste, fiable, étudié pour le chantier.
Il conviendra dans toutes les applications,
jusqu'à 300mm de capacité de coupe.
Allumage PIEZO.
Débits préréglés.
Mémoire réglages.
EN ISO 5172.
Tête de coupe standard type G1.

Réf.	55106
Utilisation	chalumeau coupeur
Modèle	PYROCOPT G 1
Fluides	OX/AD/GPL
Raccord entrée air	M 16x150-D 10mm
Norme	EN ISO 5172
Fourni avec	fourni nu sans buse
Longueur	550mm



399,45€
RÉF. 55106

Chalumeau coupeur type G1 500mm


SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Raccordements rapides intégrés : conçu pour une utilisation avec QUICKMATIC II.
Grande capacité de coupe : jusqu'à 300mm.
Tête de coupe standard type G1.
Buse non fournie. Angle de la tête 90°.
Anti-retour pare-flamme fourni.

Réf.	55108
Utilisation	chalumeau coupeur
Modèle	SIRIOCOPT G1
Fluides	OX/AD/GPL
Raccord entrée air	6,3-10mm
Norme	EN ISO 5172
Fourni avec	nu sans buse
Longueur	500mm



434,55€
RÉF. 55108

Chalumeau coupeur type SDO-PYROCOPT 0 - 360mm

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Petit et léger avec une capacité de coupe jusqu'à 50mm.
EN ISO 5172.
Coupage de tôles fines et petits travaux soignés.

Réf.	55104
Utilisation	chalumeau coupeur
Modèle	PYROCOPT 0
Fluides	OX / AD / GPL/ETHYLENE
Raccord entrée air	M12x100+douilles 6mm
Norme	EN ISO 5172
Fourni avec	2 têtes de coupe SD 5/10 et 10/10 AD
Longueur	360mm



452,73€
RÉF. 55104

Buse de coupe pour coupeur type G1

ece charledave

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Epaisseur de coupe	Modèle	Fluides	À l'unité
05714	10 à 25mm	buse 10/10	acétylène	18,09€
05715	120 à 200mm	buse 25/10	acétylène	18,09€
05716	50 à 80mm	buse 16/10	acétylène	18,09€
05717	200 à 300mm	buse 30/10	acétylène	18,09€
05718	80 à 120mm	buse 20/10	acétylène	18,09€
05719	25 à 50mm	buse 12/10	acétylène	18,09€
05720	10 à 25mm	buse 10/10	propane	18,09€
05721	120 à 200mm	buse 25/10	propane	18,09€
05722	50 à 80mm	buse 16/10	propane	18,09€
05724	50 à 80mm	buse 16/10	gaz naturel	32,64€



Réf. 05719



Réf. 05722



Réf. 05724

Buse acétylène pour coupeur type SDO- pyrocopt 0

LINCOLN ELECTRIC

NEW

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Calibre	Epaisseur de coupe
55132	10-10mm	5-25mm
55134	15-10mm	25-50mm



85,27€
RÉF. 55132

85,27€
RÉF. 55134

Buse 15/10 propane pour coupeur type SDO-pyrocopt 0

LINCOLN ELECTRIC

NEW

GARANTIE 2 ANS



85,27€
RÉF. 55136

Pare flamme 200x250mm - lot de 3 plaques

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

GARANTIE 2 ANS

Écran thermique souple pour protéger tous les revêtements muraux de la flamme (brasage, soudage).
Sans amiante, ni fibre toxique.
Étui de 3 plaques de 200x250mm.



25,27€
RÉF. 55142

Etoile 6 becs pour chalumeau soudeur

ece charledave

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Utilisation	Modèle
05712	63 - 100 -160 - 250 - 315 - 400 litres	étoile 6 becs N°0 sur clé



33,82€
RÉF. 05712


Allume gaz tempête

WELDLINE by Lincoln Electric

NEW

GARANTIE 2 ANS

Briquet allumeur traditionnel avec 5 pierres de rechange.
Permet l'allumage en sécurité.



18,09€
RÉF. 55140

Raccord rapide Stoptac automatique

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Embout	Modèle	Fluides	Type	À l'unité
05725	femelle	montage sur détendeur	oxygène	O	52,55€
05726	femelle	montage sur tuyau	oxygène	O	42,00€
05727	femelle	montage sur détendeur	gaz combustibles	AD	52,55€
05728	femelle	montage sur tuyau	gaz combustibles	AD	42,00€
05729	mâle	montage sur tuyau	oxygène	O	12,27€
05731	mâle	montage sur tuyau	gaz combustibles	AD	14,36€


Réf. 05725


Réf. 05727


Réf. 05726


Réf. 05728


Réf. 05729


Réf. 05731

Pare flamme

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Modèle	Fluides	Type	Dimensions
05732	montage sur tuyau	oxygène	O	6,3x12/10x17
05734	montage sur tuyau	gaz combustibles	AD	6,3x12/10x17



45,64€
RÉF. 05732



45,64€
RÉF. 05734

Pare flamme détendeur

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Fluides
05771	oxygène 16x150 D - 6/10
05773	gaz combustibles 16x150 G - 6/10



50,55€
RÉF. 05771




50,55€
RÉF. 05773

Raccord rapide QUICKMATIC II femelle jeu de 2

NEW

GARANTIE 2 ANS

Raccord rapide auto-obturants.
EN ISO 7289 / EN 561.




88,18€
RÉF. 55112

Kit raccords rapides mâle/femelle QUICKMATIC II

NEW

GARANTIE 2 ANS

Composé de 2 raccords rapides mâles et de 2 raccords rapides femelles.
Vendus à la paire OX/AD.
Normes : EN ISO 7289 et EN 561.



116,91€
RÉF. 55094

Pare flamme chalumeau

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Fluides
05735	oxygène 16x150 D - 6/10
05769	gaz combustibles 16x150 G - 6/10



50,55€
RÉF. 05735



50,55€
RÉF. 05769

Tuyaux oxygène, acétylène, propane

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Diamètre	Modèle	Fluides	Couleur	À l'unité
05737	6,3x12mm	couronne 20m	oxygène	bleu	60,91€
05739			acétylène	rouge	60,91€
05741	10x17mm		oxygène	bleu	72,36€
05743			acétylène	rouge	72,36€
05745	6,3x13,3mm	couronne 25m	jumelé oxygène-acétylène	bleu/rouge	149,27€
05747	10x17mm				184,73€
05790	6,3x13,3mm	couronne 20m	propane	orange	72,64€
05791	8x15mm				85,27€
05792	10x17mm				100,00€


Réf. 05739


Réf. 05745


Réf. 05791

Paire de manchettes oxygène et acétylène avec embouts

GARANTIE 2 ANS

Longueur 50cm. Avec embouts ISO.

Réf.	Dimensions
05611	Ø 6,3x12mm
05615	Ø 10x17mm



45,64€
RÉF. 05611


47,09€
RÉF. 05615

Paire de manchettes oxygène et acétylène avec raccords rapides et pare-flamme

GARANTIE 2 ANS

Longueur 50 cm. Équipée de raccords rapides Stoptac mâlesavec anti-retour pare flamme OXY/AD.

Réf.	Dimensions
05621	Ø 6,3x12mm
05627	Ø 10x17mm



159,82€
RÉF. 05621

161,82€
RÉF. 05627

Chalumeau OXY-GAZ kit complet avec tuyaux 2x5m détendeurs/chalumeau

ece charledave

GARANTIE 2 ANS

Avec :
- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud + étoile clé 6 becs + sécurités intégrées
- 2x5 m de tuyau Ø 6,3x12 O2/AD
- Colliers à oreille Ø 6,3x12
- Lunette de soudage DIN 5
- Allume gaz tempête



Destinés aux plombiers, chauffagistes, garages, services d'entretien, réparateurs agricoles, bricoleurs...

518,00€
RÉF. 05723

Chalumeau OXY-GAZ kit complet avec tuyaux 2x5m détendeurs/chalumeau

SAF-FRO

NEW

GARANTIE 2 ANS

Chalumeau avec sécurité intégrée. Prêt à l'emploi.
Parfaitement adapté pour le montage sur des postes du type OXYFLAM et ROLLERFLAM. Comprenant :
- 2 détendeurs OXY JUNIOR acétylène et oxygène avec bonnettes de protections
- 1 chalumeau VARIAL 400 compact à sécurité incorporées
- 1 étoile et 7 buses de 40 à 400 l/h
- 5 m de tuyau Ø 6,3mm
- 1 paire de lunette
- 1 allume gaz avec pierre
- 1 manuel de soudage.



616,36€
RÉF. 55110

Chalumeau OXY-GAZ kit complet avec tuyaux 2x10m/détendeurs/2 chalumeaux/anti-retour

ece charledave

GARANTIE 2 ANS

Coffret de rangement
Avec :
- 1 Détendeur capoté OXY
- 1 Détendeur capoté AD
- 2x10m de tuyau Ø 10x17 O2/AD
- 2x50cm de tuyau Ø 10x17 OXY/AD
- 2x50cm de tuyau 6,3x12 OXY/AD
- 1 coupeur Darcut G1 + buse 16/10
- 1 soudeur Jetsoud 0T acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 anti retour super securidave OXY/AD (6,3x12 10x17)
- 2 Stoptac femelle OXY/AD 6,3x12
- 1 équarissoir avec 12 limes
- Allume gaz tempête
- 1 paire de lunettes relevables olives, écrous, raccords, colliers.



1 090,55€
RÉF. 05749

Chalumeau pour le brasage avec tuyau de 1,5m et 3 buses 20/30/45mm - carte

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Idéal pour travaux de plomberie.
Température de flamme à la buse : 1900°C.
Avec 3 buses (20/30/45mm), levier turbo,
tuyau gaz de 1,5m pour branchement direct bouteille.

Réf.	05639
Alimentation	bouteille butane 13kg directe
Puissance	variable selon la buse
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	280x160x20mm
Poids	1,020kg



66,18€
RÉF. 05639

Chalumeau pour le brasage avec tuyau de 1,5m et buse 20mm - carte

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Spécificités techniques : chalumeau à flamme avec buse diamètre 20mm.
Tuyau fourni 1,5m pour branchement direct bouteille.
Buse interchangeable.
Appareil multifonctions.
idéal pour braser, décaper, dégripper, dégeler.

Réf.	05633
Alimentation	bouteille butane 13kg directe
Puissance	1,1kW
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	140x290x100mm
Poids	1,020kg



42,27€
RÉF. 05633

Chalumeau pour le brasage avec tuyau de 1,5m et détendeur/ propane buse 20mm - carte

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Spécificités techniques : chalumeau à flamme avec buse diamètre 20mm.
Tuyau fourni 1,5m pour branchement direct bouteille, ainsi qu'avec un détendeur 2,5 bar Haute pression pour le propane.
Buse interchangeable.
Appareil multifonctions.
idéal pour braser, décaper, dégripper, dégeler.

Réf.	05854
Alimentation	bouteille butane et propane 13kg avec détendeur HP
Puissance	5,5kW
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	140x290x100mm
Poids	1,52kg



93,27€
RÉF. 05854

Chalumeau spécial plomberie avec tuyau de 1,5m et 3 buses - carte

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Idéal pour travaux de plomberie.
Température de flamme à la buse : 1850°C.
Avec 3 brûleurs, tuyau gaz de 1,5m pour branchement direct bouteille.

Réf.	05638
Alimentation	bouteille butane 13kg
Puissance	variable selon la buse
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	280x160x20mm
Poids	1,005kg



40,36€
RÉF. 05638

Chalumeau spécial couvreur avec tuyau de 1,5m pour étamage type fer - carte

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Chalumeau à flamme composé d'une panne en cuivre de 200g pour soudure à l'étain.
Spécial pour couvreur et zingueur.
Fourni avec tuyau pour branchement direct bouteille.

Réf.	05635
Alimentation	bouteille butane 13kg directe
Puissance	1,1kW
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	140x290x100mm
Poids	1,350kg



61,73€
RÉF. 05635

Chalumeau spécial couvreur avec détendeur et tuyau de 5m buse 60mm - carte

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Chalumeau avec lance.
Diamètre de la buse 60mm.
Prêt à l'emploi avec 5m de tuyau
et détendeur haute pression 2,5 bar.
Cet appareil est destiné à chauffer
et coller les surfaces bitumineuses
dans le bâtiment et façonner le métal.

Réf.	05642
Alimentation	bouteille GPL 13kg
Puissance	80kW
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	950x180x50mm
Poids	1,720kg



84,55€
RÉF. 05642

Détendeur de pression 2,5 bar

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Détendeur haute pression 2,5 bar fixe.
Pression d'entrée de 2,5 bar à 16 bar.
Pression de sortie fixe 2,5 bar.
Entrée : 21,8x1/4" gauche. Sortie : 3/8" gauche.

Réf.	05652
Matière	acier / laiton
Dimensions	100x60x60mm
Poids	330g



35,45€
RÉF. 05652


Détendeur de pression réglable de 1 à 4 bar

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Détendeur haute pression réglable 1-4 bar.
Pression d'entrée de 2 bar à 16 bar. Pression de sortie de 1 à 4 bar.
Entrée : 21,8x1/4" gauche. Sortie : 3/8" gauche.

Réf.	05654
Matière	acier / laiton
Dimensions	100x60x60mm
Poids	330g



45,82€
RÉF. 05654

Cartouche de gaz à percer 190g

EXPRESS

190g.
Utilisation universelle.
Nouvelle norme EN417/2012.
Cartouche sécurisée.

Réf.	05565
Dimensions	90x90x90mm
Poids	190g



5,00€
RÉF. 05565

Lampe à souder avec allumage piezo filetage 7/16" avec cartouche de gaz 460g

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder avec allumage piezo.
Version adaptée pour fonctionner en condition de température très basse.
Fonctionnement en toutes positions.
Grande autonomie (460g de gaz).
Pour cartouche à valve standard Europe 7/16".

Réf.	05675
Alimentation	cartouche de gaz à valve butane - propane 460g
Puissance	1,5kW
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	210x280x120mm
Poids	1,120kg



ALLUMAGE PIEZO

65,27€
RÉF. 05675

Tuyau propane 5x12mm raccords 3/8" - blister

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Tuyau haute pression propane professionnel spécial soudure avec raccords.
Tuyau : 5x12mm - 20 bar.
Entrée : 3/8" gaz gauche.
Sortie : 3/8" gaz gauche.
En laiton/ABS.
Pour GPL.
Poids : 400g.

Réf.	Longueur	À l'unité
05643	2m	19,91€
05648	5m	35,00€
05651	10m	52,09€



Cartouche de gaz à percer 190g

KEMPER

190g.
Utilisation universelle.
Certification TUV.
Nouvelle norme EN417/2012.
Cartouche sécurisée.
Dimensions : 90x90x90mm.

Réf.	05641	05641.36
Lot de	x 1	x 36
Poids	190g	7,2kg





3,82€
RÉF. 05641

Cartouche de gaz à valve filetage 7/16" 460g

KEMPER

Cartouche à valve 460g de gaz butane (70%) et propane (30%).
Filetage 7/16".
Cartouche "spéciale hiver".
Valve de sécurité universelle.
Usage professionnel.

Grande autonomie.

Réf.	05738
Dimensions	150x110x110mm
Poids	670g



23,45€
RÉF. 05738

Lampe à souder pour cartouche à percer

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder multi usage. Idéale pour la brasure cuivre et étain.
Autres fonctions : chauffer, dégeler, allume feu, applications en cuisine.
Avec poignée ergonomique bi-matière et antidérapante.
Avec molette de réglage.
Base équipée d'un système de sûreté breveté anti-déblocage cartouche.
Autonomie moyenne 3h.
Facile à utiliser. Livrée sans cartouche.

Réf.	05660	05669
Allumage	manuel	piezo
Alimentation	cartouche perçable 190g butane	
Puissance	1,5kW	
Matière	ABS / laiton	
Dimensions	175x240x100mm	
Poids	544g	560g



ALLUMAGE MANUEL
21,27€
RÉF. 05660



ALLUMAGE PIEZO
30,73€
RÉF. 05669

Lampe à souder métallique avec allumage piezo pour cartouche à percer

EXPRESS

GARANTIE 2 ANS

Multi-usages.
Cloche métallique et lance en laiton.
Livrée sans cartouche.

Réf.	05647	05647.06
Lot de	x 1	x 6
Alimentation	cartouche perçable sécurisée - 190g butane	
Puissance	1,6kW	
Matière	ABS / métal / laiton	
Dimensions	210x110x165mm	
Poids	690g avec cartouche	



ALLUMAGE PIEZO
33,27€
RÉF. 05647

Lampe à souder avec 4 cartouches de gaz à percer 190g

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder multi usage. Idéale pour la brasure cuivre et étain.
Avec poignée ergonomique bi-matière et antidérapante.
Avec molette de réglage.
Base équipée d'un système de sûreté breveté anti-déblocage cartouche.
Autonomie moyenne 3h.

Réf.	05796
Allumage	manuel
Alimentation	cartouche perçable 190g butane
Puissance	1,5kW
Matière	ABS / laiton
Dimensions	175x240x100mm
Poids	1,540kg



ALLUMAGE MANUEL
36,27€
RÉF. 05796

Lampe à souder avec allumage piezo avec 4 cartouches de gaz à percer 190g

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder automatique multi-usage, idéale pour la brasure du cuivre et de l'étain.
Allumage Piezo. Poignée ergonomique bi-matière et anti-dérapant. Autonomie moyenne de 3h.

Réf.	05895	05895.24
Lot de	x 1	x 24
Alimentation	cartouche perçable 190g butane	
Puissance	1,5kW	
Matière	ABS / laiton	
Dimensions	175x240x100mm	
Poids	364g	

Livrée avec 4 cartouches à percer 190g.



\+ ➟ Allumage Piezo





ALLUMAGE PIEZO
41,64€
RÉF. 05895

Lampe à souder avec allumage piezo filetage 7/16"

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder avec allumage piezo
pour brasage fort et doux.
Flamme turbo - Puissance réglable.
Fonctionnement en toute position.
Système de blocage pour fonctionnement en continu.
Prise en main ergonomique.
A utiliser avec la cartouche réf.05744 (non fournie).

Réf.	05898
Alimentation	cartouche à valve 7/16"
Puissance	3,8kW
Matière	ABS / acier / laiton
Dimensions	320x280x120mm
Poids	890g



95,64€
RÉF. 05898

Lampe à souder avec 3 cartouches de gaz 600ml filetage 7/16"

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder pour cartouche à valve butane propane 7/16".
Idéal pour le brasage et tous travaux de plomberie,
mais également pour dégripper, décaper et dégeler.

Réf.	05896
Alimentation	cartouche à valve 7/16"
Puissance	2kW
Matière	ABS / laiton
Dimensions	120x120x240mm
Poids	1,6kg

Réglage du débit d'air.
En kit avec 3 cartouches de gaz 600ml.



62,73€
RÉF. 05896

Micro torche rechargeable

KEMPER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Capacité du réservoir 10g.
Allumage piézo et bouton de réglage du gaz.
Permet une utilisation optimale même en position renversée.
Couleur (rouge, noir ou bleu) selon arrivage.
Rechargeable avec la cartouche de gaz réf.05863.
Livrée sans recharge.

Réf.	Lot de
55160	x 1
55160.12	x 12





10,83€
RÉF. 55160

Pistolet à air chaud piezo avec cartouche

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Pistolet à air chaud autonome à gaz avec allumage piezo.
Température réglable entre 450 et 550°C.
Cartouche fournie.
Débit max de gaz : 40g/h.

Fonctionnement en toute position, avec détendeur intégré.
Idéal pour chauffer, façonner, décoller, sécher, décaper, dégivrer, dégripper, thermorétracter.



245,45€
RÉF. 54600

Lampe à souder avec cartouche de gaz filetée 7/16" 600ml 330g

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder pour cartouche à valve butane
propane 7/16". Avec réglage du débit de l'air.
Idéale pour le brasage et tous travaux
de plomberie mais aussi pour dégripper,
décaper et dégeler.

Réf.	05730
Puissance	2kW
Matière	ABS / laiton / GPL
Dimensions	300x60x120mm
Poids	730g



Livrée avec une cartouche 600ml (réf. 05655) 30% propane - 70% butane.

39,45€
RÉF. 05730

Lampe à souder avec piezo avec cartouche de gaz filetage 7/16" 300ml 175g - blister

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Lampe à souder multi-usage. Idéale pour la brasure cuivre et étain.
Autonomie moyenne 2h. Allumage piezo automatique.
Buse dotée d'une bague permettant le réglage
du débit de l'air pour varier l'intensité de la flamme.
Fonctionnement en toutes positions.
Compatible avec toutes les cartouches à valve filetées 7/16".

Livrée avec cartouche de gaz 300ml, 175g.

Réf.	05692
Alimentation	Cartouche à valve filetée 7/16"
Puissance	1,5kW
Matière	ABS / acier inox / aluminium
Dimensions	400x60x140mm
Poids	480g



Cartouche compatible réf. 05655.





72,09€
RÉF. 05692

Recharge pour briquets et torches - 90g - 160ml

Pour recharge briquet, ou autres appareils rechargeables
Livré avec 6 adaptateurs différents.
Composition : GPL - Butane - Propane.

Réf.	Lot de
05863	x 1
05863.20	x 20





160ML

6,73€
RÉF. 05863

Cartouche de gaz filetage 7/16" 110ml 60g

Pour pistolet autonome air chaud.
A mousse pure.
Retournement immédiat.
Composition : butane/propane/15% propylène.
Utilisation toutes saisons jusqu'à -2°C.



110ML

8,18€
RÉF. 05665

Cartouche gaz à baïonnette 227g

Cartouche à baïonnette avec valve de sécurité.

Réf.	Gaz	Dimensions	Capacité
05742	GPL, métal étamé	70x70x190mm	390ml (227g)



390ML

8,18€
RÉF. 05742

Cartouche de gaz filetage 7/16" 600ml 340g

Pour lampe à souder réf. 05662.
Composition : butane/propane.
Utilisation toutes saisons jusqu'à -8°C.



600ML

17,64€
RÉF. 05676

Cartouche de gaz filetage 7/16" 600ml 330g

Composition :
30% Propane
70% Butane
Certification TUV.

Réf.	05655	05655.24
Lot de	x 1	x 24



600ML

14,45€
RÉF. 05655

Cartouche de gaz filetage MAP 7/16" 410ml 250g

Bouteille de KEMAP 410ml (250g).
Mélange spécial haute performance :
propane 50% / butane 50%.
Avec "upside down system" :
possibilité de souder même la tête en bas.
T° de combustion : 3300°C.

Réf.	05744
Gaz	GPL, butane, propane, adjuvants
Dimensions	260x70x70mm



410ML

27,82€
RÉF. 05744

Cartouche de gaz/ adjuvant filetage 7/16" 600ml 330g

Contient 600ml de gaz butane propane et des adjuvants pour une meilleure performance (rapidité d'exécution et qualité de la brasure).
Fonctionnement même à des températures négatives.



600ML

17,64€
RÉF. 05740

Cartouche de gaz filetage MAP 7/16" 750ml 385g

Applications :
- soudage OXY. Acétylène
- brasage fort
- brasage tendre.

Haute température : 3300°C.



750ML

31,82€
RÉF. 05602

Cartouche de gaz filetage 7/16" 600ml 360g

Composition : butane + propane + propylène.
Mélange d'hydrocarbures liquéfiés
à HAUT POUVOIR CALORIFIQUE.
Utilisation toutes saisons jusqu'à -10°C.

Mélange de 3 gaz : + d'autonomie



600ML

27,09€
RÉF. 05666

Fer à souder électrique

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

230V. Equipé de 2 pointes, courbe et droite et d'un repose fer.
Dimensions : 200x40x40mm.

Réf.	05604	05801	05805	05872	05874
Puissance	**30W**	**40W**	**60W**	**80W**	**100W**
Température maximum	430°C	470°C	500°C	530°C	560°C
Panne	Ø 6mm	Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 7mm	Ø 8mm
Poids	270g	270g	285g	290g	310g
À l'unité	**12,55€**	**19,45€**	**20,36€**	**20,91€**	**24,55€**



+ ➟ Avec repose fer

Fer à souder électrique 230V 30W réglable de 250°/450°

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

230V.
Puissance 30W.
Température réglable de 250° à 450° par un bouton indicateur.
Une lumière LED indique la température atteinte.
Idéal pour des soudures précises.

Réf.	05797
Panne	Ø 4mm
Dimensions	200x40x40mm
Poids	230g



54,45€
RÉF. 05797

Fer à souder électrique

STANNOL

GARANTIE 2 ANS

Poignée ergonomique.
Pointes "longlife" pour une longue durée de vie, même en cas de soudure sans plomb.
230V – 50Hz.

Réf.	05680	05684	05690
Puissance	**100W**	**150W**	**200W**
Température maximum	500°C	510°C	530°C
Panne	Ø 8mm courbée	Ø 10mm courbée	Ø 10mm courbée
Poids	321g	428g	428g
À l'unité	**54,82€**	**78,45€**	**89,45€**
+ Éco-contribution	*0,09€*	*0,09€*	*0,09€*



Réf. 05680

+ ➟ Grande puissance
➟ Avec repose fer



Réf. 05684



Réf. 05690

Panne de rechange pour fer à souder

KEMPER

1 panne droite, 1 panne courbe.

Réf.	05804	05806	05873	05875	05879
pour réf.	05801	05604-05805	05872	05874	05797
Température max.	470°C	500°C	530°C	560°C	450°C (réglable)
Panne	Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 7mm	Ø 8mm	Ø 4mm
Dimensions	70x135x5mm	70x135x5mm	65x7x7mm	65x8x8mm	30x4x4mm
Poids	30g	32g	70g	80g	20g
À l'unité	**7,45€**	**9,73€**	**13,18€**	**14,00€**	**10,36€**



Panne de rechange pour pistolet à souder - blister de 3 pcs

KEMPER

Réf.	05808
pour réf.	05807
Température maximum	400°C
Dimensions	100x135x5mm
Poids	24g

11,91€
RÉF. 05808



Pistolet à souder électrique 230V 100W - blister

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Idéal pour la soudure à l'étain rapide.
Avec poignée bi-matière pour une meilleure prise en main.
Température max : 400°C.
Puissance : 100W.
Longueur du câble : 1,5m
Fourni avec pointe de rechange.

Réf.	05625
Puissance	**100W**
Tension	230V
Température maxi	400°C



28,82€
RÉF. 05625

Pistolet à souder électrique 230V 100W - mallette

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Pistolet à souder super instantané prêt à l'usage.
Manche ergonomique pour un usage plus confortable.
Température max : 400°C.
En mallette.

Réf.	05807
Puissance	**100W**
Tension	230V
Température maxi	400°C

Livré avec :
- **2 pannes de rechange**
- **Etain**
- **Pâte à souder**



41,64€
RÉF. 05807

Kit microsoudeuse à flamme rechargeable

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

NEW

Microsoudeuse pour travail de précision en coffret.
Rechargeable comme un briquet.
Puissance réglable.
Autonomie 90min.
Flamme 1300°C.
Soudure jusqu'à 550°C.
Composition du coffret :
- couteaux
- chalumeau plat
- déflecteur
- tête soufflante
- bobine d'étain
- éponge



54,51€
RÉF. 55165

Support et loupe pour fer à souder

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Réf.	05810
Dimensions	70x100x130mm
Poids	526g

Livré avec une éponge.



26,73€
RÉF. 05810

Pompe à dessouder

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Dimensions	Poids
05809	265X60X30mm	62g



11,82€
RÉF. 05809

Lot de baguettes de soudure et brasage

KEMPER

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Dimensions	Poids	À l'unité
05811	x 24	fer	1 - 1,5 - 2,5mm	580x50x2mm	243g	19,09€
05812	x 10	acier	2mm		147g	14,45€
05813	x 6	laiton			104g	15,91€
05814	x 6	bronze			105g	16,91€
05816	x 6	cuivre, phosphore			101g	17,55€



Fil d'étain 40% - bobine de 250g

Fil âme décapante étain 40%.
Pour toutes applications : électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, électromécanique, ferblanterie, électronique.
Solidus 183° Liquidus 235°. Flux résineux incorporé.
Nettoyage avec solvant à base d'alcool.
250g.

Réf.	Diamètre	Conditionnement	À l'unité
05616	1,5mm	vrac	39,45€
05617		blister	43,73€
05624	2mm	vrac	24,36€



Bobine de fil d'étain 1,5mm - bobine de 100g

KEMPER

Pour électronique / électricité et tout autre utilisation qui nécessite l'étamage. 50% étain - 50% plomb.
100g

Réf.	05817	05818
Diamètre	1,5mm	1,5mm
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
10,55€
RÉF. 05817

BLISTER
17,00€
RÉF. 05818

Fil d'étain 50% 1,5mm - bobine de 250g

Fil âme décapante étain 50%. Applications : zinguerie, mais aussi pour la soudure industrielle dans l'électronique, et la connectique, l'aérospatiale, aéronautique, automobile, militaire, médical...
Solidus 183° Liquidus 215°.
Flux résineux incorporé.
Nettoyage avec solvant à base d'alcool. 250g.

Réf.	05618	05619
Diamètre	1,5mm	1,5mm
Conditionnement	vrac	blister




VRAC
38,00€
RÉF. 05618

BLISTER
50,55€
RÉF. 05619

Fil d'étain 60%

Fil âme décapante étain 60%. Applications : électrique, électromécanique, et la connectique, aerospatiale, aéronautique, automobile, militaire, médical...
Solidus 183° Liquidus 190°.
Flux résineux incorporé.
Nettoyage avec solvant à base d'alcool.

Réf.	05623	05626
Diamètre	1mm	1,5mm
Poids	500g	250g



VRAC
89,27€
RÉF. 05623

VRAC
30,36€
RÉF. 05626

Fil d'étain 96% 2mm - bobine de 250g

Fil âme décapante étain 96%.
Sans plomb, en conformité avec les directives Européennes (RoHS). Toutes applications : plomberie, électronique, connectique, mais aussi soudure industries alimentaires...
Alliage eutectique 221°. Flux résineux incorporé.
Nettoyage avec solvant à base d'alcool. 250g.

Réf.	05620
Usage	courant
Diamètre	2mm
Conditionnement	vrac



72,55€
RÉF. 05620

Fil d'étain 97% 2mm - bobine de 250g

Fil âme décapante étain 97%. Sans plomb en conformité avec les directives Européennes (RoHS). Toutes applications : plomberie, électrique, électronique , connectique, mais aussi soudure industries alimentaires...
Solidus 227° Liquidus 310°. Flux résineux incorporé.
Nettoyage avec solvant à base d'alcool. 250g.

Réf.	05622
Usage	courant
Diamètre	2mm
Conditionnement	vrac



47,82€
RÉF. 05622

Poudre désoxydante 133g

KEMPER

A utiliser pour les soudo-brasages avec alliages à base d'argent.
Peut être dilué dans l'eau. Poudre désoxydante à utiliser en soudo-brasage avec alliages à base de bronze et laiton.

Réf.	05821
Poids	133g



26,55€
RÉF. 05821

Liquide décapant 25ml - blister

KEMPER

Pour étamage.

Réf.	05822
Poids	54g



8,73€
RÉF. 05822









ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

FABRICANT FRANÇAIS DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION

DRAKKAR SCHNEIDER

USINE D'ASSEMBLAGE BASÉE EN BRETAGNE

FABRIQUÉ EN FRANCE MADE IN FRANCE

3 LIGNES DE PRODUCTION



- TOUS LES NETTOYEURS SONT TESTÉS AVANT EMBALLAGE :



- TEST ÉLECTRIQUE (MESURE TENSION, AMPÉRAGE)
- TEST EN EAU
  (PRESSION DE SERVICE, PRESSION RÉSIDUELLE,...)
  DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE :
  TEST RÉALISÉ EN CIRCUIT FERMÉ AVEC DE L'EAU DE PLUIE FILTRÉE.
- POMPES SÉLECTIONNÉES POUR LEUR QUALITÉ ET FIABILITÉ

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES

EAU FROIDE ÉLECTRIQUE

230V | 380V | 4-5h/jour RÉGULIER | 6-8h/jour INTENSIF



EAU FROIDE THERMIQUE

4-5h/jour RÉGULIER | 8-10h/jour INTENSIF



EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

230V | 380V | 2h/jour OCCASIONNEL | 8-10h/jour INTENSIF



Aspirateur eau et poussière 7,5L 150W sur batterie 20V

SCHNEIDER

Poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Chargeur 0,4A inclus. Temps de charge : 3 à 5h.
Autonomie : 15 minutes (pour 1 batterie 2Ah).
Fonction souffleur.

Réf.	50000	50015
Matière	cuve PVC	
Capacité cuve	**7,5L**	
Tension	20V	
Dépression	8,5kPa	
Puissance	150W	
Débit	35 l/s	
Niveau sonore	83dB	
Moteur	charbon	
Nombre de moteurs	1	
Ø kit accessoires	35mm	
Dimensions	405x290x300mm	
Poids	3,875kg	4,6kg

Livré avec :
- 1 tuyau extensible de 0,95m à 2,6m
- 1 suceur plat large coudé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA
- 1 chargeur 0,4A



FONCTION SOUFFLEUR

1 BATTERIE 2AH
183,08€
RÉF. 50000

1 BATTERIE 2AH + 1 BATTERIE 4AH
290,77€
RÉF. 50015

+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 10L 230V 1200W cuve plastique/souffleur

SCHNEIDER

Avec poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires. Fonction souffleur.

Réf.	50001
Matière	cuve PVC
Capacité cuve	**10L**
Tension	230V
Dépression	17kPa
Puissance	**1200 W**
Débit	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32 mm
Longueur du câble	3,9 m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	335x325x375mm
Poids	4.940kg

Livré avec :
- 1 tube téléscopique
- 1 tuyau flexible 2m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau et poussière
- 1 suceur biseau
- 1 brosse adaptable sur suceur
- 1 filtre HEPA



FONCTION SOUFFLEUR

101,38€
RÉF. 50001
+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur de cendres 230V 15L

DRAKKAR

Pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés.
Capacité max cendres : 8,5L. Epaisseur du réservoir : 0,45mm.

Réf.	18099
Matière	cuve métal
Capacité cuve	**15L**
Tension	230V
Dépression	16kPa
Puissance	**800W**
Débit	25 l/s
Niveau sonore	76dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	2,60m
Dimensions	Ø 310mm x h 300mm
Poids	3,5kg

Livré avec :
- 1 gaine souple de 1m (Ø 35mm)
- 1 tube aluminium 15cm
- 1 filtre textile



75,38€
RÉF. 18099
+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 20L 230V 1200W cuve inox/souffleur

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires. Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration.
Chaîne antistatique. Fonction souffleur.

Réf.	07411
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**20L**
Tension	230V
Dépression	20kPa
Puissance	**1200W**
Débit	45 l/s
Niveau sonore	78db
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-2x0,75mm²
Dimensions	350x350x520mm
Poids	7kg

➟ Fonction souffleur

Livré avec :
- **flexible 2m**
- **1 tube télescopique chromé**
- **1 suceur biseau**
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur combiné eau-poussière**
- **filtre textile**





20L

136,92€

RÉF. 07411

+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 20L 230V 1200W cuve inox/décolmatage/souffleur

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

Poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange,
de clips de fermeture métalliques,
d'un porte accessoires, d'un accroche câble. IPX4.

Réf.	50004
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**20L**
Tension	230V
Dépression	22kPa
Puissance	**1200W**
Débit	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x560mm
Poids	7kg

➟ Fonction souffleur
➟ Fonction décolmatage
➟ 4 roues pivotantes

Livré avec :
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur plat eau et poussière**
- **1 suceur biseau**
- **1 filtre textile**
- **1 flexible 2,5m**
- **1 tube télescopique acier chromé**





20L

167,69€

RÉF. 50004

+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 20L 230V 1200W cuve plastique/prise électroportatif/décolmatage/souffleur

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

Avec poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires.
Indicateur de remplissage de cuve. Roues larges pour une meilleure stabilité.
Support du câble d'alimentation. Prise asservissement + système de décolmatage manuel.
Puissance max prise : 2000W - Classe 1.

Réf.	50002
Matière	cuve PVC
Capacité cuve	**20L**
Tension	230V
Dépression	16,5kPa
Puissance	**1200W**
Débit	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	295x430x580mm
Poids	9kg

➟ Fonction souffleur
➟ Fonction décolmatage
➟ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service

Livré avec :
- **1 tube télescopique**
- **1 tuyau flexible 2,5m**
- **1 suceur sol et moquette**
- **1 suceur eau**
- **1 suceur biseau**
- **1 brosse ronde**
- **1 filtre HEPA**
- **1 prise électroportatif**



20L

198,46€

RÉF. 50002

+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussières 30L 230V 1200W cuve inox / flexible 2m

Avec poignée intégrée. 4 roues pivotantes.
Bouchon de vidange cuve.

Réf.	64750
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**30L**
Tension	220-240V
Dépression	17,5Kpa
Puissance	**1200W**
Débit	30 l/s
Niveau sonore	80dB(A)
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du flexible	2m
Dimensions	35x34,7x62cm
Poids	5,9kg

Livré avec :
- 1 tube métal télescopique
- 1 tuyau flexible de 2m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre
- 1 câble d'alimentation de 4,5m





30L

100,00€
RÉF. 64750
+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 30L 230V 1200W cuve inox

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires. Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration.
Chaîne antistatique.

Réf.	07436
Matière	cuve inox
Capacité cuve	30L
Tension	230V
Dépression	20kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	78dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-2x0,75mm²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	350x350x660mm
Poids	7,7kg

+
- ➟ 4 roues pivotantes
- ➟ Fonction souffleur

Livré avec:
- flexible 2m
- 2 tubes rigides chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- filtre textile





FONCTION SOUFFLEUR

30L

136,92€
RÉF. 07436
+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 30L 230V 1200W cuve inox/prise électroportatif

Interrupteur 3 positions :
- 0 : arrêt
- I : aspiration
- II : asservissement avec l'outil électroportatif.

Système de décolmatage manuel. 2 roues fixes, 2 roues mobiles.
Dans le socle : 4 supports pour accessoires. Prise pour électroportatif (max 2000W).
Poignée de transport avec range câble et accessoires.
Système de nettoyage de filtre. Equipé de crochets pour enrouler le câble.

Réf.	07439
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**30L**
Tension	230V
Dépression	22kPa
Puissance	**1200W**
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	3,9m-3x1,5mm²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	415x350x690mm
Poids	9,3kg

30L

183,08€
RÉF. 07439
+ éco-contribution : 1,20€

+
- ➟ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service
- ➟ Fonction décolmatage

Livré avec :
- cartouche HEPA
- flexible 2m
- 1 tube télescopique chromé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière





Aspirateur eau et poussière 30L 230V 1200W cuve inox/ prise électroportatif/décolmatage/souffleur

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
Prise asservissement + fonction décolmatage manuel.
Puissance max prise : 2000W. IPX4.

Réf.	50005
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**30L**
Tension	220-240V
Dépression	22kPa
Puissance	**1200W**
Débit	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x690mm
Poids	8kg



Livré avec :
- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussière
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2,5m
- 1 tube télescopique acier chromé
- 1 prise électroportatif



+

➟ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service
➟ Fonction décolmatage
➟ Fonction souffleur
➟ 4 roues pivotantes



176,92€
RÉF. 50005
+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 40L 230V 1200W cuve inox

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec poignée intégrée.
Dans le socle : 4 supports pour accessoires.
Chaîne antistatique.
4 roues pivotantes.
Avec crochet pour câble.

+

➟ 4 roues pivotantes

Réf.	07401
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**40L**
Tension	230V
Dépression	22kPa
Puissance	**1200W**
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m-2x0,75mm²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	460x460x700mm
Poids	9,6kg

Livré avec :
- flexible 2m
- 2 tubes chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- 1 filtre cartouche HEPA





40L
207,69€
RÉF. 07401
+ éco-contribution : 1,20€

Aspirateur eau et poussière 50L 230V 1200W cuve inox basculante/prise électroportatif

DRAKKAR

Avec poignée intégrée, tuyau de vidange, chaîne antistatique.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07403
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**50L**
Tension	230V
Dépression	19kPa
Puissance	**1200W**
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m-3x1,5mm²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	505x450x865mm
Poids	13,5kg

+

- **Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service**
- **Cuve basculante**
- **Tuyau de vidange**

Livré avec :
- **flexible 2m**
- **2 tubes chromés**
- **1 suceur biseau**
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur combiné eau et poussière**
- **1 filtre cartouche HEPA**
- **1 prise électroportatif**





50L CUVE BASCULANTE

269,23€

RÉF. 07403

+ éco-contribution : 1,30€

Aspirateur eau et poussière 50L 230V 1200W cuve inox basculante/décolmatage/souffleur

SCHNEIDER

Cuve métallique.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
IPX4.

GARANTIE 5 ANS

Réf.	50006
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**50L**
Tension	220-240V
Dépression	17,5kPa
Puissance	**1200W**
Débit	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	100% cuivre
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	480x410x820mm
Poids	11,1kg

Livré avec :
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur plat eau et poussière**
- **1 suceur biseau**
- **1 filtre textile**
- **1 flexible 2,5m**
- **1 tube télescopique acier chromé**

+

- **Fonction souffleur**
- **Fonction décolmatage**
- **Grandes roues pour une meilleure stabilité**





50L CUVE BASCULANTE

284,62€

RÉF. 50006

+ éco-contribution : 1,30€

Aspirateur eau et poussières 60L 230V 2400W cuve INOX / 2 moteurs / flexible de 2m

Avec poignée intégrée.
4 roues pivotantes.
Bouchon de vidange cuve.

Réf.	64752
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**60L**
Tension	220-240V
Dépression	18Kpa
Puissance	**2400W**
Débit	110 l/s
Niveau sonore	85dB(A)
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	52x52x78cm
Poids	17,5kg

Livré avec :
- 1 tuyau flexible de 2m
- 2 tubes métal Ø 38mm
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre
- 1 câble d'alimentation de 4,5m

STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS





60L

260,00€
RÉF. 64752
+ éco-contribution : 1,30€

Aspirateur eau et poussière 60L 230V 2400W cuve inox basculante/ 2 moteurs

Cuve métallique.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Réf.	50007
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**60L**
Tension	230V
Dépression	23kPa
Puissance	**2400W**
Débit	120 l/s
Niveau sonore	82dB
Moteur	Bi-étagé
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	615x570x800mm
Poids	25,6kg

+
- **Cuve basculante**
- **Grandes roues pour une meilleure stabilité**
- **Moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)**

Livré avec :
- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sol et moquette
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 2,5m

SCHNEIDER
GARANTIE 5 ANS





60L CUVE BASCULANTE

500,00€
RÉF. 50007
+ éco-contribution : 3,70€

Aspirateur eau et poussières 60L 230V 3600W cuve inox basculante / 3 moteurs

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 5 ANS

Cuve métallique.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermetures, d'un range tuyau.

Réf.	50009
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**60L**
Tension	220-240V
Dépression	≥ 23Kpa
Puissance	**3600W**
Débit	180 l/s
Niveau sonore	85dB(A)
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	61.5x57x80cm
Poids	27,80kg

Livré avec :
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur plat sol et moquette**
- **1 suceur plat eau**
- **1 suceur biseau**
- **1 filtre textile**
- **2 tubes acier**
- **1 flexible de 2,5m**





60L
CUVE BASCULANTE

536,92€
RÉF. 50009
+ éco-contribution : 3,70€

Aspirateur eau et poussières 80L 3000W cuve inox / 3 moteurs

STILKER

NEW GARANTIE 2 ANS

Avec poignée intégrée.
4 roues pivotantes.
Bouchon de vidange cuve.

Réf.	64754
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**80L**
Tension	220-240V
Dépression	17Kpa
Puissance	**3000W**
Débit	160 l/s
Niveau sonore	85dB(A)
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	3m
Dimensions	52x52x95cm
Poids	18,5kg

Livré avec :
- **1 tuyau flexible de 3m**
- **2 tubes métal Ø 38mm**
- **1 suceur sol et moquette**
- **1 suceur eau**
- **1 suceur biseau**
- **1 brosse ronde**
- **1 filtre**
- **1 câble d'alimentation de 4,5m**





80L

321,54€
RÉF. 64754
+ éco-contribution : 1,30€

Aspirateur eau et poussières 80L 230V 3600W cuve inox basculante/3 moteurs/flexible de 5m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tuyau de vidange. Support accessoires. Chaîne antistatique.

Réf.	07408
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**80L**
Tension	230V
Dépression	22,06kPa
Puissance	**3600W**
Débit	160 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4m-2x1,5mm²
Longueur du flexible	5m
Dimensions	585x573x990mm
Poids	26kg

+

- **3 moteurs**
- **Cuve basculante**
- **Tuyau de vidange**

Livré avec :
- **flexible 5m**
- **2 tubes coudés chromés**
- **1 suceur biseau**
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur moquette**
- **1 suceur eau**
- **1 filtre conique**





80L CUVE BASCULANTE

453,85€

RÉF. 07408

+ éco-contribution : 3,70€

Aspirateur eau et poussières 80L 230V 3600W cuve inox basculante/3 moteurs/flexible de 5m

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

Cuve inox.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau.
IPX4.

Réf.	50008
Matière	cuve inox
Capacité cuve	**80L**
Tension	230V
Dépression	23kPa
Puissance	**3600W**
Débit	180 l/s
Niveau sonore	82dB
Type moteur	Bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	5m
Dimensions	590x580x950mm
Poids	28,7kg

Livré avec :
- **1 brosse ronde**
- **1 suceur plat sols et moquettes**
- **1 suceur plat eau**
- **1 suceur biseau**
- **1 filtre textile**
- **2 tubes acier chromé en S**
- **1 flexible 5m**

+

- **Cuve basculante**
- **Grandes roues pour une meilleure stabilité**
- **3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)**
- **Flexible de 5m**





80L CUVE BASCULANTE

583,08€

RÉF. 50008

+ éco-contribution : 3,70€

Filtre conique textile pour aspirateur

Filtre conique en tissu.

Réf.	50179	07348	07379	50151	50152	50189
Pour réf.	64750	07408	07411-07436-18099	50004-50005	50006	64752-64754
Ø extérieur	310mm	430mm	300mm	310 mm	365mm	395mm
À l'unité	**1,79€**	**22,56€**	**7,18€**	**9,57€**	**10,73€**	**12,46€**


Réf. 07348


Réf. 50151


Réf. 07379


Réf. 50189

Réf. 50152

Filtre de rechange textile pour réf.50007/50008

SCHNEIDER

Réf.	50153
Pour réf.	50007-50008
Ø extérieur	69mm



11,84€
RÉF. 50153

Filtre de rechange HEPA pour aspirateur

Réf.	Pour réf.	Ø extérieur	À l'unité
07354	07401-07403	180mm	11,96€
07380	07439	145mm	11,10€
50126	50000-50001	121x91mm	7,07€
50125	50002-50003	179x149mm	14,69€
50156	50004-50005-50006	160x93mm	11,84€
50157	50007-50008	177x225mm	12,99€
50197	50009-64752-64754	180x233mm	11,88€

SCHNEIDER


Réf. 07354


Réf. 07380


Réf. 50126


Réf. 50125


Réf. 50156


Réf. 50157


Réf. 50197

Filtre mousse à eau pour aspirateur

Filtre mousse.

Réf.	Pour réf.	Ø intérieur
07384	07411-07436	140mm
50181	64750-64752-64754	120mm



3,63€
RÉF. 07384

1,79€
RÉF. 50181

Adaptateur pour sac papier pour réf. 50004/50005/50006

SCHNEIDER

Réf.	50170
pour réf.	50004-50005-50006



2,10€
RÉF. 50170

Sac papier pour aspirateur - lot de 5 pcs

Réf.	50180	50182	50177
Volume	20L	30L	30L
pour réf.	50002	50003	64750
À l'unité	**12,85€**	**71,62€**	**4,15€**



Sac papier pour aspirateur - lot de 10 pcs

Sac papier.

Réf.	50172	50174	50176
Volume	30L	50L	60L
pour réf.	50004-50005	50006	50007-50008-50009-64752-64754
À l'unité	**45,34€**	**46,73€**	**84,20€**



Sac papier pour aspirateur - lot de 10 pcs

Réf.		À l'unité
07375	10 sacs papier pour réf.07401-07403	71,15€
07376	10 sacs papier pour réf.07403	62,45€
07377	10 sacs papier pour réf.07408	107,35€
07381	10 sacs papier pour réf.07411	34,25€
07382	10 sacs papier pour réf.07436	52,32€
07383	10 sacs papier pour réf.07439	48,89€



10,01€
RÉF. 50180

11,83€
RÉF. 50182

Batterie 20V pour aspirateur

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

Pour aspirateur réf. 50000.

Réf.	Ampérage
50160	2Ah
50161	4Ah



2AH
100,00€
RÉF. 50160

4AH
146,15€
RÉF. 50161

Moteur 230V pour aspirateur

Réf.	Puissance	pour réf.
07367	1200W	07401-07403
07368	1000W	07406-07408



85,89€
RÉF. 07367

68,89€
RÉF. 07368

Suceur plat pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.	Dimensions	À l'unité
50101	35mm	50000-50002-50003	118x69x75mm	0,80€
50142	38mm	50007-50008-50009		13,08€
07361		07408-50007-50008-64769		14,16€
07362				15,70€
50195		50009	350x125x90mm	13,08€
50187	38mm	64752-64754	350x125x90mm	13,08€



0,80€
RÉF. 50101

Réf. 07361



Réf. 07362

Suceur biseau pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.	À l'unité
50106	32 mm	50001	1,18€
50131	32 mm	50004-50005-50006	1,40€
07355	35mm	07401-07403-07411-07436-07439-50000-50002-50003	2,59€
50132	43mm	50007-50008-50009-64752-64754	3,68€

Réf. 50106 | Réf. 50131 | Réf. 07355 | Réf. 50132



Chargeur rapide pour réf.50000

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

Pour aspirateur réf. 50000.



24,46€
RÉF. 50162
+ éco-contribution : 0,03€

Brosse pour aspirateur

Réf.		Ø extérieur	pour réf.	À l'unité
50129	Brosse demi-ronde	32 mm	50001-50004-50005-50006	2,33€
07356	Brosse ronde	34mm	07401-07403-50000-50002-50003	4,95€
07365	Brosse ronde	44mm	07408-50007-50008-64769	8,56€
50130	Brosse ronde	38mm	50007-50008-50009-64752-64754	2,82€



Réf. 50129



Réf. 07356



Réf. 50130

Suceur pour aspirateur

Réf.		Ø extérieur	pour réf.	À l'unité
50109	Suceur large pédale	32mm	50001-50004-50005-50006	7,66€
50141	Suceur combiné eaux et poussières	32mm	50004-50005-50006	14,89€
07353	Suceur combiné eau et poussières	34mm	07401-07403-07411-07436-07439-50002-50003	8,74€
50173	Suceur combiné	32mm	64750	7,14€



Réf. 50109



Réf. 50141

Raclette à eau 45mm pour réf.07408/50007/50008

SCHNEIDER

Réf.	Ø extérieur	Dimensions
50144	45mm	670x290x160mm



150,48€
RÉF. 50144

Raccord côté cuve pour flexible aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.
07351	35mm	07401-07403-07411-07436-07439
07359	38mm	07408



6,87€
RÉF. 07351



3,93€
RÉF. 07359

Tubes d'aspiration rigides pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Caractéristiques	Matière	pour réf.	À l'unité
07357	34mm	droit (x2)	PVC	07401-07403-07411-07436-07439	11,23€
07366	37mm	coudé(x2)	acier chromé	07408-50007-50008	36,49€
50191	38mm	droit(x2)	acier chromé	64752-64754	13,08€



Réf. 07357



Réf. 07366



Réf. 50191

Flexible pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.	À l'unité
07580	38mm	5m		105,52€
07581	38mm	10m		216,24€
07371	40mm	5m	07401-07403	31,09€
07372	45mm	2,5m	07408	15,45€
50135	45mm	2,5m	50007-50008	14,89€
07582	48mm	5m		185,99€
07583	48mm	10m		372,46€
07584	60mm	5m		268,27€
07585	60mm	10m		512,07€



Réf. 07580



Réf. 50135

Flexible complet pour aspirateur

DRAKKAR

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.	À l'unité
07370	40mm	2m	07401-07403-07411-07436-07439	15,77€
07373	45mm	5m	07408	41,57€



15,77€
RÉF. 07370



41,57€
RÉF. 07373

Raccord côté accessoire pour flexible aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Caractéristiques	pour réf.
07352	34mm	coudé	07401-07403-07411-07436-07439
07360	42mm	droit	07408



3,33€
RÉF. 07352



6,85€
RÉF. 07360

Tube d'aspiration télescopique inox pour aspirateurs

SCHNEIDER

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
50146	32mm	470-770mm	50004-50005-50006-64750
07378	34mm		07401-07403-07411-07436-07439-50002-50003



12,79€
RÉF. 50146

11,96€
RÉF. 07378

Flexible complet pour aspirateur

Flexible complet.

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.	À l'unité
50171	32mm	2m	64750	8,14€
50111	32 mm	2,2 m	50001	9,84€
50136	32 mm	2,8 m	50004-50005-50006	11,15€
50112	35mm	2,7 m	50002-50003	11,43€
50134	45mm	2,6 m	50007-50008-50009	16,73€
50185	38mm	2m	64752-64754	10,38€
50183	38mm	3m	64752-64754	14,83€



Réf. 50171



Réf. 50112

Flexible complet extensible 0,95 à 3,3m pour réf.50000/50015

SCHNEIDER

Réf.	Longueur	Ø extérieur	pour réf.
50113	0,95 a 3,30m	35mm	50000-50015



7,80€
RÉF. 50113

3 TYPES DE SÉCURITÉ

BY PASS — Système Bypass : éteindre le nettoyeur par le bouton off sur le disjoncteur en cas d'arrêt de nettoyage supérieur à 1 minute.

VST — Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

TOTAL STOP — Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

INFOS PLUS



PRESSION MAXIMUM



DÉBIT MAXIMUM EN LITRE/MIN



Nettoyeur HP eau froide 230V 5,4 l/min 130 bar Total Stop

STILKER — NEW — GARANTIE 2 ANS

Nettoyeur sur roues avec :
- flexible de 5m
- poignée + lance
- pistolet HP avec embout de lance réglable
- câble d'alimentation 5m
- système Total Stop

Réf.	64835
Alimentation	230V
Puissance	1600W
Débit max	5,4 l/min - 324 l/h
Pression de service	90 bar
Pression max	130 bar
Matière pompe	aluminium
Type moteur	carbon brush
Niveau sonore	87,8 dB
Longueur du flexible	5m
Poids	5,6kg
Dimensions	260x262x708mm

1h/jour OCCASIONNEL — 130 bar — 5,4l/min — 3 000 TR/MIN — TOTAL STOP — 230V

Livré avec :
- poignée + lance
- flexible de 5m
- filtre entrée d'eau



AVEC FLEXIBLE 5M

121,54€

RÉF. 64835

+ éco-contribution : 1,20€

Nettoyeur HP eau froide 230V 7,8 l/min 140 bar Total Stop

SCHNEIDER — 9,2/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ — GARANTIE 2 ANS

Nettoyeur sur roues avec :
- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1,0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop

IPX5.

Réf.	50020
Alimentation	230V
Puissance	1800W
Débit max	7,8 l/min-468 l/h
Pression de service	100 bar
Pression max	140 bar
Matière pompe	aluminium
Type moteur	carbon brush
Niveau sonore	92dB
Poids	11kg
Dimensions	300x320x910mm

1h/jour OCCASIONNEL — 140 bar — 7,8l/min — 2800 TR/MIN — TOTAL STOP — 230V

Livré avec :
- pistolet et lance haute pression
- poignée de transport en aluminium
- nez de robinet
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible PU de 8m sur enrouleur



AVEC FLEXIBLE 8M + ENROULEUR

244,62€

RÉF. 50020

+ éco-contribution : 1,30€

Nettoyeur HP eau froide 230V 7,2 l/min 150 bar Total Stop

SCHNEIDER

9/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ — GARANTIE 2 ANS

Nettoyeur sur roues avec :
- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle et flexible tressé 8m
- support de câble et support de lance
- système Total Stop

IPX5.

Réf.	50021
Alimentation	230V
Puissance	2000W
Débit max	7,2 l/min-432 l/h
Pression de service	110 bar
Pression max	150 bar
Matière pompe	aluminium
Type moteur	induction
Niveau sonore	86dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	8m
Poids	18,9kg
Dimensions	360x410x900mm

1h/jour OCCASIONNEL — 150 bar — 7,2l/min — 2800 TR/MIN — TOTAL STOP — 230V

Livré avec :
- lance métal
- embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m



AVEC FLEXIBLE TRESSÉ 8M + ENROULEUR

490,77€

RÉF. 50021

+ éco-contribution : 3,70€

Nettoyeur HP eau froide 230V 8,7 l/min 180 bar Total Stop

SCHNEIDER NEW — GARANTIE 2 ANS


Nettoyeur sur roues avec :
- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3G1,5mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle et flexible tressé 8m
- support de câble et support de lance
- système Total Stop
- réglage du débit du produit détergent

Réf.	50024
Alimentation	230V
Puissance	3000W
Débit max	8,7 l/min-522 l/h
Pression de service	140 bar
Pression max	180 bar
Matière pompe	cuivre et corps alu
Type moteur	induction
Niveau sonore	79,4 dB
Poids	26,9kg
Dimensions	410x395x897mm

2h/jour OCCASIONNEL — 180 bar — 8,7l/min — 2800 TR/MIN — TOTAL STOP — 230V

Livré avec :
- lance métal + embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- 1 réservoir de détergent 0,8L intégré
- flexible tressé de 8m
- 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse

Option :
Réf. 50274 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur.



AVEC FLEXIBLE TRESSÉ 8M + ENROULEUR

567,69€

RÉF. 50024

Nettoyeur HP eau froide 230V 8 l/min Total Stop

DRAKKAR

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse; système d'injection produit.
Moteur 3CV. Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Système total stop.

Réf.	64780	64782
Alimentation	230V	230V
Puissance	2200W	2200W
Débit max	8 l/min - 480 l/h	8 l/min - 480 l/h
Pression de service	160 bar	160 bar
Matière pompe	laiton	laiton
Niveau sonore	90db	90db
Rotation	1450 tr/min	1450 tr/min
Poids	37kg	38kg
Dimensions	800x570x630mm	800x570x630mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



AVEC FLEXIBLE 10M

1 352,31€

RÉF. 64780

AVEC FLEXIBLE 20M

1 398,46€

RÉF. 64782

NEW — GARANTIE 3 ANS

4-5h/jour RÉGULIER — 160 bar — 8l/min — 1450 TR/MIN — TOTAL STOP — 230V

Nettoyeur HP eau froide mono 9 l/min 160 bar Total Stop

SCHNEIDER
9,7/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341. Système Total Stop.

Réf.	50041	50043	50044	50045
Puissance	2,2kW			
Débit max	9 l/min-540 l/h			
Pression de service	160 bar			
Matière pompe	laiton			
Niveau sonore	90dB			
Rotation	1450 tr/min			
Poids	41,60kg		42,50kg	
Dimensions	800x570x630mm		800x570x630mm	

NEW
4-5h/jour RÉGULIER
160 bar
9l/min
1450 TR/MIN
TOTAL STOP*
230V

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé**
- **roues gonflables**



AVEC FLEXIBLE 10M
1 460,00€
RÉF. 50041

AVEC FLEXIBLE 15M
1 490,77€
RÉF. 50043

AVEC FLEXIBLE 20M
1 521,54€
RÉF. 50044

AVEC FLEXIBLE 20M + LANCE TURBO
1 576,92€
RÉF. 50045

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 170 bar - VST

SCHNEIDER
NEW
GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin : pistons céramiques, culasse laiton.
Moteur 5,5CV. Châssis mécano soudé peint.
Buse : calibre 055. Câble d'alimentation : longueur 3m.
Système d'injection produit. Valve VST.

Réf.	50039
Puissance	4kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	55kg
Dimensions	800x560x780mm

4-5h/jour RÉGULIER
170 bar
15l/min
1450 TR/MIN
VST*
380V

Livré avec :
- **pistolet HP**
- **lance simple 700mm**
- **flexible tressé 10m**
- **roues pleines**

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION !





AVEC FLEXIBLE 10M
1 352,31€
RÉF. 50039
+ éco-contribution : 3,10€

*Système Valve VST :
Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.
Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 14 l/min 230 bar - VST

DRAKKAR

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit. Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Valve VST.

Réf.	64784 -64785-64786
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	14 l/min - 840 l/h
Pression de service	230 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg
Dimensions	1400x620x770mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

NEW GARANTIE 3 ANS

6-8h/jour INTENSIF
230 bar
14l/min
1450 TR/MIN
VST*
380V



AVEC FLEXIBLE 10M
1 506,15€
RÉF. 64784

AVEC FLEXIBLE 20M
1 536,92€
RÉF. 64785

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
1 829,23€
RÉF. 64786

Réf. 64786

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 200 bar - VST

SCHNEIDER

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.
Valve VST.

Réf.	50061	50063	50064	50066
Alimentation	380V			
Puissance	5,5kW			
Débit max	15 l/min-900 l/h			
Pression de service	200 bar			
Matière pompe	laiton			
Niveau sonore	90dB			
Rotation	1450 tr/min			
Poids	72kg	73kg	74kg	78kg
Dimensions	1400x620x770mm			

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

9,6/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARANTIE 4 ANS

8-10h/jour INTENSIF
200 bar
15l/min
1450 TR/MIN
VST*
380V



AVEC FLEXIBLE 10M
1 515,38€
RÉF. 50061

AVEC FLEXIBLE 15M
1 546,15€
RÉF. 50063

AVEC FLEXIBLE 20M
1 576,92€
RÉF. 50064

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
1 967,69€
RÉF. 50066

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 14 l/min 230 bar Total stop

DRAKKAR

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit. Moteur 7,5CV.
Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Système Total stop.*

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

NEW GARANTIE 3 ANS

Réf.	64875 - 64876 -64877		
Alimentation	380V		
Puissance	5,5kw		
Débit max	14 l/min - 840 l/h		
Pression de service	230 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	61,60kg	61,70kg	65,80kg
Dimensions	1400x620x770mm		



6-8h/jour INTENSIF
230 bar
14l/min
1450 TR/MIN
TOTAL STOP*
380V

AVEC FLEXIBLE 10M
1 684,62€
RÉF. 64875

AVEC FLEXIBLE 20M
1 736,92€
RÉF. 64876

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 029,23€
RÉF. 64877

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 200 bar Total Stop

SCHNEIDER

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé.
Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Système Total Stop.*

9,6/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ — GARANTIE 4 ANS

NEW

Réf.	50060 - 50062 - 50065 - 50067			
Alimentation	380V			
Puissance	5,5kW			
Débit max	15 l/min-900 l/h			
Pression de service	200 bar			
Matière pompe	laiton			
Niveau sonore	90dB			
Rotation	1450 tr/min			
Poids	61,60kg	61,40kg	61,70kg	65,90kg
Dimensions	1400x620x770mm			

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



8-10h/jour INTENSIF
200 bar
15l/min
1450 TR/MIN
TOTAL STOP*
380V

AVEC FLEXIBLE 10M
1 838,46€
RÉF. 50060

AVEC FLEXIBLE 15M
1 869,23€
RÉF. 50062

AVEC FLEXIBLE 20M
1 900,00€
RÉF. 50065

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 292,31€
RÉF. 50067

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 18 l/min 170 bar - VST

DRAKKAR

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Moteur 7,5CV.
Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m.
Valve VST.*

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Réf.	64788 - 64789 - 64790		
Alimentation	380V		
Puissance	5,5kw		
Débit max	18 l/min - 1080 l/h		
Pression de service	170 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	61,60kg	61,70kg	65kg
Dimensions	1400x620x770mm		

AVEC FLEXIBLE 10M
1 567,69€
RÉF. 64788

AVEC FLEXIBLE 20M
1 598,46€
RÉF. 64789

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
1 906,15€
RÉF. 64790



Réf. 64790

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 18 l/min 170 bar Total Stop

DRAKKAR

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Moteur 7,5CV.
Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables. Câble d'alimentation 3m.
Système Total stop.*

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Réf.	64879- 64880 - 64881		
Puissance	5,5kw		
Débit max	18 l/min - 1080 l/h		
Pression de service	170 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	61,60kg	61,70kg	65kg
Dimensions	1400x620x770mm		

AVEC FLEXIBLE 10M
1 767,69€
RÉF. 64879

AVEC FLEXIBLE 20M
1 798,46€
RÉF. 64880

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 090,77€
RÉF. 64881



Réf. 64881

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 21 l/min 170 bar - VST

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

Réf.	64792 - 64793 - 64794		
Alimentation	380V		
Puissance	5,5kw		
Débit max	21 l/min - 1260 l/h		
Pression de service	170 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	61,60kg	61,70kg	66kg
Dimensions	1400x620x770mm		

AVEC FLEXIBLE 10M
1 598,46€
RÉF. 64792

AVEC FLEXIBLE 20M
1 629,23€
RÉF. 64793

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
1 921,54€
RÉF. 64794



Réf. 64794

6-8h/jour INTENSIF
170 bar
21l/min
1450 TR/MIN
VST*
380V

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 21 l/min 170 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Moteur 7,5CV.
Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m.
Système Total stop.*

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Réf.	64883 - 64884 - 64885		
Puissance	5,5kw		
Débit max	21 l/min - 1260 l/h		
Pression de service	170 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	61,60kg	61,70kg	66kg
Dimensions	1400x620x770mm		

AVEC FLEXIBLE 10M
1 767,69€
RÉF. 64883

AVEC FLEXIBLE 20M
1 813,85€
RÉF. 64884

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 106,15€
RÉF. 64885



Réf. 64885

6-8h/jour INTENSIF
170 bar
21l/min
1450 TR/MIN
TOTAL STOP*
380V

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 21 l/min 150 bar - VST

SCHNEIDER

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 19mm réf.35342.
Valve VST.*


Réf.	50071 - 50073 - 50074 - 50076			
Puissance	5,5kW			
Débit max	21 l/min-1260 l/h			
Pression de service	150 bar			
Matière pompe	laiton			
Niveau sonore	90dB			
Rotation	1450 tr/min			
Poids	61,60kg	61,40kg	61,70kg	66kg
Dimensions	1400x620x770mm			

AVEC FLEXIBLE 10M
1 690,77€
RÉF. 50071

AVEC FLEXIBLE 15M
1 721,54€
RÉF. 50073

AVEC FLEXIBLE 20M
1 752,31€
RÉF. 50074

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 115,38€
RÉF. 50076



Réf. 50076

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 21 l/min 150 bar Total Stop

SCHNEIDER

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV.
Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit.
Châssis acier mécano-soudé. Câble d'alimentation longueur 3m.
Système Total Stop.*

Réf.	50070 - 50072 - 50075 - 50078			
Alimentation	380V			
Puissance	5,5kW			
Débit max	21 l/min-1260 l/h			
Pression de service	150 bar			
Matière pompe	laiton			
Niveau sonore	90dB			
Rotation	1450 tr/min			
Poids	61,60kg	61,40kg	61,70kg	66kg
Dimensions	1400x620x770mm			

AVEC FLEXIBLE 10M
1 998,46€
RÉF. 50070

AVEC FLEXIBLE 15M
2 029,23€
RÉF. 50072

AVEC FLEXIBLE 20M
2 060,00€
RÉF. 50075

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 429,23€
RÉF. 50078



Réf. 50078

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 26 l/min 170 bar - VST

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Moteur 10CV. Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé**
- **roues gonflables**

Réf.	64796 - 64797 - 64798		
Alimentation	380V		
Puissance	7,5kw		
Débit max	26 l/min - 1560 l/h		
Pression de service	170 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	81kg	83kg	86kg
Dimensions	1400x620x770mm		

AVEC FLEXIBLE 10M
2 453,85€
RÉF. 64796

AVEC FLEXIBLE 20M
2 521,54€
RÉF. 64797

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
2 844,62€
RÉF. 64798



Réf. 64798

8-10h/jour INTENSIF
170 bar
26l/min
1450 TR/MIN
VST*
380V

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 26 l/min 170 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Moteur 10CV. Châssis mécano-soudé.
Câble d'alimentation 3m. Système Total stop.*

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé**
- **roues gonflables**

Réf.	64887 - 64888- 64889		
Alimentation	380V		
Puissance	7,5kw		
Débit max	26 l/min - 1560 l/h		
Pression de service	170 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	82kg	84kg	86kg
Dimensions	1400x620x770mm		

AVEC FLEXIBLE 10M
2 607,69€
RÉF. 64887

AVEC FLEXIBLE 20M
2 675,38€
RÉF. 64888

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
3 013,85€
RÉF. 64889



Réf. 64889

8-10h/jour INTENSIF
170 bar
26l/min
1450 TR/MIN
TOTAL STOP*
380V

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 90 bar - VST

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Modèle châssis fixe mural. Châssis mécano-soudé et capot de protection. Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

Réf.	64774- 64775
Alimentation	380V
Puissance	4,4kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	90 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg | 61,70kg
Dimensions	500x500x630mm

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé**



4-6h/jour INTENSIF · 90 bar · 21l/min · 1450 TR/MIN · VST* · 380V



AVEC FLEXIBLE 10M
1 500,00€
RÉF. 64774

AVEC FLEXIBLE 20M
1 536,92€
RÉF. 64775

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 90 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Modèle murale spécial salle de traite. Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Châssis mécano-soudé. Câble d'alimentation 3m.

Réf.	64777 - 64778
Alimentation	380V
Puissance	4,4kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	90 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg | 61,70kg

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé**



4-6h/jour INTENSIF · 90 bar · 21l/min · 1450 TR/MIN · TOTAL STOP* · 380V



AVEC FLEXIBLE 10M
1 669,23€
RÉF. 64777

AVEC FLEXIBLE 20M
1 706,15€
RÉF. 64778

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 150 bar - VST

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Modèle châssis fixe mural.
Châssis mécano-soudé et capot de protection.
Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m.
Valve VST.*

Réf.	64770 - 64771
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg | 61,70kg
Dimensions	500x500x630mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



4-6h/jour INTENSIF
150 bar
21l/min
1450 TR/MIN
VST*
380V



AVEC FLEXIBLE 10M
1 583,08€
RÉF. 64770

AVEC FLEXIBLE 20M
1 613,85€
RÉF. 64771

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.
Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 150 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Modèle châssis fixe mural.
Châssis mécano-soudé et capot de protection.
Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m.
Système Total Stop.*

Réf.	64772 - 64773
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg | 61,70kg
Dimensions	500x500x630mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



4-6h/jour INTENSIF
150 bar
21l/min
1450 TR/MIN
TOTAL STOP*
380V



AVEC FLEXIBLE 10M
1 752,31€
RÉF. 64772

AVEC FLEXIBLE 20M
1 798,46€
RÉF. 64773

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 10 l/min 160 bar - VST

SCHNEIDER

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique. Moteur 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile.
Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration
Ø 16mm réf.35341. Valve VST.*

Réf.	50029
Modèle	avec flexible 20m + lance turbo
Puissance	6,5CV
Débit max	10 l/min-600 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Pistolet	HP
Type moteur	thermique 6,5CV Honda GP 200
Rotation	3400 tr/min
Flexible	tressé
Longueur du flexible	20m
Dimensions	745x542x850mm
Poids	42,53kg
Dimensions	745x542x850mm
Poids	42,53kg

+ ➟ **Moteur Honda GP**

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)**
- **lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat**
- **tuyau tressé**
- **roues gonflables Ø 260mm**



GARANTIE 4 ANS

NEW

4-5h/jour RÉGULIER

160 bar

10l/min

3400 TR/MIN

VST*

AVEC FLEXIBLE 20M + LANCE TURBO

1 690,77€
RÉF. 50029

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 10 l/min 220 bar avec flexible 10m

SENCI

Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.
Avantages :
- facile à transporter grâce aux grandes roues
- la pression de l'eau à plus de 220 bar agit avec puissance pour désincruster la saleté
- le débit à 10 l/min apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement
- la pompe haute pression professionnelle à piston inox

Capacité réservoir carburant : 3,6L.
Réservoir pour détergent.
Sécurité manque d'huile.

Réf.	64824
Débit max	10 l/min-627 l/h
Pression max	220 bar
Pression de service	179 bar
Matière pompe	alu + laiton
Type moteur	4 temps OHV 208CC
Rotation	3600 tr/min
Longueur du flexible	10m
Poids	28kg
Dimensions	515x540x1010mm

Livré avec :
- **flexible de 10m**
- **lance + 5 buses avec raccord rapide**



GARANTIE 3 ANS

2-3h/jour OCCASIONEL

220 bar

10l/min

3600 TR/MIN

AVEC FLEXIBLE 10M

715,38€
RÉF. 64824
+ éco-contribution : 3,70€

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 11 l/min 180 bar - VST

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur OHV 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile.
Régulateur séparé de la culasse;.
Châssis mécano-soudé, peinture époxy.
Système d'injection produit.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf. 35341.
Valve VST.

Réf.	64816 - 64817
Débit max	11 l/min - 660 l/h
Pression de service	180 bar
Type moteur	thermique Honda 6,5CV GP 200
Rotation	3450 tr/min
Puissance	6,5CV
Niveau sonore	90db
Matière pompe	laiton
Dimensions	745x542x850mm
Poids	38kg / 42,70kg

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

4-5h/jour INTENSIF
180 bar
11l/min
3450 TR/MIN
VST*



AVEC FLEXIBLE 10M
1 475,38€
RÉF. 64816

AVEC FLEXIBLE 20M
1 506,15€
RÉF. 64817

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 15 l/min 240 bar - VST

SCHNEIDER

9,6/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
Moteur 13CV à essence avec sécurité manque d'huile.
Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 19mm réf.35342.
Valve VST.

Réf.	50031 - 50032 - 50033
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	240 bar
Type moteur	thermique 13CV Honda GX 390
Rotation	3400 tr/min
Puissance	13CV
Niveau sonore	88dB
Matière pompe	laiton
Poids	63kg / 65,70kg / 66,53kg
Dimensions	745x542x850mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable
- flexible tressé
- roues gonflables Ø 260mm

8h-10h/jour INTENSIF
240 bar
15l/min
3400 TR/MIN
VST*

+
- Moteur Honda GX 390
- Moteur OHV
- Système anti-recul K5 (facilite le démarrage et évite les accoups)



AVEC FLEXIBLE 10M
3 060,00€
RÉF. 50031

AVEC FLEXIBLE 20M
3 121,54€
RÉF. 50032

AVEC FLEXIBLE 20M + LANCE TURBO
3 152,31€
RÉF. 50033

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 14,4 l/min 290 bar avec tuyau 15m

Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.
Avantages :
- Facile à transporter grâce aux grandes roues
- La pression de l'eau à plus de 290 bar agit avec puissance pour désincruster la saleté.
- Le débit à 14,4 l/min apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement.
- La pompe haute pression professionnelle à piston céramique triplex, assure la dissipation de la chaleur pour une meilleure longévité.

Système de sécurité en cas de manque d'huile.
Capacité réservoir carburant : 7L.
Lance + 5 buses en raccord rapide.
Tuyau flexible : 15m.

Réf.	64827
Débit max	14,4 l/min-864 l/h
Pression max	290 bar
Pression de service	265 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	4 temps OHV 459CC
Rotation	3600 tr/min
Longueur du flexible	15m
Poids	60kg
Dimensions	725x720x720mm

Livré avec :
- flexible de 15m
- lance + 5 buses à raccord rapide



AVEC FLEXIBLE 15M

1 992,31€

RÉF. 64827

+ éco-contribution : 3,70€

Nettoyeur HP eau chaude 230V 8 l/min 130 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Pompe axiale (pistons céramiques), culasse laiton.
Moteur 2,5CV.
Régulation de la pression.
Système d'injection de produit.
Température de service 75°C.
Thermostat avec interrupteur.
Réservoir Fuel : 14L
Longueur du serpentin chaudière 19m.
Système Total Stop.

Réf.	64819	64820
Alimentation	230V	230V
Puissance	1,85kw	1,85kw
Débit max	8 l/min - 480 l/h	8 l/min - 480 l/h
Pression de service	130 bar	130 bar
Matière pompe	laiton	laiton
Niveau sonore	85db	85db
Rotation	2800 tr/min	2800 tr/min
Poids	62kg	64kg
Dimensions	440x750x720mm	440x750x720mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.



2h/jour OCCASIONNEL
130 bar
8l/min
2800 TR/MIN
TOTAL STOP
230V

AVEC FLEXIBLE 10M
2 300,00€
RÉF. 64819

AVEC FLEXIBLE 20M
2 367,69€
RÉF. 64820

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude mono 8 l/min 130 bar Total stop

SCHNEIDER

9,7/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARANTIE 2 ANS
NEW

Pompe axiale (3 pistons inox), culasse laiton. Moteur 2,5 CV avec protection thermique.
Régulation de la pression. Système d'injection produit.
Capot gris. Température de service 75°C.
Thermostat avec interrupteur.
Longueur du serpentin chaudière : 19m.
Réservoir fuel 8L.
Système total stop.*

+ ➟ Compact et économique

Réf.	50079 - 50080
Alimentation	230V
Puissance	1,85kW
Débit max	8 l/min-480 l/h
Pression de service	130 bar
Matière pompe	laiton
Rotation	2800 tr/min
Poids	84,60kg | 84,70kg
Dimensions	720x800x540mm

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.



2h/jour OCCASIONNEL
130 bar
8l/min
2800 TR/MIN
TOTAL STOP
230V

AVEC FLEXIBLE 10M
2 446,15€
RÉF. 50079

AVEC FLEXIBLE 20M
2 530,77€
RÉF. 50080

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude 230V 9 l/min 160 bar Total Stop

DRAKKAR

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV.
Régulateur séparé de la culasse.
Châssis mécano-soudé.
Sécurité de surpression.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m.
Capacité réservoir fuel 16L.
Longueur du serpentin chaudière 28m.
Température de service 85°C.
Système Total Stop.*

Réf.	64802- 64803 - 64804		
Alimentation	230V		
Puissance	2,2kw		
Débit max	9 l/min - 540 l/h		
Pression de service	160 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	92kg	94kg	99kg
Dimensions	800x580x900mm		

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines caoutchouc + 1 roue pivotante à l'avant

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.



NEW GARANTIE 3 ANS

4-5h/jour OCCASIONNEL | 160 bar | 9l/min | 1450 TR/MIN | TOTAL STOP | 230V

AVEC FLEXIBLE 10M
2 860,00€
RÉF. 64802

AVEC FLEXIBLE 20M
2 906,15€
RÉF. 64803

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
3 223,08€
RÉF. 64804

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude mono 9 l/min 150 bar Total Stop

SCHNEIDER

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.
Capacité réservoir fuel 14L. Température de service : 75°C. Système Total Stop.*

Réf.	50081 - 50083 - 50084		
Alimentation	230V		
Puissance	2,2kW		
Débit max	9 l/min-540 l/h		
Pression de service	150 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90dB		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	106,78kg	106.58kg	106.88kg
Dimensions	880x590x800mm		

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines caoutchouc

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.



9,7/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | GARANTIE 4 ANS

4-5h/jour RÉGULIER | 150 bar | 9l/min | 1450 TR/MIN | TOTAL STOP | 230V

AVEC FLEXIBLE 10M
3 223,08€
RÉF. 50081

AVEC FLEXIBLE 15M
3 275,38€
RÉF. 50083

AVEC FLEXIBLE 20M
3 306,15€
RÉF. 50084

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude tri 14 l/min 160 bar Total Stop

SCHNEIDER

9,8/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ — GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 5,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.
Capacité réservoir fuel 14L. Température de service : 75°C. Système Total Stop.*

Réf.	50089 - 50091 - 50092		
Alimentation	380V		
Puissance	4kW		
Débit max	14 l/min-840 l/h		
Pression de service	160 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90dB		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	122,60kg	122,40kg	122,70kg
Dimensions	880x590x800mm		

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.



8h-10h/jour INTENSIF — 160 bar — 14l/min — 1450 TR/MIN — TOTAL STOP — 380V

AVEC FLEXIBLE 10M
3 275,38€
RÉF. 50089

AVEC FLEXIBLE 15M
3 306,15€
RÉF. 50091

AVEC FLEXIBLE 20M
3 352,31€
RÉF. 50092

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude 380V 15 l/min 200 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW — GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis mécano-soudé. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit. Câble d'alimentation 3m. Capacité réservoir fuel 16L.
Longueur du serpentin chaudière 33m. Température de service 85°C.
Système Total Stop.*

Réf.	64806 - 64807- 64808
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	15 l/min - 900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	98kg
Dimensions	800x580x900mm

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.



8h-10h/jour INTENSIF — 200 bar — 15l/min — 1450 TR/MIN — TOTAL STOP — 380V

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines caoutchouc + 1 roue pivotante à l'avant

AVEC FLEXIBLE 10M
3 376,92€
RÉF. 64806

AVEC FLEXIBLE 20M
3 429,23€
RÉF. 64807

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
3 736,92€
RÉF. 64808

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude tri 15 l/min 200 bar Total Stop

SCHNEIDER

9,6/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ — GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.
Capacité réservoir fuel 14L. Température de service : 75°C. Système Total Stop.*

Réf.	50095 - 50096 - 50098		
Alimentation	380V		
Puissance	5,5kW		
Débit max	15 l/min-900 l/h		
Pression de service	200 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90dB		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	106,78kg	106,58kg	109,88kg
Dimensions	880x590x800mm		

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines caoutchouc

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

AVEC FLEXIBLE 10M
3 523,08€
RÉF. 50095

AVEC FLEXIBLE 15M
3 552,31€
RÉF. 50096

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
3 956,92€
RÉF. 50098



Réf. 50098

8h-10h/jour INTENSIF — 200 bar — 15l/min — 1450 TR/MIN — TOTAL STOP — 380V

Nettoyeur HP eau chaude 380V 18 l/min 160 bar Total Stop

DRAKKAR

NEW — GARANTIE 3 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse. Châssis mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m. Capacité réservoir fuel 16L. Longueur du serpentin chaudière 33m.
Température de service 85°C. Système Total Stop.*

Réf.	64810- 64811-64812		
Puissance	5,5kw		
Débit max	18 l/min - 1080 l/h		
Pression de service	160 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	112,60kg	112,70kg	110,83kg
Dimensions	800x580x900mm		

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines caoutchouc + 1 roue pivotante à l'avant

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

AVEC FLEXIBLE 10M
3 376,92€
RÉF. 64810

AVEC FLEXIBLE 20M
3 429,23€
RÉF. 64811

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
3 736,92€
RÉF. 64812



8-10h/jour INTENSIF — 160 bar — 18l/min — 1450 TR/MIN — TOTAL STOP — 380V

Nettoyeur HP eau chaude tri 21 l/min 200 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 10CV.
Chaudière : construction acier - Serpentin longueur 36m.
Brûleur fioul. Régulateur séparé de la culasse.
Sécurité de surpression. Système d'injection produit intégré.
Châssis mixte acier/polypropylène. Capot ABS.
Câble d'alimentation longueur 5m. Capacité réservoir fuel 24L.
Température de service : 85°C. Système Total Stop.*

Réf.	50085 / 50086 / 50090		
Alimentation	380V		
Puissance	7,5kW		
Débit max	21 l/min-1260 l/h		
Pression de service	200 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90dB		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	158kg	166kg	166,84kg
Dimensions	1040x700x1100mm		

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé 3/8" deux tresses métalliques**
- **4 roues pleines caoutchouc**



Réf. 50085

1260 L/H - 200 BAR AVEC FLEXIBLE 10M
5 500,00€
RÉF. 50085

AVEC FLEXIBLE 15M
5 615,38€
RÉF. 50086

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
5 984,62€
RÉF. 50090

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude tri 26 l/min 150 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 10CV. Chaudière : construction acier - Serpentin longueur 36m.
Brûleur fioul. Régulateur séparé de la culasse.
Sécurité de surpression.
Système d'injection produit intégré.
Châssis mixte acier/polypropylène.
Capot ABS.
Câble d'alimentation longueur 5m.
Capacité réservoir fuel 24L.
Température de service : 85°C.
Système Total Stop.*

Réf.	50087 - 50088 - 50093		
Alimentation	380V		
Puissance	7,5kW		
Débit max	26 l/min-1560 l/h		
Pression de service	150 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90dB		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	158kg	159kg	167,18kg
Dimensions	880x590x800mm		

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Livré avec :
- **pistolet HP avec raccord tournant**
- **lance simple 700mm à tête réglable et buse**
- **flexible tressé 3/8" deux tresses métalliques**
- **4 roues pleines caoutchouc**



Réf. 50087

AVEC FLEXIBLE 10M
7 044,62€
RÉF. 50087

AVEC FLEXIBLE 20M
7 200,00€
RÉF. 50088

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO
6 607,69€
RÉF. 50093


*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Kit anti-calcaire préventif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :
- 1 microfiltre 2 anti-tartre Apic
- 1 tuyau d'eau renforcé Ø 19mm jaune.

A fixer sur l'arrivée d'eau.





- Pratique
- Facile à installer
- Protège votre nettoyeur

Pour nettoyeur dont le débit est inférieur à 15 l/min-900 l/h.

75,38€
RÉF. 50418

Kit anti-calcaire préventif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :
- cartouche avec cristaux de polyphosphate
- filtre BU de 150 microns
- flexible raccordement 500mm
- support mural

Se fixe sur l'arrivée du réseau d'alimentation en eau.



- Pratique
- Facile à installer
- Protège votre nettoyeur

Pour nettoyeur dont le débit est supérieur ou égal à 15 l/min-900 l/h.

Consultez la carte calcaire

167,69€
RÉF. 50420

Cartouche anti-tartre de remplacement pour kit anti-calcaire

Cartouche avec cristaux de polyphosphate.

Réf.	pour réf.
87979	50420
87980	50418



41,01€
RÉF. 87979



30,79€
RÉF. 87980

Kit détartrant curatif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :
- 5 bidons de 1L de produit détartrant
- 1 vanne 3 voies
- 1 tuyau d'aspiration avec crépine
- 1 tuyau de refoulement






287,87€
RÉF. 50422

Adaptateur de cheminée - Ø 130mm

Permet d'adapter le tuyau d'évacuation des fumées Ø 130mm de la machine vers l'extérieur. Utilisation sur les machines eaux chaudes SCHNEIDER , lorsque ces machines sont en marche dans un local fermé. Matière inox. Vendu seul.



143,98€
RÉF. 50425



Tuyau avec raccords pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Réf.	50261	30633	50264
Ø extérieur	12mm	11mm	12mm
Longueur	8m	8m	8m
pour réf.	50021-50023	50020	50024
À l'unité	**41,38€**	**27,85€**	**55,80€**



Réf. 50264



Réf. 50261



Réf. 30633

Flexible complet HP 5m pour nettoyeur HP réf. 64835

STILKER

NEW

Tuyau HP longueur 5m pour nettoyeur réf.64835.



10,60€
RÉF. 64842

Flexible tressé complet HP 5/16" Øint.8mm 1 tresse

SCHNEIDER

Montage sur gamme eau froide jusqu'au débit 21 l/min et eau chaude jusqu'au débit 15 l/min.
Raccord ETK22 et femelle 3/8".

Réf.	Longueur	À l'unité
50250	10m	60,77€
50251	15m	87,69€
50252	20m	107,38€



Option enrouleur de flexible nu pour nettoyeur HP Schneider

SCHNEIDER

Réf.	Utilisation
50283	pour nettoyeur eau froide et thermique Pro Schneider
50285	pour nettoyeur eau chaude Schneider



383,08€
RÉF. 50283

383,08€
RÉF. 50285

Option enrouleur avec flexible de 20m pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Flexible 1 tresse 5/16".

Réf.	Utilisation
50280	pour gamme eau froide - eau chaude électrique et thermique Schneider
50281	pour gamme eau chaude Schneider jusqu'à 900 l/h



490,77€
RÉF. 50280

490,77€
RÉF. 50281

Flexible 2 tresses complet HP 3/8" - Øint.10mm

SCHNEIDER

NEW

Raccord ETK22 et femelle 3/8".
Montage sur gamme eau froide et eau chaude débit supérieur ou égal à 21 l/min.

Réf.	Longueur	À l'unité
50253	10m	90,77€
50254	15m	130,77€
50255	20m	167,69€



Option enrouleur avec flexible de 20m pour NHP eau chaude et eau froide

DRAKKAR

NEW

Flexible 20m 5/16" - 1 tresse acier Ø 8mm.
Pour gamme eau froide et eau chaude Drakkar.



444,62€
RÉF. 50286

Option enrouleur avec flexible de 20m pour NHP

SCHNEIDER

NEW

Flexible 2 tresses 3/8".
Pour gamme eau chaude
Schneider débit supérieur à 1250 l/h.



607,69€
RÉF. 50284

Enrouleur de flexible HP

Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond.
L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.

Réf.	09429	09488
Longueur du tuyau	15m	20m
Ø intérieur	10mm	10mm
Raccord sortie air	F 3/8''	F 3/8''
Pression	200 bar	200 bar
Température	150°C (eau)	150°C (eau)
Dimensions	480x530x215mm	470x530x350mm

L' enrouleur est muni : - d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20m) - d'un retour automatique par rappel - d'une boule d'arrêt (fin de course) - d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres



660,00€ RÉF. 09429 **915,38€** RÉF. 09488

Pistolet pour nettoyeur HP réf.64835

STILKER NEW

Pistolet pour nettoyeur réf. 64835.
Pression max. 130 bar.



8,35€ RÉF. 64838

Lance pour nettoyeur HP réf.64835

STILKER NEW

Lance avec raccord rapide pour nettoyeur réf. 64835.



3,46€ RÉF. 64839

Pistolet et lance pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Réf.	Longueur	Longueur de la lance	Pression max	pour réf.	Poids
50297	470 mm	460 mm	160 bar	50020	0,72kg
50298	460 mm	470 mm	200 bar	50021-50023	0,85kg



Réf. 50297

18,06€ RÉF. 50297 **36,13€** RÉF. 50298

Lance turbo buse rotative pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Réf.	Longueur lance	Pression max	pour réf.	Poids
50332	465mm	160 bar	50020	0,2kg
50333	420mm	200 bar	50021-50023-50024	0,34kg



Réf. 50332



Réf. 50333

10,77€ RÉF. 50332 **30,00€** RÉF. 50333

Pistolet pour lance HP raccord ETK22

SCHNEIDER

Coupleur.
Raccord ETK22.
Compatible avec :
- lance simple 700mm à tête réglable
- lance 700mm avec buse turbo.




52,15€ RÉF. 50290

Lance avec 5 buses pour nettoyeurs HP réf.50021-50023-50024

SCHNEIDER

Longueur de la lance : 41cm.
Pression max : 200 bar.
Pour nettoyeurs HP réf.50021, 50023 et 50024.

Réf.	Longueur de la lance	Conditionnement
50334	410mm	vrac



44,62€ RÉF. 50334

Pistolet AL 19 - 3/8" mâle à molette ETK 22 femelle + raccord tournant

SCHNEIDER NEW

Entrée : F 3/8".
Sortie : F 1/4".
Compatible avec :
- lance simple
- lance turbo.
Pistolet universel toute marque.
Mettre raccord réf.50686
pour les marques RENSON & HYDROCLEAN.



76,15€ RÉF. 87958

Lance simple 700mm à tête réglable avec buse pour nettoyeurs HP

SCHNEIDER

NEW

Pour nettoyeurs HP toute marque.

Réf.	Calibre	pour réf.	À l'unité
50320	0,30	50041-50043-50044-50079-50080-50081-50083-50084	59,23€
50321	0,40	50030-50089-50091-50092	59,23€
50322	0,45	50031-50033-50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	59,23€
50323	0,50	50035-50037-50039	59,23€
50325	0,65	50085-50086	59,23€
50324	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078	59,23€
50328	0,80	50087-50088-50093	56,66€
50327	0,90	64796-64797-64798-64887-64888-64889	59,23€



Lance 700mm avec buse rotative pour nettoyeurs HP

SCHNEIDER

NEW

Pour nettoyeurs HP toute marque.

Réf.	Calibre	pour réf.	À l'unité
50350	0,30	50041-50043-50044-50079-50080-50081-50083-50084	53,85€
50351	0,40	50030-50089-50091-50092	53,85€
50352	0,45	50031-50033-50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	53,85€
50353	0,50	50035-50037-50039	53,85€
50355	0,65	50085-50086	53,85€
50354	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078	53,85€
50359	0,80	50087-50088-50093	148,42€
50356	0,90	64796-64797-64798-64887-64888-64889	113,97€



Lance simple 2000mm sans buse pour nettoyeurs HP

SCHNEIDER

Prévoir buse HP jet plat adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).
Raccord M22.

Réf.	Longueur de la lance
50326	2000mm



LANCE XXL 2 MÈTRES !

67,83€

RÉF. 50326

Lance double avec raccord sans buse pour nettoyeurs HP

SCHNEIDER

NEW

Prévoir buse HP jet plat adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).
Peut être montée sur l'ensemble de notre gamme de NHP « fabriqués en France », ainsi que ceux de la concurrence.
Raccord M22.

Réf.	50330	50340	50342	50345
Longueur de la lance	787mm		2m	
Pression max	280 bar		280 bar	
Calibre	2504-25045-2505-2506-25075-2509		2504-25045-2505-2506-25075-2509	
Fourni avec	nu	1 buse basse pression 1/4" mâle 50°	nu	1 buse basse pression 1/4" mâle 50°
Poids	1,25kg	1,20kg	2,75kg	2,65kg
À l'unité	**87,71€**	**85,07€**	**165,36€**	**168,08€**



Réf. 50330



Réf. 50342

Lance double 1100mm

SCHNEIDER

NEW

Prévoir buse HP jet plat adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse), ainsi que la buse basse pression réf. 50335.
Raccord M22.



AVEC RACCORD M22

96,43€

RÉF. 50341

AVEC RACCORD M22 ET BUSE BASSE PRESSION

100,58€

RÉF. 50343

Buse basse pression pour lance double

SCHNEIDER

NEW

1/4" mâle 50°.
Compatible avec tous type de lance double.



6,00€

RÉF. 50335

Buse HP jet plat filetage 1/4"mâle pour lance

SCHNEIDER

NEW

Jet plat 25° - 1/4" mâle.
Pour nettoyeur HP toute marque, en fonction du débit et de la pression.

Réf.	Calibre	pour réf.	À l'unité
50377	0,25	50079-50080	6,58€
50370	0,30	50028-50030-50041-50043-50044	12,15€
50371	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	12,15€
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	12,15€
50373	0,50	50037-50039-50089-50091-50092	12,15€
50375	0,65	50085-50086-50090	12,15€
50374	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078	12,15€
50381	0,80	64796-64797-64798-64887-64888-64889	12,15€
50376	0,90	50087-50088-50093	12,15€



Réf. 50377



Réf. 50370 à 50374



Réf. 50375 - 50376

Rotabuse pour réf. 64827

SENCI

NEW

Réf.	pour réf.
36812	64827



88,36€
RÉF. 36812

Buse pour nettoyeur HP réf.64835

STILKER

NEW

Buse réglable pour nettoyeur réf.64835.



3,46€
RÉF. 64840

Calibre de buse	Pression en bar																		
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	400	500
	Débit en litres par minute (l/min)																		
025	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,9	11,4	12,7
030	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,8	13,5	15,1
035	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3	11,0	11,7	12,3	13,8	15,5	17,8
040	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,3	14,1	14,8	16,3	18,7	20,9
045	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	14,1	15,0	15,8	17,4	19,9	22,3
050	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9	16,0	16,9	17,9	19,7	22,6	25,3
055	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	21,7	25,0	38,0
060	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2	20,4	21,5	23,7	27,1	30,3
065	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,6	19,4	20,8	22,0	23,2	25,6	29,3	32,7
070	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,9	22,3	23,7	25,0	27,1	31,3	35,0
075	12,0	13,1	14,2	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,0	20,7	21,4	22,4	23,9	25,3	26,7	29,4	33,7	37,7
080	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,9	19,7	20,5	21,3	22,0	22,8	23,8	25,5	27,0	28,5	31,4	35,9	40,2
085	13,5	14,8	16,0	17,1	18,1	19,1	20,0	20,9	21,8	22,6	23,4	24,1	25,3	27,0	28,6	30,2	34,5	39,8	44,5
090	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,7	28,6	30,3	31,9	35,1	40,2	45,0
100	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,5	29,8	31,8	33,7	35,6	39,2	44,9	50,2
110	17,3	19,0	20,5	22,0	23,3	24,5	25,7	26,9	28,0	29,1	30,1	31,1	32,5	34,7	36,8	38,8	43,4	50,1	56,0
120	18,9	20,8	22,4	24,0	25,4	26,8	28,1	29,4	30,6	31,7	32,8	33,9	35,4	37,9	40,2	42,4	46,7	53,4	59,8
130	20,5	22,5	24,3	26,0	27,5	29,0	30,4	31,8	33,1	34,4	35,6	36,7	38,4	41,1	43,6	45,9	50,5	57,8	64,7
140	22,1	24,2	26,1	28,0	29,6	31,3	32,8	34,2	35,6	37,0	38,3	39,5	41,4	44,3	46,9	49,4	55,0	63,5	71,0
150	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,3	36,9	38,4	39,9	41,3	42,6	44,6	47,7	50,6	53,3	58,7	67,2	75,2
200	31,9	34,9	37,8	40,3	42,7	45,1	47,2	49,3	51,3	53,2	55,1	56,9	59,5	63,6	67,5	71,1	78,2	89,6	100,0
300	47,8	52,4	56,6	60,5	64,2	67,6	70,9	74,0	77,1	80,0	82,8	85,5	89,4	95,6	101,0	107,0	118,0	149,0	151,0
400	63,7	69,8	75,4	80,7	85,5	90,2	94,6	98,8	103,0	107,0	110,0	114,0	119,0	127,0	135,0	143,0	157,0	198,0	202,0
500	80,0	87,0	94,5	102,5	107,0	112,5	118,0	123,0	128,0	133,0	138,0	142,5	149,0	159,0	168,5	178,0	196,0	224,5	251,0

Lance mitraille sans buse pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Utilisation en eau froide. Raccord mâle M22. Livrée sans buse.
Compatible avec les buses réf.50378 pour 15 l/min - 900 l/h
et la réf.50380 pour 21 l/min - 1320 l/h.

! Buse débit 900 l/h = réf.50378
Buse débit 1300 l/h = réf.50380



+ ➞ Avec sa poignée réglable, soit jet rectiligne longue portée , soit jet de forme conique

121,54€
RÉF. 50358

Buse HP jet rond pour lance mitraille

SCHNEIDER

Pour lance mitraille réf.50358.
Fonctionne avec sable ou grenaille.

Réf.	50378	50380
Diamètre	1,5/1,6mm	1,8mm
Débit max	900 l/h	1300 l/h
Conditionnement	vrac	vrac



7,99€
RÉF. 50378

7,95€
RÉF. 50380

Filtre à eau pour nettoyeurs HP/ raccord rapide entrée d'eau à visser sur nettoyeur HP 26mm

SCHNEIDER

Pression max : 10 bar.
Pour nettoyeurs réf.50020-50021-50023.

Réf.	50314
Filetage	26mm



1,32€
RÉF. 50314

Raccord de jonction mâle ETK22/ baïonnette pour accessoires réf.50020-50021-50024

SCHNEIDER

Raccord ETK22 pour brosse terrasse,
brosse rotative et tuyau déboucheur.
Permet d'utiliser les accessoires avec raccord baïonnette.
Pression max : 120 bar.

Réf.	50274
Filetage	22mm

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



4,36€
RÉF. 50274

Kit brosse rotative pour nettoyeur HP raccord baïonnette

SCHNEIDER

Diamètre de la brosse : 140mm. Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette. Pour nettoyeurs HP réf.50020-50021-50023-50024.

Réf.	50390
Longueur	410 mm
Poids	0,42kg

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



13,49€
RÉF. 50390

Brosse terrasse pour nettoyeurs HP raccord baïonnette

SCHNEIDER

Diamètre de la brosse : 300mm. Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021, 50023 et 50024.

Réf.	50395
Longueur	700 mm
Poids	1,11kg

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



30,75€
RÉF. 50395

Kit accessoires pour nettoyeur HP réf.50020/50021/50024

SCHNEIDER

NEW

Composé de :
- 1 brosse rotative avec raccord baïonnette réf.50390
- 1 brosse terrasse avec raccord baïonnette réf.50395
- 1 kit déboucheur 15m réf.50407
- 1 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur réf.50274



75,12€
RÉF. 64800

Tuyau déboucheur complet 15m pour réf.50020-50021-50024

SCHNEIDER

Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021 et 50024.

Réf.	50407
Longueur du tuyau	15m

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



26,53€
RÉF. 50407

Tuyau déboucheur complet 15m raccord M22

SCHNEIDER

Pour tuyau Ø 30 à 50mm.
Pour nettoyeur eau froide et
eau chaude de débit 9 à 21 l/min max.
Raccord mâle M22.

POUR TUYAU Ø30 À 50MM



121,54€
RÉF. 50398

Kit déboucheur pour canalisation Ø 150mm

SCHNEIDER

Pour tuyau Ø 150mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude de débit 15 à 30 l/min max.
Raccord mâle M22.

Réf.	Longueur
50400	20m
50402	30m



POUR TUYAU Ø 150MM POUR NETTOYEUR HP DÉBIT 900-1300 L/H

213,85€
RÉF. 50400

POUR TUYAU Ø 150MM POUR NETTOYEUR HP DÉBIT 540-900 L/H

257,69€
RÉF. 50402

Buse pour tuyau déboucheur réf.50400/50402

SCHNEIDER

Pour remplacement sur kit réf.50400 et 50402.
Compatible avec tous type de flexible débouche canalisation sortie 3/8" femelle.



68,65€
RÉF. 50383

Canon à mousse pour lance HP raccord M22

SCHNEIDER

NEW

Permet l'application de produits moussants nécessitant un temps d'action prolongé.
Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage, véhicules, labo...
Débit détergent réglable. Raccord mâle M22. Température max 80°C.
Pression max 250 bar.

Réf.	50410	50412	50413
Débit max	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h
À l'unité	**136,92€**	**136,92€**	**136,92€**

La visibilité de la mousse blanche permet de vérifier si toute la surface est bien traitée.

Livré avec :
- coupleur M22x1,5



Canon à mousse pour lance HP raccord M22

DRAKKAR

NEW

PROFESSIONAL NBR BEST QUALITY

Raccord mâle M22.
Joint NBR.
Se visse sur le pistolet HP.
Utilisation : shampooing, désinfectant, (bâtiment hors sol, camion...).
Hydrofuge et fongicide avec un actif moussant.

Réf.	50385	50386
Capacité réservoir	5L	8L
À l'unité	**192,31€**	**207,69€**



Réf. 50385

Kit mousse murale

Kit Mousse en Haute Pression permettant de transformer un shampoing ou un dégraissant ayant un actif moussant, en une mousse collante et onctueuse qui restera sur la carrosserie pour une bonne efficacité, avant d'être rincée avec de l'eau en haute pression (exemple de shampoing réf. 14325).
Système 2 en 1 (transformation simple et rapide d'un shampoing en mousse onctueuse avec une consommation produit minimum pour une bonne efficacité).

NEW

GARANTIE 3 ANS





638,46€
RÉF. 64845

Balayeuse mécanique 2 brosses

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, pour décoller et avaler la saleté.
Compacte, légère, maniable pour un excellent balayage.
Efficace également pour balayer rapidement les mégots de cigarettes devant les immeubles, etc...

Réf.	07805	07815
Capacité réservoir détritus	20L	40L
Surface	±2800 m²/h	±3200 m²/h
Largeur de balayage	70cm	80cm
Poids	10kg	12,4kg

+ Très peu d'entretien



Réf. 07805



Réf. 07815

20L
183,08€
RÉF. 07805

40L
244,62€
RÉF. 07815









MANUTENTION & RANGEMENT

Mobilier d'atelier 4 éléments plateau bois

Armoire haute à 1 porte x1
- profondeur = 460mm
- largeur = 600mm
- hauteur = 1960mm

3 étagères

Meuble haut x3
- profondeur = 300mm
- largeur = 680mm
- hauteur = 350mm

Meuble bas 4 tiroirs x1
- profondeur = 460mm
- largeur = 680mm
- hauteur = 870mm

Meuble bas 2 portes x1
- profondeur = 460mm
- largeur = 680mm
- hauteur = 870mm

1 étagère

Servante d'atelier 6 tiroirs x1
- dimensions : 660x460x845mm

Plan de travail droit L.2042x460 x1
- longueur : 2042mm
- largeur : 460mm

Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm
- tôle acier ép.2mm x3

+ ➟ Armoire livrée montée

STILKER

NEW

MOBILIER D'ATELIER 4 ÉLÉMENTS :



Avec plateau bois épaisseur 25mm - Réf. 72598 **1 369,23€**



Avec plateau bois épaisseur 38mm - Réf. 72599 **1 444,62€** NEW



Avec plateau inox épaisseur 38mm - Réf. 72600 **1 506,15€** NEW



PLATEAU POUR MOBILIER D'ATELIER STILKER - LONGUEUR 2042 MM x LARGEUR 435 MM

Plateau bois épaisseur 25mm - Réf. 72607 — 136,92€



Plateau bois épaisseur 38mm - Réf. 72608 — 213,85€



Plateau inox épaisseur 38mm - Réf. 72609 — 306,15€




Broche pour fond perforé

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Broche à utiliser avec les panneaux perforés muraux Stilker.

Réf.	72454	72455	72456	72457
Support	simple court	simple médium	double court	double médium
Dimensions	58x25x30mm	58x25x82mm	63x56x30mm	63x56x82mm
Poids	0,024kg	0,035kg	0,048kg	0,07kg
À l'unité	**1,69€**	**2,08€**	**2,62€**	**3,08€**



Réf. 72454 | Réf. 72455 | Réf. 72456 | Réf. 72457

Support de clés

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Stilker.

Réf.	Dimensions	Poids
72459	130x145x60mm	0,364kg



11,08€
RÉF. 72459

Support de tournevis

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Stilker.

Réf.	Dimensions	Poids
72460	375x28x55mm	0,419kg



7,85€
RÉF. 72460

Support de marteau

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Stilker.

Réf.	Dimensions	Poids
72458	78x70x32mm	0,076kg



3,38€
RÉF. 72458

Support de boîtes à bec

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Stilker.

Réf.	Dimensions	Poids
72461	95x63x8mm	0,071kg



6,00€
RÉF. 72461

MOBILIER D'ATELIER DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

DÉCOUVREZ NOTRE SOLUTION D'AMEUBLEMENT POUR VOS ATELIERS :

1 ROBUSTE

Des meubles durables, conçus pour un usage industriel

2 RAPIDE

Plus facile : Assemblage final possible contre un mur

3 FONCTIONNEL

Optimisez l'aménagement de votre atelier avec une approche alliant efficacité, praticité et esthétisme



Epaisseur de tôle = 0,8 mm




Plateau de 38mm d'épaisseur



2 finitions de plateau largeur 463 mm : BOIS (hêtre) ou INOX



Verrouillage mécanique des tiroirs



Pieds réglables de série



Structure autoportée



Plusieurs hauteurs de tiroirs

Mobilier d'atelier 3 éléments

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Armoire haute x1
Meuble bas 5 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm
- hauteur = 192mm (les 2 tiroirs du bas)

Meuble bas 2 portes x1
Meuble haut x2
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x2
Plan de travail droit x1 L.1361x463x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x5

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72580	hêtre	Plan de travail droit Réf.72641
72590	inox	Plans de travail droit Réf.72646



PLAN DE TRAVAIL BOIS

2 012,00€
RÉF. 72580

PLAN DE TRAVAIL INOX

2 092,14€
RÉF. 72590

Mobilier d'atelier 4 éléments

DRAKKAR

NEW


GARANTIE 3 ANS

Armoire haute x1
Meuble bas 5 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm
- hauteur = 192mm (les 2 tiroirs du bas)

Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

Meuble bas 2 portes x1
Meuble haut x3
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x3
Plan de travail droit x1 L.2041x463x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x7

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72581	hêtre	Plan de travail droit Réf.72642
72591	inox	Plan de travail droit Réf.72647



PLAN DE TRAVAIL BOIS

2 837,24€
RÉF. 72581

PLAN DE TRAVAIL INOX

2 883,01€
RÉF. 72591

Mobilier d'atelier 4 éléments

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Armoire haute à 2 portes x1
Meuble bas 5 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm
- hauteur = 192mm (les 2 tiroirs du bas)

Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

Meuble bas 2 portes x1
Meuble haut x3
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x3
Plan de travail droit x1 L.2041x463x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x7

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72582	hêtre	Plan de travail droit Réf.72642
72592	inox	Plan de travail droit Réf.72647



PLAN DE TRAVAIL BOIS

3 077,45€
RÉF. 72582

PLAN DE TRAVAIL INOX

3 123,22€
RÉF. 72592

Mobilier d'atelier 4 éléments

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Meuble bas 8 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 55mm
- hauteur = 138mm (tiroir bas)

Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

Meuble bas 2 portes x1
Meuble d'angle bas 1 porte avec 1 tablette x1
Meuble haut x3
Meuble haut d'angle x1
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x3
Panneau perforé mural angle - tôle acier ép.2mm x2
Plan de travail droit x1 L.680,5x463x38mm
Plan de travail droit x1 L.1361x463x38mm
Plan de travail d'angle x1 L.865x865x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x10

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72585	hêtre	Plans de travail droit Réf.72640 et 72641 et plan de travail d'angle Réf.72643
72595	inox	Plans de travail droit Réf.72645 et 72646 et plan de travail d'angle Réf.72648



PLAN DE TRAVAIL BOIS

3 453,12€
RÉF. 72585

PLAN DE TRAVAIL INOX

3 652,21€
RÉF. 72595

Mobilier d'atelier 4 éléments servante

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS


Armoire haute x1
Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

Servante d'atelier 7 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 530mm
- hauteur = 55mm
- hauteur = 138mm (tiroir bas)

Meuble bas 2 portes x1
Meuble haut x3
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x3
Plan de travail droit x1 L.2041x463x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x7
Connecteur support x1

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72587	hêtre	Plans de travail droit Réf.72642
72597	inox	Plans de travail droit Réf.72647

+ ➟ Servante mobile



PLAN DE TRAVAIL BOIS

2 921,33€
RÉF. 72587

PLAN DE TRAVAIL INOX

2 967,10€
RÉF. 72597

Mobilier d'atelier 5 éléments

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Armoire haute à 2 portes x1
Meuble bas 5 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm
- hauteur = 192mm (les 2 tiroirs du bas)

Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

Meuble bas 2 portes x1
Meuble bas pour poubelle - essuie tout x1
Meuble haut x4
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x4
Plan de travail droit x2 L.1361x463x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x9

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72583	hêtre	Plans de travail droit Réf.72641
72593	inox	Plans de travail droit Réf.72646



PLAN DE TRAVAIL BOIS

3 745,38€
RÉF. 72583

PLAN DE TRAVAIL INOX

3 905,67€
RÉF. 72593

+ ➟ Bac de tri sélectif

Mobilier d'atelier 6 éléments

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Armoire haute x2
Meuble bas 5 tiroirs x2 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm
- hauteur = 192mm (les 2 tiroirs du bas)

Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

Meuble bas 2 portes x1
Meuble haut x4
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm, avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x4
Plan de travail droit x2 L.1361x463x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x10

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72584	hêtre	Plans de travail droit Réf.72641
72594	inox	Plans de travail droit Réf.72646



PLAN DE TRAVAIL BOIS

4 187,85€
RÉF. 72584

PLAN DE TRAVAIL INOX

4 348,14€
RÉF. 72594

Mobilier d'atelier 8 éléments

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Armoire haute x1
Armoire haute à 2 portes x1
Meuble bas 8 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 55mm
- hauteur = 138mm (tiroir bas)

Meuble bas 4 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm


Servante d'atelier 7 tiroirs x1 (dimensions intérieures tiroirs) :
- profondeur = 405mm
- largeur = 530mm
- hauteur = 55mm
- hauteur = 138mm (tiroir bas)

Meuble bas 2 portes x1
Meuble bas pour poubelle - essuie tout x1
Meuble d'angle bas 1 porte avec 1 tablette x1
Meuble haut x5
Meuble haut d'angle x1
Panneau perforé - trous carrés 10x10mm,
avec entraxe de 28mm - tôle acier ép.2mm x5
Panneau perforé mural angle - tôle acier ép.2mm x2
Plan de travail droit x1 L.1361x463x38mm
Plan de travail droit x1 L.2041x463x38mm
Plan de travail d'angle x1 L.865x865x38mm
Connecteurs de côté pour panneaux x16
Connecteur support x1

+
- **Servante mobile**
- **Bac de tri sélectif**

Réf.	Matière plan de travail	Descriptif
72586	hêtre	Plans de travail droit Réf.72641 et 72642 et plan de travail d'angle Réf.72643
72596	inox	Plans de travail droit Réf.72646 et 72647 et plan de travail d'angle Réf.72648





PLAN DE TRAVAIL BOIS
6 497,24€
RÉF. 72586

PLAN DE TRAVAIL INOX
6 694,30€
RÉF. 72596

Meuble bas 2 portes


DRAKKAR


NEW

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 60kg.
Avec une étagère.

Réf.	72622
Dimensions LgxlgxH	680x458x987mm
Poids	31,90kg





309,66€
RÉF. 72622
+ éco-contribution : 1,41€


Meuble bas pour poubelle - essuie tout


DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 90kg.
Poubelle intégrée à gauche, support pour ouate avec tiroir bas à droite.





402,28€
RÉF. 72624
+ éco-contribution : 1,76€

Meuble bas 4 tiroirs

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 150kg.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm

+ ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes



473,51€
RÉF. 72620
+ éco-contribution : 2,30€

Meuble bas 5 tiroirs


DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 150kg.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 57mm (tiroir haut)
- hauteur = 138mm
- hauteur = 192mm (les 2 tiroirs du bas)

+ ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes



506,12€
RÉF. 72621
+ éco-contribution : 2,35€

Meuble bas 8 tiroirs


DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 150kg.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- profondeur = 405mm
- largeur = 565mm
- hauteur = 55mm
- hauteur = 138mm (tiroir bas)

+ ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes



600,77€
RÉF. 72625
+ éco-contribution : 2,77€


Meuble d'angle bas 1 porte avec 1 étagère

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 15kg.



483,63€
RÉF. 72626
+ éco-contribution : 2,05€

Servante d'atelier 7 tiroirs 646x458x961mm

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Avec protections sur les côtés et poignées en façade.
Dimensions intérieures des tiroirs : 535x405mm.
Charge maxi : 150kg.




568,80€
RÉF. 72623
+ éco-contribution : 2,55€

Meuble haut

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 15kg.

Réf.	72631
Dimensions LgxlgxH	680x281x350mm
Poids	11,50kg




149,13€
RÉF. 72631
+ éco-contribution : 0,49€

Meuble haut d'angle

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 60kg.

Réf.	72632
Dimensions LgxlgxH	865x281x350mm
Poids	25,70kg




289,14€
RÉF. 72632
+ éco-contribution : 1,04€

Armoire métallique haute 1 porte

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 180kg.
Avec 4 étagères.




563,78€
RÉF. 72610
+ éco-contribution : 2,77€

1 PORTE - 180KG MAX

Armoire métallique haute 2 portes

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 300kg.
Avec 4 étagères.



804,00€
RÉF. 72611
+ éco-contribution : 3,85€

2 PORTES - 300KG MAX

Plan de travail hêtre multiplex

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Grande résistance.
Largeur : 463mm.
Epaisseur : 38mm.
Encollage de plusieurs placages en bois de hêtre.

Réf.	Longueur	Modèle	Poids	À l'unité	+ Éco-contribution
72640	680mm	1 meuble	6,5kg	80,00€	1,26€
72641	1361mm	2 meubles	13,5kg	133,85€	2,47€
72642	2041mm	3 meubles	20,50kg	232,31€	3,96€



Plan de travail hêtre multiplex pour meuble d'angle bas

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Dimensions : 865x865mm.
Largeur : 463mm.
Epaisseur : 38mm.




136,92€
RÉF. 72643
+ éco-contribution : 2,93€

Plan de travail inoxydable

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Résiste à la corrosion, aux acides, à l'humidité.
Largeur : 463mm.
Epaisseur : 38mm.

Réf.	Longueur	Modèle	Poids	À l'unité	+ Éco-contribution
72645	680mm	1 meuble	11,50kg	123,08€	1,87€
72646	1361mm	2 meubles	22kg	206,15€	3,69€
72647	2041mm	3 meubles	33,30kg	273,85€	5,50€



Plan de travail inoxydable pour meuble d'angle bas

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Dimensions : 865x865mm.
Largeur : 463mm.
Epaisseur : 38mm.



201,54€
RÉF. 72648
+ éco-contribution : 3,92€

Panneau perforé

Tôle acier ép. 2mm.
Entraxe des trous : 28mm.
Dimensions des trous : 10x10mm.




72,31€
RÉF. 72635
+ éco-contribution : 0,27€

Panneau perforé mural angle

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Tôle acier ép. 2mm.
Entraxe des trous : 28mm.
Dimensions des trous : 10x10mm.



90,77€
RÉF. 72636
+ éco-contribution : 0,36€

Montant de connexion pour panneaux

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Permet de fermer le côté d'un ensemble de panneaux perforés.



15,38€
RÉF. 72614
+ éco-contribution : 0,07€

Equerre de renfort pour mobilier d'atelier - lot de 2

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Equerre pour plateau.
Nécessaire avec servante mobile.



21,54€
RÉF. 72616
+ éco-contribution : 0,07€

Broche pour fond perforé

DRAKKAR NEW GARANTIE 3 ANS

Broche à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

Réf.	Support	Dimensions	À l'unité
72564	simple court	25x25x60mm	0,99€
72565	simple medium	87x25x60mm	1,14€
72566	double court	35x58x60mm	1,46€
72567	double medium	87x58x60mm	1,66€



Réf. 72566



Réf. 72564



Réf. 72565



Réf. 72567

Support de marteau

DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72568	pour marteau	60x85x40,5mm



1,82€
RÉF. 72568

Support de perceuse


DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72569	pour perceuse	60x58x58mm



1,92€
RÉF. 72569

Support de boîtes à bec

DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72574	pour boîtes à bec	440x54x15,5mm



3,33€
RÉF. 72574

Support de forets


DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72573	pour forets	112x91x25mm



4,24€
RÉF. 72573

Support de tournevis

DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72571	pour tournevis	370x48x33,5mm



8,11€
RÉF. 72571

Support de clés

DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72572	pour clés	142x176x41mm



5,98€
RÉF. 72572

Porte outils

DRAKKAR

Porte-outils à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Dimensions
72577	224x69x83mm



10,21€
RÉF. 72577

Support d'aérosol

DRAKKAR

Support à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Utilisation	Dimensions
72570	pour aérosol	330x100x100mm



22,35€
RÉF. 72570

Bac profond

DRAKKAR

Bac à utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Couleur	Dimensions LgxlgxH
72576	noir	325x96x221mm



17,61€
RÉF. 72576

Tablette et dérouleur

DRAKKAR

Tablette avec dérouleur pour bobine de ouate.
A utiliser avec les panneaux perforés muraux Drakkar.

NEW

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Dimensions
72575	283x254x197mm



26,71€
RÉF. 72575


Servante d'atelier 5 tiroirs 680x458x845mm

Dimensions : 680x458x845mm.
Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.
Tiroirs montés sur glissières télescopiques.
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
Charge maxi : 150kg.
Dimensions intérieures des tiroirs : 565x405mm.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 20kg.
4 roues pivotantes Ø 125x30mm (2 avec frein).
1 poignée.

- ➟ Ouverture à 100% des tiroirs
- ➟ 4 roues pivotantes

4 roues pivotantes, idéales pour ranger la servante sous l'établi. (hauteur mini sous l'établi : 850mm)

Réf.	09146
Poids	45 kg






260,00€
RÉF. 09146
+ éco-contribution : 2,06€

Servante d'atelier 7 tiroirs bleu/gris 675x450x900mm

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.
Tiroirs sur roulements à billes.
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
Ouverture des tiroirs à 80%.
4 roues Ø 100mm : - 2 fixes et 2 pivotantes (dont 1 avec frein).
Poignée. Charge maxi : 205kg.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- 5 tiroirs 535x400x55mm - charge maxi 25kg
- 1 tiroir 535x400x125mm - charge maxi 35kg
- 1 tiroir 535x400x195mm - charge maxi 45kg.

Réf.	72517
Charge maxi	205kg
Dimensions	675x450x900mm (avec roues hors poignée)
Poids	36 kg





306,15€
RÉF. 72517
+ éco-contribution : 1,80€

Tapis pour tiroir 535x400mm

Réf.	Dimensions
09299	535x400mm



3,85€
RÉF. 09299

Servante d'atelier 7 tiroirs 770x470x970mm


STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS

Avec plan de travail en ABS.
Dimensions 770x470x970mm.
Servante en acier et roues en polyuréthane.
Plan de travail en ABS avec empreintes pour 6 tournevis, 3 aérosols.
Fermeture à clé centralisée.
Blocage individuel des tiroirs.
Dimensions intérieures des tiroirs : 535x400mm.
4 roues Ø 125mm - 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.
Charge maxi : 300kg : 25kg dans les petits tiroirs, 35kg pour les grands.

+
- Ouverture à 100% des tiroirs
- Charge maxi : 300kg







330,77€
RÉF. 72518
+ éco-contribution : 2,51€


Servante d'atelier 7 tiroirs 710x465x930mm

STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS

Dimensions : 710x465x930mm.
Fermeture centralisée des tiroirs.
Blocage individuel des tiroirs.
Tiroirs sur roulements à billes.
4 roues Ø 125mm, dont 2 pivotantes (1 avec frein).
Plan de travail en ABS avec empreinte 5 tournevis et 2 aérosols.
Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.
Charge maxi : 205kg.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- 5 tiroirs 535x400x55mm - charge maxi 25kg
- 1 tiroir 535x400x125mm - charge maxi 35kg
- 1 tiroir 535x400x195mm - charge maxi 45kg.

+
- Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes





346,15€
RÉF. 72520
+ éco-contribution : 2,28€

Servante d'atelier 7 tiroirs rouge/noir 680x460x1005mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.
Fermeture centralisée des tiroirs.
Dimensions intérieures des tiroirs : 567x400mm.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 30kg.
Roues Ø 127mm, 5x2" : 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes.
Peinture finition martelée.
Charge maxi : 250kg.

- ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- ➟ Poignée ergonomique

Réf.	09141
Dimensions	680x460x1005mm(avec roues)
Poids	57kg





392,31€
RÉF. 09141
+ éco-contribution : 2,63€

Servante d'atelier 7 tiroirs rouge/noir 675x450x980mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.
Fermeture centralisée des tiroirs.
Blocage individuel des tiroirs.
Charge maxi : 360kg.
Dimensions intérieures des tiroirs : 548x395mm.
Dimensions extérieurs des tiroirs :
550x400x75mm
550x400x135mm
550x400x155mm
Charge maxi par tiroir : 35kg.
Roues Ø 120mm : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (1 avec frein).

- ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- ➟ Poignée ergonomique
- ➟ Charge maxi : 360kg

Réf.	09140
Dimensions	675x450x980mm
Poids	53,4kg





398,46€
RÉF. 09140
+ éco-contribution : 2,93€

Servante d'atelier noire 7 tiroirs argents 680x460x1005mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.
Tiroirs montés sur roulement à billes.
Fermeture centralisée des tiroirs.
Dimensions intérieures des tiroirs : 567x400mm.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 30kg
Roues Ø 127mm, 5x2" : 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes.
Peinture finition martelée.
Charge maxi : 250kg.

Réf.	09144
Dimensions	680x460x1005mm (avec roues)
Poids	53kg

+
- Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- Poignée ergonomique





413,85€
RÉF. 09144
+ éco-contribution : 2,62€

Coffre 4 tiroirs argents pour servante 660x306x377mm pour réf.09144

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour servante 09144 ou à poser directement sur un établi.

Réf.	72548
Dimensions	660x306x377mm
Poids	20kg



213,85€
RÉF. 72548
+ éco-contribution : 0,98€

Servante d'atelier 7 tiroirs rouge/noir 680x460x1005mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse. Fermeture centralisée des tiroirs.
Charge maxi : 250kg. Dimensions intérieures des tiroirs : 565x400mm.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 30kg.
4 roues Ø 120mm : 2 fixes et 2 pivotantes (1 avec frein).

Réf.	09231
Dimensions	680x460x1005mm (sans poignée, avec roues)
Poids	60kg

+
- Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- Poignée ergonomique





413,85€
RÉF. 09231
+ éco-contribution : 2,85€

Coffre 4 tiroirs pour servante 660x307x377mm pour réf.09231

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour servante 09231 ou à poser directement sur un établi.

Réf.	72547
Dimensions	660x307 x377mm
Poids	20kg



290,77€
RÉF. 72547
+ éco-contribution : 0,91€

Servante d'atelier 7 tiroirs avec plan de travail en ABS 770x460x970mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols.
Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.
Fermeture centralisée des tiroirs. Ouverture sélective des tiroirs.
Blocage individuel des tiroirs.
Dimensions intérieures des tiroirs : 530x390mm.
4 roues Ø 120mm : 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 25kg.
Charge maxi : 250kg.
Dimensions : 770x460x970mm (avec roues)

- ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- ➟ Poignée ergonomique

Réf.	09217
Dimensions	770x460x970mm (avec roues)
Poids	52,20kg





460,00€
RÉF. 09217
+ éco-contribution : 2,67€

Servante d'atelier 7 tiroirs rouge/noir 725x465x930mm

DRAKKAR


NEW

GARANTIE 3 ANS

Servante 7 tiroirs avec plan de travail en ABS 725x465x930mm.
Plan de travail en ABS avec empreinte pour 5 tournevis, 3 logements pour petites pièces.
Poignée de tiroir en aluminium et poignée latérale PVC.
Fermeture centralisée des tiroirs.
Fonction anti-basculement.
Dimensions intérieures des tiroirs : 535x400mm.
4 roues Ø 125mm : 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 25kg.
Tiroirs montés sur roulements à billes.
Charge maxi : 300kg.

- ➟ Fonction anti-basculement
- ➟ Ouverture d'un seul tiroir à la fois

Réf.	72525
Charge maxi	300kg
Dimensions	725x465x930mm (avec roues)
Poids	50kg





490,77€
RÉF. 72525
+ éco-contribution : 2,50€

Servante d'atelier 8 tiroirs avec plan de travail en ABS 770x465x970mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols.
Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.
Fermeture à clé centralisée - Ouverture sélective des tiroirs.
Blocage individuel des tiroirs.
Dimensions intérieures des tiroirs : 534x395mm.
Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 25kg.
Charge maxi : 250kg.
4 roues Ø 125mm : 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.

- ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- ➟ Poignée ergonomique

Réf.	09203
Dimensions	770x465x970mm (avec roues)
Poids	57kg





506,15€
RÉF. 09203
+ éco-contribution : 3,15€

Servante XXL 7 tiroirs 914x458x1008mm

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Plan de travail avec plateau bois.
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés)
- 5 tiroirs 785x406x74,5mm - charge maxi 25kg
- 2 tiroirs 785x406x153,5mm - charge maxi 30kg.

Charge maxi : 260kg.
4 roues polyamide Ø 125x48mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec frein.
Peinture finition martelée.
Plateau bois 26mm.

- ➟ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- ➟ Poignée ergonomique

Réf.	09260
Dimensions	914x458x1008mm (avec roues)
Poids	72kg





706,15€
RÉF. 09260
+ éco-contribution : 3,65€

Servante 10 tiroirs avec plan de travail en bois 1141x730x888mm

DRAKKAR

NEW


GARANTIE 3 ANS


2x5 tiroirs, roulements à billes, avec serrure coulissante, verrouillable, tiroirs 1-4 max. 25kg, tiroir 5 max. 35kg.
6 tiroirs 570x410x83mm.
2 tiroirs 570x410x112mm.
2 tiroirs 570x410x228mm.
1 armoire (dim. int. 613x597x190mm), verrouillable, 2 étagères max. 10kg chacune.
Paroi perforée avec jeu de 8 crochets fournis.
Plan de travail en bois massif.
Charge maxi 500kg ; plan de travail 200kg (répartis uniformément).
Dimensions avec roues (LxPxH) 1141x730x888mm.
Corps d'épaisseur de paroi 1/1,2mm.
Épaisseur de paroi du tiroir 1mm.
Portes d'épaisseur de paroi 0,8mm.
Étagères d'épaisseur de paroi 1mm.
Plateau bois 30mm.
Poids à vide 140kg.

+

➟ **Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes**

Réf.	72540
Dimensions	1141x730x888mm
Poids	173kg









1 321,54€
RÉF. 72540
+ éco-contribution : 7,00€

Tapis pour tiroir 535x400mm

Réf.	Dimensions
09299	535x400mm



3,85€
RÉF. 09299

Servante d'atelier plastique/résine 3 plateaux 750x375x920mm

Lavable. Charge max : 40kg par plateau.
Vendue vide.

Réf.	17757
Dimensions LgxlgxH	750x375x920mm
Poids	7kg

- Avec poignée
- Hauteur des étagères ajustable
- Roues en acier dont une avec frein
- Extrêmement robuste
- Assemblage simple et rapide, sans outils

Fabriqué en Italie.





75,38€
RÉF. 17757
+ éco-contribution : 1,57€

Servante d'atelier métallique 3 plateaux et 1 tiroir 935x395x956mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Servante en acier recouverte d'une résine.
Charge max : 150kg (50kg par plateau).
Tiroir sur glissière dimensions intérieures 350x640mm.
Capacité max tiroir: 25kg
2 roues fixes.
2 roues pivotantes avec frein.
1 poignée.
Plan de travail recouvert d'un tapis en mousse.

- Avec tiroir fermeture à clé

Réf.	09147
Dimensions	935x395x956mm
Poids	23kg



244,62€
RÉF. 09147
+ éco-contribution : 1,14€


Support magnétique pour 3 aérosols

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour 3 aérosols et 7 tournevis.
Dim. 110x300x126mm.
8 aimants avec protection caoutchouc.
Stable.
Facile à déplacer.
Vendu vide.

Réf.	Poids	Conditionnement
05777	1,2kg	boîte



20,77€
RÉF. 05777

Servante d'atelier métallique 3 plateaux 725x365x780mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Charge max : 150kg (50kg par plateau).
Dimensions intérieures des plateaux : L.705 x l.350 x h.85mm.
2 roues fixes PVC.
2 roues pivotantes PVC avec frein.
1 poignée.

Réf.	09143
Dimensions	725(sans la poignée)x365x780mm
Poids	13kg



136,92€
RÉF. 09143
+ éco-contribution : 0,60€


Barre de rangement magnétique à fixer

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

En blister.

Réf.	Longueur	Hauteur
05830	460mm	23mm
05832	262mm	43mm



460MM 10KG MAX
10,62€
RÉF. 05830

262MM 9KG MAX
15,37€
RÉF. 05832

Support magnétique pour clé à choc et douilles

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 20kg.
Dimensions : 400x130x110mm.
Vendu vide.

Réf.	Conditionnement
05779	boîte



27,54€
RÉF. 05779

Bol magnétique acier inox 150mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Acier inox.
Aimant avec caoutchouc.
Anti-rayure.
Ø 150mm.
En blister.



5,38€
RÉF. 05776

Bol magnétique caoutchouc pliable 135mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Ø 135mm.
Hauteur (déplié) : 90mm.

+ ➟ Pliable



6,08€
RÉF. 05861

Support magnétique à sangle velcro - blister

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

En blister.

Réf.	05843
Capacité	2,7kg
Dimensions	51x46mm



3,85€
RÉF. 05843

Support magnétique pour pistolet de peinture - blister

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Dimensions : 83x125mm.

Réf.	Conditionnement
05823	blister



9,08€
RÉF. 05823

Support magnétique à crochet - blister de 2 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

En blister.

Réf.	05845
Capacité	3,6kg
Dimensions	37x36mm



2,31€
RÉF. 05845

Support magnétique à crochet - blister 20 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

En blister.

Réf.	05856
Capacité	3,6kg
Dimensions	37x36mm



15,31€
RÉF. 05856

Crochet aluminium malléable - lot de 2 pcs

Recouverts d'une gaine haute visibilité.
Permettent de maintenir tout type d'éléments.



24,60€
RÉF. 05847



Etagère PVC 5 tablettes 1750x700x300mm max 100kg

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Etagères à fixer.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09065	20kg	5	polypropylène	700mm	300mm	1740mm

Assemblage facile.



53,85€
RÉF. 09065
+ éco-contribution : 1,33€

Etagère métallique à visser 5 tablettes métalliques 1700x750x300mm max 200kg

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes à visser.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09062	40kg	5	métallique	750mm	300mm	1700mm



47,38€
RÉF. 09062
+ éco-contribution : 0,33€

Etagère métallique noire à emboîter 5 tablettes bois 1800x900x450mm max 1,25T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes bois à emboîter. Structure en acier peint noir.
Tablette en MDF, ne convient pas à une utilisation en environnement humide.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09070	250kg	5	acier peint noir	900mm	450mm	1800mm



110,03€
RÉF. 09070
+ éco-contribution : 3,28€

Etagère métallique à emboîter 5 tablettes bois 1800x850x350mm max 1,25T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes bois à emboîter.
Tablette en MDF, ne convient pas à une utilisation en environnement humide.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
09068	250kg	5	acier galvanisé	850mm	350mm	1800mm	19kg



168,13€
RÉF. 09068
+ éco-contribution : 0,92€

Etagère métallique à emboîter 5 tablettes bois 1800x900x450mm max 1,25T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes bois à emboîter. Tablette en MDF,
ne convient pas à une utilisation en environnement humide.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09063	250kg	5	métallique	900mm	450mm	1800mm



98,64€
RÉF. 09063
+ éco-contribution : 3,28€

Etagère métallique à emboîter 5 tablettes bois 1800x900x450mm max 1,6T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes bois à emboîter.
Tablette en MDF, ne convient pas à une utilisation en environnement humide.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
09067	320kg	5	acier peint gris	900mm	450mm	1800mm	22,5kg



208,87€
RÉF. 09067
+ éco-contribution : 1,13€

Etagère métallique à emboîter 5 tablettes bois 1800x900x600mm max 2T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes bois à emboîter. Tablette en MDF,
ne convient pas à une utilisation en environnement humide.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09066	400kg	5	acier galvanisé	900mm	600mm	1800mm



VENDUE VIDE

169,47€
RÉF. 09066
+ éco-contribution : 0,51€

Etagère métallique à emboîter 4 tablettes bois 1800x1500x600mm max 2T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Montage sans vis. Présence de renfort sous chaque plateau.
Tablettes bois. Structure en acier galva.
Tablette en MDF, ne convient pas à une utilisation en environnement humide.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09004	500kg	4	acier galvanisé	1500mm	600mm	1800mm



211,25€
RÉF. 09004
+ éco-contribution : 7,20€

Etagère/rayonnage d'atelier à emboîter 4 tablettes grillagées 1670x910x450mm max 800kg


STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tablettes à emboîter.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09009	200kg	4	métallique	910mm	450mm	1670mm

Pour le rangement d'objets divers.
Facilité et rapidité de montage.
Parfaite stabilité.



75,38€
RÉF. 09009
+ éco-contribution : 0,79€

Etagère métallique à emboîter 4 tablettes grillagées 1674x914x457mm max 1T

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tablettes à emboîter.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
09077	250kg	4	métallique	914mm	457mm	1674mm

Pour le rangement d'objets divers.
Facilité et rapidité de montage.
Parfaite stabilité.



115,38€
RÉF. 09077
+ éco-contribution : 0,77€

Etagère/rayonnage d'atelier 4 tablettes 1829x1829x610mm max 2T

STILKER

GARANTIE 2 ANS

3 renforts par niveau.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Longueur	Largeur	Hauteur
09006	500kg	4	1829mm	610mm	1829mm



383,08€
RÉF. 09006
+ éco-contribution : 2,52€

Etagère/rayonnage d'atelier 4 tablettes 1830x1955x610mm max 2,4T

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tablettes à emboîter.

Réf.	Charge par bras/tablette	Nombre de tablettes	Longueur	Largeur	Hauteur
09076	600kg	4	1955mm	610mm	1830mm



453,85€
RÉF. 09076
+ éco-contribution : 2,61€

Pour le rangement d'objets divers.
Facilité et rapidité de montage.
Parfaite stabilité.

Boîte à bec en carton

En carton brun.

Réf.	Lot de	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
17223	x 1	300x50x110mm	2,31€
17223.50	x 50	300x50x110mm	61,54€
17224	x 1	300x100x110mm	2,46€
17224.50	x 50	300x100x110mm	65,38€
17225	x 1	300x150x110mm	3,00€
17225.50	x 50	300x150x110mm	88,46€



Boîte à bec en carton - lot de 50 pcs

NEW

En carton blanc.

Réf.	Lot de	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
72301	x 50	280x50x110mm	75,38€
72302	x 50	280x100x110mm	100,00€
72303	x 50	280x150x110mm	115,38€




Réf. 72302

Réf. 72301

Boîte à bec bleue

Réf.	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
09001	95x100x50mm	1,45€
09002	166x103x73mm	2,91€
09003	237x146x124mm	5,40€





Réf. 09001




Réf. 09003



Réf. 09002

Boîte à bec Eco Box

En polypropylène.
Avec porte étiquette.
Boîtes empilables ou à fixer sur un support.



Réf.	Couleur	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
17761	rouge	165x110x75mm	1,99€
17762		240x155x125mm	5,66€
17763		350x220x165mm	12,88€
17797	bleu	165x110x75mm	2,15€
17798		240x155x125mm	5,66€
17799		350x220x165mm	13,19€



Réf. 17797



Réf. 17761



Réf. 17762




Réf. 17799

Boîte à bec rouge

Tayg
GARANTIE 2 ANS

En polypropylène.
Empilables.
Porte étiquette.

Réf.	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
09121	170x100x80mm	2,41€
09123	236x160x130mm	5,69€
09125	336x160x130mm	7,63€
09127	336x216x155mm	10,18€
09128	336x216x200mm	13,46€
09129	420x270x175mm	16,85€
09130	500x303x200mm	26,75€
09131	500x303x300mm	38,54€






Boîte à bec noire

Rainures spéciales sur le côté pour assemblage de boites à bec de dimensions identiques.

En polypropylène noir.
Empilables.
Porte étiquette.

Réf.	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
17721	165x110x75mm	2,30€
17722	230x150x125mm	5,52€
17723	350x210x160mm	13,70€
17724	496x310x190mm	24,82€



Réf. 17722

Réf. 17721







Réf. 17723



Réf. 17724


Boîte à bec avec couvercle 112x116x75mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Espace pour étiquette avec marquage de contenu.
Couvercle transparent.
Possibilité d'accrocher sur un panneau mural.

Réf.	Couleur	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
72760	rouge	112x116x75mm	1,74€
72761	bleu		2,09€
72762	orange		1,74€






Boîte à bec avec couvercle 161x116x75mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Espace pour étiquette avec marquage de contenu.
Couvercle transparent.
Possibilité d'accrocher sur un panneau mural.

Réf.	Couleur	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
72765	rouge	161x116x75mm	2,27€
72766	bleu		2,05€
72767	orange		2,05€






Boîte à bec avec couvercle 212x116x75mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Espace pour étiquette avec marquage de contenu.
Couvercle transparent.
Possibilité d'accrocher sur un panneau mural.

Réf.	Couleur	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
72770	rouge	212x116x75mm	3,03€
72771	bleu		4,50€
72772	orange		3,03€






Boîte à bec avec couvercle 240x170x126mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Espace pour étiquette avec marquage de contenu.
Couvercle transparent.
Possibilité d'accrocher sur un panneau mural.

Réf.	Couleur	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
72775	rouge	240x170x126mm	7,63€
72776	bleu		7,41€
72777	orange		5,31€





Boîte à bec assemblage sur les côtés


Empilable. Porte étiquette.
Structure renforcée. Anti-choc.

Rainures spéciales sur le côté pour assemblage de boîtes à bec de dimensions identiques.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
09030	160x110x76mm	3,36€
09031	240x150x125mm	8,72€
09032	360x212x165mm	14,66€
09033	504x313x190mm	26,76€
09034	610x380x250mm	66,97€








Boîte à bec gerbable 50L

Tayg

En polypropylène.
Avec porte étiquette.
Boîte empilable et gerbable.

Grande capacité.

Réf.	Capacité	Couleur	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
09135	50L	gris	395x500x320mm	23,25€
72698		bleu		32,35€
72699		rouge		34,65€






Boîte à bec pliable bleue

Couleur bleue.

Réf.	Lot de	Dimensions LgxlgxH	À l'unité
72694	x 5	236x160x130mm	14,62€
72695	x 5	336x160x130mm	24,46€
72690	x 1	336x216x175mm	10,62€
72691	x 1	420x270x200mm	17,69€
72692	x 1	500x300x275mm	26,00€
72693	x 1	600x400x325mm	38,46€



Kit boîtes à bec bleu avec support acier

Réf.		Dimensions LgxlgxH	À l'unité
17703	Kit 6 boîtes + support	600x95x50mm	9,15€
17704	Kit 6 boîtes + support	600x168x75mm	14,62€
17712	Kit 4 boîtes + support	600x240x125mm	21,38€




Réf. 17703



Réf. 17704



Réf. 17712



Panneau mural PVC 380x340mm avec 9 boîtes à bec

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Panneau mural solide, solution pratique de rangement de petites pièces. Fourni avec 9 boîtes à becs avec espace pour étiquette avec marquage de contenu.


Réf.	Dimensions
72780	380x340mm



19,85€
RÉF. 72780

Panneau mural métallique 1045x500mm pour boîtes à bec

Jusqu'à 120 boîtes à bec.
Dimensions monté : 1045x15x500mm.
Livré sans boîtes à bec.
Pour boîtes à bec réf. 09001/09002/09003.



100,00€
RÉF. 17753

Barre de support mural métallique 580x42mm pour boîtes à bec

Dimensions : 580x42mm.
Pour réf.17703/17704/17712/17721/17722/17723/17724 et boîtes réf. 09001/09002/09003.



4,46€
RÉF. 17713

Panneau mural PVC 690x390mm avec 9 boîtes à bec et supports outils

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Panneau mural solide avec divers accessoires de rangement pour des outils de différentes tailles. Accès facile aux outils.
Fourni avec :
- 2 panneaux 350x380mm
- 9 boîtes à bec
- 1 support pour 9 clés
- 5 crochets courts
- 5 crochets longs
- 1 étagère pour forêts et douilles
- 1 étagère pour petits outils
- 1 étagère pour outils 580x200mm.

Réf.	Dimensions
72782	690x390mm



44,62€
RÉF. 72782


Panneau mural PVC 800x500mm avec supports porte outils

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Panneau mural perforé solide avec divers accessoires de rangement pour des outils de différentes tailles. Accès facile aux outils.

Réf.	Dimensions
72784	800x500mm



21,38€
RÉF. 72784

Etagère sur pieds avec 56 boîtes à bec 1250x600x300mm

Dimensions : L.600xl.300xh.1250mm
Composition :
- 36 boîtes 100 x 95 x 50mm réf. 09001
- 12 boîtes 103 x 166 x 73mm réf. 09002
- 8 boîtes 146 x 237 x 124mm réf. 09003



198,46€
RÉF. 17714
+ éco-contribution : 2,03€

Etagère sur roulettes avec 126 boîtes à bec 1100x700x1430mm

Dimensions : L.1100Xxl.700xh.1430mm
Avec poignée.
2 roues fixes.
2 roues pivotantes dont 1 avec frein.
Composition :
- 36 boîtes 100 x 95 x 50 mm réf. 09001
- 54 boîtes 103 x 166 x 73 mm réf. 09002
- 36 boîtes 146 x 237 x 124 mm réf. 09003






1 069,23€
RÉF. 17754
+ éco-contribution : 8,30€

Etagère avec 120 boîtes à bec et 360 séparations 2000x1000x320mm

Ossature acier galvanisé.
Dimensions du rayonnage : L.1000xl.320xh.2000mm.
Avec 120 bacs en polypropylène (15 rangées de bacs),
360 séparations pour bacs.
Dimensions des boîtes à bec: 290x110x90mm = 2L.




120 CASIERS

1 376,92€
RÉF. 09051
+ éco-contribution : 16,20€

Etagère avec 44 boîtes à bec et 130 séparations 2000x1000x320mm

Ossature acier galvanisé.
Dimensions du rayonnage : L.1000xl.320xh.2000mm.
Avec 44 bacs en polypropylène (11 rangées de bacs)
+ 4 bacs supplémentaires, 130 séparations pour bacs.
Dimensions des boîtes à bec : 290x230x140mm = 7L.




48 CASIERS

1 315,38€
RÉF. 09052
+ éco-contribution : 16,20€

Boîte à bec bleu 2L 290x110x90mm

Pour rayonnage réf. 09051.

Réf.	09044
Capacité	2L
Couleur	bleu
Dimensions Lgxlgxh	290x110x90mm



5,92€
RÉF. 09044

Boîte à bec bleu 7L 290x230x140mm

Pour rayonnage réf. 09052.

Réf.	09048
Capacité	7L
Couleur	bleu
Dimensions Lgxlgxh	290x230x140mm



12,15€
RÉF. 09048

Séparateur rouge pour boîte à bec réf.09044 103x79mm - lot de 20 pcs

Pour rayonnage réf. 09051.

Réf.	09045
Lot de	x 20
Dimensions	103x79mm



12,15€
RÉF. 09045

Séparateur rouge pour boîte à bec réf.09048 219x129mm - lot de 10 pcs

Pour rayonnage réf. 09052.


Réf.	09049
Lot de	x 10
Dimensions	219x129mm




15,23€
RÉF. 09049

Armoire métallique avec boîtes à bec


Cadre en acier robuste et résistant (épaisseur 16/10ème).




Réf.	Composition	À l'unité	+ Éco-contribution
17719	54 BOITES A BEC Dim. armoire : L.672xl.205xh.950mm Dim. boîte à bec (Réf. 09002) : L.103xl.166xh.73mm	444,62€	3,62€



Réf.	Composition	À l'unité	+ Éco-contribution
17727	24 BOITES A BEC Dim. armoire : L.636xl.290xh.950mm Dim. boîte à bec (Réf. 09003) : L.146xl.237xh.124mm	444,62€	3,26€



Réf.	Composition	À l'unité	+ Éco-contribution
17728	114 BOITES A BEC Dim. armoire : L.672xl.205x- h.1900mm Dim. boîte à bec (Réf. 09002) : L.103xl.166x- h.73mm	761,54€	6,82€



Réf.	Composition	À l'unité	+ Éco-contribution
17751	48 BOITES A BEC Dim. armoire : L.636xl.290x- h.1900mm Dim. boîte à bec (Réf. 09003) : L.146xl.237x- h.124mm	706,15€	6,03€

Armoire PVC 2 portes et 1 étagère 700x390x855mm

Avec 1 étagère de rétention.
L.700xl.390xh.855mm.
Poids : 10kg.







106,15€
RÉF. 09084
+ éco-contribution : 2,03€

Armoire PVC 2 portes et 3 étagères 700x390x1655mm

Avec 3 étagères de rétention.
L700xl.390xh.1655mm.
Poids : 17kg.







183,08€
RÉF. 09082
+ éco-contribution : 3,70€

Casier/godet de rangement 55x39x47mm - lot de 300 pcs

Couleur rouge.
Idéal pour les mallettes de rangement ou dans les tiroirs de servantes.

Réf.	Dimensions LgxlgxH
72680	55x39x47mm



146,15€
RÉF. 72680

Casier/godet de rangement 79x55x47mm - lot de 150 pcs

Couleur rouge.
Idéal pour les mallettes de rangement ou dans les tiroirs de servantes.

Réf.	Dimensions LgxlgxH
72683	79x55x47mm



136,92€
RÉF. 72683

Casier/godet de rangement 109x79x47mm - lot de 75 pcs

Couleur rouge.
Idéal pour les mallettes de rangement ou dans les tiroirs de servantes.

Réf.	Dimensions LgxlgxH
72686	109x79x47mm



90,77€
RÉF. 72686


Module de rangement boîtes à bec avec vitre transparente

Bloc empilable dim. L.355xl.172xh.187mm.
Fixation murale (vis non fournies).
Casier avec porte étiquette et arrêtoir pour chaque casier.
Vitre transparente anti-poussières rabattable.

Réf.	Nbre de compartiments	Dimensions du casier	À l'unité	+ Éco-contribution
09000	4 boîtes à bec	L.160xl.170xh.75mm	26,92€	0,28€
09005	6 boîtes à bec	L.102xl.170xh.75mm	26,92€	0,28€
09010	9 boîtes à bec	L.102xl.170xh.50mm	28,46€	0,28€
09015	12 boîtes à bec	L.77xl.170xh.50mm	28,46€	0,33€



Réf. 09000



Format du bloc empilable



Exemple de composition avec les différents blocs casiers empilés

Réf. 09000
Réf. 09005
Réf. 09010
Réf. 09015



Réf. 09010



Réf. 09005



Réf. 09015

Armoire de rangement plastique 24 tiroirs 377x142x228mm

Support PVC.

Réf.	Nbre de compartiments	Dimensions Lgxlgxh
09022	24 tiroirs	377x142x228mm




44,22€
RÉF. 09022
+ éco-contribution : 0,42€

Armoire de rangement métallique 18 tiroirs 306x147x420mm

Support métal.
Fixation murale (vis non fournies).
Dimension intérieure des tiroirs : Lg 85 x lg132 x h.55mm.

Réf.	Nbre de compartiments	Dimensions Lgxlgxh
09008	18 tiroirs	306x147x420mm






60,06€
RÉF. 09008
+ éco-contribution : 0,14€

Armoire de rangement métallique 40 tiroirs 306x147x465mm

Support métal;
Fixation murale (vis non fournies).
Dimension intérieure des tiroirs :
35 tiroirs : Lg 50 x lg 132 x h. 35mm
3 tiroirs : Lg 85 x lg 132 x h. 55mm
2 tiroirs : Lg 132 x lg 132 x h. 55mm

Réf.	Nbre de compartiments	Dimensions Lgxlgxh
09007	40 tiroirs	306x147x465mm





61,65€
RÉF. 09007
+ éco-contribution : 0,26€

Armoire de rangement plastique 12 tiroirs avec poignée et vitre transparente 360x130x470mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

360x130x470mm, 12 compartiments.
8 rangements L.91 x H.75 x P.120mm avec séparation.
4 rangements L.111 x H.75 x P.120mm.
Fermeture par couvercle pivotant translucide.
Fixation murale possible.
Poignée de transport.



12 CASES

20,78€
RÉF. 72559
+ éco-contribution : 0,42€

Armoire de rangement plastique 60 tiroirs 380x160x470mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

L.380 x l.160 x h.470mm, 60 compartiments.
60 petits tiroirs L.50 x H.35 x P.137mm avec séparation.
Fixation murale possible.



60 CASES

46,92€
RÉF. 72561
+ éco-contribution : 0,67€

Armoire de rangement plastique 30 tiroirs et 9 boîtes à bec 380x160x470mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

380x160x470mm.
39 compartiments.
30 tiroirs L.50 x H.35 x P.137mm avec séparation.
9 boîtes à bec L.87 x H.65 x P.147mm.
Fixation murale possible.



39 CASES

32,35€
RÉF. 72555
+ éco-contribution : 0,64€

Armoire de rangement plastique 18 tiroirs 380x160x470mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

L.380 x l.160 x h.470mm.
18 compartiments.
18 grands tiroirs L.106 x H.60 x P.137mm avec séparation.
Fixation murale possible.



18 CASES

38,15€
RÉF. 72563
+ éco-contribution : 0,55€

Armoire de rangement plastique 39 tiroirs 380x160x470mm

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

L. 380 x l.160 x h.470mm.
39 compartiments.
30 petits tiroirs L.50 x H.35 x P.137mm avec séparation.
9 grands tiroirs L.106 x H.60 x P.137mm avec séparation.
Fixation murale possible.



39 CASES

33,58€
RÉF. 72557
+ éco-contribution : 0,64€

Caisson avec poignée, tiroirs ou mallettes 355x235x303mm

dimartino

Nouveau système de rangement breveté !
Avec poignée de transport.
Tiroirs et mallettes interchangeables.
Charge maxi 15kg. - L.355 x l.235 x h.303mm.
Livré avec un kit de fixation.

Réf.	Composition
15776	Module équipé de 4 tiroirs amovibles avec séparations : 2 tiroirs 305x215x35mm 2 tiroirs 305x215x75mm
15777	Module équipé de 6 mallettes amovibles 305x20x30mm

+

- **Transportable**
- **Peut être fixé au mur**
- **Peut être superposé, juxtaposé à d'autres modules**



69,23€
RÉF. 15776
+ éco-contribution : 0,60€



84,62€
RÉF. 15777
+ éco-contribution : 0,79€



Situation

Exemple 15776 (x4)



Caisson avec poignée et 4 mallettes amovibles 335x250x275mm

Tayg

Module 4 valises + poignée.
Dimensions valises : L.312 x l.238 x h.51mm.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
72650	335x250x275mm



60,00€
RÉF. 72650
+ éco-contribution : 0,61€

Caisson avec 4 mallettes amovibles 447x314x360mm

Tayg

Module 4 valises + poignée.
Dimensions valises : L.388 x l.290 x h.61mm.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
72655	447x314x360mm



100,00€
RÉF. 72655
+ éco-contribution : 1,28€

Caisson avec poignée et 4 mallettes amovibles 376x265x310mm

raaco

Livré avec 4 mallettes.
Il peut être fixé au mur ou dans un véhicule.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
15808	376x265x310mm



146,15€
RÉF. 15808

Module de rangement 3 tiroirs basculants 600x196x241mm

Option : barre métallique de fermeture réf.72663.

Réf.	72667
Dimensions Lgxlgxh	600x196x241mm



95,73€
RÉF. 72667
+ éco-contribution : 0,46€

Module de rangement 4 tiroirs basculants 600x168x206mm

Option : barre métallique de fermeture réf.72663.

Réf.	72666
Dimensions Lgxlgxh	600x168x206mm



73,54€
RÉF. 72666
+ éco-contribution : 0,63€

Module de rangement 5 tiroirs basculants 600x133x165mm

Option : barre métallique de fermeture réf.72663.

Réf.	72670
Dimensions Lgxlgxh	600x133x165mm



59,45€
RÉF. 72670
+ éco-contribution : 0,44€

Module de rangement 6 tiroirs basculants 600x92x114mm

Option : barre métallique de fermeture réf.72663.

Réf.	72669
Dimensions Lgxlgxh	600x92x114mm



42,96€
RÉF. 72669
+ éco-contribution : 0,26€

Module de rangement 9 tiroirs basculants 600x63x81mm

Option : barre métallique de fermeture réf.72663.

Réf.	72668
Dimensions Lgxlgxh	600x63x81mm



32,90€
RÉF. 72668
+ éco-contribution : 0,16€

Support pour tiroirs basculants

Réf.	Hauteur	À l'unité
72660	600mm	41,96€
72661	1210mm	85,24€
72662	1770mm	216,07€



Armoire de rangement 11 modules avec 76 tiroirs basculants 600x133x1224mm

NEW

Composition :
- 1 support pour module de tiroirs basculants hauteur 1,21m réf.72661
- 2 modules de rangement 5 tiroirs basculants 600x133x165mm réf.72670
- 5 modules de rangement 6 tiroirs basculants 600x92x114mm réf.72669
- 4 modules de rangement 9 tiroirs basculants 600x63x81mm réf.72668
- 3 lots de 10 rondelles et 10 vis pour fixation du support de module de tiroirs basculants réf.72664

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
72673	600x133x1224mm



76 TIROIRS BASCULANTS
653,85€
RÉF. 72673

Armoire de rangement 11 modules avec 66 tiroirs basculants 600x114x1254mm

NEW

Composition :
- 1 support pour module de tiroirs basculants hauteur 1,21m réf.72661
- 11 modules de rangement 6 tiroirs basculants 600x92x114mm réf.72669
- 3 lots de 10 rondelles et 10 vis pour fixation du support de module de tiroirs basculants réf.72664


Réf.	Dimensions Lgxlgxh
72674	600x114x1254mm



66 TIROIRS BASCULANTS
653,85€
RÉF. 72674

Barre métallique de fermeture pour module de tiroirs basculants

Pour module de tiroirs basculants réf.72666-72667-72668-72669-72670.



8,35€
RÉF. 72663

Rondelle et vis pour fixation du support de module de tiroirs basculants - lot de 2x10 pcs

Pour fixation des supports pour tiroirs basculants.



57,64€
RÉF. 72664

Boîte de rangement 9 cases avec poignée 242x188x60mm

Avec poignée.
Vendue vide.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
09024	242x188x60mm



10,15€
RÉF. 09024

Mallette de rangement 12 cases modulables 260x170x40mm

dimartino

En polypropylène. Vendue vide.

Réf.	Modèle	Nbre de compartiments	Dimensions
15787	CARGO 800	12 cases	L.260xl.170xh.40mm



8,46€
RÉF. 15787

Mallette de rangement 14 godets 365x280x50mm

En polycarbonate.
Dim. L.365xl.280xh.50mm.
Couvercle transparent.
Livrée avec 14 godets + 1 kit de fixation.
8 godets 40x40x45mm
2 godets 83x40x45mm
2 godets 83x83x45mm
2 godets 125x83x45mm.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
17716	365x280x50mm



➞ **Peuvent être assemblées 2 par 2**

14,62€
RÉF. 17716

Mallette de rangement à godets

Fermeture par clipsage.

Réf.	09025	09026
Nbre de compartiments	11 godets	20 godets
Composition	6 godets 90x70x90mm 3 godets 140x90x90mm 2 godets 210x90x90mm avec séparation	10 godets 56x44x64mm 8 godets 89x57x64mm 2 godets 114x90x64mm
Dimensions Lgxlgxh	443x317x107mm	372x314x70mm



44,62€
RÉF. 09025



30,62€
RÉF. 09026

Boîte de rangement 16 cases 242x188x37mm

Vendue vide.

Réf.	Dimensions Lgxlgxh
09023	242x188x37mm




7,54€
RÉF. 09023

Bloc 3 tiroirs de rangement

EDA

Avec stop tiroir.

Réf.	Hauteur tiroir	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité	+ Éco-contribution
17732	40mm	180x215x161mm	13,08€	0,07€
17733	70mm	180x280x275mm	26,00€	0,15€
17734	70mm	255x360x275mm	30,00€	0,31€
17736	115mm	255x360x410mm	33,69€	0,31€



Réf. 17732



Réf. 17736



Réf. 17733



Réf. 17734

bloc/tour 10 tiroirs de rangement 320x370x1025mm

EDA

Avec stop tiroir.

Réf.	Hauteur tiroir	Dimensions Lgxlgxh
17745	85mm	320x370x1025mm



75,38€
RÉF. 17745
+ éco-contribution : 1,00€

Mallette de rangement 15 cases modulables 320x220x40mm

dimartino

En polypropylène. Vendue vide.

Réf.	Modèle	Nbre de compartiments	Dimensions
15788	CARGO 900	15 cases	L.320xl.220xh.40mm.



12,23€
RÉF. 15788

Mallette de rangement 20 cases modulables 365x270x65mm



En polycarbonate.
Couvercle transparent.
15 séparations modulables.

Réf.	Dimensions
17715	L.365xl.270xh.65mm



13,85€
RÉF. 17715

Mallette de rangement 26 cases modulables 375x320x60mm

dimartino

En polypropylène.
Vendue vide.




26,00€
RÉF. 15789

Mallette de rangement 26 cases modulables 460x360x80mm

Tayg

En polycarbonate.
Couvercle transparent.
21 séparations modulables.

Réf.	Dimensions LgxlgxH
15779	460x360x80mm





44,62€
RÉF. 15779

Mallette de rangement double 2x26 cases modulables 375x320x120mm

dimartino

En polypropylène.
Vendue vide.



53,85€
RÉF. 15791

Valise de rangement en aluminium 457x330x155mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Coins renforcés.
Livrée avec séparations intérieures modulables.
Fermeture à clé.
Dim : L.457xl.330xh.155mm





41,38€
RÉF. 10513

Boîte de rangement avec mousse 430x370x140mm

Tayg

Dim : L.430xl.370xh.140mm
Fermeture par clipsage.
Vendue vide.





22,92€
RÉF. 17717

Bac de rangement

Bacs empilables.

Réf.	Capacité	Couleur	Dimensions LgxlgxH	À l'unité	+ Éco-contribution
17720	20L	bleu	390x290x230mm	7,79€	0,15€
17749		gris		7,79€	0,15€
17759	30L	bleu	441x345x235mm	9,60€	0,15€
17738		gris		9,60€	0,15€
17750	50L	bleu	560x410x295mm	20,92€	0,31€
17739		gris		22,03€	0,31€



Bac de rangement renforcé gris avec couvercle

Couvercle clipsable.

Réf.	Capacité	Couleur	Dimensions LgxlgxH
17737	20L	gris	390x290x230mm
17756	50L	gris	560x410x295mm



12,14€
RÉF. 17737



29,91€
RÉF. 17756

Bac de rangement renforcé gris

Bac emboîtable et gerbable.
Fond lisse pour convoyeur.

Réf.	Capacité	Dimensions LgxlgxH	À l'unité	+ Éco-contribution
17725	20L	433x342x172mm	8,03€	0,15€
17735	30L	433x342x263mm	10,20€	0,15€
17755	54L	600x392x334mm	21,74€	0,31€





Réf. 17725



Réf. 17735



Réf. 17755

Malle/coffre sur roulette avec couvercle 110L 858x487x396mm

110 litres.
En PVC.
Couvercle 4 charnières.
2 roulettes.
Dim. L.858 x l.487 x h.396mm.



45,38€
RÉF. 15735
+ éco-contribution : 0,46€

Malle/coffre sur roulette avec couvercle 200L 848x610x515mm

200 litres.
En PVC.
Couvercle à charnières.
2 roulettes.
Dim. L.848 x l.610 x h.515mm.



69,23€
RÉF. 17741
+ éco-contribution : 1,00€

Caisse de transport avec couvercle rabattable

Couleur bleue.
Qualité alimentaire.
Porte étiquette.
Empilable.
Idéale pour le transfert entre dépôt
ou livraison client, alimentaire, pharmacie, pièces...

Réf.	Capacité	Dimensions Lgxlgxh	À l'unité
72702	39L	600x400x240mm	44,62€
72703	58L	600x400x340mm	51,54€
72704	75L	600x400x440mm	60,00€



Réf. 72702



Réf. 72703



Réf. 72704

Coffre de chantier

De fabrication 100% française, leur grande rigidité et robustesse font de ces coffres de chantier, la gamme phare n°1 en France.
Avec 2 poignées sur platines indégondables
et charnières renforcées avec butée d'ouverture à 95°.
Muni d'un fermoir avec porte cadenas.

Réf.	Capacité	Charge maxi	Dimensions	À l'unité
72392	50L	30kg	550x300x300mm	143,03€
72394	80L	50kg	670x350x350mm	143,03€
72396	105L	50kg	850x350x350mm	229,09€

Fabrication française



Plateau baladeur pour coffre de chantier

Plateau baladeur noir, permettant d'optimiser l'espace de stockage dans son coffre de chantier.

Réf.	pour réf.	Dimensions
72406	72392	420x260x50mm
72408	72394-72396	470x310x80mm

Fabrication française



46,56€
RÉF. 72406



47,94€
RÉF. 72408

Ceinture porte-outils poche simple 5 compartiments

1 grande poche.
1 poche moyenne.
2 petites poches.
1 porte marteau.
Ceinture détachable et réglable facilement.



9,08€
RÉF. 15846

Ceinture porte-outils poche double 13 compartiments

2 grandes poches.
2 poches moyennes.
6 petites poches.
2 portes marteaux.
1 attache métal pour mesure ruban.
Ceinture détachable et réglable facilement.



8,62€
RÉF. 15723

Sac porte-outils textile 520x300x320mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Modèle professionnel avec anse textile, bandoulière.
Fond et bords rigides.
Poignées textiles
Fermeture éclair.
12 poches de rangement à l'intérieur dont 2 à rabats scratch.
10 poches de rangement à l'extérieur .





33,08€
RÉF. 15695

Sac porte-outils textile avec anse métallique 520x245x360mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Modèle professionnel avec anse métallique, bandoulière.
Bords rigides.
Fermeture par scratch.
3 poches de rangement à l'intérieur.
12 poches de rangement à l'extérieur dont 3 à rabats.



+
- 15 poches de rangement
- Poignée ultra résistante
- Fond PVC renforcé, antichoc
- Coutures renforcées



53,85€
RÉF. 15691

Sac porte-outils textile 410x310x130mm

SCHNEIDER

Petit modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière.
Fond et bords rigides.
Poignées textiles
Fermeture éclair.
Matière : 600D polyester.

! Spécial électroportatif

Réf.	50801
Dimensions	410x310x130mm
Poids	0,57kg



16,5L

19,85€
RÉF. 50801

Sac porte-outils textile 520x300x320mm

SCHNEIDER

Grand modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière.
Fond et bords rigides.
Poignées textiles.
Fermeture éclair.
12 poches de rangement à l'intérieur dont 2 à rabats scratch.
10 poches de rangement à l'extérieur .
Matière : 600D polyester.

! Spécial électroportatif

Réf.	50800
Dimensions	520x300x320mm
Poids	1,58kg



52,8L

41,38€
RÉF. 50800

Boîte de rangement avec 1 panier

Robuste.
PVC noir

Réf.	Dimensions
17592	410x220x200mm
17593	520x250x240mm



19,23€
RÉF. 17592



36,77€
RÉF. 17593

Boîte de rangement multi-fonctions

dimartino

Légères, Pratiques, Robustes...
Fermeture possible par cadenas 30mm.

Réf.	Modèle	Dimensions	À l'unité
15780	ARKA 300	380x195x150mm	13,69€
15783	ARKA 403N	380x260x220mm	26,00€
15784	CARGO 511	480x260x240mm	38,31€
15785	ARKA 603N	575x260x260mm	41,38€



Réf. 15780



Réf. 15783



Réf. 15784



Réf. 15785

Boîte de rangement avec panier et mallette

Tayg

Livrée avec 1 panier de rangement et 1 mallette de rangement avec couvercle.

Réf.	Dimensions	À l'unité
15715	445x235x230mm	30,00€
15725	480x258x255mm	35,23€
15730	580x285x290mm	50,62€



Réf. 15715



Réf. 15725



Réf. 15730

Boîte de rangement avec panier 450x350x350mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Poignée solide en aluminium, loquets en polyamide, matériel aussi résistant que le métal mais qui ne rouille pas.
Organiseur dans le couvercle.
Equipé de plateau porte-outils.
Fonction d'atelier portable : grâce à une poignée spécialement conçue, vous pouvez transformer votre boîte à outils en une mini table à outils.

Réf.	Dimensions
72754	450x350x350mm



44,62€
RÉF. 72754

Boîte de rangement avec 1 panier sur roues avec poignée télescopique 620x380x330mm

Robuste en PVC noir.
Sur roues.
Avec poignée télescopique.

Réf.	Dimensions
17595	620x380x330mm



90,77€
RÉF. 17595

Malle de rangement COBOX avec roues et poignée télescopique 793x385x322mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Couvercle avec joint d'étanchéité.
Roues solides avec couche de caoutchouc.
Axe en métal.
Poignée télescopique.
Grande capacité.
3 séparations réglables, avec élastique.
Très maniable.
Excellente caisse pour ranger et transporter de grands outils électroportatifs.

Réf.	Charge maxi	Volume	Dimensions
72739	50kg	50L	793x385x322mm





136,92€
RÉF. 72739

Mallette de rangement COBOX 6 godets 264x364x77mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

6 bacs à bec amovibles.
Couvercle en polycarbonate, matériel ultra résistant.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle.
Poignée solide.

Réf.	Dimensions
72712	264x364x77mm

Connectable avec réf. 72711.





31,07€
RÉF. 72712

Mallette de rangement COBOX 12 godets 582x387x131mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

12 bacs à bec amovibles. Couvercle en polycarbonate.
Matériel ultra résistant. Fermetures et connecteurs en Polyamide, matériel aussi résistant que le métal. Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle. Poignée solide.

Réf.	Dimensions
72710	582x387x131mm

Connectable avec réf. 72715/72717/72718/72732





93,37€
RÉF. 72710

Boîte de rangement COBOX 585x385x190mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

6 bacs à becs amovibles.
2 séparateurs amovibles.
Fermetures et connecteurs en polyamide, matériel aussi résistant que le métal.
Poignées solides.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle - Certificat IP 66.
Construction renforcée.
Système d'attache entre les modules.

Réf.	Volume	Dimensions
72715	15,5L	585x385x190mm





15,5L

70,61€
RÉF. 72715

Connectable avec les boîtes réf. 72715/72717/72718/72732 et la plateforme réf. 72724.

Boîte de rangement COBOX

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Connecteurs et fermetures durables en polyamide.
Joint élastique, protection contre l'eau et la poussière.
Plateau porte-outils. Système d'attache entre les modules par clips PVC.
Peuvent se connecter les unes avec les autres dans la même taille.

Réf.	Volume	Dimensions	À l'unité
72741	19L	450x260x224mm	33,91€
72742	22L	545x270x230mm	39,13€
72743	29L	650x270x256mm	49,73€



Réf. 72742



Les caisses réf. 72741 et 72742 sont compatibles avec la caisse à poignée télescopique 72732.

Mallette de rangement COBOX One 12 godets 531x379x77mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

12 bacs à bec amovibles.
Couvercle en polycarbonate.
Matériel ultra résistant.
Fermetures et connecteurs en polyamide, matériel aussi résistant que le métal.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle.
Poignée solide.

Réf.	Dimensions
72711	531x379x77mm

Connectable avec réf. 72710/72712.





50,76€
RÉF. 72711

Boîte de rangement COBOX avec organiseur sur couvercle 585x385x190mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 organiseurs dans le couvercle en polycarbonate.
6 bacs à bec amovibles.
2 séparateurs amovibles.
Fermetures et connecteurs en polyamide, matériel aussi résistant que le métal.
Poignées solides.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle - Certificat IP 66.
Construction renforcée.

Réf.	Dimensions
72716	585x385x190mm



92,38€
RÉF. 72716

Connectable avec les boîtes réf. 72715/72717/72718/72732 et la plateforme réf. 72724.

Bac de rangement COBOX 576x359x237mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Grande capacité. Constructions renforcée. 2 séparateurs amovibles.

Réf.	Charge maxi	Volume	Dimensions
72733	50kg	35L	576x359x237mm

Connectable avec les réf. 72715 /72716/72717/72718/72732/72724.



35L

41,96€
RÉF. 72733

Boite de rangement COBOX

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 séparateurs amovibles.
Fermetures et connecteurs en polyamide, matériel aussi résistant que le métal.
Poignées solides. Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle - Certificat IP 66.
Construction renforcée. Système d'attache entre les modules.

Réf.	Volume	Dimensions
72717	38L	585x385x320mm
72718	52L	585x385x420mm

Connectable avec les boîtes réf.72715/72717/72718/ 72732 et la plateforme réf. 72724.

! Peut servir de marche pied, charge maxi : 120kg.



38L

82,90€
RÉF. 72717

52L

108,07€
RÉF. 72718

Servante COBOX avec poignée télescopique 600x460x765mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Poignée télescopique.
Grandes roues avec couche de caoutchouc.
Axe en métal.
Grande capacité (60kg charge max).
Excellente maniabilité.
2 séparateurs amovibles.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle - Certificat IP 66.

Réf.	Volume	Dimensions
72732	50L	600x460x765mm

Connectable avec les réf. 72715 /72716/72717/72718/72741/72742.





136,92€
RÉF. 72732

Plateforme sur roues COBOX 745x510x180mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 grandes roues avec couche de caoutchouc.
2 roues pivotantes en métal avec freins.
Axe en métal.
Grande capacité (100kg charge max.)
Excellente maniabilité.

Réf.	Dimensions
72724	745x510x180mm

Connectable avec les réfs. 72715/72716/72717/72718/72733.



90,77€
RÉF. 72724

Servante sur roues COBOX 2 boîtes de rangement avec poignée télescopique 600x460x765mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

1- Réf.72732
Poignée télescopique.
Grandes roues avec couche de caoutchouc.
Axe en métal.
Grande capacité.
Excellente maniabilité.
2 séparateurs amovibles.
(60kg charge max.)

2-Réf.72741
Connecteurs et fermetures durables en polyamide.
Joint élastique, protection contre l'eau et la poussière.
Plateau porte-outils.
Système d'attache entre les modules par clips PVC.
19L - Dim : 450x260x224mm.

Réf.	Dimensions
72731	600x460x765mm



176,92€
RÉF. 72731

Servante sur roues COBOX 3 boîtes de rangement avec poignée télescopique 600x460x835mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

1- Réf.72732
Poignée télescopique.
Grandes roues avec couche de caoutchouc.
Axe en métal.
Grande capacité.
Excellente maniabilité.
2 séparateurs amovibles.
(60 kg charge max.)
2- Réf. 72717
2 séparateurs amovibles.
Construction renforcée.
Dimensions : 585x385x320mm
3- Réf.72710
12 bacs à bec amovibles.
Couvercle en polycarbonate.
Matériel ultra résistant.
Construction renforcée.
Dimensions : 582x387x131mm

Réf.	Dimensions
72729	600x460x835mm



275,38€
RÉF. 72729

Caisse à outils métallique 5 compartiments 430x200x205mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

2 poignées.

Réf.	Dimensions	Poids
15731	430x200x205mm	3,3kg





30,62€
RÉF. 15731

Caisse à outils métallique 5 compartiments 450x200x220mm

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Grand volume de rangement.
Cinq casiers.
Deux poignées articulées.
Accès à 100% des casiers.
Tôle laminée à froid de 0,6mm de haute qualité.

Réf.	Dimensions	Poids
72361	450x200x220mm	4,5kg



46,00€
RÉF. 72361

Caisse à outils métallique 5 compartiments 550x200x209mm


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 poignées, 5 compartiments.
Dimensions : 550x200x209mm.
4kg.

Réf.	Dimensions	Poids
15718	550x200x209mm	4kg





61,38€
RÉF. 15718

Transpalette manuel 2,5T fourche 1150x550mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Transpalette équipé de roues silencieuses et d'une pédale d'approche rapide.
Avec BOGGIE et galets d'entrée et de sortie.
Poignée 3 positions.
Jantes acier.
Charge : 2500kg
Hauteur mini : 85mm
Hauteur maxi : 200mm
Longueur fourches : 1150mm
Longueur totale : 1540mm
Largeur totale : 550mm
Ø roues de boggies 80x70mm
Ø x l. roues avant 180x50mm
Ø x l. roues arrière 80x70mm
Température d'utilisation : de +5°C à +40°C.

+ ➟ Avec double BOGGIE (facilite entrée et sortie de palette)







413,85€
RÉF. 13030

Transpalette manuel court 2,2T fourche 800x525mm

PRAMAC GARANTIE 3 ANS

Avec BOGGIE (facilite entrée et sortie de palette)
Poignée 3 positions.
Charge : 2200kg
Longueur fourche : 800mm
Largeur totale : 525mm
Hauteur mini : 85mm
Hauteur maxi : 200mm
Ø x l. roues avant 200x45mm
Ø x l. roue arrière 82x60mm

+ ➟ Le plus court : longueur 800mm

Allie fiabilité et robustesse
Avec BOGGIE (facilite entrée et sortie de palette).



706,15€
RÉF. 13038

Transpalette manuel 2,5T fourche 1150x525mm

PRAMAC GARANTIE 3 ANS

Double boggies à deux galets en polyuréthane.
Roues directrices avec bandage caoutchouc.
Poignée 3 positions.
Jante acier.
Charge : 2500kg
Longueur fourche : 1150mm
Largeur totale : 525mm
Hauteur mini : 85mm
Hauteur maxi : 200mm
Ø x l. roues avant 200x55mm
Ø x l. roue arrière 82x60mm

+ ➟ Roues polymères plus silencieuses

Avec BOGGIE (facilite entrée et sortie de palette).



653,85€
RÉF. 13039

Transpalette manuel galvanisé 2,5T fourche 1150x525mm

PRAMAC GARANTIE 3 ANS

Charge : 2500kg
Longueur des fourches : 1150mm
Largeur des fourches : 150mm
Longueur totale : 1550mm
Largeur totale : 525mm
Hauteur mini : 85mm
Hauteur maxi : 190mm
Ø x l. roues avant : 200x50mm
Ø x l. roue arrière : 82x60mm



Le transpalette galvanisé offre une bonne résistance à la corrosion grâce au processus de galvanisation à chaud du châssis et au système de contrôle de fuite du corps de pompe.

1 376,92€
RÉF. 13110

Transpalette électrique 1,2T fourche 1150x520mm

PRAMAC GARANTIE 2 ANS

Timon ergonomique.
Indicateur lumineux de décharge de la batterie.
Accélérateur ergonomique pour un contrôle précis de la vitesse.
Bouton de sécurité "anti-coincement" et avertisseur sonore en cas de danger.
Bouton "tortue" de série pour permettre une rotation dans les espaces réduits avec timon relevé.
Avec roues stabilisatrices : 2 roues ajustables pour une meilleure maniabilité et stabilité même sur les surfaces les plus difficiles.

Charge : 1200kg
Roues avant en caoutchouc
Ø x l. roues avant 186x50mm
Ø x l. roue arrière 82x82mm
Longueur des fourches : 1150mm
Largeur des fourches : 150mm
Longueur totale : 1510mm
Largeur totale : 520mm
Hauteur mini : 85mm
Hauteur maxi : 200mm

Conçu pour transporter des charges sur des surfaces lisses ou pavées. La petite taille et le grand rayon de braquage en font l'outil idéal pour travailler dans des espaces confinés, comme les camions ou les allées étroites. Grande maniabilité et encombrement minimum.

+
➟ NOUVEAU : batterie GEL plus puissante, plus durable
➟ Plus grand nombre de cycle de charge



SUR COMMANDE

5 615,38€
RÉF. 13112

Table élévatrice mobile simple ciseau

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Manuelle.
A pédale.
Pour lever, abaisser et transporter des charges.
Plaque de protection de l'opérateur.
Pédale de frein.

Réf.	13160	13165
Capacité	150kg	500kg
Hauteur de levage min	225mm	340mm
Hauteur de levage max	515mm	900mm
Nb de coups de pédale pour hauteur max	25	45
Hauteur totale	935mm	969mm
Dimensions plateau	740x450x35mm	855x500x50mm
Roue	Ø 100mm	Ø 127mm
Poids	44kg	87kg



Réf. 13160

Réf. 13165

150KG

521,54€
RÉF. 13160

500KG

706,15€
RÉF. 13165

Table élévatrice mobile double ciseau 350kg levée max 1,3m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Manuelle.
A pédale.
Pour lever, abaisser et transporter des charges.
Plaque de protection de l'opérateur.
Pédale de frein.

Réf.	13170
Capacité	350kg
Hauteur de levage min	350mm
Hauteur de levage max	1300mm
Nb de coups de pédale pour hauteur max	60
Hauteur totale	970mm
Dimensions plateau	910x500x50mm
Roue	Ø 127mm
Poids	105kg



350KG DOUBLE CISEAU

844,62€
RÉF. 13170


Gerbeur hydraulique manuel 500kg levée max 1,6m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues en nylon.
Pédales de frein.
Grille de protection.
Hauteur fourche mini : 20mm.
Centre de gravité : 600mm.
Rayon de braquage : 1380mm.
Dimensions fourches : 1150x550mm.
Vitesse de levage : 25mm/sec.
Dimensions totale (mât abaissé) : 1625x750x2075mm.

Réf.	13122
Capacité	500kg
Hauteur maximum	1620mm
Poids	209kg



500KG

1 376,92€
RÉF. 13122


Gerbeur hydraulique manuel 1T levée max 3m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues en nylon.
Pédale de frein.
Grille de protection.
Hauteur de fourche mini : 25mm.
Centre de gravité : 600mm.
Rayon de braquage : 1380mm.
Dimensions fourches : 1100x580mm.
Vitesse de levage : 20mm/action.
Dimensions totales (mât abaissé) : 1650x860x2085mm.

Réf.	13123
Capacité	1000kg à 2500mm et 600kg à 3000mm
Hauteur maximum	3000mm à 600kg et 2500mm à 1000kg
Poids	307kg



1000KG

2 138,46€
RÉF. 13123

Diable 150kg roues gonflables

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues gonflables Ø 260mm.
Jante PVC.
Poids : 11Kg.

+ ➟ Fabrication française



146,15€
RÉF. 09072


Diable 180kg roues avec bandage caoutchouc

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues increvables Ø 250mm.
Jante PVC.
Poids : 8kg.

+ ➟ Roues increvables (bandage caoutchouc)



69,23€
RÉF. 09462

Diable 200kg roues gonflables

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues gonflables Ø 260mm.
Jante PVC.
Poids : 7kg.




200KG

61,38€
RÉF. 09452

Clips de roues pour diable axe 20mm

Enjoliveur - Ø 19,7mm.
Nombre encoches : 9.
Autobloquant.



1,38€
RÉF. 26485

Diable 200kg aluminium roues pleines increvables

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues increvables Ø 260mm.
Structure en aluminium
(ultra léger, pas de corrosion).
Jante PVC.
Poids : 6,2kg.

+ ➟ Roues pleines increvables
➟ En aluminium




176,92€
RÉF. 09454

Diable 250kg avec bavette rabattable et roues gonflables

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues gonflables Ø 260mm.
Jante PVC.
Poids : 10,2kg.



250KG

106,15€
RÉF. 09464


Diable cintré 300kg roues gonflables

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues gonflables Ø 260mm.
Jante PVC.
Structure renforcée.
Poignée anti-pince doigts.
Poids : 13,5kg.

+ ➟ Idéal pour manutention de fûts et objets ronds



300KG

130,77€
RÉF. 09116

Chariot de manutention 4 roues 150kg

STILKER

GARANTIE 2 ANS

4 roues Ø 100mm :
- 2 pivotantes
- 2 fixes

Poids : 8,6kg

+ ➞ Repliable



69,23€
RÉF. 09102

Chariot de manutention 4 roues 250kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

4 roues pleines :
- 2 pivotantes
- 2 fixes

Poids : 12,8kg.



115,38€
RÉF. 09178

Chariot de manutention 4 roues gonflables 300kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues gonflables Ø210mm.
2 pivotantes.
2 fixes.
Poids : 22,6kg.



229,23€
RÉF. 09104

Chariot mobile roule fûts 3 roues 220 kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

2 roues fixes.
1 roue pivotante.
1 bras de guidage avec support pistolet.
Poids : 19kg.



346,15€
RÉF. 09071

Chariot de manutention pour pneus 150kg

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Diamètre 610mm.
4 roues pivotantes diamètre 75mm dont 1 freinée.
Poignée de transport.
Permet la manutention des pneus empilés.

Réf.	09111
Capacité maxi	150kg
Hauteur	110mm
Poids	3,5kg



60,00€
RÉF. 09111




Chariot mobile pour pièces de carrosserie

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

En métal.
Supports de pare-chocs automobiles.
Charge maxi : 160kg.
Charge maxi par bras : 20kg.
Longueur du bras supérieur 400mm.
Longueur du bras inférieur 585mm.
Roues pivotantes 100mm.
Capacité : 8 pare chocs.

Réf.	09106
Dimensions	1180x2140mm
Poids	17,6kg



213,85€
RÉF. 09106

Chariot mobile pour pièces mécaniques ou carrosserie avec grilles latérales 600x900x1950mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Roues pivotantes PU Ø 125mm, dont 2 avec frein.
Tubes carrés F25 x 1,5mm et F20 x 1,5mm.
Charge maximale par plateau : 150kg.
Charge maximale : 220kg.
Matériau : acier.
Longueur : 900mm.
Largeur : 600mm.
Hauteur : 1950mm.
1 poignée de manœuvre.
1 panier.
1 support de fiche de travail (amovible).
4 tendeurs.

Réf.	09060
Capacité maxi	220kg
Dimensions	600x900x1950mm
Poids	41kg



453,85€
RÉF. 09060

Chariot mobile pour pièces mécaniques ou carrosserie 840x1600x1700mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Cadre acier monté sur 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.
Hauteur modulable.
Composition :
- 2 plateaux bois charge 100kg par plateau
- 1 grille
- 1 bac de rétention
- 4 bras extensibles
- 1 poignée.

Dim. 840x1600x1700mm.
Poids : 59kg.
Livré non monté.




813,85€
RÉF. 09064

Escabeau

Plateau en acier.
Marches anti-dérapantes en aluminium.
Châssis en aluminium.
Sans porte outils.
Garde corps haut.
Charge maxi 150kg.

Réf.	Nbre de marche	A	B	C	E	À l'unité
14851	3 marches	1250mm	1180mm	565mm	400mm	50,72€
14852	4 marches	1480mm	1390mm	780mm	430mm	61,38€
14853	5 marches	1710mm	1610mm	1000mm	450mm	75,92€
14854	6 marches	1940mm	1820mm	1210mm	480mm	95,31€




Réf. 14851


Réf. 14852



Réf. 14853


Réf. 14854

Escabeau avec porte-outils

Plateau en acier.
Marches anti-dérapantes en aluminium.
Châssis en aluminium.
Avec porte-outils.
Garde corps haut.
Charge maxi 150kg.
Conforme aux normes de sécurité et plus spécifiquement à l'EN 131.

Réf.	14880	14882	14883	14884
Nbre de marche	3	4	5	6
A	1326mm	1560m	1793mm	2026mm
B	1250mm	1470mm	1690mm	1910mm
C	615mm	835mm	1055mm	1275mm
D	175mm	175mm	175mm	175mm
E	427mm	448mm	470mm	493mm
Poids	3,76kg	4,33kg	4.99kg	6,25kg
À l'unité	**94,96€**	**80,60€**	**97,08€**	**147,32€**



+ ➟ Avec porte outils


Réf. 14880


Réf. 14882


Réf. 14883


Réf. 14884


Marchepied

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Tout acier. Charge maxi : 150kg. Construction robuste.
Larges marches métalliques recouvertes de caoutchouc anti-glisse.
Embouts de pieds en plastique.

Réf.	14887	14888
Nbre de marche	2	3
A	960mm	1310mm
B	820mm	1170mm
C	480mm	730mm
D	240mm	240mm
E	470mm	480mm
Poids	5,2 kg	7,2 kg





38,46€
RÉF. 14887



56,15€
RÉF. 14888

Plateforme de travail 150kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

En aluminium.
Avec stabilisateurs et système de blocage.
Encombrement réduit une fois replié.
Hauteur : 500mm.
Hauteur marche : 230mm.
Largeur : 300mm.
Largeur totale : 527mm.
Longueur plateforme : 930mm.
Longueur totale : 1228mm.
Poids : 4,85kg.



106,15€
RÉF. 14876

Tapis antifatigue 6 dalles 650x650x10mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Composé de 6 dalles en EVA.
Résiste à l'eau.
Facile à nettoyer.
Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Haute densité, absorbant les chocs.
Avec bandes de finition.

- ➟ Limite la fatigue
- ➟ Facile à nettoyer

Réf.	52666	52666.06
Lot de	x 1	x 6
Dimensions	650x650x10mm	
Poids	1,83kg	



6 DALLES

60,00€
RÉF. 52666