








ACCESSOIRES REMORQUES

Roue jockey jante PVC 35mm course de 230mm 80kg

GARANTIE 2 ANS

Réf.	17548
Charge maxi	80kg
Ø du tube	35mm
Ø roue	160x42mm
Bandage	caoutchouc
Poids	2,5kg



80KG


27,54€

RÉF. 17548

Roue jockey jante PVC 48mm course de 170mm 150kg

GARANTIE 2 ANS

Réf.	17549
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	3,8kg



150KG


30,62€

RÉF. 17549

Roue jockey jante acier 48mm course de 170mm 150kg

GARANTIE 2 ANS

Réf.	16549
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	3,9kg



150KG

29,08€

RÉF. 16549


Roue jockey jante PVC 48mm course de 220mm 150kg

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Zinguée (protection contre la corrosion).
Roulements à billes.

Réf.	18027
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	4,8kg



150KG

39,85€

RÉF. 18027


Roue jockey jante acier 48mm course de 220mm 150kg

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Zinguée (protection contre la corrosion).
Roulements à billes.

Réf.	18028
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	4,8kg



150KG

39,85€

RÉF. 18028

Roue jockey jante acier 48mm course de 250mm 150kg


AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Galvanisée à chaud (protection contre la corrosion).
Roulements à billes.

Réf.	18025
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	5kg

+ ➟ Manivelle avec butée à billes



150KG

46,00€


RÉF. 18025

Roue jockey jante acier 48mm avec roue gonflable 150kg

GARANTIE 2 ANS

Roulement à billes.

Réf.	17530
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	260x76mm
Bandage	caoutchouc
Poids	3,75kg



150KG

33,69€

RÉF. 17530

Roue jockey jante PVC 48mm avec blocage de la roue 150kg

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Le système PINSTOP est une aide pour stabiliser la remorque à l'arrêt. Il bloque la jante et empêche la roue de tourner.Pour des petites remorques freinées ou non freinées sur terrain plat. Roulements à billes.

Réf.	18026
Charge maxi	150kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	4,8kg



➟ Avec système PINSTOP : aide pour stabiliser la remorque à l'arrêt. Il bloque la jante et empêche la roue de tourner.



150KG

53,85€

RÉF. 18026


Roue jockey jante acier 48mm anti-décrochage 300kg

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Roue avec sécurité anti-décrochage et sécurité contre la perte du tube intérieur.
Roulements à billes.

Réf.	18024
Charge maxi	300kg
Ø du tube	48mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	8kg



300KG

116,92€


RÉF. 18024

Roue jockey jante acier 60mm course de 250mm grande roue 400kg

GARANTIE 2 ANS

Diamètre du tube : 60mm

Réf.	17532
Charge maxi	400kg
Ø du tube	60mm
Ø roue	255x80mm
Bandage	caoutchouc
Poids	10,6kg



400KG

115,38€

RÉF. 17532


Roue jockey jante acier 60mm course de 265mm 500kg

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

La solution idéale pour les grosses remorques.
Roulements à billes.

Réf.	18029
Charge maxi	500kg
Ø du tube	60mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	8kg



500KG

107,54€

RÉF. 18029


Roue jockey jante acier 60mm automatique 500kg

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

La solution idéale pour les grosses remorques.
Roulements à billes.

Réf.	18031
Charge maxi	500kg
Ø du tube	60mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc
Poids	9,8kg



500KG

136,92€


RÉF. 18031

Roue jockey jante acier automatique avec support 800kg


AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Construction robuste avec corps en acier, butée à billes.
Pour camions et remorques agricoles.
Relevage automatique. Avec manivelle escamotable.

Réf.	18032
Charge maxi	800kg
Ø du tube	73mm
Ø roue	260x65mm
Bandage	caoutchouc
Poids	21,2kg







RELEVAGE AUTOMATIQUE

800KG

290,77€


RÉF. 18032


Roue jockey roue acier 70mm semi automatique 1000kg


GARANTIE 2 ANS

Relevage semi-automatique.
Avec blocage par ressort.

Réf.	17534
Charge maxi	1000kg
Ø du tube	70mm
Ø roue	275x70mm
Poids	14kg







RELEVAGE SEMI-AUTOMATIQUE

1000KG

149,23€


RÉF. 17534

Béquille acier ronde de 48mm 200kg

GARANTIE 2 ANS

Idéale pour soulever,
assurer ou stabiliser.

Réf.	18036
Charge maxi	200kg
Diamètre	48mm
Poids	1,9kg





200KG

15,23€


RÉF. 18036

Béquille acier ronde à goupille 42mm course de 110 à 350mm 200kg

AL-KO — GARANTIE 2 ANS — NEW

Idéale pour soulever,
assurer ou stabiliser.
Livrée avec bride et goupille.
Avec collier à boulonner
et broche sur chaînette.
Hauteur réglable de 110 à 350mm.

Réf.	18127
Charge maxi	200kg
Diamètre	42mm
Poids	2,8kg





200KG

136,92€


RÉF. 18127


Béquille acier carré de 70mm course de 310mm 1000kg

GARANTIE 2 ANS

Avec manivelle horizontale.

Réf.	17540
Charge maxi	1000kg
Carré de	70mm
Poids	8,2kg





1000KG

90,77€


RÉF. 17540


Béquille acier carré de 60mm course de 310mm 600kg avec fixation réglable

GARANTIE 2 ANS

Avec manivelle horizontale
et fixation réglable.

Réf.	17536
Charge maxi	600kg
Carré de	60mm
Poids	10,4kg





600KG

121,54€


RÉF. 17536


Béquille acier carré de 80mm course de 300mm 1200kg avec fixation réglable

GARANTIE 2 ANS

Avec manivelle horizontale
et fixation réglable.

Réf.	17538
Charge maxi	1200kg
Carré de	80mm
Poids	16,6kg





1200KG

176,92€

RÉF. 17538

Bride pour roue jockey ronde 70mm - lot de 2 pcs

Réf.	17528
Diamètre	70mm



Ø70MM

9,08€
RÉF. 17528

Bride à souder pour roue jockey ronde 60mm

Réf.	17533
Diamètre	60mm
Longueur	172mm
Poids	2,1kg



Ø60MM

29,23€
RÉF. 17533

Cache boule caoutchouc 50mm - type balle de golf

Type balle de golf.



Ø50MM

1,00€
RÉF. 16930

Cache boule caoutchouc 50mm avec anneau de retenue

Avec anneau de retenue.



Ø50MM

3,85€
RÉF. 16964


Bride pour roue jockey

Réf.	17547	17529
Diamètre	35mm	48mm
Entraxe	105mm (fixation)	105mm (fixation)
Poids	0,63kg	0,63kg




Ø35MM

7,62€
RÉF. 17547



Ø48MM

7,62€
RÉF. 17529




Bride à boulonner pour roue jockey ronde 60mm


AL-KO GARANTIE 2 ANS

Avec poignée escamotable.

Réf.	18035
Diamètre	60mm
Entraxe	105mm (fixation)
Poids	2kg







Ø60MM


22,92€
RÉF. 18035

Câble de sécurité avec crochet 950mm pour remorque

GARANTIE 2 ANS

Réf.	18114
Utilisation	pour commande de freinage tous timons V et carrés
Longueur	950mm





6,00€
RÉF. 18114

Photo d'illustration

Câble de sécurité avec anneau 1900mm pour remorque

AL-KO GARANTIE 2 ANS

Réf.	18115
Utilisation	pour commande de freinage FA0,9, FA1,4, FA1,5, FA2,5, FA3,5
Longueur	1900mm



36,77€
RÉF. 18115

Support de prise 7 plots/13 plots à fixer pour tête d'attelage

GARANTIE 2 ANS

2 emplacements :
- Emplacement prise 7 broches (partie inférieure)
- Emplacement prise 13 broches (partie supérieure).







2,14€
RÉF. 18021

Antivol/barillet pour tête d'attelage

Livré avec 2 clés.
Compatible avec remorques non freinées.



7,54€
RÉF. 16905

Antivol de remorque avec boule de 50mm - type bride

GARANTIE 2 ANS

En fonte d'aluminium. Pour boule d'attelage Ø 50mm.
11 positions de verrouillage. Livré avec 3 clés.
Ne convient pas aux têtes AL-KO AK301-351 et modèles avec stabilisateur.

Réf.	Poids
18009	0,90kg



30,62€
RÉF. 18009

Antivol de remorque avec boule de 50mm - type bride

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

En fonte d'aluminium. Pour boule Ø 50mm.
Simple à installer. Avec 3 clés.
Ne convient pas aux têtes AL-KO AK301-351 et modèles avec stabilisateur.

Réf.	Poids
18020	0,956kg





39,23€
RÉF. 18020

Antivol de remorque stationnée avec cadenas - type cage

GARANTIE 2 ANS

Pour les remorques stationnées.
Livré avec
- la patte de verrouillage qui peut être introduite des 2 côtés
- un cadenas rond Ø 60mm en inox et 2 clés.

Usage universel.

Réf.	17525
Dimensions	232x195x118mm
Poids	2,535kg
Conditionnement	boîte



30,62€
RÉF. 17525

Antivol de remorque attelée et non attelée avec cadenas - type cage

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Pour les remorques stationnées et pour les remorques attelées.
Livré avec :
- la patte de verrouillage qui peut être introduite des 2 côtés.
- le cadenas qui peut être monté serrure vers la bas (à l'abri des intempéries).

Usage universel.

Réf.	17696
Dimensions	213x110x127mm
Poids	2,1kg
Conditionnement	boîte



60,00€
RÉF. 17696

Cadenas rond zinc + moraillon droit 230mm

Master Lock
GARANTIE A VIE

Solution clé en mains.
Kit composé d'un moraillon en acier zingué, finition nickelée (résistance aux intempéries) et d'un cadenas rond.
Cadenas 73mm en zinc, finition nickelée et chromée : meilleure sécurité.
Le design du cadenas protège intégralement l'anse : sécurité renforcée contre le sciage et coupe-boulon.
Cylindre 5 goupilles pouvant être retiré : meilleure résistance au crochetage.
Idéal pour les remorques type fourgon.
Garantie à vie limitée.

Pour ajouter facilement un haut niveau de sécurité aux portes de magasin ou d'utilitaire.









92,15€
RÉF. 15651

Tête d'attelage 750kg pour timon carré de 50mm

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Pour boule Ø 50mm. PTAC 750kg.

Réf.	16550
Dimensions timon	carré de 50mm
Poids	1,2kg



22,31€
RÉF. 16550

Tête d'attelage 750kg pour timon de 50mm + antivol

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Boule Ø 50 mm. PTAC 750 kg.

Réf.	16916
Dimensions timon	carré de 50mm
Poids	1,3kg



36,77€
RÉF. 16916

Tête d'attelage 750kg pour timon carré de 60mm

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Pour boule Ø 50mm. PTAC 750kg.

Réf.	16920
Dimensions timon	carré de 60mm
Poids	1,2kg



22,31€
RÉF. 16920

Tête d'attelage 800kg pour timon en V de 50mm

AL-KO — NEW — GARANTIE 2 ANS

Pour boule Ø 50mm.
Avec support prise de remorque.
Charge appui statique : 75kg.
PTAC 750kg.



36,15€
RÉF. 16948

Tête d'attelage 1500kg pour remorque freinée pour timon rond 45mm

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Pour boule Ø 50mm. PTAC 1500kg.

Réf.	17691
Dimensions timon	rond Ø 45mm
Poids	1,35kg



50,62€
RÉF. 17691

Tête d'attelage pour remorque freinée

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

En acier. Pour boule Ø 50mm.
Perçages : horizontal + en croix.
Charge d'appui statique : 120kg.
Poignée "softtouch" : revêtement caoutchouc offrant une bonne prise en main et une sécurité anti-glissement (extrémité renforcée).

Réf.	18016	18017
Dimensions timon	rond Ø 35mm - Ø 45mm	rond Ø 35mm - Ø 40mm - Ø 45mm
PTAC	1600kg	2700kg
Poids	1,7kg	1,9kg



115,38€
RÉF. 18016


132,31€
RÉF. 18017

Tête d'attelage 3000kg pour remorque freinée pour timon rond 45mm/50mm

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Pour boule Ø 50mm. PTAC 3000kg.

Réf.	17692
Dimensions timon	rond Ø 45 et 50mm
Poids	2,7kg



116,92€
RÉF. 17692

Tête d'attelage 3500kg pour remorque freinée pour timon 65mm

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Pour boule Ø 50mm. PTAC 3500kg.

Réf.	17693
Dimensions timon	rond Ø 65mm
Poids	2,67kg



183,08€
RÉF. 17693

Tête d'attelage 3500kg pour remorque freinée pour timon 60mm

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

En fonte. Pour boule Ø 50mm.
Perçage : horizontal.
Avec témoin d'usure et témoin de verrouillage.
PTAC 3500kg.

Réf.	18018
Dimensions timon	rond Ø 60mm
Poids	3kg



136,92€
RÉF. 18018

Commande de freinage avec semelle en V

AL-KO GARANTIE 2 ANS

Corps d'attache de timon galvanisé.
Levier de freins avec assistance gaz et recul automatique.


Réf.	18010	18011	18095	18124
PTAC	450-750kg	700-1000kg	950-1600kg	1500-2700kg
Charge à la rotule	75kg	75kg	100kg	120kg
Poids	9kg	9kg	12kg	14kg
À l'unité	**429,23€**	**460,00€**	**472,31€**	**460,00€**




Réf. 18010



Réf. 18011









Réf. 18095



Réf. 18124





Boule d'attelage droite 3,5T M22 boule de 50mm

GARANTIE 2 ANS

Ø 50mm avec écrou de serrage.
Axe de fixation.
A collerette.
Pour réf.16908-16910-18014-18015.

Réf.	16903
Ø de la boule	50mm
Capacité	3,5T
Filetage	M22
Poids	0,95kg
Prix	**15,23€**



Axe à boule 24mm à goupille pour chape mixte d'attelage boule de 50mm

AL-KO GARANTIE 2 ANS

Pour chape mixte.
Ø boule : 50mm.
Pour réf.17576-17577
-17578-17579-17580.

Réf.	16906
Diamètre	24mm (axe)
Poids	1,1kg
Prix	**90,77€**



Rotule col de cygne 3,5T boule de 50mm entraxe 90mm

GARANTIE 2 ANS

Boule Ø 50mm.

Réf.	16551
Ø de perçage	16mm
Entraxe	90mm
Poids	2,12kg
Prix	**36,77€**




Crochet mixte d'attelage 3,5T

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Charge de traction maxi : 3500kg.
Pour anneaux 42x68/42x76.
A : 122mm.
B/B' : 210/245mm
C : 160mm

Réf.	16908	16910	18014	18015
Nombre de trous	2 trous	4 trous	4 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	17mm	11mm	17mm
Entraxe	90mm	90x50mm	83x56mm	90x40mm
Poids	5,6kg	5,6kg	5,6kg	5,6kg
À l'unité	**229,23€**	**229,23€**	**229,23€**	**229,23€**



Verrouillage de l'axe par boulon.
Verrouillage de sécurité par goupille.

	Longueur
A	122mm
B/B'	210/245mm
C	160mm

2 TROUS



Réf. 16908

4 TROUS



Réf. 16910
Réf. 18014
Réf. 18015


Crochet mixte d'attelage 3,5T

POMMIER

GARANTIE 2 ANS

Charge de traction maxi : 3500kg.

Réf.	17565	17566	17567	17568	17569
Nombre de trous	2 trous	4 trous	4 trous	4 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	10,5mm	13mm	17mm	17mm
Entraxe	90mm	83x56mm	85,7x44,5mm	90x40mm	90x50mm
Poids	4,4kg	4,4kg	4,4kg	4,4kg	4,4kg
À l'unité	**238,46€**	**238,46€**	**238,46€**	**238,46€**	**238,46€**



2 TROUS



Réf. 17565

4 TROUS



Réf. 17566 Réf. 17567
Réf. 17568 Réf. 17569


Chape mixte d'attelage 3,5T avec axe à boule

POMMIER

GARANTIE 2 ANS

Axe Ø 25mm.
Charge de traction à la rotule : 1,5 Tonnes.
Charge de traction à l'anneau : 3,5 Tonnes.
Boule Ø 50mm.

Réf.	17576	17577	17578	17579	17580
Nombre de trous	2 trous	4 trous	4 trous	4 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	10,5mm	13mm	17mm	17mm
Entraxe	90mm	83x56mm	85,7x44,5mm	90x40mm	90x50mm
Poids	2,7kg	2,7kg	2,7kg	2,7kg	2,7kg
À l'unité	**169,08€**	**169,08€**	**169,08€**	**169,08€**	**169,08€**



2 TROUS



Réf. 17576

4 TROUS



Réf. 17577
17578
17579
17580


Crochet d'attelage fixe 3,5T « type jeep »

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Charge de traction maxi : 3500kg.
Pour anneaux 42x68 / 42x76.
Verrouillage de sécurité par goupille.
A : 127mm. B/B' : 140/185mm. C : 155mm.

Réf.	16912	16914
Nombre de trous	2 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	17mm
Entraxe	90mm	90x50mm
Poids	3,5kg	3,5kg
Prix	**136,92€**	**183,08€**



	Longueur
A	127mm
B/B'	140/185mm
C	155mm



Réf. 16912



Réf. 16914

Garde-boue plastique noir 8"

Réf.	16940
Ø roues	8"
Longueur	550mm
Largeur	160mm
Hauteur	175mm
Poids	0,40kg
Prix	**15,23€**



Garde-boue plastique noir

Réf.	16938	16936
Ø roues	10"	13"
Longueur	590mm	760mm
Largeur	180mm	210mm
Hauteur	245mm	340mm
Poids	0,60kg	1,4kg
Prix	**17,69€**	**21,38€**




Garde-boue tôle 13"

Réf.	16934
Ø roues	13"
Longueur	760mm
Largeur	195mm
Hauteur	355mm
Poids	2,2kg
Prix	**35,23€**





SCHÉMA COMMUN À TOUS LES GARDE-BOUES





Garde-boue plastique noir

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Résiste à des températures comprises entre +80°C et -20°C.
Matériau de qualité à injection plastique. Avec 6 trous de fixation.

Réf.	18085	18086	18087
Ø roues	10"	12"	13"
Longueur	706mm	776mm	806mm
Largeur	200mm	220mm	240mm
Hauteur	335mm	350mm	380mm
Poids	0,85kg	0,98kg	1,13kg
À l'unité	**13,31€**	**16,15€**	**20,77€**



+

- **Matière déformable**
- **Avec rainure d'écoulement d'eaux de pluie**
- **Avec surface dédiée aux infos (logos, autocollant...)**

Garde-boue tôle

AL-KO

GARANTIE 2 ANS

Réf.	18078	18079	18084
Ø roues	10"-12"	13"-14"-15"	14"
Longueur	680mm	750mm	800mm
Largeur	190mm	220mm	220mm
Hauteur	330mm	350mm	370mm
Poids	1,9kg	2,8kg	3,2kg
À l'unité	**55,46€**	**55,46€**	**65,77€**



Roue complète avec jante 4 trous

Déport 0.
Entraxe : 115mm.
Moyeu : 85mm.

Réf.	16952	16962	16960	16954
Roue	tubeless 4 plys	tubeless 4 plys	tubeless 6 plys	tubeless 4 plys
Charge maxi	46N (170kg à 140km/h)	62N (265kg à 140km/h)	76N (400kg à 140km/h)	72N (355kg à 140km/h)
Dimensions	3,50 x 8"	4.80 x 8"	4.5 x 10"	5,00 x 10"
À l'unité	**43,08€**	**50,77€**	**84,62€**	**84,62€**



Roue complète avec jante 4 trous

Déport positif de 20mm.
Entraxe : 130mm.
Moyeu : 85mm.

Réf.	16967	16970
Roue	tubeless 71T	tubeless 75N
Charge maxi	74N (375kg à 140km/h)	75T (387kg à 190km/h)
Dimensions	145/70R13	155/70R13
Prix	**106,15€**	**115,38€**



Chambre à air valve droite TR13

Valve droite caoutchouc.
En boîte carton.

Réf.	16612	16614	16616	16618
Dimensions	3,50/4,00 x 8" TR13	4,00/4,50/5,00 x 10" TR13	135/145 x 13" TR13	155/165 x 13" TR13
À l'unité	**6,92€**	**12,15€**	**11,54€**	**13,08€**



Chambre à air 2,50/3,00x4" valve coudée métallique TR87

Valve coudée métallique.

Réf.	16610
Dimensions	2,50/3,00 x 4" TR87
Conditionnement	boîte carton
Prix	**6,00€**



Indicateur de desserrage de roue Checkpoint - lot de 100 pcs

DRAKKAR NEW

Indicateur avec deux fonctions principales pour l'amélioration de la sécurité des roues :
- Anticiper les desserrages en attirant l'attention facilement dès qu'un indicateur est décalé.
- Indiquer des problèmes de surchauffe de roue, causés par des freins bloqués ou des roulements défectueux.
Température de résistance : de 120 à 125°C.

Réf.	Ø extérieur	Longueur	Hauteur	À l'unité
74870	19mm	57mm	7mm	53,85€
74871	22mm	57mm	7mm	53,85€
74872	24mm	57mm	7mm	38,46€
74873	27mm	72mm	7mm	38,46€
74874	30mm	72mm	7mm	38,46€
74875	32mm	72mm	7mm	38,46€



Bouchon indicateur de desserrage de roue - lot de 50 pcs

DRAKKAR NEW

Pour écrous.
En sachet.

Réf.	Type	Ø extérieur	Longueur	Hauteur	À l'unité
74803	haut	27mm	75mm	58mm	53,85€
74804		30mm	75mm	58mm	53,85€
74805		32mm	75mm	58mm	53,85€
74806		33mm	75mm	58mm	53,85€
74811	bas	27mm	75mm	35mm	53,85€
74812		30mm	75mm	35mm	53,85€
74813		32mm	76mm	44mm	53,85€
74814		33mm	76mm	44mm	53,85€



Réf. 74806



Réf. 74811

Liens de contrôle de desserrage de roue - lot de 50 pcs

DRAKKAR NEW

Pour écrous.

Réf.	Ø extérieur	Dimensions	À l'unité
74819	27mm	34x11x57mm	53,85€
74820	30mm	38x13x58mm	53,85€
74821	32mm	41x13x58mm	53,85€
74822	33mm	41x13x58mm	53,85€



Béquille stabilisatrice 1000kg

AL-KO GARANTIE 2 ANS

Montage simple. Robuste.
Traitement de surface optimal : galvanisation 70 microns.
Charge d'appui statique max : 1000kg.
Charge maxi de la caravane : 2000kg.

Réf.	18022
Poids	4,2kg
Prix	**115,68€**



Attache capot caoutchouc 120mm

Longueur 120mm.
A riveter.

Réf.	17209	17210
Conditionnement	vrac	blister
Prix	**6,15€**	**9,08€**



Crochet acier de fermeture avec loquet 255mm réglable pour remorque

GARANTIE 2 ANS

Crochet réglable, en acier bruni.
Dimensions : 255x40x40mm.
A souder ou à riveter.
En sachet.

Réf.	26785
Conditionnement	sachet
Prix	**19,85€**




Filet de remorque

Câble élastique sur le pourtour du filet. Permet d'empêcher les chargements de s'échapper de votre remorque. Idéal pour les branchages et autres feuillages.

Réf.	18378	18379
Longueur	de 150 à 160cm	de 191 à 230cm
Largeur	de 105 à 120cm	de 124 à 135cm
Prix	**17,20€**	**22,58€**

Câble élastique



Coffre de rangement en plastique noir

AL-KO GARANTIE 2 ANS

Un rangement efficace et sûr. Fermeture à clé. Etanche.
Jusqu'à 20Kg de charge. Plusieurs possibilités de montage : sur le côté, devant ou dedans la remorque.

Réf.	18076	18077
Caractéristiques	ouverture latérale	ouverture sur toute la largeur
Dimensions	515x220x277mm	515x225x272mm
Poids	3,5kg	3,2kg
Prix	**198,46€**	**183,08€**

Livré avec 2 clés.



Réf. 18076

Réf. 18077

Cale caoutchouc pour véhicules 105x75x75mm - lot de 2 pcs

Permet de bloquer votre remorque ou véhicule.
Sécurité supplémentaire.

Réf.	16943
Type de cale	cales pour VL et VU
Matière	caoutchouc noir
Dimensions	130x78x60mm (Lxlxh)




6,92€
RÉF. 16943

Cale caoutchouc pour véhicules 210x150x115mm

Cale en caoutchouc. Permet de bloquer votre remorque ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	16944
Dimensions	210x150x115mm (Lxlxh)




25,38€
RÉF. 16944

Cale pour poids lourds plastique noir 90mm 800kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	18038
Charge maxi	800kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 310mm
Matière	plastique noir
Poids	0,2kg
Dimensions	224x90x98mm






6,00€
RÉF. 18038

Cale pour poids lourds plastique noir 120mm 1600kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule.
Sécurité supplémentaire.

Réf.	18044
Charge maxi	1600kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 360mm
Matière	plastique noir
Poids	0,6kg
Dimensions	320x120x160mm





15,23€
RÉF. 18044

Cale pour poids lourds acier 120mm 1600kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	18039
Charge maxi	1600kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 360mm
Matière	métal zingué
Poids	1,25kg
Dimensions	320x120x150mm



17,23€
RÉF. 18039

Cale pour poids lourds plastique noir avec poignée noire 160mm 5000kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Cale avec poignée. Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	18048
Charge maxi	5000kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 460mm
Matière	plastique noir
Poids	1,85kg
Dimensions	343x160x190mm



24,46€
RÉF. 18048

Cale pour poids lourds plastique noir 160mm 5000kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule.
Sécurité supplémentaire.

Réf.	18047
Charge maxi	5000kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 460mm
Matière	plastique noir
Poids	1,92kg
Dimensions	348x160x190mm



26,00€
RÉF. 18047

Cale pour poids lourds acier 160mm 5000kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	18046
Charge maxi	5000kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 460mm
Matière	métal zingué
Poids	3,05kg
Dimensions	360x160x190mm




26,92€
RÉF. 18046

Cale pour poids lourds plastique noir 200mm 6500kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	18055
Charge maxi	6500kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 530mm
Matière	plastique noir
Poids	1,6kg
Dimensions	439x200x230mm




30,62€
RÉF. 18055

Cale pour poids lourds acier 200mm 6500kg

AL-KO
GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre remorque, caravane ou véhicule. Sécurité supplémentaire.

Réf.	18054
Charge maxi	6500kg par cale
Rayon maxi zone statique	jusqu'à 530mm
Matière	métal zingué
Poids	5kg
Dimensions	470x200x230mm




38,46€
RÉF. 18054

Cale de roues plastique pour poids lourds - 237mm - 6500kg

GARANTIE 2 ANS

Permet de bloquer votre véhicule. Sécurité supplémentaire.
Certifiée conformément à la législation DIN 76051-E53, avec poignée intégrée.
Mécanisme de libération rapide et pratique.
Broche métallique de sécurité.
Construction réticulaire d'extrême solidité et légèreté.


Réf.	16946
Charge maxi	6500kg par cale
Dimensions	200x237x470mm (avec insert métallique)



21,38€
RÉF. 16946

Bride pour cale poids lourds


Réf.	18045	18049	18056
Utilisation	pour cale 1600kg	pour cale 5000kg	pour cale 6500kg
Matière	métal zingué	métal zingué	métal zingué
Poids	0,5kg	0,8kg	1,2kg
À l'unité	**9,08€**	**12,15€**	**15,23€**



Réf. 18049




Réf. 18045





Réf. 18056



Roulement cartouche

Kit comprenant 1 roulement, 1 circlips et un écrou.

Réf.	18118	18119	18120	18121
Utilisation	pour frein 1637 Ø 30mm et essieux non freinés 750kg	pour frein 2051 compact Ø 34mm et essieux non freinés 1300kg	pour frein 2051 Ø 39mm EURO PLUS et Compact 1500kg	pour frein 2361 Ø 42x80x42mm
À l'unité	**115,38€**	**115,38€**	**130,77€**	**167,69€**



Réf. 18118

Roulement conique à billes

Kit comprenant roulements et joint.

Réf.	18116	18117
Utilisation	pour freins de type 2035, 1 000kg, 2050, 1 300kg, SB203, 2051	pour freins de type 1636G, 1636, 1637, 1640, essieux 750kg non freinés
Dimensions	19,050x45,237x15,494 31,750x59,131x15,875mm (int. x ext.x lg)	17,462x39,878x13,843 29,000x50,292x14,224mm (int. x ext.x lg)

84,62€
RÉF. 18116

53,85€
RÉF. 18117




Réf. 18116



Réf. 18117


Mâchoires complètes pour frein

Réf.	18098	18112	18113
Utilisation	pour freins de type 1636-1637	pour freins de type 2051	pour freins de type 2361 et 2360
À l'unité	**275,38€**	**284,62€**	**407,69€**




Mâchoires et ressorts

Réf.	18096	18097
Utilisation	pour freins de type 1635/1636/1636G/1637	pour freins de type 2050-2051



Réf. 18096



Réf. 18097

124,62€
RÉF. 18096

141,54€
RÉF. 18097

Chapeau de moyeu

Réf.	18122	18123
Diamètre	40mm	48mm
Utilisation	pour moyeux NF 500 à 750kg	pour moyeux NF 450kg - Tambours de freins 135- 30/1625/1635/1636/1640/1637/2035/2050/2051/2350/2361 et tous freins SR ET SB



4,46€
RÉF. 18122



6,02€
RÉF. 18123

Amortisseur d'essieu pour remorque 1500/3000Kg

Amortisseur universel pour essieux droit.
Essieux solo jusqu'à 1500kg, essieux tandem jusqu'à 3000kg.
Tige 29mm. Corps 39mm. Dimensions maxi-mini : 405-255mm.
Fixation rotule.

Réf.	18013
Poids	1kg



53,72€
RÉF. 18013

Rampes acier pliables 440kg 1900mm avec sangles - lot de 2 pcs

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Pliables en 2 parties.
Livrées avec 2 sangles de serrage.

Réf.	15202
Lot de	2 rampes
Charge supportée par paire	440kg
Poids par paire	15,2kg
Longueur	1900mm
Largeur	220mm





! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.

440KG

100,00€
RÉF. 15202

Rampes acier pliables en 3 parties 500/1600Kg 2000mm - lot de 2 pcs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pliables en 3 parties. Dimensions d'une rampe pliée : 580x255x155mm.

! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.

Réf.	15185
Lot de	2 rampes
Charge supportée par paire	500kg rampes dépliées / 1600kg rampes pliées
Poids par paire	28kg
Longueur	2000mm
Largeur	250mm

\+ ➞ Double fonction : rampe de chargement ou rampe de levage







500 À 1600KG

213,85€
RÉF. 15185

Rampes aluminium pliantes 680Kg 2000mm - lot de 2 pcs

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Pliables en 2 parties. Support caoutchouc.

Réf.	15196
Lot de	2 rampes
Charge supportée par paire	680kg
Poids par paire	13,2kg
Longueur	2000mm
Largeur	280mm

! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.







\+ ➞ Légère
➞ Grande capacité
➞ Large

680KG

300,00€
RÉF. 15196


Rampes acier 450Kg 1920mm - lot de 2 pcs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Réf.	15200
Lot de	2 rampes
Charge supportée par paire	450kg
Poids par paire	16,4kg
Longueur	1920mm
Largeur	220mm





! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.

450KG

115,38€

RÉF. 15200

Rampes aluminium - lot de 2 pcs

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Droites. Profilé rainuré anti-dérapant.

Réf.	15195	15194
Lot de	2 rampes	2 rampes
Charge supportée par paire	400kg	1000kg
Poids par paire	6,6kg	15,2kg
Longueur	1500mm	2000mm
Largeur	215mm	260mm

+ ➟ Très légères





! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.

400KG

152,31€

RÉF. 15195

1000KG

306,15€

RÉF. 15194

Rampes aluminium incurvées 400kg 2000mm - lot de 2 pcs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Adhérence maximale grâce au profilé rainuré antidérapant.

Réf.	18089
Lot de	2 rampes
Charge supportée par paire	400kg
Poids par paire	9kg
Longueur	2000mm
Largeur	225mm



+ ➟ Adaptées pour les machines et véhicules bas

! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.

400KG

198,46€

RÉF. 18089

COMMENT CHOISIR SON TREUIL


La capacité du treuil donnée par les fabricants est toujours pour la première rangée de câble enroulée autour de l'axe du tambour, pour un treuillage avec le câble en position parfaitement horizontale et pour une charge roulante (voiture...)

CETTE CAPACITÉ PEUT ÊTRE DOUBLÉE EN UTILISANT UN MOUFLE (POULIE)

Mais l'utilisation d'un treuil implique d'autres critères importants :
- le treuillage se fait généralement sur une pente : la position du câble n'est donc jamais à l'horizontale.
- l'engin ne roule pas (roues bloquées, embourbé, obstacle...) : demande une force de déplacement nettement supérieure.

LA CHARGE MAXIMALE QUE LE TREUIL PEUT TIRER EST DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE À 2 FACTEURS :
- L'ANGLE D'INCLINAISON DU CÂBLE PAR RAPPORT À L'HORIZONTALE
- LES FORCES DE FROTTEMENTS

$$\text{Charge maximale que peut tirer un treuil} = \frac{\text{Résistance du treuil (charge roulante horizontale) x 0,1}}{\text{(Coefficient d'inclinaison du câble + coefficient de frottement)}}$$



Angle d'inclinaison du câble par rapport à l'horizontale
Une pente de 10% correspond à une inclinaison de 1M sur une longueur de 10M.
Chaque angle d'inclinaison correspond à un coefficient d'inclinaison différent.

PENTE	0%	10%	20%	30%	50%	70%	100%
ANGLE D'INCLINAISON	0°	6°	11°	17°	26°	35°	45°
COEFFICIENT D'INCLINAISON	0	0,20	0,36	0,54	0,80	1,04	1,28

Force de frottement :
Chaque surface correspond à un coefficient de frottement différent :

SURFACE	COEFFICIENT DE FROTTEMENT
Métal	0,15
Sable sec	0,18
Gravier	0,20

SURFACE	COEFFICIENT DE FROTTEMENT
Sable humide	0,22
Boue	0,32
Marécage	0,52

Résistance du treuil : Charge roulante horizontale
Pour calculer la charge maximale que peut tirer un treuil prendre la charge roulante horizontale du premier enroulement du câble

Treuil de traction électrique 12V 500kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour charge roulante.
Moteur 12V - 300W.
Treuil portable câble Ø 4,8mm x 9,2m.
Câble d'alimentation 5m.
Blocage et débrayage par molette.
Charge minimale de rupture : 22,4 KN.
Dim. 245x256x196mm.
Poids : 9kg.



NIVEAU D'ENROULEMENT	1	2	3	4	5
CAPACITÉ/NIVEAU D'ENROULEMENT (KG)	500	400	325	275	250

Réf.	15252	15254
	avec commande filaire longueur 3m	avec télécommande sans fil



500KG TÉLÉCOMMANDE FILAIRE 3M
167,69€
RÉF. 15252



500KG TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
183,08€
RÉF. 15254

Treuil de traction électrique 12V 900kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour charge roulante. Moteur 12V - 700W. Câble Ø 4mm x 15m.
Commande à distance 3m. Câble d'alimentation 1,80m.
Débrayage manuel. Inversion de sens par commande électrique.
Dim. 278x103,5x106mm. Poids : 6kg.

NIVEAU D'ENROULEMENT	1	2	3	4	5	6
CAPACITÉ/NIVEAU D'ENROULEMENT (KG)	907	739	626	540	476	426

Livré avec une poulie de mouflage.



900KG
CÂBLE 15M

198,46€

RÉF. 15250

Treuil de traction électrique 12V 1300kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour charge roulante.
Moteur 12V - 1100W.
Câble Ø 5,4mm x 15m.
Commande à distance 3,70m.
Câble d'alimentation 1,80m.
Débrayage manuel.
Inversion de sens par commande électrique.
Livré avec boîte à rouleaux et platine de fixation.
Dim. 330x123x128mm.
Poids : 10kg.

NIVEAU D'ENROULEMENT	1	2	3	4
CAPACITÉ/NIVEAU D'ENROULEMENT (KG)	1361	1043	816	590



1300KG
CÂBLE 15M

300,00€

RÉF. 15243

Treuil de traction électrique 12V 1800kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour charge roulante.
Moteur 12V - 900W.
Câble Ø 6mm x 13,5m.
Commande à distance 3m.
Câble d'alimentation 1,80m.
Débrayage manuel.
Inversion de sens par commande électrique.
Livré avec boîte à rouleaux et platine de fixation.
Dim. 354x117x123mm.
Poids : 13kg.

NIVEAUD'ENROULEMENT	1	2	3	4	5
CAPACITÉ/NIVEAU D'ENROULEMENT (KG)	1814	1278	1167	1072	896



1800KG
CÂBLE 13,5M

398,46€

RÉF. 15244

Treuil de traction électrique 4x4 12V 4300kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour charge roulante. Moteur 12V - 4kW - 5,5CV. IP54.
Câble Ø 8,3mm x 28m. Commande à distance 3,70m.
Télécommande sans fil. Câble d'alimentation 1,80m.
Débrayage manuel. Inversion de sens par commande électrique.
Livré avec boîte à rouleaux.
Batterie recommandée : minimum 12V 75Ah 650A.
Dim. : 537x160x183mm. Poids : 36kg.

NIVEAU D'ENROULEMENT	1	2	3	4
CAPACITÉ/NIVEAU D'ENROULEMENT (KG)	4300	2993	2404	2041

+ ➞ Avec télécommande sans fil



4300KG
CÂBLE 28M

807,69€
RÉF. 15245

Treuil de traction électrique 4x4 12V 5440kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Moteur 12V - 4,8kW - 6,6CV.
IP54.
Câble Ø 10mm x 28m.
Commande à distance 3,70m.
Télécommande sans fil.
Câble d'alimentation 1,80m.
Débrayage manuel.
Inversion du sens par commande électrique.
Livré avec boîte à rouleaux.
Batterie recommandée : minimum 12V 75Ah 650A.
Dim. 537x160x218mm.
Poids : 37kg.

NIVEAU D'ENROULEMENT	1	2	3	4
CAPACITÉ/NIVEAU D'ENROULEMENT (KG)	5443	4178	3642	3127

+ ➞ Avec télécommande sans fil





5440KG
CÂBLE 28M

915,38€
RÉF. 15246

Poulie de mouflage 8T pour treuil

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Permet de multiplier la force du treuil par 2.
Ø câble max : 14mm.



44,62€
RÉF. 15197


Boîte à rouleaux pour treuil entraxe 255mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Longueur rouleaux 100mm et 200mm.
Rouleau Ø 39mm.
Entraxe 255mm.
Trou Ø 13mm.
Poids : 4,2kg.

Permet de guider le câble.



75,38€
RÉF. 15234

Platine de fixation 920mm universelle pour treuil

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Dim. Hors tout : 920x180x90mm.



Vue de dessus

S'ADAPTE SUR TOUT TYPE DE 4X4

90,77€
RÉF. 15198

Treuil de traction manuel sans câble

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Horizontal. Livré sans câble.

Réf.	15410	15411
Force de travail	450kg	1100kg
Nombre de vitesse	1	2
Démultiplication	4:1	4:1 - 8:1
Capacité du tambour	10m	10m
Ø du câble	4,5mm	5,6mm
Poids	2,6kg	4kg



450KG
36,15€
RÉF. 15410

1100KG
46,00€
RÉF. 15411

Treuil de traction manuel avec câble et crochet

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Horizontal. Avec câble de 10m et crochet.

Réf.	15412	15413
Force de travail	450kg	1100kg
Nombre de vitesse	1	2
Démultiplication	4:1	4:1 - 8:1
Ø du câble	4,5mm	5,6mm
Poids	3,8kg	5,8kg



450KG
45,38€
RÉF. 15412

1100KG
61,38€
RÉF. 15413

Treuil de traction manuel 600kg avec sangle 7m et crochet

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Horizontal. Avec sangle de 7m - largeur 50mm et crochet.

Réf.	15416
Force de travail	600kg
Nombre de vitesse	1
Démultiplication	4:1
Capacité du tambour	7m
Poids	3,9kg

+ ➟ Adapté pour le transport de bateaux, jet-ski (pas de corrosion du câble)



600KG
50,00€
RÉF. 15416

Treuil de traction manuel sans câble avec enrouleur et frein automatique

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Avec dispositif de freinage automatique et enrouleur automatique.
Capot plastique côté engrenage. Sans câble, sans sangle.

Réf.	18057	18067
Force de travail	450kg	900kg
Capacité du tambour	15m de câble Ø 5mm ou 6m de sangle	17m de câble Ø 7mm ou 7m de sangle
Nombre de vitesse	1	1
Démultiplication	3,50:1	8,75:1
Poids	4kg	7kg



Réf. 18057



Réf. 18067

450KG
152,31€
RÉF. 18057

900KG
238,46€
RÉF. 18067

Câble pour treuils

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Réf.	18058	18068
Longueur	10m	12,5m
Ø du câble	5mm	7mm
Utilisation	pour treuil 450kg	pour treuil 900kg



35,97€
RÉF. 18058

60,77€
RÉF. 18068

Sangle pour treuils

AL-KO — GARANTIE 2 ANS

Pour tirer des charges à l'horizontale.

Réf.	18059	18069
Charge maxi	450 daN/kg	900 daN/kg
Longueur	6m	7m
Largeur	40mm	50mm
Utilisation	pour treuil 450kg	pour treuil 900kg



27,54€
RÉF. 18059



46,00€
RÉF. 18069

Tire câble manuel horizontal

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Crochets pivotants 360° équipé d'un linguet de sécurité.
Câble acier multibrins.
Rapport de levage : 15:1.

Réf.	15321	15322	15259
Capacité	1000kg	1300kg	1500kg
Ø du câble	5mm	5mm	6mm
Longueur mini	0,47m	0,50m	0,50m
Longueur maxi	1,66m	1,70m	1,75m
Poids	2,5kg	3,9kg	7,2kg
À l'unité	**50,77€**	**89,23€**	**149,23€**

1000KG

Réf. 15321




1300KG

Réf. 15322



1500KG

Réf. 15259




Tire câble manuel de traction 1600kgs avec câble passant 20m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Crochet avec linguet de sécurité.
Treuil à câble passant.
Livré complet avec câble longueur 20m.

Réf.	15258
Capacité	1600kg
Ø du câble	11mm
A	556mm
B	284mm
C	120mm
Longueur du manche	80-120mm
Poids	24kg





1600KG

429,23€

RÉF. 15258


Tire câble manuel de traction 3200Kgs avec câble passant 20m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Crochet avec linguet de sécurité.
Treuil à câble passant.
Livré complet avec câble longueur 20m.

Réf.	15261
Capacité	3200kg
Ø du câble	16mm
A	660mm
B	325mm
C	116mm
Longueur du manche	692-1200mm
Poids	48kg





3200KG

607,69€

RÉF. 15261









ACCESSOIRES VÉHICULES

PNEUMATIQUE

REMA TIP TOP est un fournisseur global de services et de produits dans le domaine des systèmes de convoyage, des technologies de traitement de matières, **ainsi que dans la réparation des pneus.**

En tant que leader mondial de la réparation des pneumatiques, le groupe propose également l'ensemble des équipements / services nécessaires aux opérateurs spécialisés dans la maintenance des pneus et des roues.

Depuis presque 100 ans, REMA TIP TOP est reconnu pour sa capacité de développement, son expertise et pour la fiabilité de ses services et de ses produits grâce à une approche résolument tournée vers le client, une politique d'innovation dynamique, et un savoir-faire éprouvé partout dans le monde.

L'entreprise emploie plus de 6300 personnes, à travers le monde et compte plus de 150 filiales et participations chez des partenaires REMA TIP TOP.



1938

EMPLÂTRE POUR PNEUS & NOM

Les frères Gruber décident de produire des emplâtres pour chambres à air. Suivi par les manchons intérieurs et les emplâtres pour pneus.

La révolution a lieu peu après la fin de la guerre avec le développement d'un matériau de vulcanisation à froid qui permet pour la première fois une réparation de chambre à air résistante à la température.

Lors d'un essai produit, Willy Gruber s'exclame : « C'est tip-top ! » et crée ainsi le début de l'Histoire de REMA TIP TOP.



LA RÉPARATION


Depuis 1989, Slime s'est engagé à fournir à ses clients des produits de réparation de pneus innovants et de haute qualité.
En tant que leader dans la réparation de pneus, il propose une ligne complète qui leur permet de présenter aux revendeurs et distributeurs une solution par problème, pour donner aux clients les outils dont ils ont besoin pour faire attention à leurs pneus, économiser leur argent, être en sécurité et s'amuser.

Les gels écologiques Slime étant toujours leurs produits phares, **leur engagement écologique continue de s'affirmer.** Il se consacre à créer des produits qui sont sûrs pour l'utilisateur, le pneu, et l'environnement – comme confirmé par la promesse écologique de Slime.

Les statistiques :
- Depuis 1989, la marque Slime est pionnière et inovatrice dans la réparation de pneus
- Exporté dans plus de 36 pays, Slime est le gel anti-crevaison le plus largement distribué dans le monde
- les produits Slime peuvent être trouvés dans plus de 50 000 points de distribution dans le monde
- les fabriquants d'équipement de l'automobile, de l'industrie de la motos et du vélo comptent sur les produits anti-crevaison Slime



À retrouver p. 1046-1047



➟ Permet de démonter sans forcer.

Coffret démultiplicateur de force 3800Nm R1:64 2 douilles

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

3800Nm.
Composition :
- 1 démultiplicateur de force
- 1 rallonge 270mm
- 1 poignée
- 2 douilles : 32-33mm.

Carré d'entrainement : 1".

Réf.	Lot de	Poids	Conditionnement
17118	x 1	6,95kg	coffret PVC
17118.03	x 3		

Livré en coffret.



Démultiplication : pour faire tourner l'écrou 1 fois , il faut tourner la manivelle 64 fois (R1:64).

DÉMULTIPLICATION R1:64 3800NM

84,62€

RÉF. 17118

Coffret démultiplicateur de force 3800Nm R1:58 6 douilles

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

3800Nm.
Composition :
- 1 démultiplicateur de force
- 1 rallonge 270mm
- 1 poignée
- 6 douilles : 24-27-30-32-33-38 mm.

Carré d'entrainement : 1".

Réf.	Poids	Conditionnement
17119	6,1kg	coffret PVC

Livré en coffret.



Démultiplication : pour faire tourner l'écrou 1 fois , il faut tourner la manivelle 58 fois (R1:58).

DÉMULTIPLICATION R1:58 3800NM

115,38€

RÉF. 17119

Coffret démultiplicateur de force 4800Nm R1:68 4 douilles

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

4800Nm.
Composition :
- 1 démultiplicateur de force
- 1 rallonge 270mm
- 1 poignée
- 4 douilles : 24-32-33-34mm.

Carré d'entrainement : 1".

Réf.	Poids	Conditionnement
17121	5,2kg	coffret PVC

Livré en coffret.

Permet de démonter sans forcer
➟ + puissant



Démultiplication : pour faire tourner l'écrou 1 fois , il faut tourner la manivelle 68 fois (R1:68).

DÉMULTIPLICATION R1:68 4800NM

115,38€

RÉF. 17121

Douille pour démultiplicateur de force

DRAKKAR

Carré d'entrainement 1".

Réf.	Diamètre	À l'unité
17100	24mm	9,92€
17101	27mm	10,08€
17102	30mm	10,23€
17103	32mm	10,31€
17104	33mm	10,38€
17106	34mm	10,46€



Démonte roues/pneus télescopique douille 17/19mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Livré avec une douille de 17/19mm réversible.
Télescopique de 370 à 550 mm.
En blister.



12,15€
RÉF. 15608

Décolle bourrelet/talon à inertie télescopique 1000 à 1400mm

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Outil à inertie pour décoller les bourrelets/talons de tous types de pneumatiques.
Longueur : de 1000 à 1400mm.
Type Fagus. PL.
Spécialement conçu pour les pneus poids lourds et agricoles.



444,62€
RÉF. 12834

Clé en croix

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Modèle renforcé.

Réf.	Carré de	Usage
15605	1/2'' + 17-19-21 mm.	VL
15607	3/4'' + 24-27 -30 mm	PL



VL
18,31€
RÉF. 15605

PL
53,85€
RÉF. 15607

Détalonneur PL et agricole

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour PL et agricoles - Possibilité de démonter sans déposer la jante.
Adapté pour les pneus agricoles et industriels jusqu'à 42" avec maximum 14 plis.
Ne pas utiliser avec une clé à chocs.
Poids : 4,8kg.
Dimensions : 267x165x114mm.







90,77€
RÉF. 17072

Pinceau 30mm pour crème de montage

REMA TIP TOP

Pour VL/VUL.
Ø 30mm - Longueur 300mm.



27,49€
RÉF. 16666

Pinceau 50mm pour crème de montage

REMA TIP TOP

Pour PL/Agri/GC.
Ø 50mm - Longueur 300mm.



30,74€
RÉF. 16667

CRAIE POUR PNEUS, VOIR PAGE 907

TYRE MARQUE LOCO Market

Démonte pneus plat

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

En acier carbone.

Réf.	Longueur	Poids	Conditionnement	À l'unité
18891	400mm	0,485kg	sachet individuel	12,23€
18892	500mm	0,725kg		15,85€
18893	600mm	0,960kg		16,00€



Réf. 18893

Démonte pneu 800mm PL type HALTE

MICHELIN

GARANTIE 2 ANS

Levier pour pneus PL tubeless montés sur jantes basses creuses 15".

Réf.	Longueur	Usage	Type	Poids	Conditionnement
12752	800mm	PL	Halte	1,7kg	vrac




107,60€
RÉF. 12752

Démonte pneus

MICHELIN

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Longueur	Usage	Type	Poids	Conditionnement	Utilisation	À l'unité
12746	380mm	VL Camionnette	Fusil	0,50kg	vrac		39,85€
12746.03							
12750	530mm	PL Agricole	Face	1kg	vrac	pour pneus agricoles et PL tubeless sur jante creuse (petits modèles)	72,31€
12750.03							
12754	750mm	PL Agricole	Force	1,5kg	vrac	pour pneus agricoles et gros PL tubeless sur jante creuse (grosses sections)	176,92€
12754.03							



Crème de montage pour pneus

REMA TIP TOP

Pour le montage et le démontage des pneumatiques. Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier et séchage rapide.
Ces produits préservent les matériels de montage et de détalonnage car ils ne coulent pas et n'altèrent pas les peintures. Chimiquement neutres pour le caoutchouc, l'acier et l'aluminium.
En seau.

Réf.	16662	16663	16664	16665
Couleur	blanche		noire	
Capacité	1kg	5kg	1kg	5kg
Contenant	seau			
À l'unité	8,48€	21,40€	9,11€	40,34€



Démonte pneu spécial moto 380mm

MICHELIN

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Longueur	Poids	Conditionnement
12748	380mm	0,50kg	vrac



60,00€
RÉF. 12748

Meule pierre sphérique 40mm queue de 6mm - blister

REMA TIP TOP

Meule pierre pour brossage et débridage de la gomme.
Ø 40mm.
Tige de 6mm.

Réf.	16632
Conditionnement	blister



20,05€
RÉF. 16632

Crème de montage blanche pour pneus

distributeur SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

Haute qualité pour pneus VL.
Blanche.

Réf.	Capacité	Contenant
17040	1kg	seau
17049	3kg	



9,58€
RÉF. 17040

21,31€
RÉF. 17049

Grattoir intérieur pour pneu

REMA TIP TOP

Grattoir courbe pour intérieur du pneu.
Sert à enlever les résidus (silicone, graphite...).



12,15€
RÉF. 16639

GAMME ÉQUILIBREUSE / DÉMONTE PNEU, VOIR PAGES 46 À 48


Kit de réparation pour pneus Tubeless - 7 pcs

DRAKKAR

NEW

Composition :
- 1 outil alésoir (pour préparer l'entrée de la tresse dans le pneu)
- 1 porte-tresse (permettant de positionner la tresse correctement dans le pneu)
- 5 tresses de réparation Ø 6mm - longueur 100mm

En blister.



7,54€
RÉF. 17299

Kit de réparation pour pneus Tubeless - 8 pcs

DRAKKAR

NEW

Composition :
- 1 outil alésoir (pour préparer l'entrée de la tresse dans le pneu)
- 1 porte tresse (permettant de positionner la tresse correctement dans le pneu)
- 5 tresses de réparation Ø 6mm longueur 100mm
- 1 tube de colle vulcanisante 12g.

Sachet cavalier.



12,15€
RÉF. 17296

Kit de réparation pour pneus Tubeless - 8 pcs

slime

Composition :
- 1 outil alésoir (pour préparer l'entrée de la tresse dans le pneu)
- 1 porte-tresse (permettant de positionner la tresse correctement dans le pneu)
- 5 tresses de réparation
- 1 tube de colle vulcanisante 12ml

En blister.



15,23€
RÉF. 17193

Kit de réparation pour pneus Tubeless - 7 pcs

REMA TIP TOP

Composé de 5 tresses + colle + outil.

Réf.	16622	16624
	VL	PL
Longueur	100mm	180mm
Conditionnement	blister	blister



VL
30,62€
RÉF. 16622

PL
38,46€
RÉF. 16624

Tresse de réparation pour pneus - blister de 5 pcs

REMA TIP TOP

Réf.	16621	16625
	tresses courtes VL	tresses longues PL
Lot de	x 5	x 5
Longueur	100mm	180mm
Conditionnement	blister	





100MM
11,54€
RÉF. 16621

180MM
13,08€
RÉF. 16625

Tresse de réparation pour pneus

DRAKKAR

Réf.	17195	17194
	tresses courtes VL	tresses longues PL
Lot de	x 60	x 30
Longueur	100mm	200mm
Conditionnement	boîte	





60PCS - 100MM
15,23€
RÉF. 17195

30PCS - 200MM
15,23€
RÉF. 17194

Lime avec poignée pour réparation de pneus

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Pour pneu tubeless.
Poignée ergonomique.
Permet de nettoyer le trou causé par la perforation d'un objet. Réparation rapide et efficace d'une crevaison.

Réf.	17196
Conditionnement	sachet



4,46€
RÉF. 17196

Outil de pose de tresse pour réparation de pneus

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Pour pneu tubeless. Poignée ergonomique.
Indispensable à l'insertion des tresses dans le pneu.
Réparation rapide et efficace d'une crevaison.

Réf.	17197
Conditionnement	sachet



6,00€
RÉF. 17197

Colle vulcanisante à froid pour emplâtre - bidon de 225g

distributeur SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

Dissolution chimique vulcanisante.
Bidon sans pinceau.

Réf.	17028
Capacité	225g
Contenant	bidon
Conditionnement	vrac



16,48€
RÉF. 17028

Râpeur chimique

Le râpeur chimique LIQUID BUFFER est un élément incontournable de la réparation des pneus.
Il permet de neutraliser la pellicule de silicone dans les pneus et de la récolter avec un grattoir, permettant ainsi une adhésion optimale des pièces de réparation.

Réf.	16647	16651
Capacité	500ml	1000ml
Contenant	aérosol	bidon

+ ➞ Sans hydrocarbures chlorés





500ML
17,77€
RÉF. 16647

1000ML
20,14€
RÉF. 16651

Réparation pour pneus tubeless - kit 20 champignons 6mm avec colle et fraise

Nécessaire d'atelier MINICOMBI A6.
Composition :
- 20 Minicombi A6
- 2 x 25g Spécial cément BL FAST DRY
- 1 x fraise HSS Ø 6mm

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques, radiaux et diagonaux, à carcasse acier ou textile, tubeless ou tube type pour toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement. Utilisable à chaud ou à froid.
Permet d'augmenter la rechapabilité des pneumatiques grâce à la préservation des ceintures acier de l'oxydation.
Temps de séchage 50 % plus rapide.

Réf.	16655
Conditionnement	carton




119,65€
RÉF. 16655

Champignon de réparation 6mm pour pneus tubeless - boîte de 40 pcs

NEW

Mini-recharges pour nécessaire d'atelier A6 réf.16655.

Réf.	16675
Conditionnement	carton



183,08€
RÉF. 16675

Colle vulcanisante pour emplâtre

NEW

Dissolution accélérée pour la vulcanisation à froid et à chaud (18°- 150°C) des emplâtres , pièces tubeless, Minicombi, Remastem et la gomme autovulcanisante Vulc Compound A+B (18°C).
Ne pas utiliser pour les chambres à air.
Sans hydrocarbures chlorés ni composants aromatiques.

Réf.	16659	16608	16660	16635	16634
Capacité	30g	30g	70g	70g	200g
Contenant	tube				bidon sans pinceau
Conditionnement	vrac	blister	vrac	blister	vrac
À l'unité	**4,68€**	**10,06€**	**9,35€**	**15,29€**	**18,31€**



Réf. 16635



Réf. 16634

Colle vulcanisante pour chambre à air

Liquide vulcanisant sans CFC (hydrocarbures chlorés).
Pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambres à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes.
Ne pas utiliser sur les pneumatiques.

Réf.	16643	16606	16645	16607	74730
Capacité	25g		50g		175g
Contenant	tube		tube		bidon sans pinceau
Conditionnement	vrac	blister	vrac	blister	vrac
À l'unité	**5,18€**	**9,11€**	**8,35€**	**13,23€**	**16,15€**



Réf. 16645



Réf. 74730

Réparation pour pneus tubeless - kit 24 champignons 6mm avec colle et fraise

distributeur SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

- 24 pièces pour la réparation Ø 6mm
- 5 tubes de colle de 20ml
- 1 alésoir Ø 6mm




144,52€
RÉF. 17039

Réparation pour chambre à air vélo - 7 rustines avec valve/colle/râpe

Kit réparation 2 roues. **TT02**.
Composition :
- 6 pièces F1 - 1 pièce F2
- 1 valve - 1 tube liquide Vulc. 5g
- 1 papier émeri avec caoutchouc pour application de la solution


Un développement innovant de notre gamme de produits de réparation cycle.
La rapidité de mise en œuvre des pièces de réparation Rema TipTop.
La durabilité de la vulcanisation permanente du caoutchouc.

Réf.	Lot de	Conditionnement	À l'unité
16590	x 1	blister	7,64€
16652	x 1	vrac	4,28€
16652.24	x 24	carton	97,91€



Réparation pour chambre à air VL/VU - Rustines avec colle et râpe

Pour camion, camionnettes et engins agricoles. **TT12**.
Composition :
- 4 pièces N° 1
- 2 pièces N° 2
- 1 pièce N° 3
- 1 pièce N° 4
- 1 pièce N° 7
- 1 pièce N° F3
- 1 tube liquide Vulc. 10 g
- 1 râpe métal



Réf.	Lot de		Conditionnement	À l'unité
16593	x 1	TT 12	blister	15,06€
16653	x 1	TT 12	boîte	10,77€
16653.10	x 10		carton	107,05€

Réparation pour chambre à air VL - blister de 7 rustines avec colle et râpe

Nécessaire de réparation auto/moto.
TT11.
Composé de 7 rustines + colle + râpe.



8,40€
RÉF. 16626

Rustine pour chambre à air assortiment - blister de 10 pcs

Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100 %.
Au gonflage, la dilatation de la pièce et de la chambre est uniforme.
La réparation est totalement exempte de point d'aspérité.
Composé de :
- 2 pièces de réparation rondes N°1-35mm
- 2 pièces de réparation rondes N°2-45mm
- 3 pièces de réparation rondes N°3-54mm
- 3 pièces de réparation rondes N°4-75mm
- 1 tube vulcanisant 10g sans CFC.

Réf.	16620
Conditionnement	blister




14,11€
RÉF. 16620

Rustine pour chambre à air ronde

Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100 %.
Au gonflage, la dilatation de la pièce et de la chambre est uniforme.
La réparation est totalement exempte de point d'aspérité.

Réf.		Lot de	Conditionnement	À l'unité
16599.10	**N°1 Ronde** Ø 33mm	x 10	blister	11,32€
16599.30		x 30	boîte	16,00€
16600.10	**N°2 Ronde** Ø 45mm	x 10	blister	16,32€
16600.30		x 30	boîte	26,78€
16601.10	**N°3 Ronde** Ø 54mm	x 10	blister	19,82€
16601.30		x 30	boîte	36,52€
16602.05	**N°4 Ronde** Ø 75mm	x 5	blister	13,55€
16602.30		x 30	boîte	42,31€
16603.05	**N°5 Ronde** Ø 94mm	x 5	blister	16,32€
16603.10		x 10	boîte	19,49€
16617.02	**N°6 Ronde** Ø 116mm	x 2	blister	8,40€
16617.10		x 10	boîte	30,18€
16619.02	**N°7B Ovale** 150x75mm	x 2	blister	9,11€



Emplâtre pour pneus PN - blister de 2 pcs

Blessures de sommet, épaulement et flanc.
S'utilise avec le Spécial Cément BL.

Réf.	Lot de		Diamètre	Conditionnement
16594	x 2	**PN 03** - 2 plis	100mm	blister
16595	x 2	**PN 04** - 2 plis	120mm	



PN 03
17,11€
RÉF. 16594



PN 04
12,91€
RÉF. 16595

Emplâtre pour pneus RAD

Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus radiaux.
Ils sont revêtus de gomme de liaison SV bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud et s'utilisent avec le Spécial Cément BL.

Réf.	Lot de		Dimensions	Conditionnement	À l'unité
16657	x 1	**110 TL** - 1 pli	55x75mm	vrac	2,94€
16657.20	x 20			boîte	58,48€
16658	x 1	**120 TL** - 2 plis	80x125mm	vrac	6,66€
16658.10	x 10			boîte	64,74€
16609	x 1			blister	10,69€
16623	x 1	**180 TL** - 2 plis	150x190mm	blister	22,51€



Réf. 16658

Valves tubeless VL

Valves caoutchouc.
Trou de jante 11,5mm.
Pression de gonflage maxi. 4,75 bar à température ambiante.
Diamètre : 15mm

Réf.	Lot de	Modèle	Longueur	Conditionnement	À l'unité
16628.04	x 4	TR 414	48,5mm	blister	5,58€
74780	x 100	TR 414	48,5mm	sachet	30,62€
16630.04	x 4	TR 413	42,5mm	blister	9,08€
16630.100	x 100	TR 413	42,5mm	boîte	31,69€
16669.10	x 10	TR 412	33mm	boîte	5,23€
16672.100	x 100	TR 414L	56,5mm	boîte	34,94€
16673.100	x 100	TR 418	61,5mm	boîte	46,58€


Réf. 16628 / TR 414


Réf. 16630 / TR 413


Réf. 16669-10 / TR 412


Réf. 16672 / TR 414L


Réf. 16673 / TR 418

Valve agraires air/eau 80mm à coller TR218A - blister

Valve air et eau pour chambre à air.
Valve avec embase préparée pour collage à froid ou à chaud.

Réf.	16604	16604.10
Lot de	x 1	x 10
Modèle	TR 218A	
Longueur	48mm	
Diamètre	80mm	
Conditionnement	blister	boîte
À l'unité	41,54€	136,92€



Valve agraires air/eau tubeless TR618A - blister

Valve air et eau tubeless pour tracteur.

Réf.	16629	16629.10
Lot de	x 1	x 10
Modèle	TR 618A	
Diamètre	12,2mm	
Conditionnement	blister	Boîte
À l'unité	13,69€	100,00€



Valve agraires air/eau pied métallique 32mm - blister

Valves air et eau pour chambre à air.
Pied métallique pour chambres.

Réf.	16613	16613.10
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	32mm	
Longueur	50mm	
Conditionnement	blister	boîte
À l'unité	12,15€	90,77€



Rallonge PL rigide coudée métallique à 45° 29mm

Coudée métallique à 45°.

Réf.	16681
Longueur	29mm



7,54€
RÉF. 16681

Embout de valve air/eau - blister de 2 pcs

Réf.	Lot de	Conditionnement
16615	x 2	blister



5,94€
RÉF. 16615

Rallonge PL souple droite 210mm

Rallonge souple droite.
MICHELIN 743.

Réf.	16680
Longueur	210mm



8,46€
RÉF. 16680

RETROUVEZ LES MASSES D'ÉQUILIBRAGES, VOIR PAGES 577 À 578

Gel anti-crevaison 473ml avec compresseur 12V pour pneu tubeless

Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min.
Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.
Gel de couleur verte, élaboré à base de glycérine et de fibres végétales.

Compatible avec tous types de pneus.
Compatible TPMS - capteurs de valves électroniques.
Pouvoir d'obturation maximum.
Se loge facilement dans le coffre.







53,85€
RÉF. 17297

Gel anti-crevaison pour recharge kit compresseur - bidon de 473ml

Recharge pour 17297.

Réf.	Lot de
17298	x 1
17298.06	x 6



473ML

15,23€
RÉF. 17298

Cartouche CO²/tresses/outils pour pneu tubeless - blister de 10 pcs

Avec le kit de réparation tubeless CO², vous réparez facilement toute crevaison, ceci sans démontage de roue, et reprenez la route en quelques minutes.
Composition :
- outils
- 5 tresses
- 3 cartouches.

Réf.	Lot de
17198	x 1
17198.06	x 6



30,62€
RÉF. 17198

Pas de démontage de roue.
Répare durablement toute perforation sur la bande de roulement du pneu.
Permet de regonfler le pneu et de reprendre la route.
Encombrement réduit, rangement facile dans la trousse.
Pouvoir d'obturation maximum.
Convient à tous types de pneus tubeless (auto, moto, utilitaires, remorques, caravanes, engins agricoles, quads...).

Regonfle pneus - aérosol de 500ml

NEW

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés ou dégonflés sans chambre à air, sans démontage de la roue.

Réf.	Lot de
62142	x 1
62142.06	x 6



500ML

10,00€
RÉF. 62142

Regonfle pneus

Mélange gaz / latex qui permet d'OBTURER LE TROU de la crevaison jusqu'à 5mm de diamètre et de REGONFLER le pneu.
Sans effort, sans outil et sans démontage.
Système unique et exclusif Holts : bouton 1/4 tour (transfert facile).
Regonfle les pneus tubeless, sans chambre.
Temps de gonflage : 2 minutes
Gonflage automatique.
Efficace par tous les temps même par gel.
Peut s'utiliser avec l'aérosol tête en bas.

Réf.	Lot de	Capacité	Utilisation	À l'unité
18944	x 1	400ml	16" maximum	15,23€
18944.12	x 12			
18945	x 1	500ml	17" et plus	17,69€
18945.12	x 12			
62186	x 1	600ml	pneu extra large	21,38€
62186.12	x 12			



Anti-crevaison gel fluide vert - pneu tubeless

Pour engins lents ne roulants pas à plus de 60 km/h
(ne s'utilise pas sur route). PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - INSTANTANÉ.
Formule professionnelle concentrée. Bouche les trous dans la bande de roulement. Empêche les pneus de se dégonfler.
Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre.
Pour tous pneumatiques de motoculture, engins TP, agricoles...
Longévité prouvée du produit. Ne se détériore pas.
Durée de conservation plus longue.
Fournit une étanchéité permanente.
Le colmatage est quasi instantané.
Capacité de colmatage multiple. Sans danger à l'utilisation.
N'endommage pas le caoutchouc, les pneus ou les jantes.

Réf.	Capacité	Lot de
06748	1L	x 1
06748.12		x 12
10082	25L	x 1

1L



13,69€
RÉF. 06748

25L



260,00€
RÉF. 10082

Pompe pour tonnelet de 25L de gel anti-crevaison

La pompe peut être directement branchée à la valve si la pression est inférieure à 2,7 bar.
A chaque mouvement de pompe vers le bas, on injecte 200ml d'anti-crevaison.
Pompe pour réf.10082.

25L



152,31€
RÉF. 10084

Anti-crevaison gel fluide vert - pneus tubeless

Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et préventif. Pour engins lents ne roulant pas à plus de 72km/h.
Le gel d'étancheité répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.
Compatible avec tous types de pneus :
engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
Pouvoir d'obturation maximum.

Réf.	Lot de	Capacité
10076	x 1	946ml
10076.06	x 6	
10078	x 1	3,8L
10080	x 1	18,9L

+
➟ Traitement curatif et préventif
➟ Lavable à l'eau

946ML



19,23€
RÉF. 10076

3,8L



61,38€
RÉF. 10078

18,9L



275,38€
RÉF. 10080

Pompe pour tonnelet de 18,9L de gel anti-crevaison

Pour réf.10080 et 74788.



75,38€
RÉF. 10085

Anti-crevaison gel fluide vert - chambre à air

Le produit d'étanchéité pour chambre à air Slime détecte et colmate instantanément les trous d'un diamètre maximum de 3mm.
Pour engins lents ne roulant pas à plus de 72km/h.
Slime fonctionne à plusieurs reprises pour réparer les nouvelles et anciennes crevaisons, et sa performance est garantie jusqu'à 2 ans !
Utilisations : vélos, motocyclettes tout-terrain, brouettes, tondeuses auto-portées...
- non toxique et non dangereux
- ininflammable

+
➟ Pouvoir d'obturation maximum
➟ Lavable à l'eau

NEW

Réf.	Capacité	Conditionnement	À l'unité
74785	273ml	Bouteille avec tuyau d'introduction	8,46€
74786	473ml		11,54€
74787	3,8L	Bidon avec pompe	56,15€
74788	18,9L	Tonnelet	260,00€

273ML



Réf. 74785

473ML



Réf. 74786

3,8L



Réf. 74787

18,9L



Réf. 74788

Kit caméra de recul 12/24V - écran couleur 7"

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Composition du kit :
- 1 écran couleur HD 7"
- 1 caméra 120°
- 1 câble de connexion rapide 15m - 4 broches
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande

Ecran :
- 7" HD couleur (17,8cm)
- Résolution 800*RGB*480
- Support orientable
- Alimentation 12/24V
- 3 entrées vidéo (caméra)
- Contrôle OSD à l'écran
- Dimensions : 176x123x27mm

Caméra :
- Large champs de vision 120°
- Vision nocturne
- Alimentation 12/24V
- Pare-soleil
- IP69K

Réf.	16465
Conditionnement	boîte couleur

3 ENTRÉES VIDÉO

Spécial pour bus et camions.



+
- Ecran 7"
- 12 et 24V
- Avec télécommande

260,00€
RÉF. 16465

Caméra de recul 12/24V en kit - écran fractionné 7"

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Composition du kit :
- 1 écran couleur HD 7"
- 1 caméra 120°
- 1 câble de connexion rapide 15m - 4 broches
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande

Ecran :
- 7" couleur HD quadrivision
- Résolution 800*RGB*480
- 4 entrées vidéo (caméra)
- Support en U orientable
- Alimentation 12/24V
- Contrôle OSD à l'écran
- Dimensions : 176x123x27mm

Caméra :
- Large champs de vision 120°
- Vision nocturne
- Alimentation 12/24V
- Pare-soleil
- IP69K

Toutes réf.	
Conditionnement	boîte couleur

4 ENTRÉES VIDÉO ECRAN PARTAGÉ - MULTIVISION

Spécial pour bus et camions.



+
- Ecran 7" couleur quadrivision
- 12 et 24V
- Avec télécommande

AVEC :
- 1 ÉCRAN
- 1 CAMÉRA
- 1 CÂBLE 15M

306,15€
RÉF. 16470

AVEC :
- 1 ÉCRAN
- 2 CAMÉRAS
- 2 CÂBLES 15M

352,31€ NEW
RÉF. 28686

AVEC :
- 1 ÉCRAN
- 3 CAMÉRAS
- 2 CÂBLE 15M
- 1 CÂBLE 10M

413,85€ NEW
RÉF. 28687

AVEC :
- 1 ÉCRAN
- 4 CAMÉRAS
- 2 CÂBLES 15M
- 2 CÂBLES 10M

460,00€ NEW
RÉF. 28688

Caméra supplémentaire

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Avec pare-soleil. IP69K. Angle de vue 120°.
Température d'utilisation -20°C +70°C.
S'adapte sur les kits réf.16465 et 16470.

Réf.	16466
Conditionnement	boîte carton



65,38€
RÉF. 16466

Faisceau d'alimentation avec connecteur

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Câble d'alimentation pour caméra de recul réf.16465 et réf.16470.
Connecteur métal 5 broches AP-TP 20 avec mâle et femelle. Câble spiralé de 2m à 4m.
Connecteur métal 4 broches pour caméra CCD.
Fonction waterproof.

Réf.	17219
Conditionnement	boîte carton



126,15€
RÉF. 17219

Câble pour caméra de recul/ écran vidéo

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Câble adaptable aux réf.16465 et 16470.
Connecteur mâle 4 broches pour caméra.
Fonction waterproof.
En boîte carton.

WATERPROOF



Réf.	Longueur	Conditionnement	À l'unité
16471	5m	boîte carton	13,85€
16473	10m		16,92€
16477	15m		22,31€
17218	20m		25,09€

Caméra de recul HD 12/24V wifi

SODIFLASH

NEW GARANTIE 2 ANS

Caméra de recul pour réf. 74508.
Avec pare-soleil.
Dimensions de la caméra (avec antenne) : 101x195 106mm.
Longueur du câble d'alimentation : 53cm.
Longueur de la rallonge d'alimentation : 30cm.
IP6K9K.

+
- Wifi
- Portée 140m



229,23€
RÉF. 74512

Caméra de recul HD 12/24V en kit - écran wifi 7" - caméra wifi

SODIFLASH

NEW HD GARANTIE 2 ANS

Caméra avec LED infrarouge. Support en U orientable et pare-soleil pour l'écran et la caméra. Une seule caméra peut être appairée à cet écran.
Possibilité d'installer une carte mémoire et d'enregistrer (non fournie).
Visualisation possible directement sur l'écran.
Fonction fil déclencheur pour activer automatiquement l'écran (marche arrière, ouverture de porte...).
Appareillage automatique.
Dimensions écran : 7" - 15,5x8,7cm.
Caractéristiques écran : 16/9 et 4/3.
Longueur câbles alimentation :
- écran : 53cm
- caméra : 53cm

Longueur rallonges alimentation :
- écran : 200cm
- caméra 30cm

IP54.
Caméra :
- étanche IP69K (pas d'audio)
- angle de vision 120°
- distance vision de nuit 10m
- distance max avec écran : 140m

Livré avec 1 caméra et 1 télécommande.
Utilisation entre -20° et +70°C.

+
- Wifi
- Installation simple et rapide
- Portée 140m
- Ecran HD



413,85€
RÉF. 74508

Caméra de recul 12/24V en kit - écran wifi 7" fractionné/caméra wifi

VIGNAL LIGHTING GROUP

NEW GARANTIE 2 ANS

Système de recul ou de surveillance couleur, sans fil parfait pour tous types de véhicules : camions, remorques, utilitaires, chariots de manutention, tracteurs agricoles, engins de chantier...
Composé d'un écran fractionnable et d'une caméra sans fil.
Ecran LCD 7".
Haut parleur intégré.
12/24V.
Caméra étanche : IP69K.
Distance vision de nuit : 10m.
4 LED infrarouge.
Mode d'affichage : normal, horizontal, vertical, miroir.
Distance max. avec écran : 300m.
Angle de vision : 130°
Utilisation entre -20°C et +70°C.
Livré avec 1 écran et 1 caméra.
Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 caméras.

+
- Wifi



583,08€
RÉF. 74507

Caméra wifi 130° pour kit réf. 74507

NEW GARANTIE 2 ANS

Caméra pour le kit caméra de recul HD Wifi réf. 74507.
Résolution : 1920x1080 pixels.
Angle de vision : 130°.
Audio : Micro.
Distance vision de nuit : 8-10m.
Temps de réponse : 200ms.
Distance max écran : 300m (sans obstacle).
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Indice de protection de la caméra : IP69K.

+
- Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 5,9g



238,46€
RÉF. 74513

Coupelle de rétroviseur 250x155mm fixation 10/12/13mm

SODIFLASH

Dim : 250 x 155mm.
Réversible.
Fixation Ø 10-12-13mm.
Pour Case - Same deutz.

Réf.	17461
Conditionnement	vrac





22,51€
RÉF. 17461

Coupelle de rétroviseur 290x211mm fixation 16/20mm

SODIFLASH

Dim : 290x211mm.
Réversible.
Fixation Ø 16-20mm.
Pour John Deere.

Réf.	17457
Conditionnement	vrac






42,78€
RÉF. 17457

Coupelle de rétroviseur 314x228mm fixation 18/20mm

SODIFLASH

Dim : 314x228mm.
Réversible.
Fixation Ø 18-20mm.
Pour Fendt - Landini - Same deutz.

Réf.	17470
Conditionnement	vrac



40,80€
RÉF. 17470


Coupelle de rétroviseur 232x145mm fixation 15/18mm

SODIFLASH

Dimensions : 232x145mm. Réversible.
Fixations : Ø 15-18mm. Universel pour les camions, engins de terrassement et machines agricoles.

Réf.	17460
Conditionnement	vrac





12,12€
RÉF. 17460

Coupelle de rétroviseur 245x160mm fixation 14/20mm

SODIFLASH

Dim : 245x160x90mm.
Réversible. Fixation Ø 14-20mm.
Pour Case - Claas - Manitou -Renault - Massey Fergusson.

Réf.	16472	19052
Conditionnement	vrac	blister





24,46€
RÉF. 16472

25,54€
RÉF. 19052


Coupelle de rétroviseur 245x185mm fixation 18/20mm

SODIFLASH

Dim : 245x185x65mm. Réversible.
Fixation Ø 18-20mm. Pour Case - Fiat - Massey Fergusson - Mc cormick - New Holland - Renault - Same deutz - Lamborghini.

Réf.	16463	19048
Conditionnement	vrac	blister





19,49€
RÉF. 16463

26,00€
RÉF. 19048

Coupelle de rétroviseur 230x180mm, avec bras

SODIFLASH

Dim : 180x230mm.
Bras Ø 18mm.

Réf.	Modèle	Conditionnement
16460	droit	boîte carton
16461	gauche	boîte carton



GAUCHE



DROIT



44,62€
RÉF. 16461



44,62€
RÉF. 16460

Coupelle rétroviseur 183x375mm fixation 16/20mm

SODIFLASH


Dim : 183x375mm. Réversible.
Fixation Ø 16-20mm. Universel pour camions.

Réf.	16464	19049
Conditionnement	vrac	blister



24,46€
RÉF. 16464

27,85€
RÉF. 19049




Coupelle de rétroviseur 407x208mm fixation 18mm

SODIFLASH

Dim : 407x208mm. Réversible.
Fixation Ø 18mm. Pour Renault.

Réf.	17471
Conditionnement	boîte carton

34,62€
RÉF. 17471



Coupelle rétroviseur incassable


Réf.	Dimensions	Ø fixation	Conditionnement
17482	380x180mm	16-32mm	boîte carton
17488		16-28mm	

+ ➟ Incassable



253,85€
RÉF. 17482

GARANTIE 10 ANS




74,32€
RÉF. 17488

Coupelle rétroviseur incassable

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Dimensions	Ø fixation	Conditionnement
17478	205x150mm	10-32mm	boîte carton
17477	305x205mm	16-32mm	

+ ➟ Incassable



86,75€
RÉF. 17478



89,45€
RÉF. 17477

Coupelle de rétroviseur 2 lentilles 384x184mm fixation 16/28mm

SODIFLASH

Dim : 384 x 184mm.
Fixation Ø 16-28mm.
2 lentilles (une principale et une grand angle).

Réf.	Conditionnement
17490	boîte carton

+ ➟ Grand angle



2 LENTILLES

89,45€
RÉF. 17490


Coupelle de retroviseur grand angle 246x161mm fixation 10/20mm

SODIFLASH

Dim : 246x161mm.
Réversible.
Fixations Ø 10-20mm.
Classe IV.

Réf.	Dimensions	Ø fixation	Conditionnement
17489	246x161mm	10-20mm	carton

38,46€
RÉF. 17489



+ ➟ Grand angle


Coupelle de rétroviseur grand angle incassable 205x150mm fixation 10/32mm

GARANTIE 10 ANS

Dim : 205 x 150mm. Fixation Ø 10-32mm.

Réf.	Dimensions	Ø fixation	Conditionnement
17479	205x150mm	10-32mm	boîte carton

+
- Incassable
- Grand angle




91,34€
RÉF. 17479

Coupelle rétroviseur extra grand angle incassable

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Dimensions	Ø fixation	Conditionnement
17480	200x200mm	16-46mm	boîte carton
17481	305x205mm	16-32mm	

+
- Incassable
- Grand angle



229,85€
RÉF. 17480

247,52€
RÉF. 17481

Coupelle de rétroviseur grand angle incassable ronde 307mm fixation 10/20mm

SODIFLASH
GARANTIE 10 ANS

Grand angle. Ø 307mm. Fixation Ø 10-20mm.

Réf.	Dimensions	Ø fixation	Conditionnement
17571	Ø 307mm	10-20mm	vrac

+
- Incassable
- Grand angle



120,42€
RÉF. 17571

Coupelle de rétroviseur intérieure grand angle incassable 110x220mm fixation 2 trous avec support

SODIFLASH
GARANTIE 10 ANS

Réf.	Dimensions	Modèle	Fixation	Conditionnement
17570	110x220mm	grand angle avec support	2 trous	boîte carton

+
- Incassable
- Grand angle

Livrée avec support, fixation 2 trous.



61,17€
RÉF. 17570

Boule de volant

A fixer sur le cercle du volant.
Fixation universelle.



15,23€
RÉF. 17617

Kit de réparation rétroviseur 175x250mm

HPX
NEW

Kit de réparation d'urgence pour restaurer la fonction de rétroviseur.
Facile à couper, aucun outillage spécifique requis.
Ne peut pas être utilisé comme substitut permanent du rétroviseur d'origine !
Pour tous types de voiture, camion ou autre véhicule.

Réf.	Couleur	Dimensions
63763	argent	175x250mm



10,62€
RÉF. 63763

Colle spéciale rétroviseur 319 - tube de 0,5ml

LOCTITE

Colle le verre et le métal en 1 minute.
Spécial rétro toutes embases.
Tube et tissu activateur 0,5ml.

"319"

Réf.	Lot de	Capacité
11550	x 1	0,5ml
11550.12	x 12	



0,5ML

24,46€
RÉF. 11550

Balai essuie-glace avant classique

Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion. Lame en caoutchouc 100% naturel.
Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit.
Coque refermable.

Réf.	Longueur	À l'unité
17801	280mm	3,79€
17802	350mm	5,04€
17803	400mm	5,04€
17804	450mm	5,37€
17805	480mm	5,62€
17806	500mm	6,06€
17807	530mm	6,44€
17808	550mm	6,21€
17809	600mm	6,50€
17810	650mm	6,74€

Livré avec 3 adaptateurs dont 1 spécial agricole.





- Montage facile en 1 clic
- Traitement anti-bruit
- Tous les composants sont traités anti-corrosion par 3 traitements consécutifs
- Adaptateur pour tracteurs agricoles

Balai essuie-glace avant plat

Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion.
Lame en caoutchouc 100% naturel. Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit.
Coque refermable.

Réf.	Longueur	À l'unité
17830	350mm	11,79€
17832	400mm	10,24€
17834	450mm	13,33€
17835	480mm	10,75€
17836	500mm	10,03€
17837	530mm	14,74€
17838	550mm	10,36€
17840	600mm	11,36€
17841	650mm	11,76€
17843	700mm	15,95€
17844	750mm	23,68€

- Montage facile en 1 clic
- Déflecteur aérodynamique
- Traitement anti-bruit
- Tous les composants sont traités anti-corrosion par 3 traitements consécutifs
- S'adapte sur 98% du parc automobile grâce à ses 6 adaptateurs

Livré avec 6 adaptateurs.



Balai essuie-glace arrière

Essuie-glace sans armature métallique apparente : ne gèle pas.
Design alliant confort et performance.

Réf.	Longueur	À l'unité
17855	300mm	5,49€
17856	350mm	4,96€
17857	400mm	4,64€





- Essuyage parfait dû à une pression homogène sur toute la longueur
- Montage facile en 1 clic
- Traitement anti-bruit
- Traitement anti-corrosion

Raclette givre

Couleur assortie. Vrac. En PVC.

Réf.	09900
Longueur	180mm
Largeur	85mm



1,30€
RÉF. 09900

Raclette givre manche mousse

Manche mousse.

Réf.	09910
Longueur	320mm
Largeur	120mm



4,06€
RÉF. 09910

Raclette givre avec gant polaire

Raclette avec gant polaire pour protéger vos mains du froid.

Réf.	09920
Longueur	320mm
Largeur	160mm




7,17€
RÉF. 09920

RETROUVEZ NOS DÉGIVRANTS PAGE 898

Tapis de voiture moquette avec talonnette sur tapis conducteur - 4 pcs

Avec talonnette sur tapis conducteur.
4 pièces.
Tapis avant 57x45cm.
Tapis arrière 39x28cm.



22,92€
RÉF. 09750

Tapis de voiture moquette avec talonnette sur tapis conducteur - 4 pcs

Avec talonnette sur tapis conducteur.
4 pièces.
Tapis avant 63x41cm.
Tapis arrière 37x28cm.



24,57€
RÉF. 09740

Tapis de voiture caoutchouc avec empiècement moquette - 4 pcs

Avec empiècement maquette.
4 pièces.
Tapis avant 75x50cm.
Tapis arrière 46x45cm.



49,75€
RÉF. 09730

Tapis de voiture caoutchouc avec liseré - 4 pcs

Avec liseré rouge.
4 pièces.
Tapis avant 60x40cm.
Tapis arrière 30x40cm.



24,17€
RÉF. 09700

Tapis de voiture caoutchouc prédécoupé - 4 pcs


4 pièces.
Prédécoupé.
Tapis avant : 70x45cm.
Tapis arrière : 45x35cm.



35,49€
RÉF. 09720

Tapis de voiture caoutchouc 500x300mm

1 pièce.
50x30cm.



5,55€
RÉF. 09710

Housse de siège noire - 6 pcs

Noir avec liseré blanc.
Taille universelle.
Compatible airbags latéraux.
6 pièces :
- 2 sièges passager avant
- 2 appuie tête
- 2 pièces banquette arrière



55,38€
RÉF. 09610

Couvre siège rouge et noir universel

Noir/rouge.
100% polyester.
Taille universelle.
A l'unité.



28,85€
RÉF. 09600

Barre de remorquage 2T 1,83m

STILKER


NEW

GARANTIE 2 ANS

Section ronde - Pour véhicules légers.
Barre de remorquage en 3 parties, avec fanion rouge.
Fixation par goupilles.
Dimensions rangé : 665x120x40mm.
Livrée avec un sac de transport.

Réf.	15223
Longueur	1,83m
Capacité	2T
Poids	4,085kg





2T

36,77€

RÉF. 15223

Barre de remorquage 2,5T 1,80m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Section carrée - Pour véhicules légers.
Montage simple et rapide - Système télescopique.
Arrimage par crochets séparés.

Réf.	15201
Longueur	1,80m
Capacité	2,5T
Poids	4,4kg





2,5T

41,38€

RÉF. 15201

Chaine de remorquage avec crochets 10mm 5m 3T

IDMAT

Pour poids lourds et 4x4.
Diamètre : 10mm.

Réf.	18500
Capacité	3T
Longueur	5m



3T

212,32€

RÉF. 18500

Câble de remorquage avec 2 boucles 12mm 10m 2,5T

IDMAT

Avec boucles Ø 21,5mm cossées manchonnées à chaque extrémité.
Capacité avant rupture : 2,5T.
Ne pas utiliser pour du levage et/ou arrimage, ni du remorquage routier.

Réf.	18502
Capacité	2,5T
Longueur	10m
Ø du câble	12mm



2,5T

110,14€

RÉF. 18502

Rampe de levage en acier largeur 210mm 1T par rampe - lot de 2 pcs


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Capacité 1T par rampe.

Réf.	15221
Longueur	850mm
Largeur	210mm
Hauteur de levage max	200mm





1T

115,38€

RÉF. 15221

Rampe de levage en polypropylène largeur 335mm 1,25T par rampe - lot de 2 pcs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Capacité 1,25T par rampe.
En polypropylène.
Ultra résistante.

Réf.	15212
Longueur	905mm
Largeur	335mm
Hauteur de levage max	170mm



GRANDE LARGEUR



1,25T

176,92€

RÉF. 15212

Couvre volant en film étirable 23 microns en bobine de 125m - lot de 5 bobines+poignée

Composition du kit :
- 1 poignée
- 5 bobines couvre volant

Largeur rouleau : 12,5cm
Longueur rouleau : 125m
Epaisseur : 23µ.



53,85€
RÉF. 19183

Couvre volant et couvre levier jetables - carton de 50 pcs de chaque

Boîte distributrice de 50 couvre volants et 50 couvre leviers.
Protections élastiquées.
Dimensions boîte : 41x8,5x10cm.



36,77€
RÉF. 19170

Housse de siège jetables 13 microns - rouleau de 250 pcs

Boîte distributrice.
Dimensions : 80x130cm.
Housse blanche en PE basse densité.
Epaisseur housse : 13µ.
Poids housse : 20g.



75,38€
RÉF. 19187

Tapis de sol papier 80g 450x350mm pour voiture - boîte de 500 pcs

Dimensions : 450 x 350mm.
80g.



136,92€
RÉF. 19176

Protection intérieur de véhicule jetable kit 5 pcs - Lot de 100 kits

Composition d'un kit :
- 1 housse de siège 13µ
- 1 tapis de sol 70g
- 1 couvre volant 20µ
- 1 couvre levier 20µ
- 1 couvre frein 20µ.

Carton de 100 kits de 5 pièces.





84,62€
RÉF. 19186

Triangle de présignalisation 4 pieds - boîtier plastique

Dimensions triangle ouvert : 425x345mm.
Dimensions des pieds : 537x358mm.
Dimensions de la boîte ABS : 438x60x34mm.
Normes Européennes.
Réflecteur rigide.



11,08€
RÉF. 16410

Kit de sécurité gilet jaune/triangle - trousse zippé

Triangle + gilet fluo taille XL.
Normes européennes.
Livré en sac zippé avec velcro.

Réf.	Lot de
16481	x 1
16481.20	x 20



15,23€
RÉF. 16481

Contrôleur de pression digital 7 bar - blister

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Bi-matière. Avec éclairage en bout.
Ecran rétro-éclairé : lecture facile. Gradué de 0,4 à 7 bar.
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm² par simple pression de bouton.
Mise en veille automatique.
En blister.

Livré avec :
- 2 piles longue durée LR44 3V Li-ion

Réf.	Lot de
06348	x 1
06348.10	x 10



12,15€
RÉF. 06348
+ éco-contribution : 0,02€

Contrôleur de pression digital 10 bar multifonctions - blister

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bi-matière. Poignée ergonomique anti-dérapante.
Fonction lampe de poche, brise vitre voiture et coupe ceinture.
Avec lumière rouge d'urgence. Ecran rétro-éclairé : lecture facile.
Gradué de 0,3 à 10,3 bar.
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm² par simple pression de bouton.
Mise en veille automatique.
En blister.

Réf.	Lot de	Poids
06349	x 1	0,17kg
06349.10	x 10	

+
- Lampe de poche
- Coupe ceinture
- Brise vitre

Livré avec :
- 2 piles AAA



21,38€
RÉF. 06349
+ éco-contribution : 0,05€

Contrôleur de pression digital 10 bar spécial basse pression

distributeur SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

GARANTIE 2 ANS

Gradué de 0,35 à 10 bar.
Spécial basse pression.
Ecran large.
Poignée caoutchouc.
Précision : ± 1%.
Homologué.



29,63€
RÉF. 17034

Contrôleur de pression digital 10 bar - blister

GARANTIE 2 ANS

0,5 - 9,99 bar

Réf.	Conditionnement
16627	blister



40,68€
RÉF. 16627

Mini compresseur 12V-15A-120W-3,5 bar + 3 adaptateurs

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pression 3,5 bar. Débit : 30 l/min. 3 à 5 minutes par roue. Lampe à LED.
3 adaptateurs pas de vis laiton inclus :
- aiguille de pompe : longueur 36mm
- buse de gonflage conique : longueur 45mm (bouées, ballons de baudruche...)
- adaptateur de valve : longueur 28mm; pour gonfler les objets avec des valves SV.
Câble électrique 3m avec prise allume cigare.
Longueur tuyau : 77cm. Débit air : 30 l/min.
Dimensions : 220x100x75mm. Poids : 1,82kg.
Livré en sac de rangement.

Réf.	Conditionnement
11250	boîte carton



Livré avec :





46,00€
RÉF. 11250


Porte bloc A4

EICHNER

NEW

Dimensions : H.320 x L.230 x P.10mm pour format A4.
Produit vendu à l'unité.

Réf.	Couleur
74610	noir
74611	bleu



5,00€
RÉF. 74610

5,00€
RÉF. 74611

Porte bloc A4 à rabat

EICHNER

NEW

Dimensions : H.330 x L.250 x P.20mm pour format A4.
Produit vendu à l'unité.

Réf.	Couleur
74614	noir
74615	bleu



6,62€
RÉF. 74614

6,62€
RÉF. 74615

Tablette de fiche travaux A4 - lot de 10 pcs

EICHNER

Fermeture à rabat.
Pochette pour clés.

Réf.	Couleur
74608	noir
74605	bleu



69,40€
RÉF. 74608

69,40€
RÉF. 74605

Tableau de planning vertical A4 - 6 compartiments

EICHNER

6 pochettes pour format A4 vertical.
Peut être fixé à un mur ou une porte.
Chevilles, vis et crochets de porte inclus.

Réf.	Dimensions	Epaisseur
74600	900x250mm	0,8mm



99,75€
RÉF. 74600

Armoire pour 35 clés avec serrure 300x200mm

EICHNER

Corps et porte en acier robuste.
Peut-être verrouillé via le cylindre de sécurité.
Fournie avec 2 clés.
Les rails sont ajustables verticalement pour s'adapter à vos besoins.
Fournie avec 2 clés.
Capacité : 35 clés.

Réf.	Dimensions	Poids
74640	300x200x60mm	2,2kg



122,72€
RÉF. 74640

Porte-clés plastique + 2 feutres - lot de 200 pcs

EICHNER

En plastique dur avec anneau métallique.
Fourni avec 2 crayons waterproof.
Texte en Français.

Réf.	Couleur	Dimensions	À l'unité
74650	blanc	71x39mm	72,18€
74651	orange		67,66€
74652	bleu		78,28€
74653	jaune		73,22€
74654	rouge		73,22€
74655	vert		68,77€
74656	gris		68,77€



Porte-clés plastique à jeter - rouleau de 1000 pcs

EICHNER

Individuellement perforés. Il est possible d'écrire des 2 côtés.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	À l'unité
74658	x 1000	bleu	160x12,7mm	51,42€
74660		rouge		53,40€
74662		jaune		51,66€
74663		blanc		51,42€



Jeu d'étiquettes et porte-clés pour identification de véhicules - 300 pcs

EICHNER

Le set inclut : 1 chiffre à suspendre, 1 porte-clé, 1 étiquette pour tablette de fiche à travaux, 1 ticket client.
Numérotés de 1 à 300.
Paquet de 300 pièces.

Réf.	Couleur	À l'unité
74690	jaune	77,17€
74691	bleu	82,25€
74692	rouge	80,49€
74693	vert	83,91€
74694	violet	83,91€
74695	orange	79,71€















ÉLECTRICITÉ 12-24V

LA QUALITÉ ALLEMANDE

**PRODUITS NARVA :
UNE QUALITÉ DURABLE
ET UNE FIABILITÉ
À TOUTE ÉPREUVE**



**La qualité des produits et processus de production NARVA fait l'objet d'un contrôle régulier.
Les produits respectent la réglementation ECE et les autres exigences réglementaires.**

NARVA contrôle régulièrement la conformité de ses méthodes de production et de ses processus marketing et logistiques avec les normes ISO.

La conformité à tous les tests de qualité est synonyme de fiabilité pour les produits NARVA.

NOUVEAUTÉ - LED HOMOLOGUÉE

Découvrez, la toute première ampoule LED pour éclairage avant automobile homologuée sur voie publique en France

**L'ampoule Philips ULTINON PRO6000.
L'homologation du type H7-LED et H4-LED par les autorités publiques françaises signifie que les conducteurs de tout le pays peuvent désormais, facilement et en toute légalité, remplacer leurs ampoule halogènes pour éclairage avant par ces nouvelles ampoule LED Philips.**

Luminosité exceptionnelle +300%*

Conception 30 % plus compacte: large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules**

Durabilité à long terme et garantie jusqu'à 2 ans

À retrouver p. 1098

* Par rapport aux normes légales minimales pour les lampes halogènes
** Appliqué aux types sélectionnés

Prise 3 plots femelle plastique 2 points de fixation

SODELEC

2 points de fixation.

Réf.	Prise	Conditionnement
16440	femelle	vrac



VRAC
3,85€
RÉF. 16440

Prise 3 plots femelle plastique 4 points de fixation

SODELEC

3 plots.
4 points de fixation.



VRAC
3,85€
RÉF. 16444

BLISTER
3,62€
RÉF. 16445

Fiche 3 plots mâle plastique avec capuchon

SODELEC

3 plots.
Avec capuchon.



VRAC
3,62€
RÉF. 16446

BLISTER
4,54€
RÉF. 16447

Socle femelle plastique compact 7 plots

SODELEC

7 plots.



VRAC
3,15€
RÉF. 17124

BLISTER
4,08€
RÉF. 16125

Socle femelle métallique compact 7 plots

SODELEC

7 plots.



VRAC
5,08€
RÉF. 17111

BLISTER
6,54€
RÉF. 16113

Fiche mâle plastique 7 plots

SODELEC

7 plots.



VRAC
2,85€
RÉF. 16122

BLISTER
3,62€
RÉF. 16123

Fiche mâle métallique 7 plots

SODELEC

7 plots.



VRAC
3,46€
RÉF. 16110

BLISTER
4,54€
RÉF. 16112

Fiche femelle plastique 7 plots avec clapet

SODELEC

7 plots.



VRAC
3,69€
RÉF. 16115

BLISTER
4,54€
RÉF. 16114

Capuchon d'étanchéité pour socle femelle compact

SODELEC

Pour réf. 17111-16113-17124-16125.
Capuchon d'étanchéité universel.





VRAC
0,62€
RÉF. 17123

Capuchon d'étanchéité pour socle femelle rond

SODELEC

Pour réf.16111-16124.
Capuchon d'étanchéité universel.





VRAC
0,60€
RÉF. 16151

Adaptateur 13 plots mâles/ 7 plots femelles

SODELEC

13 plots mâles.
7 plots femelles.
Permet de brancher un équipement 7 plots sur votre attelage en 13 plots.



VRAC	BLISTER
5,08€	7,08€
RÉF. 17615	RÉF. 19061

Adaptateur compact 7 plots mâles/ 13 plots femelles

SODELEC

13 plots femelles.
7 plots mâles.
Permet de brancher un équipement 13 plots sur votre attelage en 7 plots.



VRAC	BLISTER
5,08€	6,08€
RÉF. 17616	RÉF. 19062

Socle femelle plastique compact 13 plots

SODELEC

13 plots.



VRAC	BLISTER
5,38€	9,38€
RÉF. 17636	RÉF. 17637

Fiche mâle plastique 13 plots

SODELEC

13 plots.



VRAC	BLISTER
5,77€	8,46€
RÉF. 17638	RÉF. 17639

Faisceau d'attelage 7 plots

SODELEC

Pour remorque ou caravane.
Socle femelle plastique câblé.
7 plots.



VRAC	BLISTER
19,85€	18,31€
RÉF. 16120	RÉF. 19008

Faisceau universel multiplexe 7 broches

U-Kits GARANTIE 2 ANS

Compatible avec systèmes multiplexés, systèmes CANBUS, check control. Simplicité de montage.
Compatible avec 100% du parc auto.
Ne nécessite pas de passage de la valise.
Compatible avec les feux équipés de feux LED.
Remplace le faisceau classique pour les véhicules non multiplexés.
Longueur du câble : 5m.

NEW



7 PLOTS
69,98€
RÉF. 77907

Faisceau d'attelage 13 plots

SODELEC

13 plots.
En sachet.

Composition :
- 1 socle plastique 13 plots.
- 1 capuchon d'étanchéité.
- 7 connecteurs rapides bleus.
- 2 cosses à œil 6mm isolées à sertir.
- 1 porte fusible avec fusible 8A.
- 3 vis de fixation
- 1 faisceau de câble.



18,31€
RÉF. 16128

Faisceau universel multiplexe 13 broches

U-Kits GARANTIE 2 ANS

NEW

Compatible avec systèmes multiplexés, systèmes CANBUS, check control. Simplicité de montage.
Compatible avec 100% du parc auto.
Ne nécessite pas de passage de la valise.
Compatible avec les feux équipés de feux LED.
Remplace le faisceau classique pour les véhicules non multiplexés.
Longueur du câble : 5m.



13 PLOTS
136,92€
RÉF. 77913

Rallonge de rampe d'éclairage spirale 5m 5 fils 7 plots

Câble Lg 5m, 5 fils. Prise 7 plots.

Réf.	Prise	Conditionnement	À l'unité
16118	Mâle/Femelle	vrac	28,46€
16121	Mâle/Mâle	vrac	29,69€
19007	Mâle/Femelle	blister	30,62€
19009	Mâle/Mâle	blister	29,23€



Réf. 16118



Réf. 16121

Rallonge de rampe d'éclairage spirale 7,50m 7 fils 7 plots

Câble Lg 7,50m, 7 fils. Prise 7 plots.

Réf.	Prise	Conditionnement	À l'unité
16101	Mâle/Femelle	vrac	38,46€
16102	Mâle/Mâle	vrac	38,46€
16068	Mâle/Femelle	blister	40,00€
16069	Mâle/Mâle	blister	40,77€



Réf. 16101



Réf. 16102

Rallonge de rampes d'éclairage 7,50m 7 plots

Câble Lg 7,50m.
Prise mâle et femelle 7 plots.

Réf.	Prise	Conditionnement	À l'unité
16117	5 fils	vrac	26,95€
16070	5 fils	blister	28,15€
16100	7 fils	vrac	30,15€
16071	7 fils	blister	33,85€



Réf. 16117



Réf. 16070

Boîtier de contrôle faisceau d'attelage 7/13 broches

Pour faisceau d'attelage du véhicule.
7 broches / 13 broches. 12V.
Pour passer en 13 broches :
2 adaptateurs M et F inclus.
En blister.

GARANTIE 2 ANS



30,62€
RÉF. 17125

Boîtier de contrôle faisceau d'attelage 7 broches avec câble de 4m

Pour faisceau d'attelage du véhicule.
12V - 7 broches.
Avec câble de 4m.



66,92€
RÉF. 17110

Abaisseur de tension 7 plots 24/12V type N

GARANTIE 2 ANS

Permet l'utilisation d'une remorque 12V reliée au véhicule tracteur 24V équipé ou non du multiplexage
(ex : remorque de chantier, bétonnière, porte bateaux, compresseur, domaine du BTP, service de secours, gendarmerie/armée etc...).
Sortie : Socle - 7 broches 12V.
Entrée : Fiche - 7 broches version N 24V.
70W max par canal.
Longueur : 185mm.



223,08€
RÉF. 17680

Abaisseur de tension 7 plots 24/12V

GARANTIE 2 ANS

Permet l'utilisation d'une remorque 12V reliée au véhicule tracteur 24V équipé ou non du multiplexage.
Sortie : Socle - 7 broches 12V.
Entrée : Fiche - 7 broches 24V.
Longueur : 185mm.

Pour le domaine agricole (ex : 4x4...).



223,08€
RÉF. 17681

Fiche métallique 7 plots 24V

7 broches - Connexion à vis.

Réf.	Prise	Conditionnement	À l'unité
17611	type S	vrac	5,57€
17612	type N	vrac	5,55€



Réf. 17611

TYPE S



Réf. 17612

TYPE N

Socle femelle métallique 7 plots 24V

7 broches - Connexion à vis.

Réf.	Prise	Conditionnement	À l'unité
17613	Version S	vrac	6,32€
17614	Version N	vrac	6,61€



Réf. 17613

VERSION S



Réf. 17614

VERSION N

Interrupteur à levier métallique 2 positions

12V. 2 positions.
Ø 11,7mm. 25A.
2 bornes.

Réf.	Conditionnement
04257	vrac
04261	blister



VRAC **5,38€** RÉF. 04257

BLISTER **6,92€** RÉF. 04261

Interrupteur à levier métallique 2 positions avec capuchon étanche

12V. 2 positions.
Avec capuchon étanche.
Ø 11,7mm. 25A.
2 bornes.

Réf.	Conditionnement
04258	vrac
04262	blister



VRAC **6,92€** RÉF. 04258

BLISTER **9,15€** RÉF. 04262

Interrupteur à levier métallique lumineux 2 positions

12V. 2 positions.
Ø 11,7mm.
20A. 3 bornes.

Réf.	Conditionnement
04263	vrac
19080	blister



VRAC **3,62€** RÉF. 04263

BLISTER **4,92€** RÉF. 19080

Interrupteur à levier métallique 3 positions

12V.
ON OFF ON.
3 positions.
Ø 11,7mm.
15A.
3 bornes.

Réf.	Conditionnement
04264	vrac
04265	blister



VRAC **6,00€** RÉF. 04264

BLISTER **8,31€** RÉF. 04265

Interrupteur à levier métallique 3 positions avec capuchon étanche

12V.
ON OFF ON.
3 positions.
Avec capuchon étanche.
Ø 11,7mm.
3 bornes.

Réf.	Conditionnement
04267	vrac
04268	blister



VRAC **8,46€** RÉF. 04267

BLISTER **10,00€** RÉF. 04268

Interrupteur à bascule 2 positions avec voyant

12V.
2 positions.
Avec témoin lumineux.
3 bornes.
Longueur : 44mm.
Largeur : 24mm.

Réf.	Conditionnement
04266	vrac
19079	blister



VRAC **6,08€** RÉF. 04266

BLISTER **8,00€** RÉF. 19079

Interrupteur à tirer avec voyant LED ambre

NEW

12V.
Avec voyant LED couleur ambre.
Ø 12,2mm.
2 bornes.

Réf.	Conditionnement
04280	vrac
04281	blister



VRAC **8,77€** RÉF. 04280

BLISTER **10,31€** RÉF. 04281

Bouton poussoir avec capuchon étanche

12V.
Avec capuchon étanche.
Ø 22,2mm.
2 bornes à visser.

Réf.	Conditionnement
04269	vrac
19078	blister



VRAC **3,54€** RÉF. 04269

BLISTER **5,54€** RÉF. 19078

Interrupteur à tirer 2 bornes à visser

12V.
Hauteur 57,5mm.
Ø 8,2mm.
10A.
2 bornes.
Connexions à visser.

Réf.	Conditionnement
16735	blister



BLISTER **5,71€** RÉF. 16735

Kit branchement pour gyrophare - blister

SODIFLASH

Composition:
- 5m câble noir 1mm²
- 1 interrupteur 12V à tirer avec voyant
- 4 cosses fendues en laiton.

Réf.	Conditionnement
16309	blister



BLISTER

16,15€

RÉF. 16309

Voyant rond illuminé avec ampoule wedge

SODELEC

12V. Ø 16mm.
2 bornes.
Connexion à vis.

Livré avec une lampe wedge 1,2W.

Réf.	Couleur	Conditionnement
16737	rouge	blister
16738	vert	blister



ROUGE

5,55€

RÉF. 16737

VERT

5,23€

RÉF. 16738

Voyant rond illuminé avec ampoule LED

SODELEC

12V.
Ø 17,2mm.
2 bornes.

Réf.	Couleur	Conditionnement
16740	rouge	vrac
16741	vert	vrac



ROUGE

5,23€

RÉF. 16740

VERT

6,66€

RÉF. 16741

Prise allume-cigare double fonction

SODELEC

Double fonction.
12V.

Réf.	Conditionnement
16340	vrac
16393	blister



VRAC

2,31€

RÉF. 16340

BLISTER

3,46€

RÉF. 16393

Chargeur allume cigare double sortie USB 2x1A - blister

SODELEC

GARANTIE 2 ANS

Chargeur voiture.
Charge simultanément 2 appareils alimentés par prise USB.
Témoin lumineux (LED) de charge.
2 sorties de 1A.
Fonctionne sur prise allume-cigare 12V ou 24V.

Réf.	Conditionnement
03000	blister



BLISTER

7,23€

RÉF. 03000

+ éco-contribution : 0,01€

Cordon spirale avec prise allume-cigare pour gyrophare

GARANTIE 2 ANS

12V.

Réf.	Longueur	Conditionnement
16338	3m	vrac
16339	7,50m	



3M

11,89€

RÉF. 16338

7,5M

24,57€

RÉF. 16339

+ éco-contribution : 0,02€

Prise femelle tableau de bord plastique

SODELEC

12V.
PVC.
Tableau de bord.
2 plots.
Avec bague.

Réf.	Conditionnement
16341	vrac
16394	blister



VRAC

1,46€

RÉF. 16341

BLISTER

2,92€

RÉF. 16394

Prise femelle tableau de bord laiton avec capuchon étanche

SODELEC

12V.
Laiton.
Tableau de bord.
2 plots.
Avec capuchon étanche et bague de serrage.

Réf.	Conditionnement
16389	vrac
16342	blister



VRAC

4,46€

RÉF. 16389

BLISTER

6,00€

RÉF. 16342

Prise femelle tableau de bord laiton

AL.BA

12V.
2 plots.
Avec bague de serrage.

Réf.	Conditionnement
17366	vrac



VRAC

4,91€

RÉF. 17366

Commutateur de clignotant universel 3 positions - blister

(Fiat, Massey Ferguson...)
6 bornes.
Ø M14.
3 positions.
Encastrement 14x12,5mm.

Réf.	Conditionnement
16159	blister



14,11€
RÉF. 16159

Commutateur de démarrage universel 4 positions avec 2 clés

Type universel.
4 bornes.
4 positions.
Avec 2 clés.
Ø 13mm.

Réf.	Conditionnement
16742	boîte



21,38€
RÉF. 16742

Commutateur de démarrage et d'allumage universel 5 positions avec 2 clés - blister

Avec préchauffage.
4 bornes.
Ø16mm.
5 positions "Type MF".
Avec 2 clés.

Réf.	Conditionnement
16167	blister



19,23€
RÉF. 16167

Commutateur de démarrage type 1177 5 positions avec 2 clés

Avec capuchon + 2 clés.
10 bornes.
Ø 55mm.
5 positions.
IP64.

Réf.	Conditionnement
16743	carton

Adaptable :
MERIT 330262
Case-IH 1987424
Manitou
JCB
Linde
Deutz-Fahr




60,00€
RÉF. 16743

Centrale clignotante 3 bornes 12V 240W - blister

Modèle court.
Avec support métallique.
3 bornes.
240W.
25A-10 lampes.

Réf.	Conditionnement
16730	blister





13,48€
RÉF. 16730

Centrale clignotante 3 bornes 12V 92W - blister

12V 42-92W.
3 bornes.
Avec témoin de défaillance des lampes.
2 (4) x 21W.

Réf.	Conditionnement
16065	blister



23,85€
RÉF. 16065

Relais 4 bornes 30A 12V - blister

12V 30A.
4 bornes.

Réf.	Conditionnement
17068	blister



7,62€
RÉF. 17068

Relais 5 bornes 30A 12V - blister

12V 30A.
5 bornes.

Réf.	Conditionnement
16061	blister



7,62€
RÉF. 16061

Fils de câblage souple 0,75mm² - 25m

Câble H05V-K - EN60228
300/500V
Norme H05/07VK.
Bobine vide : 0,05kg.
Bobine pleine : 0,370kg.

Réf.	Couleur	Bobine	Longueur	Section	À l'unité
16697	noir	Ø 121mm - H 37mm	25m	0,75mm²	12,85€
16698	rouge				12,85€
16699	bleu				12,85€
16700	vert				12,85€





Fils de câblage souple 1,5mm² - 25m

Câble H07V-K - EN60228
450/750V Norme H05/07VK. Bobine vide : 0,05kg.
Bobine pleine : 0,530kg.

Réf.	Couleur	Bobine	Longueur	Section	À l'unité
16702	noir	Ø 121mm - H 37mm	25m	1,5mm²	19,30€
16706	rouge				19,30€
16710	bleu				19,30€
16714	vert				19,30€






Fils de câblage souple 2,5mm² - 25m

Câble H07V-K - EN60228
450/750V Norme H05/07VK. Bobine vide : 0,09kg. Bobine pleine : 0,930kg.

Réf.	Couleur	Bobine	Longueur	Section	À l'unité
16725	noir	Ø 140mm - H 51mm	25m	2,5mm²	27,68€
16726	rouge				27,68€
16727	bleu				27,68€
16728	vert				27,68€





Pince à dénuder 180mm automatique ergonomique bi-matière

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Pour un dénudage rapide et précis,
même à des endroits difficilement accessibles.
Pas de réglage de la section nécessaire.
Coupe fil intégré.
Corps de pince en polyamide renforcé
par fibre de verre.
Lame de dénudage spécialement trempée.

Réf.	Longueur	Capacité	Conditionnement
13658	180mm	0,5 à 4mm²	vrac



35,23€
RÉF. 13658

Pince à sertir 240mm cosse isolée et non isolée bi-matière

KNIPEX

Pour couper et dénuder des câbles et sertir
les cosses isolées et non isolées.

Réf.	Section
12143	0,75 à 6mm²





36,45€
RÉF. 12143

Câble multi-conducteur H05VVF - Gris

En couronne.
Gris.
48V - isolant PVC.
Câble H05VVF.
Souple, conforme à la norme automobile NFR13413.

Réf.	Longueur	Section	À l'unité
16250	25m	2 x 1mm²	36,46€
16252	50m		70,27€
16253	25m	2 x 1,5mm²	55,58€
16254	50m		108,51€
16255	25m	3 x 1mm²	59,81€
16257	50m		104,19€
16258	25m	3 x 1,5mm²	75,13€
16260	50m		147,60€
16182	25m	5 x 1,5mm²	115,45€
16289	50m		228,24€
16183	25m	7 x 1mm²	114,38€
16291	50m		226,13€
16181	25m	7 x 1,5mm²	135,15€
16282	50m		267,18€





Câble multi-conducteur ADR noir - 50m

Câble RTMDR (NFR 13413) transports de produits dangereux.
Homologués ISO 6722 nouvelle norme automobile ADR.
Ame souple en cuivre rouge, enveloppe et gaine en polychlorure de vinyle.
Bobinot de 50m.

NEW

Réf.	Section	À l'unité
78252	2 x 1mm²	85,36€
78253	2 x 1,5mm²	125,25€
78254	3 x 1mm²	111,82€
78255	3 x 1,5mm²	143,29€
78256	5 x 1,5mm²	249,01€
78257	7 x 1mm²	275,96€
78258	7 x 1,5mm²	368,89€



Présentoir métallique pour bobinot de câble

Pour 1 bobinot.
A poser sur un comptoir ou au sol.



100,00€
RÉF. 16480

Câble multi-conducteur ADR noir - 25m

En couronne. Noir.
Homologués ISO 6722 nouvelle norme automobile ADR.
RTMDR (NFR 13413) transports de produits dangereux.
Ame souple en cuivre rouge, enveloppe et gaine en polychlorure de vinyle.

Réf.	Section	À l'unité
16482	2 x 0,75mm²	34,48€
16483	2 x 1mm²	40,01€
16484	2 x 1,5mm²	59,53€
16485	3 x 1,0mm²	51,00€
16486	3 x 1,5mm²	66,84€
16487	5 x 1,5mm²	107,74€
16488	7 x 1mm²	127,14€
16489	7 x 1,5mm²	173,88€





Pince coupante 160mm bi-matière - carte

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

DIN ISO 5749.
Poignée ergonomique bi-matière.
Finition brunie.
Acier trempé.

Réf.	13743
Ø du fil d'acier	2mm
Ø du fil clou	2,8mm
Conditionnement	carte



13,08€
RÉF. 13743

Passe-câbles en caoutchouc - coffret de 125 pcs

STILKER

NEW

Composition (Ø int. x Ø ext.) :
Passe-câbles ouverts :
- Ø 18,5x23mm (2pcs)
- Ø 16x25mm (3pcs)
- Ø 12x17,5mm (4pcs)
- Ø 11,5x19mm (3pcs)
- Ø 10x20mm (3pcs)
- Ø 10x12mm (5pcs)
- Ø 9,8x11,5mm (6pcs)
- Ø 8x14mm (3pcs)
- Ø 7,5x13mm (7pcs)
- Ø 6x7,5mm (10pcs)
- Ø 3,5x6mm (15pcs)

Passe-câbles fermés :
- Ø 25mm (2pcs)
- Ø 22mm (3pcs)
- Ø 19mm (4pcs)
- Ø 15mm (5pcs)
- Ø 12mm (10pcs)
- Ø 9mm (20pcs)
- Ø 7mm (20pcs)



Réf.	Lot de
77970	x 1
77970.06	x 6



125 PIÈCES

18,31€
RÉF. 77970

Gaine annelée fendue

SODELEC

En polypropylène. Noire. Température de service de -40°C à 135°C.
Haute résistance. Excellente résistance chimique.

Réf.	Ø extérieur	Ø intérieur	Epaisseur	Longueur	À l'unité
02700	9mm	6mm	0,25mm	10m	5,11€
02701	13mm	9mm			6,43€
02702	17mm	13mm	0,27mm		8,05€
02703	20mm	16mm			9,98€



Réf.	Ø extérieur	Ø intérieur	Epaisseur	Longueur	À l'unité
17582	9mm	6mm	0,25mm	25m	12,81€
17583	13mm	9mm			16,44€
17585	17mm	13mm	0,27mm		19,49€
02705	20mm	16mm			25,01€

Gaine extensible tressée

SODELEC

En polyester.
Noire.
Température de service de -50° à +150°C.
Combustion retardée.

Réf.	Ø nominal	Ø extérieur	Ø intérieur	Longueur	À l'unité
02800	3mm	6mm	1mm	2m	1,92€
02801	6mm	9mm	3mm		1,92€
02802	8mm	16mm	5mm		1,92€
02803	10mm	19mm	7mm		1,92€
02804	20mm	30mm	14mm		2,08€



2M

Réf.	Ø nominal	Ø extérieur	Ø intérieur	Longueur	À l'unité
02805	3mm	6mm	1mm	10m	7,70€
02806	6mm	9mm	3mm		10,22€
02807	8mm	16mm	5mm		10,57€
02808	10mm	19mm	7mm		11,10€
02809	20mm	30mm	14mm		16,10€

10M





! Boîtes compatibles avec le présentoir réf. 02786.

Gaine spiralée

SODELEC

En nylon.
Noire.
En sachet.

Réf.	Ø extérieur	Ø intérieur	Longueur	À l'unité
02810	8mm	6,7mm	10m	3,86€
02812	10mm	8,7mm		4,47€



Réf.	Ø extérieur	Ø intérieur	Longueur	À l'unité
02811	8mm	6,7mm	50m	21,22€
02813	10mm	8,7mm		24,38€



Gaine thermorétractable 2:1 - boîte

SODELEC

Gaines en polyoléfine irradié, très flexibles, auto-extinguibles qui répondent aux spécifications industrielles. Noire.
Rétreint 2:1. Température de service : -65° à +200°C.
Excellente résistance aux huiles, à l'abrasion et aux fluides hydrauliques.
Combustion retardée. En boîte distributrice.

Réf.	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Longueur	À l'unité
02790	1,6mm	0,8mm	15m	7,08€
02791	2,4mm	1,2mm		7,69€
16749	3,2mm	1,6mm		8,77€
16790	4,8mm	2,4mm	8m	9,08€
16792	6,5mm	3,2mm		9,23€
16794	9,5mm	4,8mm	6m	9,54€
16791	12,5mm	6,4mm		10,15€
02792	19mm	9,5mm		16,15€
02793	25,4mm	12,7mm		18,00€

2:1



Gaine thermorétractable 2:1 présentoir métallique de 6 boîtes

SODELEC

Gaines en polyoléfine irradié, très flexibles, auto-extinguibles qui répondent aux spécifications industrielles.
Rétreint 2:1.
Température de service : -65° à +200°C.
Présentoir métallique réf.02786.
Composition :
- 1 gaine Ø 3,2mm Longueur 15m (réf.16749)
- 1 gaine Ø 4,8mm Longueur 9m (réf.16790)
- 1 gaine Ø 6,4mm Longueur 8m (réf.16792)
- 1 gaine Ø 9,5mm Longueur 6m (réf.16794)
- 1 gaine Ø 12,7mm Longueur 6m (réf.16791)
- 1 gaine Ø 19mm Longueur 5m (réf.02792)



2:1

149,23€
RÉF. 02794

Gaine thermorétractable 3:1 - boîte

SODELEC

Gaines en polyoléfine irradié, très flexibles, auto-extinguibles qui répondent aux spécifications industrielles.
Avec colle pour plus d'étanchéité et protection anti-moisissures.
Rétreint 3:1. Température de service : -55° à +125°C.
Combustion retardée. Noire. En boîte distributrice.

Réf.	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Longueur	À l'unité
18106	3,2mm	1mm	10m	12,62€
18107	6mm	2mm	5m	14,15€
18108	9,5mm	3,2mm		15,69€
18109	12,7mm	4,2mm		18,77€
18111	19,1mm	6,3mm	4m	21,85€
02787	25,4mm	8,5mm	3m	23,38€

3:1



Gaine thermorétractable 3:1 présentoir métallique de 6 boîtes

SODELEC

Gaines en polyoléfine irradié, très flexibles, auto-extinguibles qui répondent aux spécifications industrielles.
Avec colle pour plus d'étanchéité et protection anti-moisissures.
Rétreint 3:1. Température de service : -55° à +125°C.
Combustion retardée. Noire. Présentoir métallique réf.02786.
Composition :
- 1 gaine Ø 3,2mm Longueur 10m (réf.18106)
- 1 gaine Ø 6,4mm Longueur 5m (réf.18107)
- 1 gaine Ø 9,5mm Longueur 5m (réf.18108)
- 1 gaine Ø 12,7mm Longueur 5m (réf.18109)
- 1 gaine Ø 19,1mm Longueur 4m (réf.18111)
- 1 gaine Ø 25,4mm Longueur 3m (réf.02787)



3:1

176,92€
RÉF. 02788

Gaine thermorétractable Mix 2:1 - 3:1 présentoir métallique de 6 boîtes

SODELEC

NEW

Gaines en polyoléfine irradié, très flexibles, auto-extinguibles qui répondent aux spécifications industrielles.
Composition :
Rétreint 2:1 Température de service : -65° à +200°C.
- 1 gaine Ø 3,2mm Longueur 15m (réf.16749)
- 1 gaine Ø 4,8mm Longueur 9m (réf.16790)
- 1 gaine Ø 6,4mm Longueur 8m (réf.16792)

Rétreint 3:1 Température de service : -55° à +125°C.
- 1 gaine Ø 3,2mm Longueur 10m (réf.18106)
- 1 gaine Ø 9,5mm Longueur 5m (réf.18108)
- 1 gaine Ø 12,7mm Longueur 5m (réf.18109)



2:1 + 3:1

150,77€
RÉF. 02796


Gaine thermorétractable 100mm 2:1 - manchons

Rétreint 2:1.
Longueur 100mm.
110°C.
Noire.

Réf.	Lot de	Ø avant rétreint	À l'unité
16715	x 25	4,8mm	3,02€
16716	x 20	6,4mm	2,69€
16717	x 15	9,5mm	2,69€
16718	x 8	12,7mm	2,06€



2:1



Gaine thermorétractable 100mm 3:1 - manchons

Rétreint 3:1.
110°C.
Noire.
Longueur 100mm.
Avec colle pour plus d'étanchéité.

Etanche

Réf.	Lot de	Ø avant rétreint	À l'unité
18100	x 25	3mm	6,18€
18101	x 25	4,5mm	6,18€
18102	x 20	6mm	6,18€
18103	x 15	9mm	6,18€
18104	x 8	12mm	6,18€
18105	x 8	18mm	6,18€

3:1



Gaine thermorétractable 8 barres de 4,8 à 12,7mm 1,22m 2:1

Sachet de 8 barres de 1m22.
Rétreint 2:1.
Noire.
Composition :
- 2 barres Ø 4,8mm
- 2 barres Ø 6,4mm
- 2 barres Ø 9,5mm
- 2 barres Ø 12,7mm



2:1

23,58€
RÉF. 16795

Ruban thermorétractable 20mm 50m 3:1

Rétreint 3:1.
110°C.
Noir.
20mmx50m.
Avec colle pour plus d'étanchéité.



3:1

17,05€
RÉF. 18110

Présentoir métallique vide pour 6 boîtes de gaines thermorétractables

SODELEC

Présentoir pour 6 boîtes de gaines.



69,23€
RÉF. 02786

Gaine thermorétractable noir retreint 2:1 - Coffret de 100 pcs

STILKER

NEW

Noir.
Composition (Ø int. x longueur) :
- Ø 2x40mm (5pcs)
- Ø 2,5x40mm (20pcs)
- Ø 3,5x40mm (15pcs)
- Ø 5x40mm (15pcs)
- Ø 7x80mm (15pcs)
- Ø 10x80mm (5pcs)
- Ø 13x85mm (5pcs)

Réf.	Lot de
77932	x 1
77932.06	x 6



2:1

5,08€

RÉF. 77932

Gaine thermorétractable rouge retreint 2:1 - Coffret de 127 pcs

STILKER

NEW

Rouge.
Rétreint 2:1.
Composition (Ø int. x longueur) :
- Ø 2x40mm (30pcs)
- Ø 2,5x40mm (25pcs)
- Ø 3,5x40mm (20pcs)
- Ø 5x40mm (20pcs)
- Ø 7x80mm (16pcs)
- Ø 10x80mm (8pcs)
- Ø 13x85mm (8pcs)

Réf.	Lot de
77931	x 1
77931.06	x 6



2:1

6,08€

RÉF. 77931

Gaine thermorétractable 2:1 noire - Coffret de 127 pcs

SODELEC

Noir. Rétreint 2:1. Avec colle. Etanche.
Composition :
- 30 gaines 40mm Ø 2mm avant rétreint Ø 1mm après rétreint
- 25 gaines 40mm Ø 2,5mm avant rétreint Ø 1,25mm après rétreint
- 20 gaines 40mm Ø 3,5mm avant rétreint Ø 1,75mm après rétreint
- 20 gaines 40mm Ø 5mm avant rétreint Ø 2,5mm après rétreint
- 16 gaines 80mm Ø 7mm avant rétreint Ø 3,5mm après rétreint
- 8 gaines 80mm Ø 10mm avant rétreint Ø 5mm après rétreint
- 8 gaines 85mm Ø 13mm avant rétreint Ø 6,5mm après rétreint

Réf.	Lot de
14109	x 1
14109.06	x 6



2:1

9,08€

RÉF. 14109

Gaine thermorétractable 100mm 3:1 noire - Coffret de 87 pcs

SODELEC

Longueur de gaine : 100mm.
Noir. Rétreint 3:1. Avec colle.
Etanche.
Composition :
- 30 gaines Ø 2,4mm avant rétreint Ø 0,8mm après rétreint
- 21 gaines Ø 3,2mm avant rétreint Ø 1mm après rétreint
- 15 gaines Ø 4,8mm avant rétreint Ø 1,6mm après rétreint
- 12 gaines Ø 6,4mm avant rétreint Ø 2mm après rétreint
- 6 gaines Ø 9,5mm avant rétreint Ø 3mm après rétreint
- 3 gaines Ø 12,7mm avant rétreint Ø 4mm après rétreint

Réf.	Lot de
02785	x 1
02785.06	x 6

+ ➟ Etanche



3:1

15,23€

RÉF. 02785

Gaine thermorétractable 100mm 2:1 noire - Coffret de 100 pcs

SODELEC

Longueur de gaine : 100mm. Noir. Rétreint 2:1.
Composition :
- 30 gaines Ø 1,6mm avant rétreint Ø 0,8mm après rétreint
- 30 gaines Ø 2,4mm avant rétreint Ø 1,2mm après rétreint
- 20 gaines Ø 4,8mm avant rétreint Ø 2,4mm après rétreint
- 10 gaines Ø 6,4mm avant rétreint Ø 3,2mm après rétreint
- 6 gaines Ø 9,5mm avant rétreint Ø 4,8mm après rétreint
- 4 gaines Ø 12,7mm avant rétreint Ø 6,4mm après rétreint

Réf.	Lot de
02781	x 1
02781.06	x 6



2:1

11,54€

RÉF. 02781

Gaine thermorétractable 100mm 2:1 noire - Coffret de 170 pcs

SODELEC

Longueur de gaine : 100mm.
Noir.
Rétreint 2:1.
Composition :
- 60 gaines Ø 1,2mm avant rétreint Ø 0,6mm après rétreint
- 40 gaines Ø 2,4mm avant rétreint Ø 1,2mm après rétreint
- 30 gaines Ø 3,2mm avant rétreint Ø 1,6mm après rétreint
- 20 gaines Ø 4,8mm avant rétreint Ø 2,4mm après rétreint
- 10 gaines Ø 6,4mm avant rétreint Ø 3,2mm après rétreint
- 10 gaines Ø 9,5mm avant rétreint Ø 4,8mm après rétreint

Réf.	Lot de
02782	x 1
02782.06	x 6



2:1

12,15€

RÉF. 02782

Gaine thermorétractable 2:1 multicolore 90mm - Coffret de 180 pcs

SODELEC

Longueur de gaine : 90mm.
Multicolore : rouge, noir, blanc, bleu , jaune.
Rétreint 2:1.

Composition :
- 50 gaines Ø 1,6mm avant rétreint Ø 0,8mm après rétreint (10 gaines par couleur)
- 50 gaines Ø 2,4mm avant rétreint Ø 1,2mm après rétreint (10 gaines par couleur)
- 25 gaines Ø 3,2mm avant rétreint Ø 1,6mm après rétreint (5 gaines par couleur)
- 25 gaines Ø 4,8mm avant rétreint Ø 2,4mm après rétreint (5 gaines par couleur)
- 15 gaines Ø 6,4mm avant rétreint Ø 3,2mm après rétreint (3 gaines par couleur)
- 15 gaines Ø 9,5mm avant rétreint Ø 4,8mm après rétreint (3 gaines par couleur)

Réf.	Lot de
02783	x 1
02783.06	x 6



2:1

12,15€

RÉF. 02783

Gaine thermorétractable 2:1 multicolore et connexion étanche - Coffret de 170 pcs

SODELEC

Gaines thermorétractables + connexions étanches.
Multicolore : noir, rouge, vert.
Rétreint 2:1.
Composition :
- 2 gaines noires 180mm Ø 19mm
- 2 gaines rouges 180mm Ø 19mm
- 2 gaines noires 180mm Ø 12,70mm
- 2 gaines rouges 180mm Ø 12,70mm
- 2 gaines noires 180mm Ø 9,50mm
- 2 gaines rouges 180mm Ø 9,50mm
- 10 gaines noires 90mm Ø 4,80mm
- 10 gaines rouges 90mm Ø 4,80mm
- 6 gaines vertes 90mm Ø 4,80mm
- 8 gaines noires 90mm Ø 6,40mm
- 8 gaines noires 90mm Ø 6,40mm
- 8 gaines rouges 90mm Ø 6,40mm
- 4 gaines vertes 90mm Ø 6,40mm
- 30 gaines noires 40mm Ø 3,20mm
- 30 gaines rouges 40mm Ø 3,20mm
- 12 gaines noires 40mm Ø 4,80mm
- 12 gaines rouges 40mm Ø 4,80mm
- 10 connexions étanches bleues
- 10 connexions étanches rouges



2:1

19,85€

RÉF. 16796

Gaine thermorétractable 2:1 multicolore - Coffret de 590 pcs

SODELEC

Multicolore : rouge, noir, blanc, bleu , jaune.
Rétreint 2:1.
Longueur des gaines : de 50 à 200mm.

Composition :
- 100 gaines Ø 1,2mm avant rétreint Ø 0,6mm après rétreint (20 gaines par couleur)
- 100 gaines Ø 1,6mm avant rétreint Ø 0,8mm après rétreint (20 gaines par couleur)
- 100 gaines Ø 2,4mm avant rétreint Ø 1,2mm après rétreint (20 gaines par couleur)
- 100 gaines rouges Ø 3,2mm avant rétreint Ø 1,6mm après rétreint (20 gaines par couleur)
- 50 gaines rouges Ø 4,8mm avant rétreint Ø 2,4mm après rétreint (10 gaines par couleur)
- 50 gaines Ø 6,4mm avant rétreint Ø 3,2mm après rétreint (10 gaines par couleur)
- 30 gaines Ø 9,5mm avant rétreint Ø 4,8mm après rétreint (6 gaines par couleur)
- 30 gaines rouges Ø 12,7mm avant rétreint Ø 6,4mm après rétreint (6 gaines par couleur)
- 15 gaines Ø 19,1mm avant rétreint Ø 9,5mm après rétreint (3 gaines par couleur)
- 15 gaines Ø 25,4mm avant rétreint Ø 12,7mm après rétreint (3 gaines par couleur)



2:1

33,69€

RÉF. 02784


Connecteur étanche série DT femelle en kit

Livré complet (boîtier + verrouillage + contacts) en sachet.
Série DT - Etanche.

Réf.	Lot de		À l'unité
19501	x 1	2 voies	9,51€
19501.10	x 10		75,28€
19503	x 1	3 voies	12,68€
19503.10	x 10		101,42€
19505	x 1	4 voies	16,95€
19505.10	x 10		134,69€
19507	x 1	6 voies	24,09€
19507.10	x 10		190,15€
19510	x 1	8 voies	31,54€
19510.10	x 10		245,62€
19513	x 1	12 voies	39,46€
19513.10	x 10		309,00€




Réf. 19501




Réf. 19503



Réf. 19505



Réf. 19507



Réf. 19510




Réf. 19513

Connecteur étanche série DT mâle en kit

Livré complet (boîtier + verrouillage + contacts) en sachet.
Série DT - Etanche.

Réf.	Lot de		À l'unité
19500	x 1	2 voies	7,92€
19500.10	x 10		63,38€
19502	x 1	3 voies	11,42€
19502.10	x 10		90,32€
19504	x 1	4 voies	14,42€
19504.10	x 10		115,68€
19506	x 1	6 voies	21,08€
19506.10	x 10		166,38€
19509	x 1	8 voies	27,74€
19509.10	x 10		212,34€
19511	x 1	12 voies	45,80€
19511.10	x 10		356,54€



Réf. 19500



Réf. 19502



Réf. 19504



Réf. 19506



Réf. 19509




Réf. 19511

Connecteur étanche

Série 1,5 mm (vides). En sachet.

Réf.	Lot de		À l'unité
17314	x 10	Pour fiche mâle 1 plot	5,55€
17316		Pour fiche femelle 1 plot	7,45€
17317		Pour fiche mâle 2 plots	7,77€
17319		Pour fiche femelle 2 plots	7,92€
17301		Pour fiche mâle 3 plots	7,92€
17302		Pour fiche femelle 3 plots	8,72€
17303	x 5	Pour fiche mâle 4 plots	4,91€
17304		Pour fiche femelle 4 plots	4,91€
17305		Pour fiche mâle 5 plots	5,08€
17306		Pour fiche femelle 5 plots	5,86€
17307		Pour fiche mâle 6 plots	6,66€
17308		Pour fiche femelle 6 plots	7,14€



Connecteur étanche femelle complet - blister

SODELEC

Composition :
connecteurs étanches + fiches femelles + passe-câbles.
Série 1,5mm². En blister.

Réf.		À l'unité
17374	2 plots	1,83€
17376	3 plots	2,11€
17379	4 plots	2,25€
17383	5 plots	2,57€
17385	6 plots	2,65€



Réf. 17374

Connecteur étanche mâle complet - blister

SODELEC

Composition :
connecteurs étanches + fiches mâles + passe-câbles.
Série 1,5mm².
En blister.

Réf.		À l'unité
17373	2 plots	1,83€
17375	3 plots	2,11€
17378	4 plots	2,25€
17382	5 plots	2,57€
17384	6 plots	2,65€



Réf. 17382

Bouchon en silicone rouge pour connecteur étanche - blister de 6 pcs

Permet de condamner une ou plusieurs voies dans les connecteurs étanches.

Réf.	Lot de	Conditionnement
19550	x 6	blister



4,28€
RÉF. 19550

Passe câble pour connecteurs étanches

En sachet.

Réf.	Lot de	Couleur	Diamètre
17362	x 100	jaune	1,8mm à 2,4mm
17363		rouge	2,5mm à 3,3mm



11,09€
RÉF. 17362

10,94€
RÉF. 17363

Fiche femelle pour connecteur étanche

En sachet.

Réf.	Lot de	Section	Dimensions
17312	x 100	0,3-0,5 mm²	1,5x7x16,5mm
17313		1-1,5mm²	



38,03€
RÉF. 17312

16,65€
RÉF. 17313

Fiche mâle pour connecteur étanche

En sachet.

Réf.	Lot de	Section	Dimensions
17309	x 100	0,3-0,5mm²	1,5x7x22,7mm
17311		1-1,5mm²	



39,62€
RÉF. 17309

16,65€
RÉF. 17311

Connecteur étanche 1 à 4 plots - coffret de 300 pcs

STILKER

NEW

Composition :
- 8 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle + 8 fiches femelles
- 6 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 2 plots + 6 fiches femelles
- 6 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 3 plots + 6 fiches femelles
- 6 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 4 plots + 6 fiches femelles
- 62 fiches mâles section 1-1,5mm² pour connecteurs étanches
- 62 fiches femelle section 1-1,5mm² pour connecteurs étanches
- 124 passe câbles jaune



300 PIÈCES

30,62€

RÉF. 17465

Connecteur étanche 1 à 6 plots - coffret de 622 pcs

STILKER

NEW

Composition :
- 10 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle + 10 fiches femelles
- 8 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 2 plots + 8 fiches femelles
- 8 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 3 plots + 8 fiches femelles
- 6 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 4 plots + 6 fiches femelles
- 6 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 5 plots + 6 fiches femelles
- 5 connecteurs étanches 1,5mm² pour fiche mâle 6 plots + 5 fiches femelles
- 134 fiches mâles section 1-1,5mm² pour connecteurs étanches
- 134 fiches femelle section 1-1,5mm² pour connecteurs étanches
- 268 passe câbles jaune



622 PIÈCES

46,00€

RÉF. 17466

Connecteur électrique étanche mâle/femelle - coffret de 786 pcs

SODELEC

1 boîte organiseur avec 786 pièces.

Composition :
- 100 fiches mâles série 1,5mm (section câble 0,3-0,5mm²) pour connecteurs étanches
- 100 fiches mâles série 1,5mm (section câble 1-1,5mm²) pour connecteurs étanches
- 100 fiches femelles série 1,5mm (section câble 0,3-0,5mm²) pour connecteurs étanches
- 100 fiches femelles série 1,5mm (section câble 1-1,5mm²) pour connecteurs étanches
- 10 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche mâle
- 10 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche femelle
- 10 connecteurs étanches 1,5mm pour fiche mâle 2 plots
- 10 connecteurs étanches 1,5mm pour fiche femelle 2 plots
- 10 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche mâle 3 plots
- 10 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche femelle 3 plots
- 5 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche mâle 4 plots
- 5 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche femelle 4 plots
- 5 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche mâle 5 plots
- 5 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche femelle 5 plots
- 5 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche mâle 6 plots
- 5 connecteurs étanches série 1,5mm pour fiche femelle 6 plots
- 100 passe-câbles jaune 1,8 à 2,4mm
- 100 passe-câbles rouge 2,5 à 3,3mm
- 96 bouchons en silicone rouge



786 PIÈCES

106,15€

RÉF. 17367

Caisse de service spéciale électronique auto 247 pcs

SODELEC

247 pièces

Composition :
- 5 connecteurs 2 entrées PA
- 5 connecteurs 2 entrées PA
- 3 connecteurs 3 entrées PA
- 2 connecteurs 4 entrées PA
- 2 connecteurs 5 entrées PA
- 2 connecteurs 6 entrées PA
- 2 connecteurs 7 entrées PA
- 2 capuchons caoutchouc droits
- 2 entrées 57mm
- 2 capuchons caoutchouc droits
- 2 entrées 37mm
- 2 capuchons caoutchouc coudés
- 2 entrées
- 2 capuchons caoutchouc droits
- 3 entrées 57mm
- 2 capuchons caoutchouc droits
- 7 entrées 57mm
- 100 cosses mâles
- 100 cosses femelles

! Spécial injections



247 PIÈCES

109,34€

RÉF. 17321

Cosse plate femelle 6,3X0,8mm - lot de 100 pcs

NEW

Laiton naturel. En sachet.

Réf.	Lot de	Dimensions	Section du câble
19541.100	x 100	6,3x0,8mm	0,5-1mm²
19542.100			1-2,5mm²

8,92€
RÉF. 19541.100

8,92€
RÉF. 19542.100



Cosses plates femelles isolées

SODELEC

Simple sertissage. En boîte PVC.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16879.100	x 100	rouge	2,8x0,5mm	0,25 à 1mm²	6,92€
16817.100			4,8x0,8mm		13,69€
16818.100			6,3x0,8mm	0,5 à 1,5mm²	9,08€
16820.100	x 100	bleu	4,8x0,8mm	1 à 2,5mm²	12,62€
16822.100			6,3x0,8mm		11,38€
16824.50	x 50	jaune	6,3x0,8mm	2,5 à 6mm²	6,92€



Cosses plates femelles 100% isolées

SODELEC

Double sertissage. En blister.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16832.10	x 10	rouge	6,3 x 0,8mm	0,25 à 1mm²	4,00€
16834.10	x 10	bleu	6,3 x 0,8mm	1 à 2,5mm²	4,31€
16836.10	x 10	jaune	6,3 x 0,8mm	2,5 à 6mm²	4,77€

! **Double sertissage : cosse renforcée par un fourreau pour un sertissage optimal du fil électrique dans la cosse.**



Cosses plates femelles isolées thermorétractables 6,3x0,8mm

SODELEC

Simple sertissage. Rétreint 3:1.

Réf.	Lot de	Couleur	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02735.10	x 10	bleu	1,5 à 2,5mm²	blister	4,15€
02735.50	x 50			sachet	17,69€
02736.10	x 10	jaune	4 à 6mm²	blister	6,00€
02736.50	x 50			sachet	19,23€

3:1

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité). Température d'utilisation de -55° à +125°C.



Cosses plates femelles isolées

SODELEC

Double sertissage. En blister.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16878.10	x 10	rouge	2,8 x 0,5mm	0,5 à 1mm²	2,15€
16818.10			6,3 x 0,8mm	0,5 à 1,5mm²	2,31€
16989.10	x 10	bleu	2,8 x 0,5mm	1 à 2,5mm²	2,08€
16820.10			4,8x0,8mm		2,46€
16822.10	x 10		6,3 x 0,8mm		2,77€
16824.10	x 10	jaune	6,3x0,8mm	2,5 à 6mm²	3,54€
16983.10			9,5 x 1,1mm		4,54€

! **Double sertissage : cosse renforcée par un fourreau pour un sertissage optimal du fil électrique dans la cosse.**



Cosses plates femelles 100% isolées

SODELEC

Simple sertissage. En boîte PVC.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16832.100	x 100	rouge	6,3x0,8mm	0,25 à 1mm²	18,00€
16834.100	x 100	bleu	6,3x0,8mm	1 à 2,5mm²	17,69€
16836.50	x 50	jaune	6,3x0,8mm	2,5 à 6mm²	13,38€



Cosses plates femelles 100% isolées thermorétractables 6,3x0,8mm

SODELEC

Simple sertissage. Rétreint 3:1.

Réf.	Lot de	Couleur	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02731.10	x 10	rouge	0,5 à 1mm²	blister	4,77€
02731.50	x 50			sachet	17,69€
02732.10	x 10	bleu	1,5 à 2,5mm²	blister	4,46€
02732.50	x 50			sachet	21,38€
02733.10	x 10	jaune	4 à 6mm²	blister	6,00€
02733.50	x 50			sachet	21,38€

3:1

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité). Température d'utilisation de -55° à +125°C.



Cosses plates mâles isolées

SODELEC

Double sertissage. En blister.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16880.10	x 10	rouge	2,8x0,5mm	0,25 à 1mm²	2,15€
16881.10			4,8x0,8mm		2,15€
16826.10			6,3x0,8mm		2,15€
16885.10		bleu	4,8x0,8mm	1 à 2,5mm²	2,31€
16828.10			6,3x0,8mm		2,69€
16830.10		jaune	6,3x0,8mm	2,5 à 6mm²	2,92€

Simple sertissage. En boîte PVC.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16880.100	x 100	rouge	2,8x0,5mm	0,25 à 1mm²	9,08€
16881.100			4,8 à 0,8mm		10,00€
16826.100			6,3 à 0,8mm		7,54€
16885.100		bleu	4,8x0,8mm	1 à 2,5mm²	6,92€
16828.100			6,3x0,8mm		8,46€
16830.50	x 50	jaune	6,3x0,8mm	2,5 à 6mm²	9,08€



Double sertissage : cosse renforcée par un fourreau pour un sertissage optimal du fil électrique dans la cosse.

Cosses à fourches mâles isolées thermorétractables

SODELEC

Rétreint 3:1.

➟ Etanche

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité). Température d'utilisation de -55° à +125°C.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02724.10	x 10	rouge	M4	0,5 à 1mm²	blister	2,92€
02724.50	x 50				sachet	10,00€
02725.10	x 10	bleu	M5	1,5 à 2,5mm²	blister	2,92€
02725.50	x 50				sachet	15,23€
02726.10	x 10	jaune	M5	4 à 6mm²	blister	3,38€
02726.50	x 50				sachet	16,25€



Cosses plates mâles isolées thermorétractables

SODELEC

Rétreint 3:1.

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité). Température d'utilisation de -55° à +125°C.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02728.10	x 10	rouge	6,3x0,8mm	0,5 à 1mm²	blister	3,69€
02728.50	x 50				boîte PVC	13,69€
02729.10	x 10	bleu		1,5 à 2,5mm²	blister	5,54€
02729.50	x 50				sachet	15,23€
02730.10	x 10	jaune		4 à 6mm²	blister	6,62€
02730.50	x 50				sachet	21,38€



Cosses panachées 6,3x0,8mm - blister de 10 pcs

SODELEC

Réf.	Lot de	Désignation	Couleur	Dimensions	Section du câble	À l'unité
16891	x 10	cosses plates isolées Mâle/Femelle	rouge	6,3x0,8mm	0,5 à 1mm	2,69€
16890			bleu		1,5 à 2,5mm	3,00€
16892		cosses rondes isolées Mâle/Femelle	bleu		1,5 à 2,5mm	3,23€
16895			jaune		4 à 6mm	2,92€
16894		cosses plates thermorétractables	rouge		0,5 à 1mm	3,38€
16893		Mâle/Femelle	bleu		1,5 à 2,5mm	3,69€



Cosse plate double (mâle et femelle) isolée bleue 6,3x0,8mm

SODELEC

Double sertissage. En blister.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble
16856.10	x 10	bleu	6,3 x 0,8mm	1 à 2,5mm²

Double sertissage : cosse renforcée par un fourreau pour un sertissage optimal du fil électrique dans la cosse.

4,15€
RÉF. 16856.10

Simple sertissage. En boîte PVC.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble
16856.100	x 100	bleu	6,3x0,8mm	1 à 2,5mm²

14,62€
RÉF. 16856.100



Cosse plate mâle 6,3X0,8mm - lot de 100 pcs

NEW

Laiton naturel. En sachet.

Réf.	Lot de	Dimensions	Section du câble	Conditionnement
19543.100	x 100	6,3x0,8mm	0,5 à 1,5mm²	sachet
19544.100	x 100	6,3x0,8mm	1 à 2,5mm²	



9,08€
RÉF. 19543.100

9,69€
RÉF. 19544.100

Cosses rondes mâles isolées

SODELEC

Vinyle.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
16838.10	x 10	rouge	M4	0,5 à 1mm²	blister	2,15€
16838.100	x 100				boîte PVC	8,46€
16840.10	x 10	bleu	M4	1 à 2,5mm²	blister	1,85€
16840.100	x 100				boîte PVC	8,46€
16842.10	x 10	jaune	M5	4 à 6mm²	blister	4,00€
16842.50	x 50				boîte PVC	6,92€



Cosses rondes femelles 100% isolées

SODELEC

Vinyle.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
16844.10	x 10	rouge	M4	0,5 à 1mm²	blister	1,77€
16844.100	x 100				boîte PVC	8,46€
16846.10	x 10	bleu	M4	1 à 2,5mm²	blister	2,15€
16846.100	x 100				boîte PVC	8,46€
16848.10	x 10	jaune	M5	4 à 6mm²	blister	2,77€
16848.50	x 50				boîte PVC	7,54€



Cosses jonction bout à bout isolées à sertir

SODELEC

Vinyle.

Réf.	Lot de	Couleur	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
16850.10	x 10	rouge	0,5 à 1mm²	blister	2,31€
16850.100	x 100			boîte PVC	10,62€
16852.10	x 10	bleu	1 à 2,5mm²	blister	2,62€
16852.100	x 100			boîte PVC	12,15€
16854.10	x 10	jaune	4 à 6mm²	blister	3,85€
16854.50	x 50			boîte PVC	11,69€



Cosses jonction bout à bout isolées thermorétractables à sertir

SODELEC

Rétreint 3:1.

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité). Température d'utilisation de -55° à +125°C.

Etanche

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02711.10	x 10	rouge	1,25mm	0,5 à 1mm²	blister	3,23€
02711.50	x 50				boîte PVC	12,15€
02712.10	x 10	bleu	2mm	1,5 à 2,5mm²	blister	3,62€
02712.50	x 50				boîte PVC	14,62€
02713.10	x 10	jaune	5,5mm	4 à 6mm²	blister	5,38€
02713.50	x 50				boîte PVC	23,08€




Cosses jonction bout à bout isolées thermorétractables à souder

SODELEC

Rétreint 2:1. Température mini de rétreint : 60°C.
Matière polyoléfine transparent. 1 anneau étain et 2 anneaux de colle.
Etamage automatique. Etanche IP 67. Température d'utilisation de -55° à +125°C.

Réf.	Lot de	Couleur	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02745.10	x 10	blanc	0,25 à 0,5mm²	blister	7,08€
02745.50	x 50			boîte PVC	24,46€
02746.10	x 10	rouge	0,5 à 1,5mm²	blister	8,46€
02746.50	x 50			boîte PVC	32,31€
02747.10	x 10	bleu	1,5 à 2,5mm²	blister	7,69€
02747.50	x 50			boîte PVC	31,54€
02748.10	x 10	jaune	4 à 6mm²	blister	10,31€
02748.50	x 50			boîte PVC	38,31€

! Idéal pour les environnements humides. La chaleur fait fondre :
- l'étain pour connecter les fils
- le tube pour isoler les fils
- la colle pour l'étanchéité.



Connecteurs rapide pour dérivation

SODELEC

Connecteurs auto-dénudants.

Réf.	Lot de	Couleur	Section du câble	Conditionnement
16748.10	x 10	bleu	1 à 2,5mm²	blister
16748.50	x 50			sachet



2,31€
RÉF. 16748.10

Cosses à oeil à souder et à sertir non isolées

SODELEC

En laiton étamé.
En blister.

Réf.	Lot de	Dimensions	Section du câble	À l'unité
77800.04	x 4	M6	10mm²	1,43€
77802.04		M8		1,43€
77804.04		M6	16mm²	2,44€
77806.04		M8		4,54€
77808.04		M10		1,83€
77810.04		M6	25mm²	2,12€
77812.04		M8		3,26€
77814.04		M10		2,12€
77816.04		M8	35mm²	3,75€
77818.04		M10		4,44€
77820.04		M12		2,98€
77822.04		M8	50mm²	4,85€
77824.04		M10		7,05€
77826.04		M12		4,85€
77828.04		M10	70mm²	9,84€
77830.04		M12		8,61€
77832.04		M10	95mm²	9,54€
77834.04		M12		9,54€

En sachet

Réf.	Lot de	Dimensions	Section du câble	À l'unité
77800.25	x 25	M6	10mm²	5,59€
77802.25		M8		5,59€
77804.25		M6	16mm²	10,50€
77806.25		M8		11,48€
77808.25		M10		7,83€
77810.25		M6	25mm²	9,54€
77812.25		M8		14,82€
77814.25		M10		14,55€
77816.25		M8	35mm²	21,93€
77818.25		M10		21,00€
77820.25		M12		14,19€
77822.25		M8	50mm²	33,69€
77824.25		M10		37,43€
77826.25		M12		25,12€
77828.25		M10	70mm²	48,57€
77830.25		M12		36,08€
77832.25		M10	95mm²	51,54€
77834.25		M12		51,54€





Cosse à oeil à souder et à sertir non isolées M6 à M8 - coffret de 60 pcs

STILKER
NEW

Composition :
- 10 cosses pour câble 6mm² M6
- 10 cosses pour câble 10mm² M6
- 5 cosses pour câble 16mm² M6
- 5 cosses pour câble 25mm² M6
- 10 cosses pour câble 6mm² M8
- 10 cosses pour câble 10mm² M8
- 5 cosses pour câble 16mm² M8
- 5 cosses pour câble 25mm² M8





60 PIÈCES

31,39€

RÉF. 77850

Cosses à oeil isolées

SODELEC

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
16800.10	x 10	rouge	M5	0,5 à 1mm²	blister	1,69€
16800.100	x 100				boîte PVC	7,31€
16803.100	x 100		M6			13,08€
16804.10	x 10	bleu	M5	1 à 2,5mm²	blister	2,09€
16804.100	x 100				boîte PVC	10,62€
16806.10	x 10		M6		blister	2,49€
16806.100	x 100				boîte PVC	13,69€
16808.10	x 10		M8		blister	2,14€
16808.100	x 100				boîte PVC	13,69€
16810.10	x 10	Jaune	M6	4 à 6mm²	blister	2,85€
16810.50	x 50				boîte PVC	10,00€
16812.10	x 10		M8		blister	3,81€
16812.50	x 50				boîte PVC	13,08€
16814.10	x 10		M10		blister	3,60€
16814.50	x 50				boîte PVC	12,15€







Cosses à oeil isolées thermorétractables

SODELEC

Rétreint 3:1.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02714.10	x 10	rouge	M4	0,5 à 1,5mm²	blister	2,23€
02714.50	x 50				boîte PVC	12,33€
02715.10	x 10		M5		blister	2,68€
02715.50	x 50				boîte PVC	10,18€
02716.10	x 10		M6		blister	2,88€
02716.50	x 50				boîte PVC	11,12€
02717.10	x 10	bleu	M4	1,5 à 2,5mm²	blister	2,80€
02717.50	x 50				boîte PVC	10,76€
02718.10	x 10		M5		blister	4,28€
02718.50	x 50				boîte PVC	19,45€
02719.10	x 10		M6		blister	4,01€
02719.50	x 50				boîte PVC	20,55€
02720.10	x 10		M8		blister	3,45€
02720.50	x 50				boîte PVC	13,58€

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions	Section du câble	Conditionnement	À l'unité
02727.10	x 10	jaune	M5	4 à 6mm²	blister	4,31€
02727.50	x 50				boîte PVC	19,31€
02721.10	x 10		M6		blister	4,51€
02721.50	x 50				boîte PVC	25,15€
02722.10	x 10		M8		blister	4,84€
02722.50	x 50				boîte PVC	31,76€
02723.10	x 10		M10		blister	5,29€
02723.50	x 50				boîte PVC	35,19€







Cosse isolée - coffret de 105 pcs

SODELEC

- Pour fil électrique de 0,5 à 1,5 mm²
Manchon 10 pcs
Cosse plate mâle - 6,35x0,8 mm 5 pcs
Cosse plate femelle - 6,35x0,8 mm 5 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 3,7mm 5 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 5,3mm 5 pcs
Cosse fourche - Ø 5,3mm 5 pcs

- Pour fil électrique de 1,5 à 2,5 mm²
Manchon 10 pcs
Cosse plate mâle - 6,35x0,8 mm 5 pcs
Cosse plate femelle - 6,35x0,8 mm 5 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 3,7mm 5 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 5,3mm 5 pcs
Cosse fourche - Ø 5,3mm 5 pcs



- Pour fil électrique de 4 à 6 mm²
Manchon 10 pcs
Cosse plate mâle - 6,35x0,8 mm 5pcs
Cosse plate femelle - 6,35x0,8 mm 5pcs
Cosse à oeil - Ø int. 5,3mm 5pcs
Cosse à oeil - Ø int. 6,4mm 5pcs
Cosse fourche - Ø 5,3mm 5pcs



105 PIÈCES

15,23€

RÉF. 16816

Cosse isolée - coffret de 180 pcs

SODELEC

- Pour fil électrique de 0,5 à 1,5 mm²
Manchon 10 pcs
Cosse plate mâle - 6,35x0,8 mm 10 pcs
Cosse plate femelle - 6,35x0,8 mm 10 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 3,7mm 10 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 5,3mm 10 pcs
Cosse fourche - Ø 5,3mm 10 pcs

- Pour fil électrique de 1,5 à 2,5 mm²
Manchon 10 pcs
Cosse plate mâle - 6,35x0,8 mm 10 pcs
Cosse plate femelle - 6,35x0,8 mm 10 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 3,7mm 10 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 5,3mm 10 pcs
Cosse fourche - Ø 5,3mm 10 pcs



- Pour fil électrique de 4 à 6 mm²
Manchon 10 pcs
Cosse plate mâle - 6,35x0,8 mm 10pcs
Cosse plate femelle - 6,35x0,8 mm 10 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 5,3mm 10 pcs
Cosse à oeil - Ø int. 6,4mm 10 pcs
Cosse fourche - Ø 5,3mm 10 pcs



180 PIÈCES

21,38€

RÉF. 16802

Cosse isolée - coffret de 280 pcs

SODELEC

Simple sertissage.

- Pour fil électrique de 0,25 à 1 mm² :
cosse ronde mâle section Ø 4mm (20 pcs)
cosse ronde femelle section Ø 4mm (15 pcs)
cosse plate mâle 6,3mm (20 pcs)
cosse plate femelle 6,3mm (20 pcs)
cosse plate femelle 2,8mm (30 pcs)
cosse plate femelle 4,8mm (35 pcs)

- Pour fil électrique de 1 à 2,5 mm² :
cosse ronde mâle section Ø 5mm (15 pcs)
cosse ronde femelle section Ø 5mm (15 pcs)
cosse plate mâle 6,3mm (15 pcs)
cosse plate femelle 6,3mm (25 pcs)
cosse plate femelle 4,8mm (20 pcs)

- Pour fil électrique de 2,5 à 6 mm² :
cosse ronde mâle section Ø 5mm (10 pcs)
cosse ronde femelle section Ø 5mm (10 pcs)
cosse plate mâle 6,3mm (15 pcs)
cosse plate femelle 6,3mm (15 pcs)



Réf.	Lot de
14096	x 1
14096.06	x 6



280 PIÈCES

24,46€

RÉF. 14096

Coffret 635 cosses thermorétractables

STILKER

NEW

Simple sertissage.
Composition:
- Cosse à œil M4 rouge (50pcs)
- Cosse à œil M4 bleue (50pcs)
- Cosse à œil M6 bleue (30pcs)
- Cosse à œil M6 jaune (20pcs)
- Cosse à œil M5 jaune (20pcs)
- Cosse jonction bout à bout jaune 100% isolée 4-6mm² (15 pcs)
- Cosse jonction bout à bout bleue 100% isolée 1-2.5mm² (25 pcs)
- Cosse jonction bout à bout rouge 100% isolée 0.5-1mm² (30 pcs)
- Cosse à œil M5 bleue (40pcs)
- Cosse à fourche M4 rouge (50 pcs)
- Cosse à fourche M4 bleue (40 pcs)
- Cosse plate femelle rouge 6.3mm(45 pcs)
- Cosse plate mâle rouge 6.3mm (50 pcs)
- Cosse plate femelle bleue 6.3mm (40 pcs)
- Cosse plate mâle bleue 6.3mm (50 pcs)
- Cosse plate femelle jaune 6.3mm (25 pcs)
- Cosse plate mâle jaune 6.3mm (30 pcs)
- Cosse plate femelle rouge 100% isolée 6.3mm (25 pcs)



635 PIÈCES

36,77€

RÉF. 77873

Cosse jonction bout à bout isolée thermorétractable - coffret de 100 pcs

STILKER

NEW

Cosses jonctions thermorétractables avec bague d'étain :
- 25 cosses blanches 0,25 à 0,5mm²
- 35 cosses rouges 0,5 à 1,5mm²
- 30 cosses bleues 1,5 à 2,5mm²
- 10 cosses jaunes 4 à 6mm²



100 PIÈCES

19,85€

RÉF. 02789

Cosse jonction bout à bout isolée thermorétractable - coffret de 150 pcs

SODELEC

Jonctions à sertir :
- 30 jonctions rouges section 0,5 - 1,5mm²
- 30 jonctions bleues section 1,5 - 2,5mm²
- 15 jonctions jaunes section 4 - 6mm²

Jonctions avec bague d'étain :
- 30 jonctions thermorétractables rouge section 0,5 - 1,5mm²
- 30 jonctions thermorétractables bleu section 1,5 - 2,5mm²
- 15 jonctions thermorétractables jaune section 4 - 6mm²



150 PIÈCES

76,77€

RÉF. 02795

Cosse isolée + pince à cosses - coffret de 91 pcs

SODELEC

1 pince à sertir.

Assortiment de 90 cosses.
- Pour fil électrique de 0,25 à 1mm² :
5 manchons
8 cosses à oeil Ø intérieur 5mm
4 cosses plates femelles
4 cosses plates mâles

- Pour fil électrique de 1 à 2,5mm² :
5 manchons
5 cosses plates femelles
5 cosses plates mâles
8 cosses plates en "U"
8 cosses à oeil Ø intérieur 6mm
8 cosses à oeil Ø intérieur 5mm
10 cosses à oeil Ø intérieur 3mm

- Pour fil électrique de 2,5 à 5mm² :
5 cosses plates en "U
8 cosses à oeil Ø intérieur 6mm
7 cosses à oeil Ø intérieur 5mm





91 PIÈCES

19,85€

RÉF. 15204

Cosse isolée + 1 testeur 6/12/24V - coffret de 301 pcs

SODELEC

1 organisateur 15 cases 320x220x40mm
50 connecteurs bleu rapides
25 cosses à oeil M8 bleu
25 cosses mâles 6,3x0,8 bleu
25 cosses fem. 6,3x0,8 bleu isolées
25 cosses cylindriques M4 bleu
25 cosses cylindriques M4 bleu isolées
25 cosses bout à bout bleu
25 cosses bout à bout rouge
25 cosses double M/F bleu
25 cosses fem. 6,3x0,8 bleu
25 cosses bout à bout jaune
1 testeur 6-12-24 V métal



301 PIÈCES

53,85€

RÉF. 16797

Domino 2,5mm² - lot de 10 barrettes de 12 pcs

Lot de 10 barrettes soit 120 dominos.

Réf.	
03285	10 barrettes Ø 2,5mm²



2,5MM²

19,82€

RÉF. 03285

Domino 2,5/6/10mm² - lot de 6 barrettes de 12 pcs

DEBFLEX® Une marque de Legrand

Lot de 6 barrettes soit 72 dominos.
Composition :
- 3 barrettes Ø 2,5mm² = 36 dominos
- 2 barrettes Ø 6mm² = 24 dominos
- 1 barrette Ø 10mm² = 12 dominos



20,92€

RÉF. 03293

Domino - lot de 20 barrettes de 12 pcs

DEBFLEX® Une marque de Legrand

Lot de 20 barrettes soit 240 dominos.

Réf.	
03288	20 barrettes Ø 6mm²
03292	20 barrettes Ø 10mm²



6MM²

45,95€

RÉF. 03288

10MM²

55,46€

RÉF. 03292

Cosse isolée type électricité automobile - coffret de 485 pcs

SODELEC

Cosse double sertissage.

1 organisateur 26 cases 375x320x60mm
3 adhésifs 6000V 15mmx10M noir
100 colliers nylon 3,6x150
50 connecteurs bleu rapides
25 cosses à oeil M8 bleu
25 cosses mâles 6,3x0,8 bleu
25 cosses fem. 6,3x0,8 bleu isolées
25 cosses cylindriques M4 bleu isolée
25 cosses bout à bout bleu
25 cosses double M/F bleu
25 cosses plates double M/F bleu
25 cosses à oeil M6 rouge
25 cosses mâles 6,3x0,8 rouge
25 cosses fem. 6,3x0,8 rouge isolées
25 cosses cylindriques M4 rouge
25 cosses cylindriques M4 rouge isolées
25 cosses bout à bout rouge
6 barrettes 12 plots dominos panachés



485 PIÈCES

75,38€

RÉF. 16798

Cosse isolée type électricité agricole - coffret de 485 pcs

SODELEC

Cosse double sertissage.

1 organisateur 26 cases 375x320x60mm
3 adhésifs 6000V 15mmx10M noir
100 colliers nylon 3,6x150
50 connecteurs bleu rapides
25 cosses à oeil M8 bleu
25 cosses mâles 6,3x0,8 bleu
25 cosses fem. 6,3x0,8 bleu isolées
25 cosses cylindriques M4 bleu
25 cosses cylindriques M4 bleu isolées
25 cosses bout à bout bleu
25 cosses double M/F bleu
25 cosses mâles 6,3x0,8 jaune
25 cosses à oeil M8 jaune
25 cosses fem. 6,3x0,8 jaune isolées
25 cosses cylindriques M5 jaune
25 cosses cylindriques M5 jaune isolées
25 cosses bout à bout jaune
6 barrettes 12 plots dominos panachés



485 PIÈCES

84,62€

RÉF. 16799

Pince crocodile gainée rouge et noire assortiment - blister de 10 pcs

STILKER

Assortiment de 10 pinces (5 rouges + 5 noires).
En blister.



15,23€
RÉF. 04128

Pince crocodile gainée rouge et noire assortiment - coffret de 28 pcs

STILKER

10 pinces crocodile Lg 50mm
6 mini pinces fines gainées rouge et noire Lg 35mm
2 pinces larges 25A rouge et noire
2 pinces larges 30A rouge et noire
6 pinces fines gainées rouge et noire Lg 40mm
2 pinces larges gainées rouge et noire Lg 40mm

Réf.	Lot de
14108	x 1
14108.06	x 6





28 PIÈCES



10,62€
RÉF. 14108

Pince crocodile 80mm 30A

STILKER

Pince tôle.

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Longueur	Conditionnement	À l'unité
04195	x 1	rouge	30A	80mm	vrac	0,62€
04196		noir				0,62€
04129	x 2	rouge/noir			blister	3,54€



Fusibles micro à languettes latérales - lot de 50 pcs

SODELEC

NEW

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Conditionnement	À l'unité
19572	x 50	gris	2A	blister	9,54€
19573		violet	3A		9,54€
19574		rose	4A		9,54€
19575		beige	5A		8,46€
19576		marron	7,5A		8,46€
19577		rouge	10A		8,46€
19578		bleu	15A		8,46€
19579		jaune	20A		8,46€
19580		blanc	25A		8,46€
19581		vert	30A		8,46€



Réf. 19572



Réf. 19573

Fusibles mini enfichables - lot de 50 pcs

SODELEC

NEW

En blister.

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	À l'unité
16078	x 50	rose	4A	4,46€
16073		rouge	10A	4,46€
16074		bleu	15A	4,46€
16075		jaune	20A	4,46€
16076		blanc	25A	4,46€
16077		vert	30A	4,46€



Fusible mini enfichable assortiment - blister de 8 pcs

SODELEC

En blister.
Composition :
3A
5A
7,5A
10A
15A
20A
25A
30A



2,31€
RÉF. 16200

Fusible enfichable standard

NEW

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Conditionnement	À l'unité
16576	x 10	beige	5A	blister	1,69€
16041	x 50			boîte	6,82€
16578	x 10	marron	7,5A	blister	1,69€
16042	x 50			boîte	6,82€
16596	x 10	rouge	10A	blister	2,08€
16043	x 50			boîte	6,82€
16597	x 10	bleu	15A	blister	2,08€
16044	x 50			boîte	6,82€
16598	x 10	jaune	20A	blister	2,08€
16045	x 50			boîte	6,82€
16580	x 10	blanc	25A	blister	1,69€
16046	x 50			boîte	6,82€
16581	x 10	vert	30A	blister	1,69€
16047	x 50			boîte	6,82€



Fusible enfichable standard assortiment - blister de 10 pcs

En blister.
Composition :
1x3A
1x5A
1x7,5A
2x10A
1x15A
2x20A
1x25A
1x30A



2,54€
RÉF. 16193

Fusible enfichable maxi - blister de 2 pcs

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Conditionnement	À l'unité
16750	x 2	vert	30A	blister	2,08€
16751		orange	40A		2,07€
16708		rouge	50A		2,08€
16709		beige	70A		2,08€



Fusible enfichable standard assortiment - blister de 6 pcs

En blister.
Composition :
7,5A
10A
15A
20A
25A
30A





1,69€
RÉF. 16197

Fusible enfichable standard assortiment - blister de 25 pcs

En blister.
Composition :
2x3A
3x5A
4x7,5A
5x10A
4x15A
3x20A
2x25A
2x30A



3,00€
RÉF. 16201

Fusible enfichable standard lumineux - lot de 25 pcs

NEW


Dimensions : 19x12,2x5mm

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Conditionnement	À l'unité
19585	x 25	marron	7,5A	boîte	10,62€
19586		rouge	10A		10,62€
19587		bleu	15A		10,62€
19588		jaune	20A		10,62€
19589		blanc	25A		10,62€
19590		vert	30A		10,62€
19591		orange	40A		10,62€



Fusible enfichable maxi assortiment - blister de 5 pcs

En blister.
Composition :
30A
40A
50A
60A
70A





3,46€
RÉF. 16203

Micro fusible enfichable assortiment - coffret de 120 pcs

STILKER

NEW

Multicolore.
Composition :
- 5A (20pcs)
- 10A (20pcs)
- 15A (20pcs)
- 20A (20pcs)
- 25A (20pcs)
- 30A (20pcs)

Réf.	Lot de
77978	x 1
77978.06	x 6



120 PIÈCES
MICRO

9,08€

RÉF. 77978

Mini fusible enfichable assortiment - coffret de 50 pcs

STILKER

NEW

Multicolore.
Composition :
- 5A (8pcs)
- 10A (8pcs)
- 15A (8pcs)
- 20A (8pcs)
- 25A (8pcs)
- 30A (10pcs)



50 PIÈCES
MINI

4,46€

RÉF. 77977

Mini fusible enfichable assortiment - coffret de 90 pcs

STILKER

NEW

Multicolore.
Composition :
- 5A (15pcs)
- 10A (15pcs)
- 15A (15pcs)
- 20A (15pcs)
- 25A (15pcs)
- 30A (15pcs)

Réf.	Lot de
77980	x 1
77980.06	x 6



90 PIÈCES
MINI

6,92€

RÉF. 77980

Mini fusible enfichable assortiment - coffret de 120 pcs

SODELEC

Composition :
20x5A
20x10A
20x15A
20x20A
20x25A
20x30A

Réf.	Lot de
14100	x 1
14100.06	x 6



120 PIÈCES
MINI

15,23€

RÉF. 14100

Fusible enfichable assortiment standard - coffret de 48 pcs

STILKER

NEW

Multicolore.
Composition :
- 5A (8pcs)
- 10A (8pcs)
- 15A (8pcs)
- 20A (8pcs)
- 25A (8pcs)
- 30A (10pcs)





48 PIÈCES STANDARD

5,38€

RÉF. 77976

Fusible enfichable standard assortiment - coffret de 90pcs

STILKER

NEW

Multicolore.
Composition :
- 5A (15pcs)
- 10A (15pcs)
- 15A (15pcs)
- 20A (15pcs)
- 25A (15pcs)
- 30A (15pcs)

Réf.	Lot de
77981	x 1
77981.06	x 6





90 PIÈCES STANDARD

9,08€

RÉF. 77981


Fusible enfichable standard assortiment - coffret de 120 pcs

SODELEC

Composition :
20x5A
20x10A
20x15A
20x20A
20x25A
20x30A

Réf.	Lot de
14102	x 1
14102.06	x 6





120 PIÈCES STANDARD

13,69€

RÉF. 14102

Fusible enfichable standard assortiment avec testeur 6-24V - coffret 92 pcs

SODELEC

Composition :
15x5A
15x10A
15x15A
15x20A
15x25A
15x30A
1 testeur 6-24V
1 pince à fusibles.

Réf.	Lot de
14103	x 1
14103.06	x 6





92 PIÈCES STANDARD

19,92€

RÉF. 14103

Fusible enfichable mini/standard assortiment - coffret de 252 pcs

STILKER

NEW

Multicolore.
Composition fusibles mini :
- 3A (8pcs)
- 4A (8pcs)
- 5A (8pcs)
- 7,5A (8pcs)
- 10A (8pcs)
- 15A (8pcs)
- 20A (8pcs)
- 25A (8pcs)
- 30A (8pcs)

Composition fusibles standard :
- 3A (20pcs)
- 4A (20pcs)
- 5A (20pcs)
- 7,5A (20pcs)
- 10A (20pcs)
- 15A (20pcs)
- 20A (20pcs)
- 25A (20pcs)
- 30A (20pcs)

Réf.	Lot de
77979	x 1
77979.06	x 6



252 PIÈCES MINI/STANDARD

20,77€

RÉF. 77979

Fusible enfichable mini/standard assortiment - coffret de 311 pcs

SODELEC

Fusibles enfichables standard + mini fusibles .

Composition :
1 boîte CARGO 900
10 fusibles 3A
15 fusibles 5A
30 fusibles 7,5A
30 fusibles 10A
30 fusibles 15A
30 fusibles 20A
20 fusibles 25A
20 fusibles 30A
10 mini-fusibles 3A
15 mini-fusibles 5A
20 mini-fusibles 10A
20 mini-fusibles 15A
20 mini-fusibles 20A
20 mini-fusibles 25A
20 mini-fusibles 30A



311 PIÈCES MINI/STANDARD

50,77€


RÉF. 16546

Fusible enfichable mini/standard/maxi assortiment - coffret de 166 pcs

SODELEC

Mini :
12x5A
12x7,5A
12x10A
12x15A
12x20A
12x25A
12x30A
Standard :
12x7,5A
12x10A
12x15A
12x20A
12x25A
12x30A
Maxi :
2x20A
2x30A
2x40A
2x50A
2x60A





166 PIÈCES MINI/STANDARD/MAXI

26,00€

RÉF. 14099

Fusible enfichable mini+standard+maxi assortiment avec testeur - coffret de 88 pcs

SODELEC

Mini - fusibles :
5 fusibles 3A
5 fusibles 5A
5 fusibles 7,5A
5 fusibles 10A
5 fusibles 15A
5 fusibles 20A
5 fusibles 25A
5 fusibles 30A
Fusibles standard :
5 fusibles 3A
5 fusibles 5A
5 fusibles 7,5A
5 fusibles 10A
5 fusibles 15A
5 fusibles 20A
5 fusibles 25A
5 fusibles 30A
Maxi - fusibles :
1 fusible 20A
1 fusible 30A
1 fusible 40A
1 fusible 50A
1 fusible 60A
1 fusible 70A
1 fusible 80A
1 fusible 100A
1 testeur.





88 PIÈCES MINI/STANDARD/MAXI

44,62€

RÉF. 17997

Fusible en verre assortiment - blister de 6 pcs

SODELEC

En blister.
Composition :
1x2A
2x10A
2x15A
1x25A



2,92€
RÉF. 16199

Fusible steatite et fusible en verre - blister de 10 pcs

SODELEC

En blister.
Composition :
1x5A
2x8A
2x10A
2x16A
2x25A
Fusible en verre 2A



2,92€
RÉF. 16202

Fusible steatite - blister de 10 pcs

SODELEC

En blister.

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	À l'unité
16056	x 10	bleu	8A	2,31€
16057		vert	10A	2,31€
16058		jaune	16A	2,31€
16059		rouge	25A	2,31€



Réf. 16057



Réf. 16058



Réf. 16059



Réf. 16056

Fusible en verre assortiment - coffret de 120 pcs

STILKER

20x5A
20x10A
20x15A
20x20A
20x25A
20x30A



120 PIÈCES

15,23€
RÉF. 14101

Fusible steatite assortiment - coffret de 120 pcs


SODELEC

20x6A
20x8A
20x16A
20x20A
20x25A
20x30A

Réf.	Lot de
14104	x 1
14104.06	x 6



120 PIÈCES



13,77€
RÉF. 14104

Fusible enfichable standard/steatite assortiment - coffret de 326 pcs

SODELEC

Fusibles enfichables standard + steatites.
Composition :
1 boîte CARGO 900
20 fusibles steatites 5A
20 fusibles steatites 8A
20 fusibles steatites 10A
20 fusibles steatites 16A
20 fusibles steatites 25A
10 fusibles enfichables 3A
15 fusibles enfichables 5A
40 fusibles enfichables 7,5A
40 fusibles enfichables 10A
40 fusibles enfichables 15A
40 fusibles enfichables 20A
20 fusibles enfichables 25A
20 fusibles enfichables 30A




326 PIÈCES

33,69€
RÉF. 16545

Fusible enfichable midi - lot de 5 pcs

Trou de fixation Ø 5,3 mm. Entraxe 30mm.
Dimensions : 40x12mm. En sachet.

Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	À l'unité
17335	x 5	orange	30A	14,11€
17336	x 5	vert	40A	14,11€
17337	x 5	rouge	50A	14,11€
17338	x 5	jaune	60A	14,11€
17339	x 5	marron	70A	14,11€
17340	x 5	blanc	80A	14,11€
17341	x 5	bleu	100A	14,11€
17342	x 5	rose	125A	14,11€



Fusible enfichable mega - lot de 5 pcs

Trou de fixation Ø 8mm. Entraxe 50,8mm.
Dimensions : 68,6x19mm. En sachet.


Réf.	Lot de	Couleur	Ampérage	Diamètre	À l'unité
17343	x 5	jaune	100A	8mm	38,83€
17344	x 5	vert	125A		38,83€
17345	x 5	orange	150A		38,83€
17346	x 5	blanc	175A		38,83€
17347	x 5	bleu	200A		38,83€
17348	x 5	beige	225A		38,83€
17349	x 5	rose	250A		38,83€
17350	x 5	noir	300A		61,80€
17351	x 5	marron	500A		77,65€



Support de mini fusible pour ligne supplémentaire

Pour mini fusible enfichable. Corps PVC. Intensité max 10A. En sachet.

Réf.	Lot de
19571	x 1
19571.10	x 10




8,55€
RÉF. 19571

Support de fusible enfichable standard pour ligne supplémentaire

Pour fusible enfichable standard. Corps PVC. Intensité max 10A. En sachet.

Réf.	Lot de
19570	x 1
19570.10	x 10



8,55€
RÉF. 19570

Support étanche de mini fusible enfichable - lot de 25 pcs

Pour mini-fusibles enfichables.
Corps PVC.
En sachet.



90,32€
RÉF. 17354

Support étanche de fusible enfichable standard - lot de 25 pcs

Pour fusibles enfichables standard.
Corps PVC.
En sachet.



98,25€
RÉF. 17355

Support étanche de fusible enfichable maxi - lot de 10 pcs

Pour maxi fusibles enfichables.
Corps PVC.
En sachet.



131,52€
RÉF. 17356

Support de fusible avec fusible enfichable standard 10A - blister

SODELEC

En blister.




3,65€
RÉF. 16066

Support de fusible standard sur connecteur de fil rapide

Sur connecteur de fil rapide.
En sachet.

Réf.	Lot de
19554	x 1
19554.10	x 10



0,71€
RÉF. 19554

Support de fusibles enfichables standard à languette

En sachet.

Réf.	Lot de
19555	x 1
19555.10	x 10



9,35€
RÉF. 19555

Support de fusibles maxi

En sachet.

Réf.	Lot de
19556	x 1
19556.10	x 10



19,17€
RÉF. 19556

Support de fusible enfichable standard

En sachet.
Vendu sans fusible.

Réf.	Lot de
19553	x 1
19553.10	x 10




1,43€
RÉF. 19553

Boîtier à fusibles standard à languettes universelles

En sachet.

Réf.		À l'unité
19557	Pour 4 fusibles	8,88€
19558	Pour 6 fusibles	11,42€
19559	Pour 8 fusibles	15,37€





Support de fusible midi ou fourche entraxe 30mm

Pour fusibles midi ou à fourche.
Entraxe 30mm.
En sachet.

Réf.	Lot de
19552	x 1
19552.10	x 10



4,12€
RÉF. 19552

Support fusibles mega

Intensité max : 500A.
Voltage : 32V.
Dimensions : M8.
En sachet.

Réf.	Lot de
19551	x 1
19551.10	x 10



16,65€
RÉF. 19551

Colliers nylon - lot de 100 pcs

SODELEC

Multi-usages.
En polyamide 6-6.
Degré inflammabilité UL94V-2.
Auto extinguible.
Utilisation à l'extérieur, anti UV.
Sans halogène, sans silicone.

Réf.	Couleur	Dimensions	À l'unité
16867	noir	2,5x100mm	1,03€
16868		2,5x200mm	1,71€
16869		3,6x140mm	2,06€
16870		3,6x200mm	2,60€
16871		4,8x180mm	4,51€
16872		4,8x300mm	8,69€
17182		4,8x380mm	8,18€
17187		7,2x200mm	7,07€
16874		7,2x300mm	10,29€
17188		7,2x450mm	16,63€

NOIR



Colliers nylon - lot de 100 pcs

SODELEC

Multi-usages.
En polyamide 6-6.
Degré inflammabilité UL94V-2.
Auto extinguible.
Utilisation à l'extérieur, anti UV.
Sans halogène, sans silicone.

Réf.	Couleur	Dimensions
17181	incolore	3,6x200mm
16897		4,8x300mm

INCOLORE



2,60€
RÉF. 17181

8,69€
RÉF. 16897

Collier nylon assortiment noir - lot de 250 pcs

SODELEC

Assortiment de 250 pièces :
- 2,5x100mm : 160 pcs.
- 4,8x200mm : 40 pcs.
- 7,2x200mm : 10 pcs.
- 4,8x300mm : 30 pcs.
- 7,2x300mm : 10 pcs.



250 PIÈCES

7,72€
RÉF. 17183

Collier nylon assortiment multicolore - boîte PVC de 450 pcs

SODELEC

Assortiment de 450 colliers :
- 2,5x100mm : 200 colliers noirs
- 4,8x200mm : 200 colliers incolores
- 4,8x280mm : 50 colliers verts.



450 COLLIERS

17,02€
RÉF. 17184

Collier nylon multicolore 4,8x186mm - lot de 100 pcs

SODELEC

NEW

10 couleurs : blanc, marron, bleu, violet, gris, noir, orange, jaune, rouge, vert.
Avec languette de verrouillage en acier inox.
Indésserrable.
En polyamide 6-6 - 4,8x186mm.
Degré inflammabilité UL94V-2.
Auto extinguible.
En sachet.

+ ➟ Languette inox







100 COLLIERS

15,23€
RÉF. 16913

Collier nylon Ty-rap multicolore 4,8x186mm - lot de 100 pcs

Ty-Rap®

Sachet de 100 pcs.
10 couleurs.
Avec languette de verrouillage en acier inox.
Pratiquement indesserrable.
En polyamide 6-6 - 4,7x186.
Degré inflammabilité UL94V-2.
Auto extinguible.

+ ➟ Languette inox







100 COLLIERS

30,62€
RÉF. 16909

Colliers nylon Ty-rap noirs

Ty-Rap®

Avec languette de verrouillage en acier inox.
Pratiquement indesserrable.
En polyamide 6-6.
Degré inflammabilité UL94V-2 auto extinguible.
Pour tous les endroits - anti UV.

Réf.	Lot de	Dimensions	À l'unité
16984	x 100	2,4x92mm	7,00€
16986		2,4x203mm	14,26€
16988		3,6x140mm	9,82€
16990		3,6x208mm	13,63€
16992		4,8x186mm	13,25€
16994		4,8x290mm	33,94€
16996		4,8x360mm	20,60€
16997	x 50	6,9x223mm	16,19€
16998		6,9x340mm	17,43€

+ ➞ Avec languette inox A4 (qualité marine Type 316)





! Montage conseillé sur tous les véhicules ou endroits subissant des vibrations.

Cheville nylon d'installation Col-ty 8mm noir - lot de 100 pcs

Col-Ty

Polyamide 11/12 - Noir Anti UV.
Degré inflammabilité UL94HB.
Auto extinguible.
Diamètre de perçage 8mm.
Livré sans collier.

Réf.	16707
Lot de	x 100
Conditionnement	carton





15,05€
RÉF. 16707

Collier nylon d'installation Col-Ty 9x180mm noir - lot de 100 pcs

Col-Ty

Accrochage et fixation des câbles dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment.
Résiste aux intempéries.
Conforme à la norme EDF HN 33/5/622.
Polyamide de 12 - Noir Anti UV.
Degré inflammabilité UL94HB.
Auto extinguible.
Livré sans cheville.

Réf.	16701
Dimensions	9x180mm
Conditionnement	carton



+ ➞ Tête à simple verrouillage



14,71€
RÉF. 16701

Colliers nylon d'installation Col-Ty - lot de 100 pcs

Col-Ty

Accrochage et fixation des câbles dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment.
Résiste aux intempéries.
Conforme à la norme EDF HN 33/5/622.
Polyamide de 12 - Noir Anti UV.
Degré inflammabilité UL94HB.
Auto extinguible.

Réf.	Lot de	Dimensions
16703	x 100	9x260mm
16705		9x360mm



+ ➞ Tête à double verrouillage



260MM
22,15€
RÉF. 16703

360MM
28,97€
RÉF. 16705



Pince à collier nylon

Avec couteau intégré.

Réf.	Longueur	Conditionnement
12664	190mm	blister



GARANTIE TOTALE



26,00€
RÉF. 12664

Ampoule H1 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16220	H1 - 12V - 55W	x 1	P14,5s	boîte	1,84€
16220.10		x 10			
16221		x 1		Blister	2,29€
16224*	H1 - 12V - 100W	x 1	P14,5s	Blister	4,24€
16284*	H1 - 24V - 70W	x 1	P14,5s	boîte	1,66€
16284.10*		x 10	Pk22s	boîte	



Ampoule H1 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
20114	H1 - 12V - 55W	x 1	P14,5s	boîte	2,22€
20114.10		x 10			
20115		x 1		Blister	2,54€
20118*	H1 - 24V - 70W	x 1		boîte	3,65€
20118.10*		x 10			



Ampoule H3 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16230	H3 - 12V - 55W	x 1	PK22s	boîte	1,74€
16230.10		x 10			
16231		x 1		Blister	2,14€
16234*	H3 - 12V - 100W	x 1		Blister	2,45€
16286*	H3 - 24V - 70W	x 1		boîte	1,92€
16286.10*		x 10			



Ampoule H3 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
20122	H3 - 12V - 55W	x 1	PK22s	boîte	1,91€
20122.10		x 10			
20123		x 1		Blister	2,22€
20126*	H3 - 24V - 70W	x 1		boîte	2,85€
20126.10*		x 10			



Ampoule H4 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16009	H4 - 12V - P43 - 60/55W Blanche	x 1	P43t	boîte	3,68€
16009.10		x 10			
16011		x 1		Blister	3,83€
16013	H4 - 12V - P45 - 60/55W Blanche	x 1	P45t	boîte	2,74€
16019	H4 - 12V - P45 - 60/55W Blanche	x 1	P45t	Blister	3,78€
16017*	H4 - 12V - P43 - 100/80W Blanche	x 1	P43t	Blister	3,78€
16025*	H4 - 24V - P43 - 75/70W Blanche	x 1		boîte	3,66€
16025.10*		x 10			



Ampoule H4 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
20106	H4 - 12V - 60/55W Blanche	x 1	P43t - 38	boîte	2,94€
20106.10		x 10			
20107		x 1		Blister	3,25€
20108		x 1	P45t	boîte	3,80€
20108.10		x 10			
20110*	H4 - 24V - 75/70W Blanche	x 1	P43t - 38	boîte	4,43€
20110.10*		x 10			



** non homologuée route. Réservée à la compétition.*

Ampoule H7 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16858	H7 - 12V - 55W	x 1	Px26d	Blister	4,46€
16863		x 1		boîte	3,54€
16863.10		x 10			
16864*	H7 - 24V - 70W	x 1		boîte	3,54€
16864.10*		x 10			




Ampoule H7 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
20112	H7 - 12V - 55W Blanche	x 1	Px26d	boîte	4,98€
20112.10		x 10			
20113		x 1		Blister	5,71€
20104*	H7 HD - 24V - 70W	x 1		boîte	16,17€
20105*	H7 - 24V - 70W	x 1			10,14€




Ampoule H886 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
16018	H886 - 12V - 50W (adaptable Johndeer, Ford, Fiat agri)	x 1	PG13	boîte
16018.10		x 10		

4,46€
RÉF. 16018




Ampoule H886 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20120	H886 - 12,8V - 50W	x 1	PGJ13	boîte

4,68€
RÉF. 20120




Ampoule H9 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
16026*	H9 - 12V - 65W	x 1	PGJ19,5	boîte

8,08€
RÉF. 16026




Ampoule H9 12V 65W PGJ19,5

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20130*	H9 - 12V - 65W	x 1	PGJ19-5	boîte

18,23€
RÉF. 20130




Ampoule H885 Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
16022	H885 - 12V - 50W (adaptable case IH)	x 1	PG13	boîte

7,14€
RÉF. 16022




Ampoule H885 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20119	H885 - 12,8V - 50W	x 1	PG13	boîte

5,23€
RÉF. 20119




Ampoule H11 Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20128	H11 - 12V - 55W	x 1	PGJ19-2	boîte

14,58€
RÉF. 20128




Ampoule HBR Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20132*	HB3 - 12V - 65W	x 1	P20d	boîte

4,75€
RÉF. 20132




** non homologuée route. Réservée à la compétition.*

Ampoule code européen Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
16007	CE - 12V - P45 - 45/40W Blanche	x 1	P45t	Blister
16080	CE - 24V - P45 - 55/50W Blanche			boîte



BLISTER **2,92€** RÉF. 16007

BOÎTE **3,80€** RÉF. 16080

Ampoule code européen Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20102	CE - 12V - 45/40W - R2 Blanche	x 1	P45t	boîte
20102.10		x 10		





2,14€ RÉF. 20102

Ampoule graisseur Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16246.02	Graisseur 12V - 5W	x 2	BA15s	Blister	1,46€
16246.10		x 10		boîte	2,69€
16229.10	Graisseur 12V - 10W	x 10		boîte	1,92€
16249.10	Graisseur 24V - 5W	x 10		boîte	2,46€





Ampoule graisseur Narva

Réf.		Culot	Conditionnement	Lot de	À l'unité
20145.02	Graisseur 12V - 5W	BA15s	Blister	x 2	1,11€
20145.10			boîte	x 10	3,80€
20147.02	Graisseur 12V - 10W		Blister	x 2	1,18€
20147.10			boîte	x 10	4,12€
20149.10	Graisseur 12V - 10W Ambrée	BAU15s	boîte	x 10	19,65€
20148.10	Graisseur 24V - 5W	BA15s			4,60€
20150.10	Graisseur 24V - 10W				5,08€





Ampoule poirette Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16236.02	Poirette 12V - 21W	x 2	S25	Blister	1,92€
16236.10		x 10		boîte	2,77€
16241.02	Poirette 12V - 21/5W	x 2		Blister	1,69€
16241.10		x 10		boîte	3,23€
16244.10	Poirette 24V - 21W	x 10		boîte	3,15€
16248.10	Poirette 24V - 21/5W				3,15€





Ampoule poirette Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
20135.02	Poirette 12V - 21W	x 2	BA15s	Blister	1,11€
20135.10		x 10		boîte	3,65€
20137.02	Poirette 12V - 21W - Ambrée	x 2	BAU15s	Blister	3,97€
20137.10		x 10		boîte	8,40€
20139.02	Poirette 12V - 21/5W	x 2	BAY15d	Blister	1,43€
20139.10		x 10		boîte	5,38€
20170.10	Poirette 12V - 21/4W	x 10	BAZ15d	boîte	10,46€
20140.10	Poirette 24V - 21W		BA15s		5,23€
20141.10	Poirette 24V - 21W Ambrée		BAU15s		17,28€
20142.10	Poirette 24V - 21/5W		BAY15d		7,92€







Ampoule navette Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16251.02	Navette 12V - 5W - 10 x 38	x 2	SV8,5-8	Blister	1,69€
16251.10		x 10		boite	2,77€
16279.10	Navette 24V - 5W - 10 x 38	x 10		boîte	2,46€



Ampoule navette Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
20153.02	Navette 12V - 5W - 11 x 35	x 2	SV8,5	Blister	1,11€
20153.10		x 10		boîte	3,65€
20155.02	Navette 12V - 10W - 11 x 41	x 2		Blister	1,11€
20155.10		x 10		boîte	3,97€
20156.10	Navette 24V - 5W - 11 x 35	x 10		boîte	4,60€
20158.10	Navette 24V - 10W - 11 x 35				8,40€



Ampoule témoin Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
16261.02	Témoin 12V - BA9S - 4W	x 2	BA9s	blister





1,62€
RÉF. 16261.02

Ampoule témoin bax Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
16693.10	BAX 10D 12V - 1,2W	x 10	BAX10d	boîte





12,52€
RÉF. 16693.10

Ampoule témoin Narva

Réf.		Culot	Conditionnement	Lot de	À l'unité
20184.10	Témoin H6W- 12V - 6W	BA9s	boîte	x 10	29,32€
20161.02	Témoin 12V - 4W		Blister	x 2	2,22€
20161.10			boîte	x 10	3,32€
20168.10	Témoin 24V - 4W		boîte	x 10	4,12€
20169.10	Témoin 24V - 21W	BAY9s	boîte	x 10	58,63€
20100.10	Témoin 12V - 21W		boîte	x 10	34,86€





Ampoule témoin BAX Narva

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement
20101.10	BAX LIGHT GREEN 12V - 2W	x 10	BX8,5d	boîte





8,25€
RÉF. 20101.10

Ampoule wedgebase Sodelec

Réf.		Lot de	Culot	Conditionnement	À l'unité
16263.02	Wedgebase 12V - 10 mm - 3W	x 2	W2,1x9,5A	Blister	1,46€
16265.02	Wedgebase 12V - 10mm - 5W	x 2		Blister	1,23€
16265.10		x 10		boîte	1,38€
16267.02	Wedgebase 12V - 5mm - 1,2W	x 2	W2,1x4,6A	Blister	0,85€
16267.10		x 10		boîte	1,69€
16896.10	Wedgebase 24V - 10mm - 3W	x 10	W2,1x9,5A	boîte	2,54€
16901.10	Wedgebase 24V - 10mm - 5W				3,32€





Ampoule Wedgebase Narva

Réf.		Culot	Conditionnement	Lot de	À l'unité
20163.10	Wedgebase 12V - 5mm - 1,2W	W2x4,6d	boîte	x 10	2,38€
20165.02	Wedgebase 12V - 10mm - 3W	W2,1x9,5d	Blister	x 2	1,18€
20165.10			boîte	x 10	3,09€
20167.02	Wedgebase 12V - 10mm - 5W	W2,1x9,5d	Blister	x 2	0,95€
20167.10			boîte	x 10	2,85€
20236.10	Wedgebase 12V - 10mm - 5W Ambrée	W2,1x9,5d	boîte	x 10	9,51€
20232.10	Wedgebase 12V - 16mm - 21W Ambrée	WX3x16d			45,95€
20233.10	Wedgebase 12V - 16mm - 21/5W	W3x16q			23,77€
20237.10	Wedgebase 12V - 16mm - 5W	W2,1x9,5d			14,26€
20239.10	Wedgebase 12V - 16mm - 16W	W16W			14,58€
20238.10	Wedgebase 12V - 16mm - 21W	W3x16d			19,65€
20230.10	Wedgebase 24V - 5mm - 1,2W	W2x4,6d			3,49€
20231.10	Wedgebase 24V - 10mm - 5W	W2,1x9,5d			3,49€



Lot de 2 Lampes LED 24W

SODELEC NEW GARANTIE 3 ANS

Durée de vie des LED pouvant atteindre 50 000 heures.
Longueur du câble : 140mm. En coffret de 2 pièces.

Réf.	02961	02964	02967
Ampoule	H1	H4	H7
Lot de	x 2	x 2	x 2
Puissance	24W	24W	24W
Puissance absorbée	27W	27W	27W
Puissance restituée	22,5W	21W	22,5W
Lumens	2200lm	2000lm	2200lm
Température de couleur	6500K	6500K	6500K
Tension	9-24V	9-24V	9-24V
Conditionnement	coffret de 2		
À l'unité	**31,98€**	**48,23€**	**31,98€**

+ Ventilateur intégré au culot


Réf. 02961


Réf. 02964


Réf. 02967

Adaptateur LED Canbus - lot de 2 pcs

SODELEC NEW GARANTIE 3 ANS

Lot de 2 adaptateurs LED Canbus Philips équipés de connectiques, pour faciliter l'installation.

Réf.	Type	À l'unité
02962	pour H1	15,74€
02965	pour H4	18,78€
02968	pour H7	15,74€


Réf. 02968

Ampoule LED ULTINO access - blister de 2 pcs

PHILIPS NEW GARANTIE 2 ANS

Installation plug-and-play : aussi rapides et faciles à installer que les lampes halogènes !
Conception à montage direct : corps très compact et culot intégré compatible avec la norme CEI 60061.
Meilleure performance lumineuse : jusqu'à +80% d'intensité lumineuse.
Durée de vie jusqu'à 1500 heures.
Température de couleur jusqu'à 6000K.

Réf.	Lot de	Tension	Puissance	Ampoule	Conditionnement	À l'unité
02905	x 2	12V	13W	H1	blister	70,45€
02903	x 2	12V	20W	H4/H19	blister	78,03€
02904	x 2	12V	16W	H7/H18	blister	70,45€


Réf. 02905


Réf. 02903


Réf. 02904

Ampoule LED homologuée route ULTINON PRO6000- lot de 2 pcs

PHILIPS NEW GARANTIE 2 ANS

100% homologuée sur route.
+220% de luminosité remarquable.
Assure les fonctions de feux de croisement et de feux de route.
5800K.
Spectre lumineux spécial pour améliorer le contraste et la visibilité.
Technologie SafeBeam pour une conduite sans éblouissement.
Compatible avec de nombreux modèles de véhicules.
Durée de vie jusqu'à 2000h.

Réf.	Lot de	Ampoule	Tension	Culot	Puissance
78060	x 2	H4	12V	P43t-38	19W
78062	x 2	H7	12V	PX26d	17W

127,34€
RÉF. 78060

114,35€
RÉF. 78062




Adaptateur LED Canbus H4 12V - lot de 2 pcs

PHILIPS NEW GARANTIE 3 ANS

Bénéficiez d'une solution 3 en 1 pour les problèmes d'éclairage et d'alerte des lampes LED Philips.
Évitez les faux avertissements du tableau de bord et les problèmes de scintillement et d'assombrissement de la lumière.

Réf.	Lot de	Ampoule	Puissance	Tension	À l'unité
78140	x 2	H4	12W	12V	41,64€
78141	x 2	H7	12W	12V	41,63€



Ampoule xénon

SODELEC NEW GARANTIE 2 ANS

Ampoule xénon haut de gamme, température 6000K (Blanc Crystal).
Durée de vie : 2000h.
Pour rechange ou modifier la couleur de votre éclairage.
Compatible avec l'allumage automatique des feux.
En boîte couleur.

Réf.	Puissance	Culot	Type	À l'unité
78032	35W	PK32d-2	D1S	25,40€
78036	35W	P32d-2	D2S	15,04€
78040	35W	PK32d-5	D3S	32,13€


Réf. 78032


Réf. 78036


Réf. 78040

Ampoule navette LED 12V 2W SV8,5 - blister de 2 pcs

SODELEC
GARANTIE 3 ANS

Système anti-erreur OBD.
Couleur 6000K.
3 LED blanches.
Applications : éclairage du tableau de bord, Ampoule pour plaque immatriculation, éclairage boîte à gants et coffre.

Réf.	Lot de	Tension	Puissance	Culot	Conditionnement
02078	x 2	12V	2W	SV8,5 39mm	blister





3,94€
RÉF. 02078

Ampoule navette LED 12V 43mm 6000K

PHILIPS
NEW
GARANTIE 2 ANS

Gamme Ultinon Pro7000 SI.
Lumière blanche d'une température de couleur de 6000K (blanc froid) pour véhicules récents.
Durée de vie jusqu'à 5000h.
Domaines d'applications : intérieur, plafonnier, lame de lecture, boîte à gants, coffre, plaque d'immatriculation...

Réf.	Lot de	Tension	Puissance	Culot	Conditionnement
78076	x 1	12V	1W	SV8,5	boîte





12,15€
RÉF. 78076


Ampoule poirette LED - blister de 2 pcs

SODELEC
GARANTIE 3 ANS

Système anti-erreur OBD.
Couleur 6000K.
Applications : 3ème feu stop, feux stop, feux de position arrière.

Réf.	02074	02071	02014	02019
Lot de	x 2	x 2	x 2	x 2
Tension	12V	12V	12V	12V
Puissance	3W	3W	1,5W	1,5W
Culot	BAY15d	BA15s	Ba9s	BAY9s
Conditionnement	blister	blister	blister	blister
À l'unité	**13,72€**	**13,72€**	**4,55€**	**4,55€**





Réf. 02074



Réf. 02014

Ampoule LED STOP 12V - lot de 2 pcs

PHILIPS
NEW
GARANTIE 2 ANS

Ampoule pour feu stop.
Lumière blanche d'une température de couleur de 6000K (blanc froid).

Réf.	Lot de	Ampoule	Culot	Puissance	Poids
78082	x 2	P21W	BA15s	2,6W	120g
78083	x 2	W21/5W	W3x16q	2,7-09W	120g





P21W
27,63€
RÉF. 78082

W21/5W
27,63€
RÉF. 78083

Ampoule témoin LED 12V 1,5W W2,1x9,5d - blister de 2 pcs

SODELEC
GARANTIE 3 ANS

Système anti-erreur OBD.
Couleur 6000K.
5 LED blanches.
Applications : feux du tableau de bord, Ampoule pour plaque immatriculation, éclairage boîte à gants et coffre.

Réf.	02076
Lot de	x 2
Tension	12V
Puissance	1,5W
Culot	W2,1x9,5d
Conditionnement	blister





4,09€
RÉF. 02076

Ampoule LED W5W 24V Wedgebase 6000K - lot de 2 pcs

PHILIPS
NEW
GARANTIE 2 ANS

Ampoule LED T10 W5W.
24V, blanc froid à 6 000K.
Luminosité élevée et durable, avec une durée de vie de 5000h.
Diffusion uniforme de la lumière.
Compatible avec la plupart des modèles de poids lourd.

Réf.	Lot de	Tension	Lumens	Puissance	Culot	Conditionnement
78088	x 2	24V	110lm	1W	W2,1x9,5d	boîte



25,38€
RÉF. 78088

Coffret de secours 12V H1 - 5 ampoules et 2 fusibles

SODELEC

5 ampoules :
- Lampe H1
- Navette C5W
- Poirette P21W
- Poirette P21/5W
- Graisseur R5W

2 fusibles enfichables 15A et 10A
Dimensions coffret : 85x65x52mm

➞ Rangement très facile

Réf.	Lot de
16285	x 1
16285.10	x 10



H1

4,46€

RÉF. 16285

Coffret de secours 12V H4 - 4 ampoules et 2 fusibles

NARVA

4 ampoules :
- Lampe H4
- Poirette P21W
- Graisseur R5W
- Témoin T4W

2 fusibles enfichables
Dimensions coffret : 90x65x53mm

Réf.	Lot de
20173	x 1
20173.20	x 20



H4

5,08€

RÉF. 20173

Coffret de secours 12V H4 - 5 ampoules et 2 fusibles

SODELEC

5 ampoules :
- Lampe H4 60/55W P43T
- Navette C5W
- Poirette P21/5W
- Graisseur 5W R5W
- Poirette 21W

2 fusibles enfichables 15A et 10A
Dimensions coffret : 85x65x52mm

Réf.	Lot de
16283	x 1
16283.10	x 10



H4

6,62€

RÉF. 16283

Coffret de secours 12V H4 - 6 ampoules et 4 fusibles

NARVA

6 ampoules :
- Lampe H4
- Poirette P21/5W
- Poirette P21W
- Graisseur R5W
- Navette C5W
- Wedgebase W5W

4 fusibles enfichables
Dimensions coffret : 90x90x53mm



H4

6,92€

RÉF. 20171

Coffret de secours 12V H7 - 5 ampoules et 2 fusibles

SODELEC

5 ampoules :
- Lampe H7
- Poirette P21W
- Poirette P21/5W
- Graisseur R5W
- Wedgebase W5W

2 fusibles enfichables 15A et 10A
Dimensions coffret : 85x65x52mm

Réf.	Lot de	Culot
16287	x 1	
16287.10	x 10	H7 12V



H7

5,54€

RÉF. 16287

Coffret de secours 12V H7 - 5 ampoules + 2 fusibles

NARVA

5 ampoules :
- H7 55W
- Poirette P21W
- Graisseur R5W
- Wedgebase W5W
- Poirette ambrée PY21W

2 fusibles enfichables
Dimensions coffret : 90x65x52mm



H7

7,62€

RÉF. 20177

Coffret de secours 12V H1/H7 - 6 ampoules et 2 fusibles

6 ampoules :
- Lampe H1
- Lampe H7
- Poirette P21W
- Poirette P21/5W
- Graisseur R5W
- Wedgebase W5W

2 fusibles enfichables 15A et 10A
Dimensions coffret : 85x65x52mm

Réf.	Lot de
16275	x 1
16275.10	x 10



H1-H7

7,23€
RÉF. 16275

Coffret de secours 12V H1/H7 - 7 ampoules + 4 fusibles

7 ampoules :
- Lampe H7
- Lampe H1
- Poirette P21/5W
- Poirette P21W
- Poirette PY21W
- Navette CW
- Wedgebase W5W

4 fusibles enfichables
Dimensions coffret : 90x90x53mm



H1-H7

11,54€
RÉF. 20172

Coffret de secours 12V H1/H4/H7 - 8 ampoules + 5 fusibles

8 ampoules :
- 1 x H4 60/55W P43t
- 1 x H7 55W PX26d
- 1 x H1 55W P14,5s
- 1 x poirette PY21W BAU15s
- 1 x poirette ambrée P21/5W BA15s
- 1 x graisseur R5W BA15s
- 1 x navette C5W SV8 11x38
- 1 x wedgebase W5W W2,1x9,6d

1 x fusible 10A
1 x fusible 15A
1 x fusible 20A
1 x mini fusible 10A
1 x mini fusible 15A
Dimensions coffret : 85x85x55mm



H1-H4-H7

9,15€
RÉF. 16270

Coffret de secours 24V H4 - 7 ampoules + 3 fusibles

7 ampoules :
- Ampoule H4
- Navette C5W
- 3 x Poirette P21W
- Graisseur R10W
- Témoin T4W

3 fusibles enfichables
Dimensions coffret : 90x90x53mm

Réf.	Lot de
20174	x 1
20174.20	x 20



24V H4

9,08€
RÉF. 20174

Coffret de secours 24V H7 - 6 ampoules + 3 fusibles

6 ampoules :
- 1 ampoule H7
- 1 navette C5W
- 2 Poirettes P21W
- 1 graisseur R10W
- 1 ampoule W5W

3 fusibles
Dimensions coffret : 90x90x53mm



24V H7

15,23€
RÉF. 20176

Coffret de secours 24V H7 - 14 ampoules + 8 fusibles

14 ampoules :
- 2 ampoules H7
- 4 poirettes P21W
- 2 poirettes ambrées PY21W
- 2 graisseurs R10W
- 2 navettes C10W
- 2 wedgebase W5W

8 fusibles
Dimensions coffret : 185x100x54mm



24V H7

38,31€
RÉF. 20179

Ampoule auto 12V assortiment - Présentoir mural de 370 pcs

Présentoir robuste en métal.
A monter.
Dim. 595x370x176mm

Composition :
10 pcs H1 12V 55W P14,5s
10 pcs H3 12V 55W PK22s
30 pcs H4 12V 60/55W P43t-38
50 pcs H7 12V 55W PX26d
30 pcs P21W 12V
30 pcs P21/5W 12V
30 pcs R5W 12V
30 pcs R10W 12V
30 pcs T4W 12V
30 pcs C5W 12V
20 pcs Fest T10,5x43 12V 10W
20 pcs W1,2W 12V
20 pcs W3W 12V
30 pcs W5W 12V

Fermeture à clé.



12V

506,15€

RÉF. 20183

Ampoule camion/bus 24V assortiment - Présentoir mural de 170 pcs

Présentoir robuste en métal.
A monter.
Dim. 595x370x176mm

Composition :
15 pcs H1 24V 70W
15 pcs H3 24V 70W PK22s
10 pcs H4 24V 75/70W P43t-38
20 pcs H7 24V 70W PX26d
10 pcs P21W 24V
10 pcs PY21W HD 24V
10 pcs R5W 24V
10 pcs R10W 24V
10 pcs T4W 24V
10 pcs W3W 24V
10 pcs W5W 24V
10 pcs W1,2W 24V 1,2W
10 pcs C5W 24V
10 pcs P21/5W 24V
10 pcs H21W 24V 21W BAY9s

Fermeture à clé.



24V

506,15€

RÉF. 20185









SIGNALISATION

Barre d'éclairage LED 10/32V éclairage combiné

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multivoltage : 10 à 32V DC.
LED 3W.
Précâblée (câble 0,4m).
6000-6500K.
Livrée avec support de fixation.
Corps en alliage d'aluminium.
Lentille PC.
Eclairage puissant.
Inclinable 20° - 60°.
IP68.

➞ **Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. L'éclairage combiné vous donne un maximum de visibilité.**



Réf.	17032	17035	17036	17037
Led	16 LED + 8 LED	24 LED + 16 LED	36 LED + 24 LED	60 LED + 40 LED
Puissance	72W	120W	180W	300W
Câble	2x0,75mm²	2x1,50mm²	2x2mm²	2x2mm²
Lumens	4800lm	8000lm	12000lm	20000lm
Longueur	14"-357mm	22"-561mm	32"-816mm	52"-1326mm
Dimensions	357x79,46x75,63mm	561x79,46x75,63mm	816x79,46x75,63mm	1326x79,46x75,63mm
À l'unité	**52,15€**	**84,62€**	**107,54€**	**176,92€**



72W
Réf. 17032



120W
Réf. 17035



180W
Réf. 17036



300W
Réf. 17037


Barre d'éclairage LED incurvée 10/32V éclairage combiné

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multivoltage : 10 à 32V DC. LED 3W.
Précâblée (câble 0,4m). 6000-6500K.
Corps en alliage d'aluminium.
Optique en polycarbonate.
Eclairage puissant. IP68.

➞ **Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée**
➞ **Barre incurvée = visibilité maximale**



Réf.	17135	17131
Puissance	144W	240W
Câble	câble longueur 0,4m	câble longueur 0,4m
Led	32 LED + 16 LED	48 LED + 32 LED
Lumens	9600lm	12000lm
Dimensions	662x79,46x75,63mm	1076x79,46x75,63mm
Poids	4kg	6kg



144W
100,00€
RÉF. 17135

240W
146,15€
RÉF. 17131

Barre d'éclairage LED 12/24V homologuée sur route

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Double fonction : feu de position et feu de route.
Prise DT et câble 25cm. Façade extra plate, sans vis apparente., en polycarbonate.
Inclinable. Fixations en inox. Pré-câblé 25cm.
5500K. IP67.

Réf.	79784	79788
Puissance	42W	65W
Led	6+21	10+36
Lumens	4500lm + 10lm	6500lm + 16lm
Portée d'éclairage	300m	420m
Dimensions	345x65x50mm	545x65x50mm
Poids	1,154kg	1,8kg

Livré avec :
- prise DT
- câble 25cm



+
- Double fonction : feux de position et feux de route
- Homologuée sur route



42W

90,77€

RÉF. 79784



65W

118,46€

RÉF. 79788

Barre d'éclairage LED 10/32V 20W 1400 lumens homologuée sur route - lot de 2 pcs

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multivoltage : 10 à 32V DC.
Précâblée (câble 40cm).
6000-6500K.
Eclairage puissant.
Prise DT.
IP68.

Réf.	17113.02
Puissance	40W (20W par barre)
Led	8 LED 5W (les 2 barres)
Lumens	2800lm (1400lm par barre)
Dimensions	151x60x45mm
Poids	1,77kg

+
- Homologuée sur route
- Prise DT



117,69€

RÉF. 17113.02

Feu avant de tracteur 3 fonctions avec clignotant fixation inférieure homologué sur route

COBO PRESLE

Position - croisement - clignotant.
Entraxe 60mm.
Connecteur DT 6 voies.
Ampoules non fournies :
H4 12V-60/55W
Témoin 12V-4W.
IP54.

Réf.	79435	79434
Modèle	gauche	droit
Dimensions	119x252x129,5mm	119x252x129,5mm
Poids	1,330kg	1,330kg



129,72€

RÉF. 79435

130,67€

RÉF. 79434

Feu avant 4 fonctions avec clignotant fixation vis orientable homologué sur route

COBO PRESLE

Position - croisement - route - clignotant
Fixation inférieure 1 vis. Connecteur DT 6 voies.
Ampoules non fournies :
H4
T4 12V-4W
Poirette 12V-21W.
IP54.

Réf.	79429	79428
Modèle	gauche	droit
Dimensions	250x180x137mm	250x180x137mm
Poids	1,260kg	1,260kg



117,22€

RÉF. 79429



109,20€

RÉF. 79428

Phare avant LED 12/24V 5 fonctions avec clignotant homologué sur route

ABL

NEW

GARANTIE 5 ANS

5 fonctions 100% LED.
Avec clignotant LED.
Homologué ECE R112.
Compatible montage Manitou.
Interchangeable avec version halogène.
Matière cabochon : verre trempé.
Montage : piédestal, suspendu, pivot arrière.
6000°K.
IP68 - IP69K.
Connecteur DT 6 voies.

Réf.	79352	79353
Modèle	gauche	droit
Tension	12/24V	12/24V
Dimensions	240x127x164mm	240x127x164mm
Poids	2,166kg	2,175kg

+
- Homologuée sur route



669,23€

RÉF. 79352



669,23€

RÉF. 79353

Phare de travail carré LED 10/30V 27W 1800 lumens

SODIFLASH — GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 10 à 30V DC. Précâblé 2x0,75mm² câble Lg 40cm. Corps robuste en aluminium. Livré avec support en acier inoxydable (A2) + 2 vis de fixation.

Réf.	17073	17063	79691	79689
Faisceau	**large**		**longue portée**	
Puissance	27W		27W	
LED	9 LED		9 LED	
Lumens	1800lm		1800lm	
Portée d'éclairage	1000m		1000m	
Indice de protection	**IP69K**		**IP68**	
Dimensions	L.126xl.110xP.50mm		L.107xl.107xP.55mm	
Conditionnement	boîte	blister	boîte	blister
À l'unité	**12,23€**	**18,31€**	**19,23€**	**21,38€**

+
- **Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k) pour les réf.17063 et 17073.**



1800LM

Réf. 17073

Phare de travail carré LED 10/32V 10W 600 lumens

SODIFLASH — GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 10 à 32V. 6000K. Aluminium.
Inclus câble avec 2 broches. IP67.

Réf.	16034	16034.30
Lot de	x 1	x 30
Faisceau	**large**	
Puissance	10W	
LED	1 CREE	
Lumens	600lm	
Dimensions	60x60x80mm	
Conditionnement	boîte couleur	présentoir
Poids	0,13kg	

+
- **Ultra compact**



600LM

19,85€

RÉF. 16034

Phare de travail carré LED 12/24V 20W 2300 lumens BLACK SERIES

SODIFLASH — NEW — GARANTIE 2 ANS

Double fonction : phare de travail 20W+ feu de position 1,5W.
Structure en acier inoxydable.
Finition noire. Longueur du câble : 50cm.
IP67.

Réf.	79690
Faisceau	**large + feu de position**
Puissance	20W
LED	25 = 16+9 (veilleuse)
Lumens	2300lm
Dimensions	108x108x40,6mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,45kg

FEUX DE POSITION



2300LM

24,62€

RÉF. 79690

Phare de travail carré LED 10/32V 18W 2200 lumens

SODIFLASH — GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 10 à 32V. Précâblé : câble lg 30cm
6000K. Aluminium. IP67. Eclairage de face et d'un seul côté.
Montage côté gauche ou droit, au choix.

Réf.	16035
Faisceau	**longue portée + éclairage d'un côté**
Puissance	18W
LED	12 LED + 7 LED SMD
Lumens	2200lm
Dimensions	105x109x61mm
Conditionnement	boîte
Poids	0,5kg

+
- **Eclairage 2 côtés**
- **Réversible**
- **Angle d'éclairage : 120°**
- **Faisceau combiné**

FRONTAL + 1 COTÉ RÉVERSIBLE



2200LM

24,46€

RÉF. 16035

Phare de travail rectangle LED 10/30V 36W 2800 lumens

SODIFLASH — NEW — GARANTIE 2 ANS

Support pivotant 360°.
Eclaire en face et sur les 2 côtés grâce à ses 3 LED latérales (gauche et droite).
Inclinable à 180°.
Pivotant à 360°.
Longueur du câble : 40cm.
IP6k9k.

Réf.	79715
Faisceau	**longue portée + éclairage des 2 côtés**
Puissance	36W
LED	3 LED latérales
Lumens	2800lm
Dimensions	98x76x82mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,581kg

+
- **Eclairage 3 côtés**
- **Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k)**
- **Faisceau combiné**
- **Très compact**

FRONTAL + 2 COTÉS



2800LM

39,23€

RÉF. 79715

Phare de travail carré LED 10/32V 48W 3000 lumens

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 9 à 32V DC.
Précâblé : câble longueur 40cm.
Corps robuste en aluminium.
IP68. Support en acier inoxydable.
Fixation taille M10x25. 6400K.

Réf.	79697
Faisceau	large
Puissance	48W
LED	16 LED 3W
Lumens	3000lm
Dimensions	164x72x110mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,611kg



3000LM

27,54€
RÉF. 79697

Phare de travail carré LED 10/30V 40W 4800 lumens

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Support pivotant 360°. Inclinable à 90°.
Compact. Très puissant.
Vitre extra plate en polycarbonate incassable, sans vis apparente.
6000K. IP6k9k.

Réf.	79704
Faisceau	large
Puissance	40W
LED	4 LED 10W High Power
Lumens	4800lm
Dimensions	81x83x68mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,414kg

+ ➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).



4800LM

46,00€
RÉF. 79704

Phare de travail carré LED 12/24V 30W 3500 lumens BLACK SERIES

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Compact et puissant.
Finition noire.
Structure en acier inoxydable.
6500K.
IP67.

Réf.	79688
Faisceau	large
Puissance	30W
LED	5x6W
Lumens	3500lm
Dimensions	81,8x81,8x64,8mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,48kg



3500LM

39,85€
RÉF. 79688

Phare de travail carré LED 10/30V 40W 4000 lumens

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Support pivotant 360°. Éclaire en face et sur les 4 côtés.
Inclinable à 180°. Très puissant. Aucune vis apparente.
6000K. Longueur câble : 40cm. IP6k9k.

Réf.	79703
Faisceau	large + longue portée
Puissance	40W
LED	9 LED avant + 24 LED latérales
Lumens	4000lm
Dimensions	109x141x52mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,444kg

+ ➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).
➟ Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. L'éclairage combiné vous donne un maximum de visibilité.



4000LM

46,00€
RÉF. 79703

Phare de travail carré LED 10/32V 35W 2200 lumens

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 10 à 32V DC. Précâblé 2x0,75mm² câble Lg 40cm.
Corps robuste en aluminium.
Livré avec support en acier inoxydable (A2) + 2 vis de fixation.
IP68. 6400K.

Réf.	17071
Faisceau	large
Puissance	35W
LED	7 LED
Lumens	2200lm
Dimensions	L.110xl.120xP.70mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	1,6kg



2200LM

36,77€
RÉF. 17071

Phare de travail carré LED 10/30V 40W 2800 lumens

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 10 à 30V.
Câble VDE 2x0,75mm² Lg câble 35cm.
6400K.
IP68.

Réf.	17099	79695
Faisceau	longue portée	large
Puissance	40W	
LED	4 Led 10W	
Lumens	2800lm	
Dimensions	100x100mm	
Conditionnement	boîte couleur	
Poids	0,81kg	



2800LM FAISCEAU LONGUE PORTÉE

61,38€
RÉF. 17099

2800LM FAISCEAU LARGE

61,38€
RÉF. 79695

Phare de travail carré LED rechargeable 15W 1000lm avec poignée

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Fonction power bank. Base aimantée.
Indicateur du niveau de charge. Temps de charge : 7h30.
Poignée de transport. Lampe orientable.
4 fonctions : 100%, 50%, SOS, flash.
Autonomie de 5h30 à 11h. 6500K. Homologation R10.
Livré avec câble USB. IP44.

Réf.	79694	79694.10
Lot de	x 1	x 10
Faisceau	**large**	
Puissance	15W	
Batterie	7,4V - 6600mAh	
LED	5 LED 3W	
Lumens	1000lm	
Dimensions	275x135x115mm	
Conditionnement	boîte couleur	
Poids	0,98kg	



1000LM

69,23€
RÉF. 79694
+ éco-contribution : 0,14€

+
➟ Autonome
➟ Sur batterie



Phare de travail carré LED rechargeable 48W 3000 lumens avec poignée

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Structure en aluminium et ABS.
Base magnétique. Faisceau large.
Aimanté. Temps de charge : 7h30.
Poignée de transport.
3 fonctions : 100%, 50%, SOS.
Autonomie : 5h. 6500K. IP44.

Livré avec :
- 1 câble USB

Réf.	79700
Faisceau	**large**
Puissance	48W
Batterie	7,4V - 6600mA
LED	16 LED
Lumens	3000lm
Dimensions	134x112x272mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,9kg



3000LM

90,77€
RÉF. 79700
+ éco-contribution : 0,13€

+
➟ Autonome
➟ Sur batterie



Phare de travail carré LED 10/30V 9W 1500 lumens

CE


NEW

GARANTIE 2 ANS

Boîtier carbone. Avec interrupteur.
Multivoltage 10 à 30V. High Power LED - 4.5W
Pré-câblé. IP69K. Fixation taille M10.

Réf.	79708
Faisceau	**large**
Puissance	12W
LED	4,5W
Lumens	1500lm
Dimensions	90x90x45mm
Conditionnement	boîte

INTERRUPTEUR





+
➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k)
➟ Avec interrupteur

Protection contre les inversions de polarité. Fabrication Européenne. Homologation Européenne ECE R10.

1500LM

37,69€
RÉF. 79708

Phare de travail carré LED 10/30V 9W 1000 lumens sur support magnétique

CE

GARANTIE 2 ANS

Corps carbone ultra léger, magnétique avec poignée
Optique double. Étrier de fixation : réglable aussi latéralement.
6500K. IP6K9K.

Réf.	17138
Faisceau	**large + longue portée**
Puissance	9W
LED	4 LED
Lumens	1000lm
Dimensions	90x90mm
Conditionnement	boîte



+
➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).
➟ Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. L'éclairage combiné vous donne un maximum de visibilité.

1000LM

52,15€
RÉF. 17138

Phare de travail carré LED 12/24V 40W 6000 lumens prise DT

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Très puissant. Prise DT.
Structure en acier inoxydable.
6500K. IP67.

Réf.	79705
Faisceau	**large**
Puissance	40W
LED	12
Lumens	6000lm
Dimensions	110x113x57mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,622kg



+
➟ Ultra puissant

6000LM

60,77€
RÉF. 79705

Phare de travail carré 4 LED 9/32V 40W 4000 lumens

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Eclairage large. Puissance : 4000lm.
Livré avec fixation et visserie.
Corps robuste en aluminium.
Fixation en inox. Longueur câble : 35cm. IP67.

Réf.	79701
Faisceau	**large**
Puissance	40W
LED	4 LED de 10W
Lumens	4000lm
Dimensions	99x113x96mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	1,12kg



+
➟ Très puissant

4000LM

75,38€
RÉF. 79701

Phare de travail carré LED 10/30V 27W 250 lumens bleu

SODIFLASH NEW GARANTIE 2 ANS

250lm.
Corps robuste en aluminium.
Longueur câble : 45cm.
Multivoltage 10 à 30V.
Spécial pulvérisation et élevage.
IP69K.

Spécial pulvé

Réf.	79699
Faisceau	large
Puissance	27W
LED	9 LED 3W High Power
Lumens	250lm
Dimensions	126x110x50mm
Conditionnement	boîte carton
Poids	0,4kg



+ → Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).

250LM

21,38€
RÉF. 79699

Phare de travail carré LED 10/30V 1000 lumens/boîtier carbone

CEA GARANTIE 2 ANS

Réflecteur de qualité. Optique double.Étrier de fixation : réglable aussi latéralement.
Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).Basse consommation 9-12W.
Multivoltage 10 à 30V. Longueur câble : 1m.

Réf.	17029	17080
	pour pulvérisation et élevage (bleu)	blanc
Faisceau	large	
Puissance	9W	
LED	4 LED	
Lumens	1000lm	
Dimensions	90x90mm	
Conditionnement	boîte	



+ → Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).

1000LM BLEU

34,62€
RÉF. 17029

1000LM BLANC

34,62€
RÉF. 17080

Phare de travail rectangle LED 10/30V 18W 1200 lumens

SODIFLASH GARANTIE 2 ANS

Précâblé : câble longueur 45cm. Corps robuste en aluminium.
IP69K. 6500K.

Réf.	17044	79707
Faisceau	longue portée	large
Puissance	18W	
LED	6 LED 3W	
Lumens	1200lm	
Dimensions	160x46x60mm	160x60x45mm
Conditionnement	boîte	blister
Poids	0,25kg	0,27kg

+ → Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).



1200LM FAISCEAU LONGUE PORTÉE

18,31€
RÉF. 17044

1200LM FAISCEAU LARGE

20,77€
RÉF. 79707

Phare de travail rectangle LED 12/24V 40W 2000 lumens

SODIFLASH GARANTIE 2 ANS

6000k. Corps en aluminium. Optique en polycarbonate.
Précâblé. Longueur de câble 400mm. IP67. Faisceau large.
Portée d'éclairage 31m. Homologué R10. Fixation M8x25mm.

Réf.	16055
Faisceau	large
Puissance	40W
LED	4 LED
Lumens	2000lm
Dimensions	127,5x62,7x58,8mm
Conditionnement	blister
Poids	0,397kg

+ → Homologué sur route



2000LM

36,77€
RÉF. 16055

Phare de travail rectangle LED 10/30V 12W 1500 lumens boîtier carbone

CEA GARANTIE 2 ANS

Réflecteur de qualité. Optique double.
Lumière diffuse et longue portée.
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement.
Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).
Basse consommation 9-12W. Multivoltage 10 à 30V.

Réf.	17030
Faisceau	large + longue portée
Puissance	12W
LED	6 LED
Lumens	1500lm
Dimensions	120x90mm
Conditionnement	boîte



+ → Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).

1500LM

43,00€
RÉF. 17030

Phare de travail rectangle LED 12/24V 40W 2800 lumens

SODIFLASH GARANTIE 2 ANS

Câble VDE 2x0,75mm².
Longueur câble 30cm. IP68.

Réf.	17096
Faisceau	large
Puissance	40W
LED	8 LED 5W
Lumens	2800lm
Dimensions	150x95mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	1,2kg



2800LM

50,62€
RÉF. 17096

Phare de travail carré LED 9/32V 100W 10000 lumens

SODIFLASH NEW GARANTIE 2 ANS

Ultra puissant. Corps robuste en aluminium.
Fixation en inox. Câble longueur 35cm.
IP67. Prise DT. Livré avec fixation et visserie.
6000K.

Réf.	79702
Faisceau	large
Puissance	100W
LED	20 LED OSRAM 5W
Lumens	10000lm
Dimensions	190x105x165mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	2,365kg



+ → Ultra puissant



10000LM

121,54€
RÉF. 79702

Phare de travail rond LED 10/32V 27W 1800 lumens

Multivoltage 10 à 32V. Corps en alliage d'aluminium.
Fixations : acier inoxydable. 6500K. IP68.

Réf.	17060	17067	79664	79670
Faisceau	**longue portée**		**large**	
Puissance	27W			
LED	9 LED 3W			
Lumens	1800lm			
Dimensions	Ø 114x50mm			
Conditionnement	boîte	blister	boîte	blister
Poids	0,610kg	0,64kg	0,46kg	0,49kg
À l'unité	**18,31€**	**18,31€**	**18,31€**	**18,31€**



SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

1800LM

Phare de travail rond 12/24V 20W 1700 lumens BLACK SERIES

SODIFLASH
NEW
GARANTIE 2 ANS

Double fonction : phare de travail 20W + feu de position 0,5W.
Structure en acier inoxydable.
Finition noire. Longueur du câble : 40cm. 6500K. IP67.

Réf.	79671
Faisceau	**large + feu de position**
Puissance	20W
LED	23 = 14+9 (veilleuse)
Lumens	1700lm
Portée d'éclairage	60m
Dimensions	116x126,5x45mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,45kg

FEUX DE POSITION



1700LM

20,77€
RÉF. 79671

Phare de travail rond LED 10/30V 45W 3500 lumens - lot de 2 pcs

SODIFLASH
NEW
GARANTIE 2 ANS

Support pivotant 360°.
Eclaire en face et sur le côté extérieur grâce à ses 3 LEDS latérales.
Inclinable à 180°. Très puissant. Aucune vis apparente. Classe 3.

Réf.	79676
Lot de	x 2 (1 gauche + 1 droit)
Faisceau	**combiné**
Puissance	45W
LED	6 LED avant + 3 LED latérales
Lumens	3500lm
Dimensions	116x149x55mm
Conditionnement	boîte couleur
Poids	1,054kg

+
- **Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k).**
- **Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. L'éclairage combiné vous donne un maximum de visibilité.**



3500LM

75,38€
RÉF. 79676

Phare de travail rond LED 10/32V 18W 1200 lumens

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Multivoltage 10 à 32V DC. Précâblé : câble longueur 40cm.
Corps robuste en aluminium. IP68.

Réf.	17042
Faisceau	**large**
Puissance	18W
LED	6 LED 3W
Lumens	1200lm
Dimensions	Ø 88x60mm
Conditionnement	boîte
Poids	0,360kg



1200LM

19,85€
RÉF. 17042

Phare de travail rond LED 10/30V 1500 lumens

Optique en polycarbonate. Lumière diffuse et longue portée (Spot et flood). Multivoltage 10 à 30V. 3500K. IP6k9k.

NEW
GARANTIE 2 ANS
+

Réf.	79684	79682	79683
Descriptif	Modèle encastrable, interchangeable avec les projecteurs de travail de 80mm présents sur la marché		
Connecteur	câble fils nus		DT 2 voies
Faisceau	**combiné**		
Puissance	12W		
Lumens	1500lm		
Dimensions	86x45x86mm		
Conditionnement	0,23kg	0,3kg	0,3kg
À l'unité	**23,05€**	**26,89€**	**26,89€**

+
- **Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k)**
- **Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée**

1500LM

3 MONTAGES DIFFÉRENTS



ENCASTRABLE
Réf. 79684



FIL NU
Réf. 79682



PRISE DT
Réf. 79683

Phare de travail rond LED 10/30 12W 1500 lumens - boîtier carbone

Phare de travail led corps carbone ultra léger.
Compact avec un design moderne
et une construction monobloc hermétique.
Réflecteur de qualité. Optique double. Lumière diffuse.
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement.
Basse consommation 9-12W. Multivoltage 10-30V.
Longueur câble : 1m.IP6k9k.

- ➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k)

Fabrication Européenne.
Homologation Européenne ECE R10.

Réf.	17031
Faisceau	large
Puissance	12W
LED	6 LED
Lumens	1500lm
Dimensions	Ø 120mm
Conditionnement	boîte
Poids	0,40kg





1500LM

38,46€
RÉF. 17031

Phare de travail ovale LED 10/30V 12W 2000 lumens - boîtier carbone

Phare de travail LED corps carbone ultra léger.
Compact avec un design moderne et une construction monobloc hermétique.
Réflecteur de qualité. Optique double.
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement.
Basse consommation 9-12W. Multivoltage 10 à 30V.
Homologué R10. 6500K. IP6k9k.

Réf.	79730
Faisceau	combiné
Puissance	12W
LED	6 LED
Lumens	2000lm
Dimensions	150x90x45mm
Conditionnement	boîte
Poids	0,40kg



- ➟ Léger
- ➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k)
- ➟ Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. L'éclairage combiné vous donne un maximum de visibilité.

2000LM

42,31€
RÉF. 79730

Phare de travail ovale LED 12/24V 40W 3800 lumens

Multivoltage 10 à 24V. 6000k. Faisceau large et longue portée.
Corps en aluminium. Optique en polycarbonate. Fixation en inox.
Précâblé. Eclairage large / longue portée. IP67. Homologué R10.

Réf.	16054
Faisceau	combiné
Puissance	40W
LED	15 LED + 1 LED
Lumens	3800 + 40lm
Fixation	INOX M10x30mm
Dimensions	193,4x153,5x63mm
Conditionnement	boîte



- ➟ Homologué sur route
- ➟ Faisceau combiné

3800LM

72,15€
RÉF. 16054

Phare de travail ovale LED 10/32V 36W 2400 lumens

Multivoltage 10 à 32V DC.
Précâblé : câble longueur 40cm.
Corps robuste en aluminium.
IP68.
6500K.

Réf.	17043
Faisceau	large + longue portée
Puissance	36W
LED	12 LED
Lumens	2400lm
Portée d'éclairage	1000m
Dimensions	138x77x124mm
Conditionnement	boîte
Poids	0,93kg



2400LM

44,62€
RÉF. 17043

Phare de travail rond LED 12/24V 2000 lumens - boîtier carbone - Classe 5

NEW

CISPR25 Classe 5. Matière cabochon : polycarbonate.
Matière boîtier : aluminium. Tension : 12-24V.
Montage : piédestal.
Mode flash : large. Connecteur : DT 2 voies. 6000K. IP69K.

Réf.	79680
Faisceau	large
Puissance	29W
LED	12/24V
Lumens	2000lm
Diamètre	91mm
Dimensions	Ø91x77x124mm
Conditionnement	boîte carton
Poids	0,6kg



- ➟ Classe 5
- ➟ Connecteur DT
- ➟ N'émet aucune interférence

2000LM

76,15€
RÉF. 79680

Feu de gabarit rouge/blanc à fixer

Ampoule non fournie (graisseur 12V-5W).

Réf.	79835
Dimensions	92x43x37mm
Poids	0,050kg



VRAC
3,70€
RÉF. 79835

Feu de gabarit rouge/blanc sur languette

Sur semelle caoutchouc souple :
Fixation par vis. Entraxe 30mm. Type 2408.
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf.	17216	19019
Dimensions	120x55mm	120x55mm
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
4,51€
RÉF. 17216

BLISTER
6,72€
RÉF. 19019

Feu de gabarit LED 10/30V rond rouge/blanc à fixer

10-30V. Entraxe : 73mm.

Réf.	17946
Dimensions	87x40x65mm
Conditionnement	carton





28,19€
RÉF. 17946

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc à fixer

12-24V. 6 Led. Rouge - blanc.
Sans support. Entraxe : 50mm.
Dim. : 90x27x38mm.

Réf.	Conditionnement
17957	Vrac
19057	Blister



VRAC
20,47€
RÉF. 17957

BLISTER
22,74€
RÉF. 19057

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc sur languette

3 LED rouges et 3 LED blanches. Voltage 12/24V.
Puissance 0,8W (12V) / 1,6W (24V).
Câble 0,5m. Dimensions : 130x44,5mm.

Réf.	79801	79800	28670
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
Conditionnement	carte	vrac	
À l'unité	**19,91€**	**19,91€**	**39,81€**

GAUCHE



Réf. 79801

DROIT



Réf. 79800

Feu de gabarit rouge/blanc déporté compact

Déporté. Compact.
Modèle à poser avec semelle caoutchouc.
Cabochon réversible.
Précâblé. Tension 12V.
Entraxe : 78mm.
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf.	79840
Dimensions	100x48x81,5mm
Poids	0,120kg
Conditionnement	vrac



9,90€
RÉF. 79840

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc

Déporté. Compact. Modèle à poser avec semelle caoutchouc. Cabochon réversible. Précâblé. Tension 12-24V.
Entraxe : 78mm.

Réf.	79845
Dimensions	100x48x81,5mm
Poids	0,120kg
Conditionnement	vrac



24,69€
RÉF. 79845

Feu de gabarit rouge/blanc déporté coudé 120mm

Coudé.
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf.	Conditionnement
16478	boîte carton



14,39€
RÉF. 16478

Feu de gabarit rouge/blanc déporté coudé 175mm

Sur support caoutchouc coudé :
Armé côté fixation.
Fixation par vis - Précâblé.
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf.	Conditionnement
16449	sachet plastique



12,22€
RÉF. 16449

Feu de gabarit rouge/blanc déporté incliné 200mm

Incliné.
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf.	Conditionnement
16479	boîte carton




15,22€
RÉF. 16479

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc déporté coudé 175mm

SODIFLASH

12-24V.
Rouge et blanc.
Fixation par vis.
Sur support caoutchouc.
Longueur 175mm.
Entraxe 75mm.




GAUCHE
20,52€
RÉF. 17949

DROIT
20,52€
RÉF. 17939

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc déporté incliné 175mm

SODIFLASH

12-24V.
Rouge et blanc.
Fixation par vis.
Sur support caoutchouc.
Longueur 175mm.
Entraxe 75mm.



GAUCHE
20,49€
RÉF. 17954


DROIT
20,53€
RÉF. 17953

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc/orange déporté incliné 176mm

ASPÖCK

12-24V. Couleur : rouge/blanc/orange. Câble 1m DC.
Dimensions : 176x105x54mm. Entraxe fixation 105mm.

Réf.	79893	79892
Modèle	gauche - Superpoint IV	droit - Superpoint IV
Dimensions	176x105x54mm	176x105x54mm
Tension	12-24V	12-24V



GAUCHE
18,31€
RÉF. 79893


DROIT
18,31€
RÉF. 79892

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc/orange déporté coudé 180mm

SODIFLASH
NEW

12-24V. Rouge, blanc, orange. Fixation par vis.
Sur support caoutchouc. Longueur 180mm. Entraxe 75mm.

Réf.	17963	17959	28671
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
À l'unité	**26,69€**	**27,09€**	**53,79€**



GAUCHE
RÉF. 17963

DROIT
RÉF. 17959

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc/orange déporté coudé 200mm


SODIFLASH
NEW

12-24V. Modèle Dragon. Rouge, blanc, orange.
Puissance nominale : 1,9W.
3 fonctions :
- position arrière (rouge)
- position avant (blanc)
- position latéral (orange)

Câble : 45cm.
Entraxe : 78mm.

Réf.	79841	79842
Modèle	gauche	droit
Dimensions	200x179mm	200x179mm
Tension	12/24V	12/24V
Conditionnement	sachet	sachet
Poids	255g	255g

- ➟ **Faible consommation d'énergie**
- ➟ **Design innovant**
- ➟ **Flexible**



GAUCHE
30,42€
RÉF. 79841

DROIT
30,42€
RÉF. 79842

Feu de position 12/24V orange à fixer

VIGNAL LIGHTING GROUP

GARANTIE 2 ANS

Entraxe 45mm.
Catadioptre incorporé.
Ampoule non fournie (wedgebase 5W 12 ou 24V).

Réf.	16176
	sans support
Dimensions	115x42x25mm
Conditionnement	Vrac



5,23€
RÉF. 16176

Feu de position 12V orange à fixer

AJ.BA

12V. A visser. Entraxe : 45mm.
Ampoule non fournie (wedgebase 5W).

Réf.	16605
Dimensions	103x45x28mm
Conditionnement	vrac



4,75€
RÉF. 16605

Feu de position LED 10/30V orange à fixer

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

10/30V. Longueur câble : 50cm.
Entraxe 116mm. IP66.
Livré avec visserie.

Réf.	79932
Dimensions	130x32x16mm
Conditionnement	boîte couleur



8,47€
RÉF. 79932

Feu de position LED 12/24V orange à fixer

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

12-24V.
Catadioptre incorporé.
Entraxe : 75mm.
Dim. : 110x41x10mm.

Réf.	17938	19038
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
12,18€
RÉF. 17938

BLISTER
14,62€
RÉF. 19038

Feu de position LED 12V ovale orange

ASPÖCK SYSTEME

Entraxe fixation : 85mm.

Réf.	79870
Modèle	Flatpoint II
Couleur	orange
Tension	12V
Câble	longueur 0,5m DC
Dimensions	102x46x14mm
Conditionnement	vrac



11,33€
RÉF. 79870

Feu de position LED 12/24V orange

AJ.BA

12-24V.
Entraxe : 70mm.
Dimensions : 103x45x13mm.

Réf.	79856
Dimensions	103x45x13mm
Conditionnement	vrac



14,96€
RÉF. 79856

Feu de position 12/24V latéral orange

VIGNAL LIGHTING GROUP

GARANTIE 2 ANS

Entraxe 45mm. Catadioptre incorporé.
Ampoule non fournie (wedgebase 5W 12 ou 24V).

Réf.	16177	16175
Type	sur languette	sur languette
Modèle	sur semelle droite	sur semelle coudée à 90°
Dimensions	115x42mm	115x42mm



SUR SEMELLE DROITE
6,47€
RÉF. 16177



SUR SEMELLE COUDÉE À 90°
6,47€
RÉF. 16175

Feu de position LED 12V orange sur languette

ASPÖCK SYSTEME

Sur support. Sur semelle droite. Fixation entraxe 50mm.
Câble 0,5m DC.

Réf.	79874
Type	sur languette
Modèle	Flexipoint II
Couleur	orange
Tension	12V
Câble	longueur 0,5m DC
Dimensions	102x46x14mm
Conditionnement	vrac



14,78€
RÉF. 79874

Feu de position LED 12/24V orange sur languette

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

12-24V. Catadioptre incorporé.
Entraxe languette : 30mm.
Dimensions : 110x41x10mm.
Sur semelle coudée à 90°

Réf.	17933	19033
Couleur	orange	orange
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
12,20€
RÉF. 17933

BLISTER
14,62€
RÉF. 19033

Feu de position 12V orange sur languette

ASPÖCK SYSTEME

Montage horizontal.
Entraxe fixation support 16mm.
Ampoule navette 12V-5W (incluse)

Réf.	79880
Type	semelle coudée 90°
Modèle	Flexipoint I
Tension	12V
Câble	0,8m DC
Dimensions	65x31x28mm
Conditionnement	vrac



15,05€
RÉF. 79880

Feu de position blanc

VIGNAL LIGHTING GROUP

A poser - Fixation par vis.
Cabochon clipsé avec catadioptre réfléchissant intégré.
Entraxe : 30mm.
Ampoule non fournie (navette 5Wx38).

Réf.	16214	19022
Dimensions	63x67x43mm	
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
2,77€
RÉF. 16214

BLISTER
4,54€
RÉF. 19022

Feu de position blanc carré

ASPÖCK SYSTEMS

Ampoule non fournie (navette 12V-5W).
Entraxe fixation 30mm.

Réf.	79890
Modèle	Squarepoint
Dimensions	62x62x46mm



6,97€
RÉF. 79890

Feu de position blanc rectangle

AJ.BA

A clipser.
Ampoule non fournie (wedgebase 5W).
Entraxe : 45mm.

Réf.	16039
Dimensions	110x140x25mm
Conditionnement	vrac



4,75€
RÉF. 16039

Feu de position blanc rectangle 12V

AJ.BA

A visser.
Ampoule non fournie (wedgebase 5W).
Entraxe : 45mm.

Réf.	16222
Dimensions	103x45x28mm
Conditionnement	vrac



4,75€
RÉF. 16222

Feu de position blanc rectangle

AJ.BA

Catadioptre incorporé.
Navette 5W non fournie.
Entraxe : 60mm.

Réf.	16105
Dimensions	88x50mm
Conditionnement	Vrac



4,60€
RÉF. 16105

Feu de position LED blanc 12/24V à fixer

SODIFLASH

12-24V.
Catadioptre incorporé.
Entraxe : 75mm.
Dim. : 110x41x10mm.

Réf.	Conditionnement
17937	vrac
19036	blister



VRAC
10,62€
RÉF. 17937

BLISTER
12,92€
RÉF. 19036

Feu de position LED blanc à fixer 130x32mm

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

10/30V. Longueur câble : 50cm.
Entraxe 116mm. IP66.
Livré avec visserie.

Réf.	79933
Dimensions	130x32x16mm
Conditionnement	boîte couleur



9,54€
RÉF. 79933

Feu de position LED 12/24V blanc

AJ.BA

12-24V. Entraxe : 70mm.
Dimensions : 103x45x13mm.

Réf.	79855
Dimensions	103x45x13mm
Conditionnement	vrac



13,94€
RÉF. 79855

Feu de position LED 12V ovale blanc

ASPÖCK SYSTEMS

NEW

Entraxe fixation : 85mm.

Réf.	79877
Modèle	Flatpoint II
Couleur	blanc
Câble	longueur 1m DC
Dimensions	102x46x14mm



15,69€
RÉF. 79877

Feu de position LED blanc 12/24V sur languette

SODIFLASH

12-24V.
Catadioptre incorporé.
Entraxe languette : 30mm.
Dimensions 110x41x10mm.
Sur semelle coudée à 90°

Réf.	Conditionnement
17931	vrac
19031	blister



VRAC
11,89€
RÉF. 17931

BLISTER
13,08€
RÉF. 19031

Feu de position 12V blanc sur languette

12V.
Câble : 0,5m.
Lampe navette 12V-5W (incluse).
Entraxe support : 39mm.

Réf.	79885
Modèle	Flexipoint
Dimensions	100x67x28mm
Conditionnement	vrac



10,00€
RÉF. 79885

Feu de position LED 12V blanc sur languette

12V.
Câble : 0,5m.
Entraxe fixation support : 39mm.

Réf.	79888
Modèle	Flexipoint Led
Dimensions	100x67x28mm
Conditionnement	vrac



13,08€
RÉF. 79888

Feu arrière antibrouillard

Entraxe : 55mm.
Ampoule non fournie (poirette 21W).
Dimensions 86x76x51mm.

Réf.	16140	19012
Conditionnement	Vrac	En blister



VRAC
3,86€
RÉF. 16140

BLISTER
6,45€
RÉF. 19012

Feu de position LED 12/24V rouge rectangulaire avec catadioptre à fixer

12-24V.
3 LED rouges.
Embase et bord caoutchouc.
Puissance 0,4W (12V) / 0,7W (24V).
Câble 0,3m.
Entraxe : 75mm.
Dimensions : 113x48x27mm.

Réf.	79820
Dimensions	113x48x27mm



12,11€
RÉF. 79820

Feu de position rouge à fixer

12V.
Entraxe : 45mm.

Réf.	79830
Dimensions	111x42x28mm
Poids	0,050kg
Conditionnement	vrac



4,55€
RÉF. 79830

Feu de position LED 12/24V rouge

12-24V.
Entraxe : 70mm.

Réf.	79857
Dimensions	103x45x13mm
Conditionnement	vrac



14,96€
RÉF. 79857

Feu de position LED rouge à fixer 130x32mm

10/30V. Longueur câble : 50cm.
Entraxe 116mm.
IP66. Livré avec visserie.

Réf.	79931
Dimensions	130x32x16mm
Conditionnement	boîte couleur



8,47€
RÉF. 79931

Feu éclaireur de plaque LED 12/24V entraxe 45mm

SODIFLASH

12/24V.
Entraxe : 45mm.

Réf.	17964	19064
Dimensions	70x40x45mm	
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
10,62€
RÉF. 17964

BLISTER
12,15€
RÉF. 19064

Feu éclaireur de plaque LED 12/24V entraxe 52,5mm

SODIFLASH

3 LED blanches.
Voltage 12/24V.
Puissance 0,25W (12V) / 0,5W (24V).
Câble 0,5m.
Entraxe : 52,5mm.

Réf.	Lot de	Dimensions
79605	x 1	82,6x38,7mm
79605.02	x 2	



12,68€
RÉF. 79605

Feu éclaireur de plaque LED 12/24V entraxe 46mm

3 LED blanches.
Voltage 12/24V.
Puissance 0,25W (12V) / 0,5W (24V).
Câble 0,3m.
Entraxe fixation : 46mm.

Réf.	Dimensions
79606	97x64,7mm



14,26€
RÉF. 79606

Feu éclaireur de plaque LED 12/24V entraxe 54,5mm- blister de 2 pcs

SODIFLASH

Voltage 12/24V. IP67. Précâblé.
Câble 0,2m. Homologué : R4 – R10.
Entraxe fixation : 54,5mm

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
16099	x 2	70x26x28mm	blister



LOT DE 2
19,23€
RÉF. 16099

Feu éclaireur de plaque entraxe 45mm - modèle compact

VIGNAL LIGHTING GROUP

NEW

Ampoule non fournie (C5W). Tension : 12/24V.
Connecteur : passe-fil arrière. Entraxe : 45mm.
Secteur d'activité : agricole, camions, utilitaires, poids lourds, construction, engins de chantier, forestier, manutention, chariots élévateurs, minier, remorques et semi-remorques.

Réf.	Dimensions
79602	68x36x36mm



MODÈLE COMPACT
2,92€
RÉF. 79602

Feu éclaireur de plaque entraxe 72mm

SODIFLASH

Ampoule non fournie (2 graisseurs 10W).
Entraxe : 72mm

Réf.	16139	19011
Dimensions	107x57x55mm	
Conditionnement	vrac	blister



VRAC
4,00€
RÉF. 16139

BLISTER
6,00€
RÉF. 19011

Feu éclaireur de plaque entraxe 45mm

COBO PRESSE

Fixation 2 vis.
Entraxe 45mm.
Ampoule non fournie (navette 5W).

Réf.	Dimensions
79600	84x26x32mm



10,62€
RÉF. 79600

Feu éclaireur de plaque 12V entraxe 70mm

ASPÖCK

Avec câble d'alimentation 0,8m DC.
Entraxe fixation : 70mm.
Ampoule navette 12V-5W (fournie).

Réf.	79610
Dimensions	100x60x57mm



11,42€
RÉF. 79610

Feu avant carré 2 fonctions

Feu de position.
Feu clignotant.
Entraxe : 55mm.
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W).

Réf.	16148
Dimensions	109x107x50mm
Conditionnement	vrac



4,28€
RÉF. 16148

Feu avant carré 2 fonctions

Feu de position.
Feu clignotant.
Entraxe : 45mm.
Ampoules non fournies (poirette 21W-navette 5W).

Réf.	16256
Dimensions	85x85x51mm
Conditionnement	Vrac



6,34€
RÉF. 16256

Feu avant rectangle 2 fonctions

Feu de position.
Feu clignotant.
Entraxe : 55mm.
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W).

Réf.	17790
Dimensions	149x68x60mm
Conditionnement	vrac



11,89€
RÉF. 17790

Feu avant rectangle 2 fonctions

Feu avant 2 fonctions droit/gauche.
Feu de position.
Feu clignotant.
1xP21W.
1xP21/5W.
Ampoules non fournies.

Réf.	16116
Dimensions	120x80x56mm
Conditionnement	vrac



21,40€
RÉF. 16116

Feu avant rectangle 2 fonctions

Position - clignotant.
Fixation arrière - 2 vis.
Entraxe fixation : 58mm.
Ampoules non fournies
(poirette 12V-21W - graisseur 12V-5W).

Réf.	79342
Modèle	gauche/droit
Dimensions	120x80x56mm
Poids	0,202kg



25,20€
RÉF. 79342

Feu arrière rectangle LED 12/24V 3 fonctions 150x59mm

Stop, clignotant, feu de position.
Câble 0,5m.
Entraxe fixation : 130mm.

Réf.	79544
Modèle	Miniled II
Tension	12/24V
Dimensions	150x59x20mm




51,54€
RÉF. 79544

Feu arrière LED 10/30V 3 fonctions 113mm

Clignotant, stop, position.
10-33V - IP67.
Câblé.
2 points de fixations, entraxe : 45mm.
Epaisseur : 43mm.

Réf.	17944
Dimensions	Ø 113mm - épaisseur 43mm
Conditionnement	boîte



34,62€
RÉF. 17944

Feu arrière rond LED 12/24V 3 fonctions 140mm

ECE R7. 12-24V. IP67.
Câblé : 0,3m.
2 points de fixations, entraxe : 45mm.
10 LED SMD (0,2W).
Position 0,4W.
Stop 1,8W.
Clignotant 1,7W.
Masse (blanc).

Réf.	17965
Dimensions	Ø 140mm - épaisseur 25mm



34,62€
RÉF. 17965

Feu arrière carré 4 fonctions

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque.
Entraxe : 55mm.
2 ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 21/5W).
Connexion par cosses.

Réf.	17128
Dimensions	105x98mm



3,23€
RÉF. 17128


Feu arrière carré 4 fonctions FP11

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque.
Entraxe : 55mm.
2 ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 21/5W).
Type FP11.

Réf.	16166	19016
Dimensions	108x103mm	
Conditionnement	vrac	blister



VRAC — **3,85€** RÉF. 16166

BLISTER — **6,00€** RÉF. 19016

Feu arrière carré 4 fonctions FP10/2705

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque.
Entraxe : 55mm. 3 ampoules non fournies (2 poirettes 21W - 1 navette 5W). Type FP10/2705.

Réf.	16160	16162
Dimensions	108x103mm	
Conditionnement	vrac	blister



VRAC — **4,08€** RÉF. 16160

BLISTER — **5,54€** RÉF. 16162

Cabochon feu arrière pour réf. 16160

SODIFLASH



1,77€
RÉF. 16161

Feu arrière carré LED 12V 4 fonctions cabochon transparent - blister

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Position, stop, clignotant, éclaireur de plaque.
12V. Précâblé.
Dimensions : 105x100mm.
Entraxe : 55mm.



AVEC CABOCHON TRANSPARENT

13,69€
RÉF. 17250

Feu arrière carré LED 12V 4 fonctions cabochon orange/rouge - blister

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Position, stop, clignotant, éclaireur de plaque.
12V.
Précâblé.
Dimensions : 105x100mm.
Entraxe : 55mm.



AVEC CABOCHON ORANGE-ROUGE

13,69€
RÉF. 17256

Feu arrière carré LED 12/24V 4 fonctions - blister

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque.
LED rouge et orange. 12-24V.
Dimensions : L.110xl.38xh.103mm. Entraxe 55mm.

Réf.	16050	16036	28616
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
À l'unité	**26,00€**	**26,00€**	**46,00€**

+ ➟ Clignotant dynamique



Réf. 16050 — GAUCHE

Réf. 16036 — DROIT

Feu arrière rectangle 4 fonctions 2703 218x81mm

GARANTIE 2 ANS

Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque.
Type 2703. Entraxe : 45mm.
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W - 1 graisseur 5W).

Réf.	16170	19017
Dimensions	218x81mm	218x81mm
Conditionnement	vrac	blister



VRAC — **12,15€** RÉF. 16170

BLISTER — **15,08€** RÉF. 19017

Feu arrière rectangle 12V 4 fonctions 240x140mm


ASPÖCK

GARANTIE 2 ANS

Stop, position, clignotant, triangle intégré.
Compatible avec le connecteur 5 plots baïonnettes réf. 79962.
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V 21/5W - navette 12V 5W).
Dimensions : L.240xl.52xh.140mm. Entraxe fixation 152mm.

Réf.	79558	79559	28675
Modèle	gauche - Multipoint II	droit - Multipoint II	gauche + droit
À l'unité	**25,35€**	**25,35€**	**45,23€**

Livré sans connecteur.



Réf. 79558

Feu arrière rectangle 12V 5 fonctions 188x100mm

Clignotant, stop, position, antibrouillard, réflecteur.
Entraxe : 55mm.
Ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 21/5W - poirette 21W).

Réf.	79530	79532	28678
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
Dimensions	188x100x54mm	188x100x54mm	188x100x54mm
Poids	0,310kg	0,310kg	0,620kg
À l'unité	**11,14€**	**10,88€**	**22,02€**



GAUCHE
Réf. 79530

DROIT
Réf. 79532

Feu arrière rectangle 12V 5 fonctions 288x97mm 2711

Type 2711 - Dim. 288 x 97mm.
Clignotant, stop, position, antibrouillard, réflecteur.
Entraxe : 150mm.
Ampoules non fournies (3 poirettes 21W - 2 graisseur 5W).

Réf.	16172	16174	19018
Modèle	gauche	droit	modèle droit + modèle gauche
À l'unité	**15,28€**	**15,19€**	**35,96€**



GAUCHE
Réf. 16172

DROIT
Réf. 16174

Feu arrière vertical 12V 5 fonctions avec triangle 160x220mm

Entraxe : 110mm. Dimensions : 160x55x220mm.
Avec ampoules (poirette 21W - poirette ambrée 21W - poirette 21/5W).

Réf.	16037	16038	28677
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
Fonctions	position, stop, clignotant, triangle intégré, antibrouillard	position, stop, clignotant, triangle intégré, recul	position, stop, clignotant, triangle intégré, recul, antibrouillard
À l'unité	**16,63€**	**17,03€**	**33,66€**

+
➟ Avec connecteur
➟ 5 plots



GAUCHE
Réf. 16037

DROIT
Réf. 16038

Feu arrière vertical 12V 5 fonctions 219x146mm

Connecteur 5 plots baïonnettes.
Entraxe fixations vis : 150mm.
Dimensions : L.219xl.53xh.146mm.
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-21/5W).

Réf.	79563	79564	28676
Modèle	gauche - Earpoint III	droit - Earpoint III	gauche + droit
Dimensions	219x146x53mm	219x146x53mm	219x146x53mm
À l'unité	**21,90€**	**21,90€**	**43,80€**

+
➟ Avec connecteur
➟ 5 plots



GAUCHE
Réf. 79563

DROIT
Réf. 79564

Feu arrière rectangle 12V 5 fonctions pour connecteur 5 plots 238x140mm

Modèle Multipoint V. Pour connecteur 5 plots baïonnettes réf. 79962 (non livré).
Ampoules incluses (poirette 21W - poirette 21/5W). Entraxe de fixation vis : 152mm.
Dimensions : 238x140x41mm.

Réf.	79534	79535	28679
Modèle	gauche - Multipoint V	droit - Multipoint V	gauche + droit - Multipoint V
Fonctions	stop, clignotant, éclaireur de plaque, catadioptre triangle, antibrouillard	stop, clignotant, éclaireur de plaque, catadioptre triangle, feu de recul	position, stop, clignotant, triangle intégré, recul, antibrouillard
Dimensions	238x140x41mm	238x140x41mm	238x140x41mm
À l'unité	**29,70€**	**30,77€**	**60,47€**



GAUCHE
Réf. 79534

DROIT
Réf. 79535

Feu arrière rectangle gauche 12V 6 fonctions 188x135mm

Entraxe : 150mm. Connecteur 5 plots. Dimensions : 188x135x51mm.
Livré complet avec ampoules (2 poirettes 21W-1 poirette 21/5W-1 navette 5W), connecteur.

Livré avec ampoules (2 poirettes 21W - poirette 21/5W - navette 5W).

Réf.	16048	16049	28681
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
Fonctions	position, stop, clignotant, antibrouillard, réflecteur, **éclaireur de plaque**	position, stop, clignotant, éclaireur de plaque, recul, réflecteur	clignotant, stop, position, éclairage de plaque, antibrouillard, réflecteur
À l'unité	**16,77€**	**16,39€**	**33,15€**

+
- Avec connecteur
- 5 plots



GAUCHE
Réf. 16048


DROIT
Réf. 16049

Feu arrière rectangle 12V 6 fonctions 235x135mm

Position, stop, clignotant, éclaireur de plaque, triangle intégré, antibrouillard.
Entraxe : 150mm. FP 63.
Dimensions : 235x135x55mm.
Livré complet avec ampoules (2 poirettes 21W-1 poirette 21/5W-1 navette 5W), connecteur 1/4 tour et cosses.

Réf.	16103		19004	16104		19005	28682
Modèle	gauche			droit			gauche + droit
Conditionnement	vrac		blister	vrac		blister	vrac
À l'unité	**22,04€**		**26,53€**	**22,04€**		**25,86€**	**44,08€**

+
- Avec connecteur
- Avec ampoules
- 5 plots




GAUCHE
Réf. 16103

DROIT
Réf. 16104

Feu arrière rectangle 12V 6 fonctions 240x140mm

Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque, triangle intégré et brouillard.
5 plots baïonnettes.
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-21/5W - navette 12V-5W).
Entraxe fixation vis : 152mm.

Réf.	79552	79553
Modèle	gauche - Multipoint I	droit - Multipoint I
Dimensions	240x140x52mm	



GAUCHE
33,31€
RÉF. 79552

DROIT
29,64€
RÉF. 79553

Feu arrière rectangle LC5 12/24V 6 fonctions 350x130x83mm

Feu complet rectangulaire 12-24V.
Secteur d'activités : agricole, camions et poids lourds, construction et engins de chantier, forestier, manutention et chariots élévateurs, minier, utilitaires.
Entraxe de fixation : 152mm
Sens de montage : horizontal et vertical.
Fonctions principales : clignotant, stop, position, recul, brouillard, catadioptre arrière.
Cabochon seul réf.79593.

Réf.	79588	79590	79592
Modèle	LC5	LC5	LC5
Descriptif	gauche/droit	gauche/droit	gauche/ éclaireur de plaque
Connecteur	PG13 arrière	AMP 1,5 - 7 voies arrière	AMP 1,5 - 7 voies arrière
Dimensions	350x130x83mm	350x130x83mm	350x130x83mm
À l'unité	**79,45€**	**81,83€**	**87,18€**

+
- Avec connecteur sauf réf.79588



Réf. 79588



Cabochon feu arrière LC5

Pour réf. 79588-79590 et 79592
Cabochon droit et gauche.



31,10€
RÉF. 79593

Feu arrière rectangle LED 12V 7 fonctions 245x150mm

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

12V.
7 fonctions : recul, clignotant dynamique, stop, réflecteur, éclaireur de plaque, antibrouillard, feux arrières.
Précâblé : câble longueur 35cm.
Entraxe: 180mm. IP66. En blister.

Réf.	79580	79581	79582
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
Dimensions	245x150x41mm		
À l'unité	**49,87€**	**49,87€**	**99,73€**

+ ➟ Clignotant dynamique



GAUCHE
Réf. 79580

DROIT
Réf. 79581

Feu arrière rectangle LED 12/24V 7 fonctions 235x110mm

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

Fonctions feu de position, stop, recul, clignotant dynamique, anti-brouillard, éclaireur de plaque, catadioptre. 12/24V.
Précâblé : câble longueur 30cm.
2 points de fixation M6x35mm.
Entraxe : 150mm. IP67.
En boîte carton couleur

Réf.	16095	16096	28614
Modèle	gauche	droit	gauche + droit
Dimensions	235x110x47mm		
À l'unité	**62,62€**	**62,62€**	**125,24€**

+ ➟ Clignotant dynamique
➟ Feu stop anti éblouissement



GAUCHE
62,62€
RÉF. 16095

DROIT
62,62€
RÉF. 16096

Feu arrière rectangle LED 12/24V 7 fonctions 240x140mm

SODIFLASH
NEW
GARANTIE 2 ANS

Fonctions feu de position, plaque, stop, clignotant, anti-brouillard, recul, catadioptre.
Entraxe : 152mm. IP67. En blister.

Réf.	16052	16051	28613
Descriptif	gauche	droit	gauche + droit
Dimensions	240x140x62mm		
À l'unité	**81,02€**	**81,02€**	**162,04€**

+ ➟ Feu stop anti éblouissement



GAUCHE
81,02€
RÉF. 16052

DROIT
81,02€
RÉF. 16051

Kit de signalisation arrière magnétique LED WIFI 5 fonctions

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Feux magnétiques **5 fonctions :** stop / position / éclairage de plaque / clignotants / réflecteur.
Avec témoin de charge sur chaque feu.
Batterie : 3,7V 2200mAh.
Aimant puissant + ventouse sur chaque feu.
Portée de communication : 50m.
Feu de remplacement gauche : réf. 79597.
Feu de remplacement droit : réf. 79598.
IP66.

Livré avec :
- prise allume cigare
- câble USB
- 1 transmetteur 7 plots (réf.78205)
- mallette PVC.

Réf.	16146
Batterie	3,7V 2200mAH
Autonomie	8h
Temps de charge	3h30
Conditionnement	mallette PVC

76,77€
RÉF. 16146



Kit de signalisation arrière LED 12V magnétique WIFI

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Prise 7 plots.
Feux magnétiques **4 fonctions** : stop, position, éclairage de plaque, clignotants.
Avec témoin de charge sur chaque feu.
Basse tension DC 5V.
Récepteur : 3,7V.
Fréquence de travail : 2,4G.
Portée de communication 50m.
Feu de remplacement gauche : réf. 79595.
Feu de remplacement droit : réf. 79596.
IP65.

Livré avec :
- prise allume cigare
- câble USB
- 1 transmetteur 7 plots (réf.78205)
- mallette PVC.

Réf.	16142
Batterie	3,7V 2200mAh
Autonomie	8h
Temps de charge	3h30
Conditionnement	mallette PVC

100,00€
RÉF. 16142



Kit de signalisation arrière 12V magnétique LED WIFI avec CANBUS

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

4 fonctions : stop - position - éclairage de plaque - clignotant.
Orientable 180°.
Prise 7 plots.
Batterie puissante 3,7V 2600mAh.
Autonomie 9h.
Témoin de charge sur chaque feu.
Basse tension DC 5V.
Portée de la communication : 30m.
Feu de remplacement gauche : réf. 79967.
Feu de remplacement droit : réf. 79968.
I67.

+
- **Avec adaptateur CANBUS : évite le code erreur sur les véhicules récents**
- **Sur support métal pivotant magnétique**
- **Aimant puissant**
- **Ventouse puissante**
- **Clignotant dynamique**

Livré avec :
- prise allume cigare
- câble USB-C
- 1 transmetteur 7 plots (réf.79952)
- mallette PVC.

Réf.	16134
Batterie	3,7V 2600mAH
Autonomie	9h
Temps de charge	3h
Conditionnement	mallette PVC

115,38€
RÉF. 16134



Kit de signalisation orange magnétique LED

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

12V. 4 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque.

Réf.	79900	17239	17246	17220	17221
Câble	**4m**	**7,5m**		**12m**	
Prise	7 plots	7 plots	**13 plots**	7 plots	7 plots
Longueur entre feux	**2,5m**				**4m**
Feu seul	17256				
Conditionnement	blister				
À l'unité	**38,74€**	**43,58€**	**43,90€**	**52,11€**	**51,93€**





Kit de signalisation orange LED à fixer

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

12V.
4 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque.
Entraxe 55mm.

Réf.	17266
Câble	**7,5m**
Prise	7 plots
Longueur entre feux	**2,5m**
Conditionnement	blister

41,52€
RÉF. 17266



Kit de signalisation transparent LED magnétique

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

12V. 4 fonctions : stop , clignotant , position, éclaireur de plaque.

Réf.	17237	17240	17230	17231
Câble	**7,5m**		**12m**	
Prise	7 plots	**13 plots**	7 plots	
Longueur entre feux	**2,5m**			**4m**
Feu seul	17250			
Conditionnement	blister			
À l'unité	**44,23€**	**46,85€**	**50,07€**	**53,09€**





Kit de signalisation transparent LED à fixer

SODIFLASH
GARANTIE 2 ANS

12V. 4 fonctions : stop , clignotant , position, éclaireur de plaque.
Entraxe 55mm.

Réf.	17232
Câble	**7,5m**
Prise	7 plots
Longueur entre feux	**2,5m**
Conditionnement	blister

38,45€
RÉF. 17232



Kit de signalisation magnétique 12V

4 fonctions : stop , clignotant , position, éclaireur de plaque. Câble 5x0,5mm².

Réf.	16137	16137.08	16138	16163	16164	16164.06	19014
Lot de	x 1	x 8	x 1	x 1	x 1	x 6	x 1
Longueur du câble	7,5m				12m		
Prise	7 plots			13 plots	7 plots		
Longueur entre feux	2,5m						
Feu seul	17128						
Conditionnement	sachet		blister	sachet			blister
À l'unité	**34,14€**		**37,51€**	**39,01€**	**42,07€**		**47,85€**



SODIFLASH — GARANTIE 2 ANS

Kit de signalisation à fixer 12V

4 fonctions. Câble 5x0,5mm² - Prise 7 plots.
Entraxe 55mm.

Réf.	16132	19010
Longueur du câble	7,5m	
Prise	7 plots	
Longueur entre feux	2,5m	
Feu seul	17128	
Conditionnement	vrac	blister

29,05€ RÉF. 16132 — VRAC

35,28€ RÉF. 19010 — BLISTER



Réf. 16132

SODIFLASH — GARANTIE 2 ANS

Kit de signalisation arrière 12V 12m magnétique entre feux 4m - boîte PVC

4 fonctions.
Prises 7 plots.
Câble 5x0,5mm².

Réf.	16468
Longueur du câble	12m
Longueur entre feux	4m
Feu seul	17128
Conditionnement	mallette



52,40€
RÉF. 16468

SODIFLASH — GARANTIE 2 ANS

Kit de signalisation arrière 12V 7,5m magnétique avec triangle

Feu 4 fonctions. Prise 7 plots. Câble 5x0,5mm², longueur 7,5m.
Longueur entre feux : 2,5m. Feu seul : réf.16166.
En sachet.

Réf.	16723
Fixation	magnétique
Câble	7,5m
Prise	7 plots
Longueur entre feux	2,5m
Feu seul	16166
Conditionnement	sachet



40,90€
RÉF. 16723

Connecteur DT mâle 2 plots avec câbles 350mm et cabochon de protection

VIGNAL LIGHTING GROUP — NEW

Connecteur mâle DT 2 plots avec cabochon de protection.
Câble d'alimentation de 350mm.



8,83€
RÉF. 79966

Connecteur baïonnette femelle 5 plots noir

ASPÖCK

Pour feu Aspock avec connecteur 5 plots baïonnette.



12,94€
RÉF. 79962

Connecteur DC connexion de feux de gabarit - lot de 10 pcs

ASPÖCK

Pour connexion des feux de gabarit.



16,42€
RÉF. 79955.10

Connecteur AMP 1,5 pour feu arrière 7 voies

VIGNAL LIGHTING GROUP

Pour réf. 79590-79592-79574-79575-79576-79577.
7 pôles - Contact Femelle.



21,38€
RÉF. 79964

Connecteur de branchement blister

SODELEC

Réf.	Pour lanterne	Pour Réfs.
16190	Gauche	16048-16037-16103-19004
16192	Droite	16049-16037-16104-19005



JAUNE — **3,85€** RÉF. 16190

VERT — **3,85€** RÉF. 16192

Faisceau électrique connecteur 5 plots

SODELEC

Raccord côté feu : baïonnette plots.

Réf.	Longueur	Modèle	À l'unité
79970	5m	fiche 7 plots	26,55€
79972	7m		34,15€
79975	4m	fiche 13 plots	22,68€
79977	6,1m		30,74€



Rampe d'éclairage arrière LED 12V 1m pour remorque bagagère

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

5 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs.
En sachet.

Réf.	17127	17247
Prise	7 plots	**13 plots**
Longueur du câble	4m	



7 PLOTS
42,92€
RÉF. 17127

13 PLOTS
50,62€
RÉF. 17247

Rampe d'éclairage arrière 12V 1m pour remorque bagagère

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

5 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs.
Epaisseur tôle galvanisée 6/10.
Câble 4m.
En sachet.

Réf.	16135	16144
Prise	7 plots	**13 plots**
Longueur du câble	4m	4m



7 PLOTS
27,54€
RÉF. 16135

13 PLOTS
28,46€
RÉF. 16144

Rampe d'éclairage arrière 1m avec anti-brouillard pour remorque bagagère

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

6 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs, anti-brouillard.
Epaisseur tôle galvanisée 6/10.
En sachet.

Réf.	16136
Prise	7 plots
Longueur du câble	4m



7 PLOTS
AVEC ANTI-BROUILLARD
30,62€
RÉF. 16136


MODÈLES PVC

Rampe d'éclairage arrière 75cm PVC 12V pour remorque bagagère

AL.BA

Rampe PVC.
Longueur 750mm.
5 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs.
En vrac.

Réf.	16656
Prise	7 plots
Longueur du câble	7,50m



45,80€
RÉF. 16656

+
- En PVC
- Ne rouille pas, idéal pour les remorques de bateau

Rampe d'éclairage arrière PVC LED 12V 122cm

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

2 lanternes LED rouge/orange. 2 triangles réfléchissants.
5 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs.
Longueur rampe : 1,22m. En vrac.

Réf.	17267
Prise	7 plots
Longueur du câble	7,5m
Longueur	1,22m

+
- En PVC
- Ne rouille pas, idéal pour les remorques de bateau



52,15€
RÉF. 17267

Rampe d'éclairage arrière LED 12V 1,6m

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Livrée complète avec lampes, câble, prise, triangles montés.
5 fonctions : position, stop, clignotant, éclaireur de plaque, réflecteurs.
En boîte carton.

Réf.	17122	17126
Prise	7 plots	7 plots
Longueur du câble	7,5m	12m
Longueur	1,60m	1,60m



7,5M

50,77€
RÉF. 17122

12M

60,00€
RÉF. 17126

Rampe d'éclairage arrière 12V 1,6m

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Livrée complète avec lampes, câble, prise, triangles montés.
4 fonctions : position, stop, clignotant, éclaireur de plaque, réflecteurs.

Réf.	16130	18132	16131	18133
Lot de	x 1	x 6	x 1	x 6
Prise	7 plots		7 plots	
Longueur du câble	7,5m		12m	
Longueur	1,60m		1,60m	
Conditionnement	boîte carton	box de 6 rampes	boîte carton	box de 6 rampes
À l'unité	**46,00€**	**220,62€**	**52,15€**	**248,31€**




Rampe d'éclairage arrière télescopique LED 12V 1,1 à 1,6m

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Télescopique.
Livrée complète.
4 fonctions : position, stop, clignotant, éclaireur de plaque, réflecteurs.

Réf.	17109
Prise	7 plots
Longueur du câble	7,5m
Longueur	de 1,10m à 1,60m



60,00€
RÉF. 17109


Rampe d'éclairage arrière télescopique 12V 1,3 à 2,1m

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Télescopique : 1,30m à 2,10m.
Livrée complète.
5 fonctions : position, stop, clignotant, éclaireur de plaque, réflecteurs.

Réf.	16127	17235
Prise	7 plots	
Longueur du câble	7,5m	12m



7,5M

46,00€
RÉF. 16127

12M

90,77€
RÉF. 17235
+ éco-contribution : 0,42€

Mini-gyrophare LED flash 12/24V sur tige flexible

SODIFLASH NEW GARANTIE 3 ANS

7 modes :
- simple, double, triple, quintuple flash
- double et triple alternée
- double flash et quadruple flash alternés
- Lampe de secours.

Cabochon en polycarbonate. IP67. Homologué R65 R10.

Réf.	79465	79465.10
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	91mm	
Hauteur	132,3mm	
Puissance	16W	
À l'unité	**22,31€**	

+
- Très compact
- 7 modes





Mini-gyrophare LED flash 12/24V

SODIFLASH NEW GARANTIE 3 ANS

2 modes : simple et double flash. Cabochon incassable en polycarbonate. Température d'utilisation : de -30°c à +50°C. IP66. Homologué R65 R10.

Réf.	79467	79467.12	79468	79468.12	79469	79469.12
Lot de	x 1	x 12	x 1	x 12	x 1	x 12
Fixation	fixation 1 trou		sur tige flexible		base magnétique avec interrupteur pour passer du flash simple à double	
Diamètre	85mm		85mm		85mm	
Hauteur	65mm		150mm		85mm	
À l'unité	**27,54€**		**24,46€**		**33,85€**	

+
- Ultra compact
- 2 modes



Réf. 79468.12



Réf. 79467



Réf. 79468



Réf. 79469

Gyrophare LED extra plat 12/24V double flash

SODIFLASH GARANTIE 3 ANS

130 flashs par minute. Homologué R65-R10. Bitension 12/24V. Modèle universel.
45 LED. Cabochon orange incassable en polycarbonate. IP66. En boîte carton.

Réf.	16311	16311.20	16310	16310.20	16312	16312.20
Lot de	x 1	x 20	x 1	x 20	x 1	x 20
Fixation	sur tige		à plat		magnétique ventouse avec prise allume cigare	
Diamètre	108mm		150mm		150mm	
Hauteur	148mm		55mm		75mm	
À l'unité	**24,46€**		**27,54€**		**35,23€**	



SUR TIGE FLEXIBLE
Réf. 16311



A PLAT
Réf. 16310



MAGNÉTIQUE
Réf. 16312

Gyrophare LED rotatif

SODIFLASH GARANTIE 3 ANS

Homologué R65-R10. Protection IP54. 10 à 30V. Hyper compact. Cabochon incassable. Les LED s'allument les unes après les autres.

Réf.	17054	17054.24	17055	17055.24	17056	17056.24
Lot de	x 1	x 24	x 1	x 24	x 1	x 24
Fixation	sur tige flexible		à plat		magnétique	
Diamètre	128mm		144mm		144mm	
Hauteur	144mm		89mm		91mm	
Poids	0,400g		0,290kg		0,700kg	
À l'unité	**63,85€**		**61,38€**		**69,23€**	

+
- 2 fois plus léger que les autres modèles
- Durée de vie 3 fois plus longue
- Rotatif



SUR TIGE FLEXIBLE
Réf. 17054



A PLAT
Réf. 17055



MAGNÉTIQUE
Réf. 17056

Gyrophare LED double flash 12/24V

SODIFLASH

GARANTIE 3 ANS

Homologué R65-R10. Bitension 12/24V. Modèle universel. 45 LED. 250 flashs par minute.
Cabochon orange incassable en polycarbonate. Compatible john Deere. En boîte couleur.

Réf.	16301	16301.20	16301.60	16303	16303.20	16305	16305.20
Lot de	x 1	x 20	x 60	x 1	x 20	x 1	x 20
Fixation	sur tige flexible			à plat		magnétique avec prise allume cigare	
Diamètre	129mm			141mm		141mm	
Hauteur	211mm			121,5mm		121,5mm	
Indice de protection	IP65			IP66		IP66	
Poids	0,700kg			0,630kg		0,800kg	
À l'unité	**21,38€**			**29,08€**		**29,08€**	



SUR TIGE FLEXIBLE
Réf. 16301



A PLAT
Réf. 16303



MAGNÉTIQUE
Réf. 16305

Cabochon de rechange orange

SODIFLASH

Incassable. Compatible avec les refs.16301/16303/16305/16370/16375.

Réf.	Couleur	Modèle	Matière
79455	orange	SODIFLASH double flash	polycarbonate



5,38€
RÉF. 79455

Gyrophare LED rotatif 12/24V sur tige flexible

SODIFLASH

GARANTIE 3 ANS

Cabochon orange incassable en polycarbonate.
Tige flexible. Homologué R10 R65 - homologué route.
IP65. En boîte couleur.

Réf.	16370	16370.20
Lot de	x 1	x 20
Fixation	sur tige flexible	
Diamètre	128mm	
Hauteur	215mm	
Poids	0,520kg	

+ ➞ Rotatif



SUR TIGE FLEXIBLE

38,31€
RÉF. 16370

Gyrophare LED double flash E-Venus

CEE

NEW

GARANTIE 2 ANS

Consommation optimisée : seulement 7W. Protection contre les inversions de polarité.
Homologation : ECE R65 CAT 1 - ECE R10. IP54.

Réf.	79480	79480.16	79481	79481.16	79482	79482.16	79483	79483.16
Lot de	x 1	x 16	x 1	x 16	x 1	x 16	x 1	x 16
Fixation	tige rigide		tige flexible		à plat		magnétique avec ventouse	
Descriptif	tige rigide DIN 14620B ISO 4148/4165		tige flexible DIN14620B ISO 4148/4165		fixation à plat 3 trous Ø 6mm / 120°		magnétique ventouse avec prise allume cigare	
Diamètre	127mm		146mm		127mm		142mm	
Hauteur	135mm		128mm		174mm		141mm	
Poids	0,45kg		0,45kg		0,45kg		0,75kg	
À l'unité	**33,69€**		**35,23€**		**36,15€**		**44,46€**	

+
- ➞ Issu à 80% de matériaux recyclés
- ➞ Emballage 100% recyclé
- ➞ Consommation réduite
- ➞ Très léger



SUR TIGE RIGIDE
Réf. 79480



SUR TIGE FLEXIBLE
Réf. 79481



A PLAT
Réf. 79482



MAGNÉTIQUE
Réf. 79483

Gyrophare LED triple fonction 12/24V - classe 5

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 3 ANS

Homologué route. CISPR25 CLASS 5. Protection IP65. 3 modes différents : simple flash , double flash, rotatif.
Cabochon polycarbonate incassable. Compatible john Deere.

Réf.	16315	16315.20	16317	16317.20	16319	16319.20
Lot de	x 1	x 20	x 1	x 20	x 1	x 20
Fixation	sur tige flexible		à plat		magnétique avec prise allume cigare	
Diamètre	131mm		144mm		130mm	
Hauteur	210mm		121mm		132,6mm	
Indice de protection	IP65		IP65		IP65	
À l'unité	**30,62€**		**30,62€**		**35,23€**	

+
- Classe 5 : n'émet aucune interférence
- Rotatif, simple flash, double flash



SUR TIGE FLEXIBLE
Réf. 16315



À PLAT
Réf. 16317



MAGNÉTIQUE
Réf. 16319

Gyrophare LED rotatif sur tige Atlas 9-32V 11W

VIGNAL LIGHTING GROUP

GARANTIE 2 ANS

Modèle ATLAS.
Secteurs d activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires.
9-32V. Cabochon en polycarbonate. Mode flash : rotatif. Homologué R65-R10 / CISPR25 classe 3.
Polarité : Protégé contre les inversions de tension. Répond aux exigences élevées des cahiers des charges des constructeurs.
IP69K.

Réf.	79470
Fixation	sur tige (DIN 14620)
Diamètre	140mm
Hauteur	142mm
Poids	0,55kg

+
- IP6K9K
- Classe 3
- Rotatif

!
Compatible avec: Claas, Hitachi, Man, Manitou, Mercedes, SLH, Volvo.



SUR TIGE

83,08€

RÉF. 79470

Gyrophare LED rotatif/flash/double flash cabochon transparent

CEE

GARANTIE 2 ANS

Modèle PEGASUS. Homologué R65 - R10. Protection IP54. 10-30V.
Secteur d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires.
Consommation : 9W. Cabochon en polycarbonate. Cabochon cristal, LED ambre.
3 modes de Flash : Rotatif, Flash, Double flash multifonctions.
Flash par minute : 125.

Réf.	79450	79452	79454
Fixation	tige flexible autoblok	3 vis 3,5x15,9mm	magnétique avec prise allume cigare
Diamètre	130mm	143mm	143mm
Hauteur	131mm	74mm	74mm
Poids	0,38kg	0,36kg	0,81kg
À l'unité	**90,77€**	**90,77€**	**100,00€**

+
- Rotatif, simple flash, double flash

!
Led orange.



SUR TIGE FLEXIBLE
Réf. 79450



À PLAT
Réf. 79452



MAGNÉTIQUE
Réf. 79454

Gyrophare LED rechargeable 7,4V 2600mAh base magnétique

SODIFLASH

NEW GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

12-24V. Modes d'éclairage : 3 modes flash - 4 modes rotatif.
10 LED. Cabochon orange incassable en polycarbonate.
Embase magnétique (6 aimants) et ventouse en ABS.
IP67.

Réf.	16378	16378.20
Lot de	x 1	x 20
Fixation	magnétique ventouse ABS	
Diamètre	130mm	
Hauteur	139mm	
Autonomie	5h	
Temps de charge	3h30	
Batterie	7,4V 2600mAh	
Poids	0,62kg	

- Autonome
- Sur batterie

Livré avec :
- un chargeur secteur 1A
- un chargeur allume-cigare.



SANS TÉLÉCOMMANDE

70,00€

RÉF. 16378

Gyrophare LED rechargeable 7,4V 2600mAh base magnétique avec télécommande

SODIFLASH

NEW GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

12/24V. Modes d'éclairage : 3 modes flash - 4 modes rotatif.
20,8W - 10 LED. Cabochon orange incassable en polycarbonate.
Embase magnétique (6 aimants) et ventouse en ABS. IP67. En boîte carton.

Réf.	16376	16376.20
Lot de	x 1	x 20
Fixation	magnétique avec prise allume cigare	
Diamètre	130mm	
Hauteur	139m	
Autonomie	5h	
Temps de charge	3h30	
Batterie	7,4V 2600mAh	
Poids	0,62kg	

- Avec télécommande
- Autonome
- Sur batterie

Livré avec :
- une télécommande
- un chargeur secteur 1A
- un chargeur allume-cigare.



AVEC TÉLÉCOMMANDE

84,62€

RÉF. 16376

Gyrophare LED flash bleu

CE

GARANTIE 2 ANS

Modèle GALAXY. Homologué R65-R10. Protection IP54. 10-30V.
Secteurs d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires.
Cabochon : polycarbonate. Modes de Flash : simple flash - 125/minute. Consommation 9W.

Réf.	79462	79464
Fixation	3 vis 3,5x15,9mm	sur tige flexible autoblock
Diamètre	146mm	128mm
Hauteur	120mm	166mm
Poids	0,50kg	0,60kg



À FIXER

75,38€

RÉF. 79462



TIGE FLEXIBLE

75,38€

RÉF. 79464

Gyrophare LED double flash fixation à plat spécial chariot

VIGNAL LIGHTING GROUP

GARANTIE 2 ANS

Modèle FRESNEL. Homologué R10. Protection IP69. 10-110V.
Secteurs d'activités : Construction et Engins de chantier, Manutention et Chariots élévateurs, Minier.
Consommation : 1,5W à 12V - 3,6W à 24V - 12W à 80V.
Connecteur : Câble fils nus (longueur 200mm).
Cabochon en polycarbonate. Double Flash.
Protégé contre les inversions de tension.
Durée de vie : > 20000h.

Réf.	79460
Fixation	3 vis
Diamètre	148mm (base)
Hauteur	119mm
Poids	0,26kg

Spécial engins de chantier et construction manutention.
Compatible montage Linde, Still.



44,62€

RÉF. 79460

Gyrophare halogène H1 12V goutte d'eau magnétique

Homologué R65-R10. Protection IP54.
Entraînement par vis sans fin.
Embase caoutchouc.
Dim : 188 x 132 x h.135mm.
En boîte carton.

Réf.	16304	17011
Couleur	orange	bleu

Livré avec ampoule H1 12V-55W.



ORANGE

41,51€

RÉF. 16304



BLEU

49,48€

RÉF. 17011

Gyrophare halogène SATURNELLO sur tige flexible

Homologué R65-R10.
Protection IP65.
Cabochon polycarbonate incassable.
Embase flexible caoutchouc.
Présentation : boîte carton couleur.

Réf.	16306	16306.18
Lot de	x 1	x 18
Modèle	SATURNEL 12V - H1	
Voltage	12V	
Fixation	sur tige flexible	
Diamètre	130mm	
Hauteur	200mm	

Livré avec ampoule H1 12V-55W.



SUR TIGE FLEXIBLE

31,14€

RÉF. 16306

Gyrophare halogène 23W 12V "ELLIPSE"

23W. Homologué R65-R10. Vis tangentielle - Parabole révolutionnaire avec 228 prismes. Protection IP54.

Réf.	16931	16931.18	16933	16933.18	16935	16935.18
Lot de	x 1	x 18 (présentoir)	x 1	x 18 (présentoir)	x 1	x 18 (présentoir)
Fixation	sur tige		sur tige flexible		magnétique	
Diamètre	130mm		140mm		140mm	
Hauteur	129mm		148mm		113mm	
À l'unité	**23,92€**		**28,62€**		**42,75€**	

Livré avec ampoule H1 12V-55W.



SUR TIGE RIGIDE

RÉF. 16931



SUR TIGE FLEXIBLE

RÉF. 16933



MAGNÉTIQUE

RÉF. 16935

Gyrophare halogène 23W 12V

23W. Homologué R65-R10. Protection IP54.

Réf.	17050	17050.24	17051	17051.24	17052	17052.24
Lot de	x 1	x 24 (présentoir)	x 1	x 24 (présentoir)	x 1	x 24 (présentoir)
Fixation	sur tige flexible		à plat		magnétique 1 ventouse	
Diamètre	128mm		144mm		144mm	
Hauteur	166mm		111mm		113mm	
À l'unité	**26,78€**		**24,65€**		**40,57€**	

Livré avec ampoule H1 12V-55W.



SUR TIGE FLEXIBLE

RÉF. 17050



À PLAT

RÉF. 17051



MAGNÉTIQUE

RÉF. 17052

Ampoule halogène 12V 21W pour gyrophare - blister de 2 pcs

SODELEC

Réf.	Lot de		Conditionnement
16939.02	x 2	12V -21W	blister



BLISTER

3,54€

RÉF. 16939.02

Aimant pour gyrophare

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Ø 72mm.

Réf.	Lot de	Conditionnement
17320	x 1	vrac
17320.03	x 3	blister



X 1 VRAC

2,54€

RÉF. 17320

X 3 BLISTER


8,46€

RÉF. 17320.03

Connexion sur tige sur support rabattable

SODIFLASH

Rabattable avec capuchon caoutchouc.
Connexion à fixer.
Entraxe 65mm.



VRAC

6,92€

RÉF. 16028

Connexion sur tige à souder

SODIFLASH

Avec capuchon caoutchouc.



VRAC

4,46€

RÉF. 16316

BLISTER


7,54€

RÉF. 16390

Connexion sur tige escamotable coudée

SODIFLASH

Connexion 3 positions.
Avec capuchon caoutchouc.
Entraxe 80mm.



VRAC

13,08€

RÉF. 16344

Connexion sur tige à visser

SODIFLASH

Avec capuchon caoutchouc.



VRAC

9,08€

RÉF. 16318

BLISTER

12,00€

RÉF. 16391

Connexion sur tige sur bride à plat

SODELEC

Avec capuchon caoutchouc.
Entraxe : 80mm.



VRAC

7,38€

RÉF. 16350

BLISTER

8,77€

RÉF. 16353

Connexion sur tige équerre

SODIFLASH

Avec capuchon caoutchouc.
Entraxe : 40mm.



VRAC

7,38€

RÉF. 16321

BLISTER

8,77€

RÉF. 16392

Alarme de recul 12/24V 92dB ronde 32mm

Fixation Ø 32mm.
Se monte aisément en parallèle sur le feu de recul.
92dB.



VRAC

98,25€

RÉF. 16436

Alarme/ampoule de recul 86dB culot BA15S

Culot BA15S - 86dB.
Signal sonore et lumineux dès que le véhicule est en marche arrière.
Se monte aisément à la place de l'ampoule du feu de recul (voiture, fourgonnette, camping car,...).



12V

14,11€

RÉF. 16859

24V

14,11€

RÉF. 16860

Alarme de recul 12/48V 107dB

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

Multi voltage.
Branchement simple sur feu de recul.
Entraxe : 85mm.
Dimensions : 100x40xh.70mm.
107+/- 5 DB.
12-48V.
En boîte carton.



22,92€

RÉF. 16861

Feu/mini flash xénon 12/24V orange

Synchronisation : de 2 à 6 miniflashs.
Consommation : 0,2A.
Entraxe : 55mm.
Hauteur : 60mm - Ø 70mm.
IP65.



104,58€

RÉF. 16147

Avertisseur sonore/klaxon rond 90mm 112dB

12V.
Rond.
Ø 90mm.
112dB.
En blister.



16,77€

RÉF. 16862

Rampe de signalisation LED 12/24V 100cm magnétique rechargeable

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

52 LED oranges avec cabochon orange. 8 modes de flash. Chargeur secteur, télécommande et prise allume-cigare longueur 3,5m, inclus.
Batterie 7,4V - 7800mAh. Fixation par 4 plots magnétiques puissants réglables.
Temps de charge : 4 - 5 heures. Autonomie : 5 - 7 heures. IP65.
Dimensions : 1004x283x122,5mm.





Une télécommande avec :
fonction On/Off
changement de mode FLASH

+
- Autonome
- Sur batterie

INCLUS



X2
X2
X2

Livrée avec 3 jeux
de 2 réglettes
interchangeables :
- DÉPANNAGE
- CONVOI AGRICOLE
- CONVOI EXCEPTIONNEL

MAGNÉTIQUE

253,85€

RÉF. 16950

Réglette pour rampe de signalisation réf.16950

SODIFLASH

Réf.	Modèle	À l'unité
79373	"Convoi exceptionnel"	9,54€
79374	"Convoi agricole"	
79375	"Chasse en cours"	
79376	"Dépannage"	
79377	"Elagage"	
79378	"Travaux"	
79379	"Service"	
79380	neutre	



Réf. 79373



Réf. 79374



Réf. 79375



Réf. 79376



Réf. 79377



Réf. 79378



Réf. 79379


Réf. 79380

NEW


Rampe de gyrophares LED 500mm

CEE

GARANTIE 2 ANS

+

Modèle Multiled 504x235x104mm.
Encombrement réduit.
Alimentation 10 à 30V DC.
Basse consommation.
Lumière rotative/flash/double flash.
Embase et cabochon incassables.
IP54.
Homologuée R65 - R10.



À FIXER

182,80€

RÉF. 16003

MAGNÉTIQUE À VENTOUSE

210,75€

RÉF. 16005

Rampe de gyrophares halogène 12/24V 500mm magnétique


CEE

GARANTIE 2 ANS

+

Homologué R65-R10.
Pour véhicules d'escorte de convois exceptionnels et d'engins agricoles.
Compacte. Aérodynamique.
Testée à une vitesse de 130 km/h max.
Cabochon orange incassable en polycarbonate.
2 feux rotatifs. 12/24V équipée en 12V H1 55W.
3 ventouses Ø 120mm.

Réf.	17112
Modèle	MULTILUX
Dimensions	L.505xl.235xh.150mm



MAGNÉTIQUE

113,05€

RÉF. 17112

Feu de pénétration 3 LED 12/24V orange extra plat

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Voyant d'avertissement stroboscopique à profil ultra plat.
5 types de flash - 8W :
- simple flash
- double flash
- triple flash
- quadruple flash
- continu.
Dim : 88x30x7mm.
Fixation : 2 trous Ø 4,2mm - Entraxe 80mm.
Homologué R65 - R10. IP67. En blister.

+
- Extra plat
- Faible encombrement
- 2 systèmes de fixation



3 LED

21,38€

RÉF. 79978

Feu de pénétration 6 LED 12/24V orange extra plat

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 2 ANS

Voyant d'avertissement stroboscopique à profil ultra plat.
9 types de flash - 10W :
- simple flash + alternant gauche/droite
- double flash + alternant gauche/droite
- triple flash + alternant gauche/droite
- quadruple flash + alternant gauche/droite
- continu.
Dim. 130x30x7mm.
Fixation : 2 trous Ø 4,2mm - Entraxe 120mm.
Homologué R65 - R10.
IP67.
En blister.

+
- Extra plat
- 2 systèmes de fixation
- Faible encombrement



21,38€

RÉF. 79984

6 LED

Feu de pénétration 9/30V orange 10 flashs différents

ASPÖCK

GARANTIE 2 ANS

10 types de flash différents. Possibilité de synchroniser les éclairages ou de les faire fonctionner par alternance jusqu'à 8 feux.
Câble 1,5m. Homologué R65-R10. IP6K9K.

Réf.	79990	79991
Led	4	6
Dimensions	85x28x21mm	113x28x21mm



4 LED

60,00€

RÉF. 79990



6 LED

63,08€

RÉF. 79991

Balise de secours LED 2 en 1 rechargeable

SODIFLASH

NEW

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Base magnétique.
7 modes :
- simple flash
- double flash
- triple flash
- quintuple flash
- double flash et quadruple flash alternés
- SOS
- Lampe de secours (lumière blanche).

Réf.	Lot de
79446	x 1
79446.12	x 12

Température d'utilisation : de -40°c à +60°C.
Batterie Li-ion : 2200mAh, 3.7V, 8.14Wh.
Disponible en display de 12 pcs - Réf. 79446.12.
Dimensions : Ø 80mm - hauteur : 54,5mm. Poids : 300g. IP67.





Réf. 79446.12

29,08€

RÉF. 79446

Livrée avec :
- câble USB-C

Balise LED magnétique rechargeable

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

Eclairage LED 360° visible à 200m. 10 positions possibles : gyrophare, scintillement : simple, double ou alterné ; SOS (MORSE) ; 16 LED fixes ; 16 LED fixes en veilleuses ; 2 LED fixes ; 4 LED fixes.
Fonction lampe de poche. Leur face magnétique permet le positionnement sur toute surface métallique.
Avec anneau de fixation. Etanche : IP65. Dimensions balises : 106x35mm.

Réf.	17960	17929
Modèle	mallette 2 balises	mallette 6 balises
Batterie	3,7V 1000mAh	
Autonomie	4h30 à 142h	
Temps de charge	3h30	
Poids	3kg	11kg

+
- La mallette sert de station de charge



2 BALISES

75,38€

RÉF. 17960



6 BALISES

136,92€

RÉF. 17929

CLASS 1 (A) = VISIBILITÉ À 80M
CLASS 2 (B) = VISIBILITÉ À 250M
500 MM = VÉHICULES < 3,5T
700MM = VÉHICULES > 3,5T

Triangle triflash à LED class 1 double face 500mm métallique

SODIFLASH

GARANTIE 2 ANS

12-24V. 500mm. Puissance : 7,2W.
Class 1. 72 LED de 0,2W. Cellule jour/nuit.
LED 2 faces qui clignotent alternativement.
Couleur : 1700K ± 200 K.
Matériel : aluminium et inox (charnières).
Câble 5m. Symbole AK5.
IP66.

Réf.	16435
Hauteur	445mm
Dimensions	435x85x445mm
Poids	2,94kg



CLASS 1 500MM
306,15€
RÉF. 16435
+ éco-contribution : 0,44€

Triangle triflash à LED class 2 double face polycarbonate avec relevage manuel

NEW

GARANTIE 2 ANS

Design aérodynamique pour une meilleure performance.
Monture compacte (44mm d'épaisseur sans charnière).
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance mécanique (vibrations et chocs).
Pas de manutention : connexion avec connecteur AMP superseal.
Possibilité de changer le triflash rapidement sans enlever les câblages.

Réf.	79302	79310
Hauteur	470mm	700mm
Dimensions	458x73x430mm	658x73x643mm
Poids	3,15kg	4,7kg

- Support équipé d'un charnière à ressort double action
- Equipé de 3 feux LED à forte puissance
- Alimentation : 10-30V
- Ensemble feux et centrale électronique protégé et étanche
- Cellule jour/nuit



CLASS 2 500MM
284,62€
RÉF. 79302

CLASS 2 700MM
367,69€
RÉF. 79310

Triangle triflash à LED class 1 double face 500mm polycarbonate avec relevage manuel

GARANTIE 2 ANS

Design aérodynamique pour une meilleure performance.
Monture compacte (44mm d'épaisseur sans la charnière).
Léger : poids total de 3,15kg.
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance mécanique (vibrations et chocs).
Pas de manutention : connexion avec connecteur AMP superseal.
Possibilité de changer le triflash rapidement sans enlever les câblages.

Réf.	79300
Hauteur	470mm
Dimensions	458mmx73x470mm
Poids	3,15kg



CLASS 1 500MM
300,00€
RÉF. 79300

- Support équipé d'un charnière à ressort double action
- Equipé de 3 feux LED à forte puissance
- Alimentation : 10-30V
- Ensemble feux et centrale électronique protégé et étanche
- Cellule jour/nuit


Kit rabattable pour triangle triflash

GARANTIE 2 ANS

Kit rabattable (cordelette, visserie)
pour maintenir le triangle en position couché.



38,46€
RÉF. 16424



Triangle triflash 500mm à LED class 2 rechargeable magnétique polycarbonate

Fonctionne sur batterie sans fil.
Autonomie 8h.
Système de fixation magnétique ventousé.
Éclairage 3 feux LED forte puissance.
Largeur en haut du triangle : 100mm.
Largeur en bas du triangle : 400mm.
Témoin de charge.

Réf.	79301
Hauteur	385mm
Dimensions	400x400x100mm





- Sur batterie
- Transport facilité grâce à son faible encombrement et sa légèreté
- Ne nécessite pas de perçage
- Interchangeable entre les véhicules

300,00€
RÉF. 79301

CLASS 2
500MM

Triangle triflash à LED class 2 double face polycarbonate avec relevage électrique

Design aérodynamique pour une meilleure performance.
Monture compacte (44mm d'épaisseur sans charnière).
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance mécanique (vibrations et chocs).
Pas de manutention : connexion avec connecteur AMP superseal.
Possibilité de changer le triflash rapidement sans enlever les câblages.

Données techniques du relevage :
- Structure : carénage thermoformé en ABS PMMA Haute Résistance Blanc
- Montage du relevage pointe vers l'arrière
- Relevage par vérin électrique
- Supports des gyrophares en aluminium sur la barre
- Pas de câble apparent
- Liaisons mécaniques sécurisées par écrou frein
- Tôlerie & visserie en inox pour tenue au brouillard salin, corrosion + aluminium anodisé

Réf.	Dimensions
79305	630x542x123mm
79311	658x643x73mm



- Support équipé d'un charnière à ressort double action
- Equipé de 3 feux LED à forte puissance
- Alimentation : 12/24V
- Ensemble feux et centrale électronique protégé et étanche
- Cellule jour/nuit

CLASS 2
500MM
715,38€
RÉF. 79305

CLASS 2
700MM
915,38€
RÉF. 79311

Barre de toit 1,55m avec 2 gyrophares LED

Barre de toit de 155cm avec 2 gyrophares PEGASUS LED multifonctions (flash, 2 flash, rotatif).
Charnière haute qualité. Barre aluminium anodisée. Forme aérodynamique.
Livré sans kit de fixation réf.79319.



413,85€
RÉF. 79318

Kit de fixation universel pour barre de toit

Pour réf. 79318.

84,62€
RÉF. 79319

Bâche de signalisation simple face avec œillets 1200x400mm

Bâche 1000 g/m² avec œillets de Ø 11mm.
Hauteur écriture : 100mm.
Souple - Sur 2 lignes simple face.

Réf.	Type	Contenu	Dimensions	À l'unité
16417	convoi exceptionnel		1200x400mm	36,32€
16420	convoi agricole			36,32€
16427	convoi exceptionnel	4 sandows de 1,05m		40,35€



Réf. 16417



Réf. 16420



Réf. 16427

Panneau convoi agricole souple toile PVC 1200x400mm

GARANTIE 2 ANS

Classe 2.
Toile PVC résistante avec oeillets métalliques.

Réf.	Modèle	Dimensions
16277	Souple - Sur 2 lignes simple face	1200x400mm



1200X400MM

80,38€

RÉF. 16277

Panneau convoi agricole rigide simple face

GARANTIE 2 ANS

Classe 2.
Support aluminium.

Réf.	Modèle	Dimensions
16517	Sur 2 lignes simple face	1200x400mm
16579	Sur 1 ligne simple face	1900x250mm



Réf. 16517



Réf. 16579

1200X400MM

83,46€

RÉF. 16517

1900X250MM

73,70€

RÉF. 16579

Panneau convoi exceptionnel rigide simple face

GARANTIE 2 ANS

Classe 2.
Support aluminium.

Réf.	Modèle	Dimensions
16587	Sur 2 lignes simple face	1200x400mm
16589	Sur 1 ligne simple face	1900x250mm



Réf. 16587



Réf. 16589

1200X400MM

97,95€

RÉF. 16587

1900X250MM


83,46€

RÉF. 16589


Plaque alu réfléchissante - lot de 2 pcs

Normes TPESC.

Réf.	Modèle	Dimensions	À l'unité
16278	Simple face	423x282mm	22,98€
16431	Simple face	423x423mm	31,87€
16577	Double face	423x423mm	62,34€



SIMPLE FACE
Réf. 16278



SIMPLE FACE
Réf. 16431



DOUBLE FACE
Réf. 16577

Plaque pour véhicule lent

Plaques réfléchissantes en pvc.
Homologations : R150 - ASAE S276.8.

NEW

GARANTIE 2 ANS

Réf.	79387
Longueur	430mm
Hauteur	377mm

! Obligatoire pour tous les véhicules ne dépassant pas les 40km/h.






15,51€
RÉF. 79387

Plaque réfléchissante poids lourds - lot de 2 pcs

VIGNAL LIGHTING GROUP

Règlement Européen 70 - Amendement 01.
Résistant aux conditions extrêmes.

Réf.	Descriptif	Matière	Dimensions	À l'unité
16498	Pour porteurs et tracteurs	ABS antichoc	565x140mm	22,20€
16941	Pour porteurs et tracteurs	aluminium	565x132mm	21,50€
16947	Pour remorques et semi-remorques	aluminium	565x195mm	28,76€



Bande rétroréfléchissante adhésive inclinée - lot côté droit et gauche

1 bande droite/1 bande gauche. Largeur 140 mm. Normes TPESC.
Rétro/fluo. Class 1.

Réf.	Longueur	Largeur	Conditionnement	À l'unité
16421	2 x 1,12m	140mm	blister	32,06€
16422	2 x 2,80m	140mm	blister	76,46€
16418	2 x 10m	140mm	vrac	190,85€



Bande rétroréfléchissante adhésive inclinée class 2 2x9m - lot côté droit et gauche

ORAFOL

1 bande droite/1 bande gauche. Haute visibilité 250m.
Largeur 140mm. Normes TPESC. Class 2.

Réf.	Longueur	Conditionnement
16521	2 x 9m	boîte carton





218,00€
RÉF. 16521

Bandes rétroréfléchissantes adhésives silhouettage camion, poids lourds

ORAFOL

Pour marquer les côtés et l'arrière des poids lourds et des camions, qu'ils soient rigides ou bâchés.

Réf.	Dimensions	Couleur	À l'unité
17171	50mm x 50m	blanc	144,40€
17172	50mm x 50m	jaune	144,40€
17176	50mm x 50m	rouge	144,40€





Bande rétroréfléchissante adhésive segmentée silhouettage bâches camions

ORAFOL

NEW

Bandes réfléchissantes avec capacité supérieure à 3,5 tonnes - approuvés conformément au règlement ECE ONU 104 et 48 pour surfaces rigides et pour bâches.

Réf.	Dimensions	Couleur	À l'unité
79381	50mm x 50m	blanc	164,16€
79382	50mm x 50m	jaune	164,16€
79383	50mm x 50m	rouge	164,16€



Ruban réfléchissant adhésif jaune 19mmx1,5m

HPX

Ruban adhésif réflecteur jaune.

Réf.	Dimensions
20540	19mm x 1,5m

- Meilleure visibilité et sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Puissant reflet de lumière
- Convient pour le marquage des automobiles, 2-roues, etc.



6,88€
RÉF. 20540

Fardier de signalisation cylindrique

Corps en polyéthylène HD blanc.
Bandes rétroréfléchissantes orange fluo TPS 135.
Largeur : 100mm.
Hauteur totale : 190mm.
Largeur bande fluo : 50mm.



6,64€
RÉF. 17425

Catadioptre rond 60mm à fixer

Ø 60mm.

Réf.	Lot de	Couleur	Conditionnement	À l'unité
16082	x 1	orange	vrac	0,88€
16082.02	x 2		blister	3,23€
16084	x 1	blanc	vrac	0,88€
16084.02	x 2		blister	3,23€
16086	x 1	rouge	vrac	0,88€
16086.02	x 2		blister	3,23€


Réf. 16082


Réf. 16084


Réf. 16086

Catadioptre rond 60mm adhésif

Ø 60mm.

Réf.	Lot de	Couleur	Conditionnement	À l'unité
16649	x 1	orange	vrac	1,11€
16649.02	x 2		blister	3,69€
16648	x 1	blanc	vrac	1,11€
16648.02	x 2		blister	3,69€
16650	x 1	rouge	vrac	1,11€
16650.02	x 2		blister	3,69€


Réf. 16649


Réf. 16648


Réf. 16650

Catadioptre rectangle 106x50mm à fixer

106x50mm.
Entraxe : 90mm.

Réf.	Couleur	Conditionnement	À l'unité
16208	orange	vrac	1,35€
16210	blanc	vrac	1,35€
16212	rouge	vrac	1,35€


Réf. 16208



Réf. 16210



Réf. 16212

Catadioptre rectangle 56x39mm adhésif

56x39mm.

Réf.	Lot de	Couleur	Conditionnement	À l'unité
16155	x 1	orange	vrac	1,26€
16155.02	x 2		blister	4,00€
16154	x 1	blanc	vrac	1,26€
16154.02	x 2		blister	4,00€
16153	x 1	rouge	vrac	1,26€
16153.02	x 2		blister	4,00€


Réf. 16155


Réf. 16154


Réf. 16153

Triangle de remorque rouge

Entraxe : 70mm.
Hauteur : 135mm.

Réf.	Lot de	Conditionnement
16150	x 1	vrac
16150.02	x 2	blister



X1 VRAC
1,43€
RÉF. 16150

X2 BLISTER
4,31€
RÉF. 16150.02

Disque adhésif de limitation de vitesse


Ø 192mm.

Réf.	Disque	À l'unité
16429	25 km/h	1,23€
16556	60 km/h	1,23€
16739	70 km/h	1,23€
16560	80 km/h	1,23€
16562	90 km/h	1,23€



Plaque de tare

Adhésif.
Dimensions : 125x145mm.



1,52€
RÉF. 16592









LEVAGE ARRIMAGE

DE MANIERE GENERALE

Chaque appareil de levage et arrimage utilisé sur vos chantiers ou dans vos ateliers doit être contrôlé au moins une fois par an. Cela permet d'éviter :

- L'accident en utilisant des équipements abîmés.
- Des pertes financières (arrêt du chantier, accident de travail)
- Une interdiction d'utiliser le matériel.
- Des poursuites judiciaires dues au non-respect de la règlementation.

LEVAGE TEXTILE

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

A) Coefficient d'utilisation : sa valeur minimale doit être au moins égale à :


- 7 pour les élingues textiles,
- 4 pour les accessoires métalliques et les chaînes,
- 5 pour les câbles acier.

B) Résistance à la rupture :
l'élément textile en sangle cousue doit résister à une force au minimum égale à 7 fois sa Charge Maximale d'Utilisation.

C) Code de traçabilité : il doit permettre au minimum de retrouver les éléments fondamentaux suivants :

- identification de la sangle,
- identification des contrôles effectués par le fabricant,
- identification de la classe des accessoires.

D) CMU : La Charge Maximale Utile correspond à la charge maximale que le matériel de levage peut supporter en utilisation courante.




SANGLE D'ARRIMAGE

Info produit : Un système d'arrimage est composé d'une sangle cousue et d'accessoires métalliques.
Une sangle d'arrimage ne désigne que la sangle elle-même et non cousue.

CARACTÉRISTIQUES

- **LC :** (Tension Maximale d'Utilisation ou Capacité d'amarrage) : Force maximale utilisée en traction directe qu'un système d'arrimage est capable de supporter lors de l'utilisation.
- **Coefficient d'utilisation :**
  - 2 pour le système complet,
  - 2 pour les accessoires,
  - 3 pour la sangle textile non cousue.
- **Épreuve :** Tous les éléments d'accrochage du dispositif d'amarrage complet ne doivent présenter aucune trace de déformation affectant leur fonctionnement à une capacité d'amarrage (LC) de 1,25 LC et doivent résister à une force ayant un coeff. d'utilisation d'au moins 2 (deux).
- **Allongement :** La sangle textile ne doit pas s'allonger de plus de 7 % lorsqu'elle est soumise à la capacité d'amarrage (LC).



***SHF = force manuelle normalisée**
Il s'agit de la force maximale d'action manuelle applicable par l'opérateur sur la poignée du tendeur.
La norme EN 12 195-2 spécifie cette valeur à 50 daN. Ne pas utiliser d'auxiliaires mécaniques tels que leviers, barres, etc, pour mettre en tension le système.

STF = effort de tension normalisé
Il s'agit de la force résiduelle qui reste dans la sangle après relâchement de la poignée du tendeur à rochet.
La norme EN 12 195-2 spécifie cette valeur entre 10% et 50% de la LC.


Palan électrique à câble

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec boîtier de commande à distance (longueur câble 1m60). Livrés avec poulie de mouflage et 2 brides pour fixation sur potence.
Protection IP54. Alimentation : 230V.

Réf.	10801	10802	10803	10804	10807
Puissance	480W	950W	1200W	1300W	1600W
Charge maxi avec poulie	200kg	400kg	600kg	800kg	990kg
Charge maxi sans poulie	100kg	200kg	300kg	400kg	500kg
Vitesse de levage avec poulie	5 m/mn			4 m/mn	
Vitesse de levage sans poulie	10 m/mn			8 m/mn	
Hauteur levage avec poulie	6m			9m	
Hauteur levage sans poulie	12m			18m	
Ø du câble	3mm	3,8mm	4,5mm	5,1mm	5,6mm
Longueur du câble	12m			18m	
Dimensions Lgxlgxh	360x130x180mm	430x145x200mm		485x150x255mm	520x170x255mm
Poids	11,6kg	17,2kg	18,2kg	21kg	33,8kg
À l'unité	**192,31€**	**269,23€**	**290,77€**	**330,77€**	**453,85€**
+ Éco-contribution	*1,00€*	*1,00€*	*1,00€*	*4,60€*	*4,60€*





Potence pivotante télescopique pour palan 250/600kg

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pivotement à +/- 45°.
Longueur maxi : 1,10m.
Longueur mini : 0,80m.
Limite charge de travail : 600kg.
A fixer sur un tube Ø 48mm.
Livrée sans le tube.
Capacité à 800mm : 600kg.
Capacité à 1100mm : 250kg.



75,38€
RÉF. 10810

Palan à levier

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Longueur de chaîne 1,5m.
Matériaux G80.

Réf.	73040	73047
Capacité	0,75T	1,5T
Force	11,2kN	22,5kN
Nb de chaine(s)	1	1
Ø maillon	6mm	8mm



Réf. 73047

Réf. 73040

750KG

60,00€
RÉF. 73040

1,5T

84,62€
RÉF. 73047

Palans à levier

NEW DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Longueur de chaîne 1,5m.
Matériaux G80.

Réf.	15314	15334	15348
Capacité	0,25T	0,75T	1,5T
Force	3,15KN	10KN	20KN
Nb de chaine(s)	1	1	1
Ø maillon	4mm	6mm	7,1mm
À l'unité	**90,77€**	**121,54€**	**167,69€**



Réf. 15314

Réf. 15334

Réf. 15348

Palan à chaîne


STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Longueur de chaîne 3m.
Matériaux G80.
Système de freinage automatique.

Réf.	73001	73004	73008
Capacité	1T	2T	3T
Force	15kN	30kN	45kN
Hauteur de levage max	3m	3m	3m
Nb de chaine(s)	1	1	2
Ø maillon	6mm	8mm	8mm
Poids	8,7kg	14,4kg	18kg
À l'unité	**53,85€**	**90,77€**	**106,15€**



1T

Réf. 73001

2T

Réf. 73004

3T

Réf. 73008

Palan à chaîne 3m

Crochet avec linguet de sécurité.
Fabrication tout acier.
Engrenages très résistants aux chocs.
Crochet tournant sur 360°.
Longueur de chaîne 3m.

Réf.	15307	15323	15327
Capacité	1T	1T	2T
Force	340N	340N	340N
Hauteur de levage max	3m	3m	3m
Nb de chaine(s)	1	1	2
Ø maillon	6mm	6mm	6mm
Poids	9,2kg	9,2kg	12,8kg
À l'unité	**90,77€**	**115,38€**	**136,92€**



1T

Réf. 15307



1T

Réf. 15323



2T

Réf. 15327

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Palan à chaîne modèle industrie

Carter boulonné sur flasque largement dimensionnée.
Longueur de chaîne 3m.

Réf.	15317	15319	15329
Capacité	1T	2T	3T
Force	323N	340N	370N
Hauteur de levage max	3m		
Nb de chaine(s)	1	2	2
Ø maillon	6mm	6mm	7,1mm
Poids	9,9kg	13,5kg	22kg
À l'unité	**130,77€**	**167,69€**	**229,23€**

Fabrication tout acier.



1T

Réf. 15317



2T

Réf. 15319



3T


Réf. 15329


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Chariot mobile porte palan sur poutre IPN

Réf.	15355	15402
Capacité	1T	2T
Pour	Poutre IPN : 68-130mm	Poutre IPN : 88-146mm
A	220mm	230mm
B	223mm	258mm
C	205,5mm	232mm









1T

88,46€

RÉF. 15355

2T

136,92€

RÉF. 15402

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS


Elingue plate avec boucles

DRAKKAR

Double bande porteuse. Tissage 100% polyester : résistant à l'abrasion, bonne tenue aux U.V. et aux agents chimiques.
Boucles souples à chaque extrémité.
Coefficient de sécurité : 7. Norme EN 1492-1:2000+A1:2008.
Leur faible épaisseur permet de les glisser facilement sous les charges.



Réf.	Cmu 100%	Cmu 200%	Couleur	Longueur utile	Largeur	À l'unité
19450	1T	2T	violet	1m	30mm	4,40€
19398				2m		6,60€
19451				3m		8,48€
19452				4m		10,28€
19453				5m		14,19€
19454				6m		14,34€
19400	2T	4T	vert	1m	60mm	7,89€
19401				1,5m		12,38€
18400				2m		11,24€
18401				3m		14,28€
19404				4m		20,70€
19405				5m		27,28€
19406				6m		35,55€
19407	3T	6T	jaune	1m	90mm	11,63€
19409				2m		19,13€
18453				2,5m		20,38€
18455				3m		25,93€
18398				4m		32,39€
19410				5m		49,66€
19411				6m		45,64€
19414	4T	8T	gris	2m	120mm	25,64€
18459				3m		45,31€
19417				4m		45,13€
19418				5m		54,87€
19419				6m		59,97€
19449	5T	10T	rouge	4m	150mm	57,92€





Crochet joker pour élingue textile


DRAKKAR

Bords protégés pour protéger la sangle.
Linguet de sécurité en acier forgé.
Passage réduit spécifique pour le câble textile.
Acier grade 80.



Réf.	Couleur	Cmu	Usage	A	B	C	D	À l'unité
20723	violet	1T	pour élingue textile 1T	78mm	123mm	41mm	26mm	33,68€
20724	vert	2T	pour élingue textile 2T	91mm	148mm	55mm	31mm	51,07€
20726	jaune	3T	pour élingue textile 3T	113mm	175mm	55mm	37mm	79,16€
20727	gris	4T	pour élingue textile 4T	133mm	223mm	70mm	43mm	139,98€
20728	rouge	5T	pour élingue textile 5T	133mm	223mm	70mm	43mm	139,98€
20733	orange	10T	pour élingue textile 10T	188mm	302mm	105mm	65mm	498,04€






Elingue ronde sans fin

DRAKKAR

Légère, souple et très résistante.
Multi-filaments 100% polyester enveloppés dans une gaine traitée anti-abrasion.
Coefficient de sécurité : 7.
Norme EN 1492-2:2000+A1:2008.
Idéale pour les charges fragiles.

Réf.	Cmu 100%	Cmu 200%	Couleur	Longueur utile	À l'unité
19396	1T	2T	violet	1m	3,98€
19485				1,5m	5,51€
19397				2m	6,17€
19486				2,5m	11,17€
19460				3m	9,87€
19461				4m	15,43€
19462				5m	17,74€
19420	2T	4T	vert	1m	6,08€
19421				1,5m	8,46€
18350				2m	10,01€
19422				2,5m	12,19€
18351				3m	13,36€
19424				4m	20,55€
19425				5m	28,32€
19427	3T	6T	jaune	1m	10,42€
19428				1,5m	14,81€
18353				2m	13,91€
19429				2,5m	23,43€
18354				3m	20,13€
18403				4m	26,59€
19431				5m	38,97€
19432				6m	47,53€
19435	4T	8T	gris	2m	20,19€
18404				6m	52,58€
19443	5T	10T	rouge	2m	22,90€
19444				2,5m	34,08€
19445				3m	35,45€
18355				4m	40,80€
19447				5m	57,09€
19490	10T	20T	orange	3m	69,10€
19491				5m	127,69€






Maillon de jonction avec bague pour chaîne - grade 80

Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-1.

Réf.	18536	18538	18537	18539
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	10mm	13mm	16mm
A	60,5mm	68mm	87mm	108,4mm
B	19,5mm	26mm	30mm	35mm
C	9,5mm	12mm	15mm	19,8mm
À l'unité	**11,40€**	**14,64€**	**22,75€**	**35,95€**






Maille de tête simple pour chaine - grade 80

Maille de tête simple. Acier allié.
Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-4.

Réf.	18540	18542	18544	18545
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	8/10mm	10/13mm	13/16mm
A	110mm	135mm	160mm	180mm
B	60mm	75mm	90mm	100mm
C	16mm	18mm	22mm	26mm
À l'unité	**9,70€**	**15,96€**	**28,17€**	**37,59€**






Crochet de sécurité automatique à chape pour chaîne - grade 80

Crochet de sécurité automatique à chape.
Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-3.

Réf.	18552	18554	18557	18559
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	10mm	13mm	16mm
A	29mm	30mm	40mm	50mm
B	9,5mm	12,5mm	15mm	18,5mm
L	120mm	142mm	179mm	225mm
P	35mm	45mm	52mm	63mm
À l'unité	**30,24€**	**54,34€**	**114,29€**	**212,57€**






Crochet de sécurité automatique à œil pour chaîne - grade 80

Crochet de sécurité automatique à œil.
Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-3.

Réf.	18546	18548	18549	18551
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	10mm	13mm	16mm
A	21mm	30mm	40mm	50mm
B	25mm	34mm	40mm	50mm
L	136mm	168mm	207mm	254mm
P	35mm	45mm	52mm	63mm
À l'unité	**27,60€**	**51,22€**	**94,60€**	**200,13€**






Crochet à chape avec linguet de sécurité pour chaîne - grade 80

Grade 80. Crochet à chape avec linguet de sécurité.
Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-2.

Réf.	20770	20772	20774	20776
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	10mm	13mm	16mm
A	25mm	35,7mm	43mm	54mm
B	9,5mm	12,2mm	16,5mm	21,5mm
L	86mm	105mm	128mm	148mm
P	29mm	33mm	47mm	55mm
À l'unité	**11,42€**	**18,53€**	**36,53€**	**65,41€**






Crochet raccourcisseur à chape pour chaîne - grade 80

Grade 80. Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-1.

Réf.	20760	20762	20764	20766
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	10mm	13mm	16mm
A	18,5mm	29mm	42,5mm	45,5mm
B	9,5mm	12,5mm	15mm	18,5mm
L	89mm	126mm	163,5mm	183,5mm
P	10,5mm	13mm	16,5mm	19mm
À l'unité	**6,44€**	**15,95€**	**28,99€**	**50,91€**






Coupleurs Omega à chape pour chaîne - grade 80

Coupleur omega à chape. Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 1677-1.

Réf.	20740	20742	20744	20746
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	7/8mm	10mm	13mm	16mm
A	10mm	12mm	15mm	19mm
B	52mm	62mm	81mm	99mm
C	23,5mm	31,5mm	41mm	49,5mm
D	35mm	41mm	54mm	64mm
E	68,5mm	81mm	108mm	126mm
À l'unité	**31,72€**	**34,31€**	**49,43€**	**78,05€**






Manille droite avec axe vissé à œil - grade 80

Axe vissé haute résistance.
Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU.
Norme : US Fed Spec RR-C-271.

Réf.	18517	18519	18506	18508	18510	18512	18513
Cmu	1T	1,5T	2T	3,25T	4,75T	6,5T	8,5T
Diamètre	11mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	28mm
A	58,5mm	67,6mm	77mm	95,5mm	116,6mm	135,5mm	150,8mm
B	16,8mm	19mm	20,6mm	27mm	32mm	36,5mm	43mm
C	9,7mm	11,2mm	12,7mm	17,5mm	20,6mm	24,6mm	27mm
H	30mm	35,4mm	40,2mm	50mm	60,5mm	71mm	79mm
À l'unité	**2,81€**	**4,56€**	**4,56€**	**7,48€**	**11,37€**	**16,46€**	**24,05€**





Manille lyre avec axe vissé à œil - grade 80

Axe vissé haute résistance.
Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU.
Norme : US Fed Spec RR-C-271.

Réf.	18511	18515	18514	18516	18518	18520	18521
Cmu	1T	1,5T	2T	3,25T	4,75T	6,5T	8,5T
Diamètre	11mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	28mm
A	63,2mm	78mm	83,3mm	106,5mm	126,5mm	148mm	167mm
B	26,4mm	29,5mm	33,3mm	42,9mm	50,8mm	58mm	68,4mm
C	9,7mm	11,2mm	13,5mm	17,5mm	20,6mm	24,6mm	27mm
D	16,8mm	19mm	21,8mm	27mm	32mm	36,6mm	43mm
H	35,5mm	42mm	47mm	59mm	71mm	83mm	94mm
À l'unité	**2,92€**	**4,02€**	**5,04€**	**7,67€**	**11,41€**	**17,89€**	**25,83€**





Tendeur d'arrimage à cliquet avec chaîne ajustable et 2 crochets - grade 80

Système d'arrimage complet avec tendeur, chaîne, crochet, raccourcisseur.
Coefficient de sécurité : 2 fois la CMU.
Norme EN 12195-3.

Réf.	18501	18503	18505	18504
Tmu	22kN	40kN	63kN	100kN
Diamètre	6mm	8mm	10mm	13mm
Longueur	3m	3,5m	3,5m	3,5m
À l'unité	**139,00€**	**183,27€**	**249,91€**	**383,20€**

➟ Facile à installer
➟ Sécurité assurée



Tendeur d'arrimage à cliquet avec crochets pour chaîne - grade 80

Tendeur d'arrimage à crochets goupillés.
Equipé de goupilles de sécurité et de plaques de marquage.
Coefficient de sécurité : 2 fois la CMU.
Norme EN 12195-3.

Réf.	20780	20782	20784	20786
Tmu	22kN	40kN	63kN	100kN
Diamètre	6mm	8mm	10mm	13mm
Longueur (mini/maxi)	410/500mm	590/730mm	620/770mm	720/860mm
À l'unité	**54,62€**	**76,57€**	**83,84€**	**107,44€**

➟ Facile à installer
➟ Sécurité assurée



Chaîne acier au mètre - grade 80

Maillons soudés. Acier allié.
Grade 80 cataphorèse.
Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.
Norme : EN 818-2.
Vendu au détail par multiple de mètre linéaire.

Traçabilité : marquage tous les mètres.
Allongement : supérieur à la norme : 25% avant rupture.
Très bonne résistance à la corrosion.

Réf.	20730	20732	20734	20736
Cmu	2T	3,15T	5,3T	8T
Ø de la chaîne	8mm	10mm	13mm	16mm
À l'unité	**16,17€**	**24,34€**	**41,54€**	**70,88€**






Commander le nombre de mètres souhaité.

Elingue chaîne 1 brin ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
1 BRIN.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 90 à 120°	À l'unité
18522	8mm	1,5m	2T	98,18€
18524		4m	2T	136,72€
18526	10mm	1,5m	3,15T	114,63€
18528		4m	3,15T	168,27€
18529	13mm	2m	5,3T	193,17€



Elingue chaîne 2 brins ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
2 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°	À l'unité
18530	6mm	2m	1,6T	1,12T	166,45€
18532	8mm		2,8T	2T	187,13€
18534	10mm		4,25T	3,15T	213,95€
18535	13mm		7,5T	5,3T	406,94€



Elingue chaîne 3 brins ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
3 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°	À l'unité
20700	8mm	2m	4,25T	3T	307,21€
20702	10mm		6,7T	4,75T	361,17€
20704	13mm		11,2T	8T	617,02€
20706	8mm	4m	4,25T	3T	399,58€
20708	10mm		6,7T	4,75T	491,02€
20710	13mm		11,2T	8T	830,07€



Elingue chaîne 4 brins ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
4 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°	À l'unité
20712	8mm	2m	4,25T	3T	392,76€
20714	10mm		6,7T	4,75T	437,68€
20716	13mm		11,2T	8T	812,62€
20718	8mm	4m	4,25T	3T	515,79€
20720	10mm		6,7T	4,75T	567,16€
20722	13mm		11,2T	8T	1 100,68€



LARGEUR DE 25MM

Sangle bagagère avec boucle 25mm 2,5m 300kg* (lot de 2)

DRAKKAR

En polyester.
Sangle avec boucle.
Longueur : 2m50.
Largeur : 25mm.
LC : 200daN.
En blister.



6,08€
RÉF. 18380

Sangle bagagère à cliquet 25mm 5m 400kg*

DRAKKAR

En polyester.
Sangle avec cliquet de tension.
1 partie. Longueur : 5m.
Largeur : 25mm.
LC : 270daN.
En blister.



5,38€
RÉF. 18382

Sangle bagagère à cliquet séparé 25mm 3m 135kg* avec crochets en S

DRAKKAR

En polyester.
Sangle avec cliquet + 2 crochets S.
2 parties. Longueur : 3m.
Largeur : 25mm.LC : 135daN.
En blister.



5,77€
RÉF. 18365

Sangle bagagère à cliquet 25mm 3m 270kg*

DRAKKAR

En polyester.
Sangle avec cliquet.
1 partie. Longueur : 3m.
Largeur : 25mm.
LC : 135daN.
En blister.



4,54€
RÉF. 18364

Sangle bagagère à cliquet séparé 25mm 5m 400kg* avec crochets en S

DRAKKAR

En polyester.
Sangle en 2 parties (cliquet séparé), avec 2 crochets « S ».
Avec cliquet de tension.
Longueur : 5m.
Largeur : 25mm.
LC : 135daN.
En blister.



6,08€
RÉF. 18383


*Rupture sangle seule.

LARGEUR DE 35MM

Sangle d'arrimage à cliquet 35mm 7m 3T*

DRAKKAR

En polyester. Boucle tendeur cliquet.
1 partie. Longueur : 7m.
Largeur : 35mm.
LC : 20kN.
En sachet cavalier.



19,85€
RÉF. 18381

Sangle d'arrimage à cliquet séparé 35mm 5m 1T* doigts soudés

DRAKKAR

En polyester.
Sangle avec cliquet 2 crochets doigts soudés.
2 parties.
Longueur : 5m.
Largeur : 35mm.
LC : 10kN.
En sachet cavalier.



22,92€
RÉF. 18376

Sangle d'arrimage à cliquet 35mm 5m 2T*

DRAKKAR

En polyester.
Sangle avec cliquet.
1 partie.
Longueur : 5m.
Largeur : 35mm.
LC : 10kN.
En sachet cavalier.



22,92€
RÉF. 18369

Sangle d'arrimage à cliquet séparé 35mm 7m 3T* doigts soudés

DRAKKAR

En polyester.
Sangle en 2 parties (cliquet séparé).
Boucle tendeur cliquet.
2 crochets doigts soudés.
Longueur : 7m.
Largeur : 35mm.
LC : 10kN.
En sachet cavalier.



22,92€
RÉF. 18384

LARGEUR DE 50MM

Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute ténacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture. Coefficient de sécurité : 2:1.

RUPTURE SANGLE SEULE : 6T

Sangle d'arrimage à cliquet séparé 50mm 6T* doigts écartés.

DRAKKAR

Crochet bord de rive. Sangle en deux parties (cliquet séparé).

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	À l'unité
18386	x 1	4T	7m	50mm	bord de rive	18,13€
18386.12	x 12					
18390	x 1	4T	9m	50mm	bord de rive	13,69€
18390.10	x 10					
18392	x 1	4T	12m	50mm	bord de rive	23,16€
18392.10	x 10					
18394	x 1	4T	14m	50mm	bord de rive	22,84€
18394.10	x 10					
19476	x 1	4T	18m	50mm	bord de rive	29,48€
19476.10	x 10					
19468	x 1	4T	20m	50mm	bord de rive	30,83€
19468.08	x 8					
19469	x 1	4T	25m	50mm	bord de rive	33,69€
19469.08	x 8					






Sangle d'arrimage à cliquet séparé 50mm 6T* doigts soudés

DRAKKAR

Crochet doigts soudés. Sangle en deux parties (cliquet séparé).

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	À l'unité
19465	x 1	4T	5m	50mm	doigts soudés	15,09€
19465.12	x 12					
19466	x 1	4T	9m	50mm	doigts soudés	15,29€
19466.10	x 10					
18393	x 1	4T	12m	50mm	doigts soudés	22,81€
18393.10	x 10					
19467	x 1	4T	15m	50mm	doigts soudés	23,83€
19467.10	x 10					







RUPTURE SANGLE SEULE : 7,5T

Sangle d'arrimage à cliquet séparé 50mm 7,5T* doigts écartés.

DRAKKAR

Crochet bord de rive. Sangle en deux parties (cliquet séparé).

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	À l'unité
18391	x 1	5T	9m	50mm	bord de rive	21,53€
18391.10	x 10					
18387	x 1	5T	10m	50mm	bord de rive	21,63€
18387.10	x 10					
19470	x 1	5T	12m	50mm	bord de rive	23,89€
19470.10	x 10					
19471	x 1	5T	15m	50mm	bord de rive	28,88€
19471.10	x 10					
19478	x 1	5T	20m	50mm	bord de rive	31,26€
19478.07	x 7					





Sangle d'arrimage à cliquet séparé 50mm 7,5T* doigts soudés

DRAKKAR

Crochet doigts soudés. Sangle en deux parties (cliquet séparé).

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	À l'unité
18388	x 1	5T	8m	50mm	doigts soudés	18,83€
18388.10	x 10					
18396	x 1	5T	9m	50mm	doigts soudés	20,69€
18396.10	x 10					
18389	x 1	5T	12m	50mm	doigts soudés	25,07€
18389.10	x 10					





*Rupture sangle seule.


Sangles d'arrimage à cliquet séparé inversé 50mm 7,5T*

DRAKKAR

Idéales pour les transporteurs, les agriculteurs...
Le cliquet inversé permet de réduire la force nécessaire à la mise en place de la sangle. Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion.
Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute ténacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture.
Coefficient de sécurité : 2:1. Sangles en 2 parties (cliquet séparé).
*Rupture sangle seule.

Le cliquet inversé permet de tendre la sangle SANS EFFORT, en tirant vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Ce système offre un meilleur confort et réduit les risques de blessures.

+
- **Facile à utiliser**
- **Gain de temps**



Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	À l'unité
19472	x 1	5T	9m	50mm	doigts soudés	21,38€
19472.10	x 10					
19474	x 1	5T	9m	50mm	bord de rive	21,38€
19474.10	x 10					
19473	x 1	5T	12m	50mm	doigts soudés	30,62€
19473.10	x 10					
19475	x 1	5T	12m	50mm	bord de rive	30,00€
19475.10	x 10					



Sangle d'arrimage à cliquet séparé 50mm 3,5T* fixation ergot pour rail

DRAKKAR

Fabriquées en polyester haute ténacité,
pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture.
Coefficient de sécurité : 2:1.

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	À l'unité
19464	x 1	2T	4,5m	50mm	12,15€
19464.20	x 20				
18348	x 1	2T	5,5m	50mm	12,15€
18348.20	x 20				

Spécial camion : fixation sur rails.



Sangle d'arrimage à cliquet 50mm 6T* 7m

DRAKKAR

Montée sur cliquet.
(intéressante pour son montage d'un seul tenant)
Largeur 50 mm. Coefficient de sécurité : 2:1.

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur
18385	x 1	4T	7m	50mm
18385.13	x 13			



15,23€
RÉF. 18385

Enrouleur de sangles d'arrimage

DRAKKAR

Enrouleur de sangle métallique.
Solide et robuste.
Pour largeur de sangle jusqu'à 90mm.
Convient aux droitiers et aux gauchers par inversion de la poignée.
Poids : 1,2kg.



22,92€
RÉF. 18341




Très pratique et facile à utiliser, il vous fera gagner du temps pour ranger vos sangles. Se fixe et se démonte facilement.

Cornière PVC pour sangle largeur max. 67mm

DRAKKAR

Pour sangle jusqu'à 67mm de largeur.



+
- **Prolonge la durée de vie des sangles d'arrimage**
- **Protège les marchandises transportées**

4,46€
RÉF. 18336

Cornière PVC pour sangle largeur max. 100mm


DRAKKAR

Pour sangle jusqu'à 100mm de largeur.

+
- **Prolonge la durée de vie des sangles d'arrimage**
- **Protège les marchandises transportées**



2,77€
RÉF. 18342



Sandow avec crochets - lot de 2 pcs

DRAKKAR

Avec crochets. En sachet cavalier.

Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
18366	8mm	0,6m	3,38€
18371	8mm	1m	3,62€
18367	10mm	1m20	5,23€



Sandow 8mm 0,3/0,6/0,8m avec crochets - lot de 6 pcs

DRAKKAR

Avec crochets. En sachet cavalier.
Composition :
- 2 sandows Ø 8mm 30cm
- 2 sandows Ø 8mm 60cm
- 2 sandows Ø 8mm 80cm



9,08€
RÉF. 18368

Crochet métal pour sandow 10mm - lot de 2 pcs

DRAKKAR

Pour sandow Ø 10mm.
En sachet.



0,77€
RÉF. 18349

Sandow - couronne

DRAKKAR

Haute densité. Sous film plastique.

Réf.	Diamètre	Longueur
18375	8mm	20m
18377	9mm	35m



17,69€
RÉF. 18375

24,46€
RÉF. 18377

Sandow qualité industrielle - bobine présentoir de 100m

Qualité industrielle

Qualité industrielle : couverture PP Multi-filament avec traitement anti-UV et âme latex. Bobine présentoir.

Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
27630	6mm	100m	106,15€
27635	8mm		221,58€
27640	10mm		294,46€




Sandow pour bâche camion - bobine de 100m

Câble élastique tressé qualité « bâche camion » avec gaine Monotex (= polyéthylène monofilament) et âme en caoutchouc naturel multibrin. Couleur : noir.



Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
18370	8mm	100m	105,28€
18372	9mm		122,02€
18374	10mm		164,34€






Filet de remorque

Câble élastique sur le pourtour du filet.
Permet d'empêcher les chargements de s'échapper de votre remorque.
Idéal pour les branchages et autres feuillages.

Réf.	18378	18379
Longueur	de 150 à 160cm	de 191 à 230cm
Largeur	de 105 à 120cm	de 124 à 135cm





17,20€
RÉF. 18378

22,58€
RÉF. 18379

Cordage polypropylène blanc - bobine présentoir

Fils retordus. Traité anti-UV standard.
Poids et résistance selon la norme EN 699.
Bobine présentoir - axe intérieur 25mm.

Réf.		Couleur	Diamètre	Longueur	Résistance à la rupture	À l'unité
27420	fils retordus - 3 torons	blanc	6mm	250m	590Kgf env.	72,32€
27430	fils retordus - 4 torons	vert	10mm	100m	1240Kgf env.	59,04€
27440	fils retordus - 4 torons	blanc	14mm	48m	2350Kgf env.	57,29€
27445	fils retordus - 4 torons	jaune	16mm	35m	3000Kgf env.	52,62€
27450	fils retordus - 4 torons	beige	20mm	17m	4550Kgf env.	43,85€


Réf. 27420


Réf. 27430


Réf. 27440


Réf. 27445


Réf. 27450

Support/présentoir pour bobine de cordage longueur 1m (1 niveau)

1 mètre - 1 niveau.
Vendu vide.



195,70€
RÉF. 27695



Tresse polypropylène blanche

8 fuseaux. Traitement UV standard.
En bobine plastique monobloc, axe intérieur 25mm.

Réf.	Diamètre	Longueur	Résistance à la rupture	À l'unité
27020	1,5mm	100m	40Kgf env.	5,85€
27025		200m		10,82€
27030	2mm	100m	50Kgf env.	6,86€
27035		200m		12,57€
27040	2,5mm	100m	90Kgf env.	8,18€
27045		200m		15,49€
10264	3mm	100m	140Kgf env.	10,52€
27060	4mm		190Kgf env.	13,97€
27070	5mm		280Kgf env.	22,22€
27080	6mm		310Kgf env.	26,31€
27090	8mm		700Kgf env.	49,17€
27110	10mm		1200Kgf env.	87,69€
27130	12mm		1500Kgf env.	111,08€
27150	14mm		1900Kgf env.	143,23€



Tresse polypropylène blanche - bobine présentoir

Blanche - Traitée anti-UV.
En bobine présentoir - axe intérieur 25mm.

Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
27580	2mm	350m	23,38€
27582	3mm	250m	26,31€
27584	4mm	150m	20,46€
27586	5mm	150m	32,15€
27588	6mm	100m	26,31€
27590	10mm	100m	81,85€



Tresse polypropylène rose fluo - bobine

Fluo rose. 8 fuseaux. Traitement UV standard.
Bobine plastique monobloc. Axe intérieur 25mm.

Réf.	Diamètre	Longueur	Résistance à la rupture	Axe intérieur	À l'unité
27200	1,5mm	200m	35Kgf env.	25mm (int.)	12,37€
27210		1000m		20mm (int.)	61,38€
27220	2,5mm	200m	80Kgf env.	25mm (int.)	16,38€
27230		1000m		20mm (int.)	81,85€



Tresse polyamide blanche avec liseré rouge - bobine de 100m

Blanche avec liseré rouge. 16 fuseaux. Traitement UV standard.
Bobine plastique monobloc de 100m. Axe intérieur : 25mm.

Réf.	Diamètre	Résistance à la rupture	À l'unité
27370	3mm	165Kgf env.	21,26€
27375	4mm	295Kgf env.	33,09€
27380	5mm	470Kgf env.	46,77€
27385	6mm	670Kgf env.	64,31€



Tresse polyamide blanche lance moteur avec liseré rouge 3,5mm - bobine présentoir de 200m

Chinée rouge. Pour lancement des moteurs.
Sur bobine présentoir - Axe intérieur 25mm.

Réf.	Diamètre	Longueur
27600	3,5mm	200m

57,23€
RÉF. 27600



Cordage polypropylène blanc - couronne de 100m

Blanc - Couronne de 100m.
Fils retordus.
Traitement UV standard.
Poids et résistance selon la norme EN 699.

Réf.		Diamètre	Résistance à la rupture	À l'unité
27250	fils retordus - 3 torons.	6mm	590Kgf env.	23,38€
27260		8mm	1010Kgf env.	36,54€
27270	fils retordus - 4 torons.	10mm	1240Kgf env.	35,08€
27280		12mm	1730Kgf env.	65,77€
27290		14mm	2350Kgf env.	92,08€
27300		16mm	3000Kgf env.	116,79€



Cordage polypropylène

Traité anti-uv. Poids et résistance selon la norme EN 699. Présentation en écheveaux.

Réf.	Couleur	Diamètre	Longueur	Résistance à la rupture	À l'unité
27460	blanc	6mm	7,5m	590Kgf env.	3,16€
27462			15m		5,12€
27464			25m		7,25€
27500		14mm	7,5m	2350Kgf env.	8,65€
27502			15m		15,73€
27504			25m		23,97€
27470	jaune	8mm	7,5m	1010Kgf env.	4,15€
27472			15m		6,66€
27510		16mm	25m	3000Kgf env.	31,28€
27480	vert	10mm	7,5m	1240Kgf env.	4,97€
27482			15m		8,28€
27484			25m		12,83€
27490	bleu	12mm	7,5m	1730Kgf env.	6,58€
27492			15m		11,40€
27494			25m		17,86€
27530	beige	20mm	25m	4550Kgf env.	52,62€



Cordeau sur enrouleur tresse polypropylène fluo rose 1,5mm 100m

Grand Modèle N°5.
Comprend 100m de tresse PP rose de 1,5mm.



14,48€
RÉF. 27610

Corde de traction 2 boucles 6T 6m

En polyester. 2 boucles.
Résistance 6T. Orange.

Réf.	Diamètre	Longueur
15207	22mm	6m



29,57€
RÉF. 15207

Cordage polypropylène 1 boucle 18mm 15m 4,8T

Très résistant. Force 4,8T.
1 boucle épissurée. Blanc.

Réf.	Diamètre	Longueur
10234	18mm	15m



43,85€
RÉF. 10234

Corde à poulie avec crochet en cordage polypropylène 20mm

Beige - Ø 20mm.
Avec une boucle épissurée, une cosse métallique et un crochet à émerillon avec linguet de sécurité.
En couronne.
Traitement UV standard.

Réf.	Longueur	Résistance à la rupture
27350	25m	1500Kgf env. (crochet)
27355	40m	1500Kgf env. (crochet)



25M
96,46€
RÉF. 27350

40M
128,62€
RÉF. 27355

Corde à poulie avec crochet en cordage chanvre 20/22mm

Avec une boucle épissurée, une cosse métallique et un crochet à émerillon avec linguet de sécurité.
Ø : 20/22mm.
En couronne.

Réf.	Longueur	Résistance à la rupture
27360	25m	1500Kgf env. (crochet)
27365	40m	1500Kgf env. (crochet)



25M
233,85€
RÉF. 27360

40M
356,62€
RÉF. 27365