







TRANSFERT GASOIL

Pompe à gasoil 12V 45 l/min

STILKER

NEW GARANTIE 2 ANS

Avec interrupteur marche/arrêt.
Compatible avec la cuve réf.08612.
Intensité : 14A.
Cycle de travail : 30 min.
IP55 classe B.

Réf.	08652
Alimentation	12V
Puissance	170W
Débit	**45 l/min**
Poids	5kg

+ ➟ Idéal pour changer uniquement la pompe sur une installation existante

Livrée avec :
- câble d'alimentation 4m avec pinces
- 2 raccords 19mm - 3/4"



75,38€
RÉF. 08652
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à gasoil 12V 50 l/min

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Avec interrupteur marche/arrêt.
Filetage entrée et sortie : femelle 3/4".
IP55.

Réf.	08402
Alimentation	12V
Puissance	300W
Débit	**50 l/min**
Dimensions	L.204mm x H.121mm x l.101mm
Poids	4,582kg
Conditionnement	carton

+ ➟ Idéal pour changer uniquement la pompe sur une installation existante

Livré avec :
- câble d'alimentation 2m



152,31€
RÉF. 08402
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à gasoil BP3000 12V 50 l/min pour réf.08560

PIUSI

NEW GARANTIE 2 ANS

Pompe électrique auto-amorçante pour le transfert du gasoil.
Pour réf.08560.
(pompe sans bornier, pour remplacement).

Réf.	91252
Alimentation	12V
Puissance	300W
Débit	**50 l/min**
Poids	3,5kg



152,31€
RÉF. 91252

Pompe à gasoil 12V 40 l/min - en kit

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pompe avec interrupteur marche/arrêt.
Câble d'alimentation avec pinces lg 4m.
IP55.

Réf.	08644
Alimentation	12V
Puissance	120W
Débit	**40 l/min**
Poids	6,7kg

Livré avec :
- 1 pistolet PVC manuel
- 1 câble d'alimentation 4m + pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 2 raccords 19mm
- 1 filtre, 4 colliers
- 1 platine de fixation sur la pompe



136,92€
RÉF. 08644
+ éco-contribution : 0,08€

Pompe à gasoil 45 l/min - en kit

PIUSI GARANTIE 2 ANS

By-pass / interrupteur marche/arrêt.
Amorçage immédiat.
Accessoires PVC.

Réf.	08563	08564
Alimentation	12V	24V
Puissance	280W	280W
Débit	**45 l/min**	**45 l/min**
Poids	6,5kg	6,5kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet manuel plastique
- crépine
- raccords
- colliers



12V
176,92€
RÉF. 08563
+ éco-contribution : 1,00€

24V
192,31€
RÉF. 08564
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 12V 50 l/min - en kit

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Multipositions.
By-pass / interrupteur marche/arrêt.
Amorçage Immédiat.

Réf.	08560	08561
Alimentation	12V	24V
Puissance	280W	280W
Débit	**50 l/min**	**50 l/min**
Poids	7,5kg	7,5kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet manuel métal
- 1 crépine + raccords
- colliers



12V
229,23€
RÉF. 08560
+ éco-contribution : 1,00€

24V
238,46€
RÉF. 08561
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 12V 35 l/min avec pistolet automatique/tuyau d'aspiration et refoulement - en kit

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Pompe auto-amorçante avec :
- interrupteur marche/arrêt.
- boîtier caréné avec poignée.
- câble d'alimentation 2m.
- 1 fusible 25A, 1 porte fusible

IP55.

+
➟ **Pistolet automatique**

Livré avec :
- 1 câble d'alimentation 2m
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 tuyau d'aspiration 2m + crépine
- 1 pistolet automatique
- 1 support pompe avec poignée

Réf.	08646
Alimentation	12V
Puissance	180W
Débit	**35 l/min**
Poids	9,8kg



12V
207,69€
RÉF. 08646
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à gasoil 12V 50 l/min - Biodiesel B100 - en kit

PIUSI GARANTIE 2 ANS

NEW

BIO diesel

Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré.
Débit 50 l/min. Crépine grillé inox. Pistolet manuel métal.
4m de flexible en caoutchouc pour l'aspiration et la distribution.
2m de câble électrique avec pinces croco.
Kit complet 12V pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100 (100% végétal).

+
➞ Pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100

Réf.	56150
Alimentation	12V
Puissance	220W
Débit	**50 l/min**
Poids	7,8kg



12V

398,46€
RÉF. 56150
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à gasoil 12V 50 l/min avec tuyau d'aspiration et refoulement - kit en box PVC

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Un ravitaillement pratique, rapide et propre. Pompe auto-amorçante.
By-pass / Interrupteur marche/arrêt. Avec filtration.

Livrée avec :
- pompe
- pistolet manuel métal
- tuyau flexible de 6m (4m refoulement + 2m aspiration)
- filtre + cartouche supplémentaire 10 microns
- gants
- crépine verrouillable (pour éviter les fuites dans le transport)
- bac de rétention

Réf.	08310
Alimentation	12V
Puissance	140W
Débit	**50 l/min**
Dimensions	400x300x425mm
Poids	12kg

+
➞ Sauvegarde du lieu de travail et de l'environnement
➞ Moteur propre et sûr
➞ Facilement transportable



12V

429,23€
RÉF. 08310
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 12V 56 l/min - en kit

PIUSI GARANTIE 2 ANS

By-pass / interrupteur marche/arrêt. Joint mécanique.
Amorçage immédiat. Connexion 1"G. Gros débit. IP55.

Réf.	08558
Alimentation	12V
Puissance	420W
Débit	**56 l/min**
Poids	10,8kg

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- pistolet métal
- crépine
- raccords laiton



12V

398,46€
RÉF. 08558
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 12/24V 35/70 l/min - en kit

PIUSI
GARANTIE 2 ANS

By-pass / interrupteur marche/arrêt. Joint mécanique.
Amorçage immédiat. Connexion 1"G. Gros débit. IP55.

Réf.	08570
Alimentation	12-24V
Puissance	150W (12V) - 420W (24V)
Débit	**35 l/min (12V) - 70 l/min (24V)**
Poids	11,2kg

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- pistolet métal
- crépine
- raccords laiton



12-24V

453,85€
RÉF. 08570
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 12/24V 85 l/min - en kit

PIUSI
GARANTIE 2 ANS

By-pass / interrupteur marche/arrêt.
Amorçage immédiat.Connexion 1"G.
IP55.

Réf.	08386
Alimentation	12-24V
Puissance	500W
Débit	**85 l/min**
Poids	18kg

Alimentation possible en 24V. Voir la notice.

Très gros débit.

Livrée avec :
- 1 câble dalimentation 2m
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet métallique
- crépine laiton
- raccords laiton



12-24V

613,85€
RÉF. 08386
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 12/230V 18 l/min avec canne télescopique pour fût - en kit

STILKER
GARANTIE 2 ANS

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie.
Pour fûts de 200L. Equipée d'un support pour pistolet.
Canne télescopique de 850 à 1250mm.
Pour gasoil, diesel, huile légère.
IP55.

Réf.	08632
Alimentation	12V-230V
Puissance	120W
Débit	**18 l/min**
Poids	2,2kg

➟ Adaptable sur secteur ou sur batterie

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 3m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 2m
- 1 pistolet manuel



12V-230V
18 L/MIN

183,08€
RÉF. 08632
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à gasoil 230V 35 l/min pour fût - en kit

PIUSI
GARANTIE 2 ANS

Pompe pour le transvasement du gasoil, eau, anti-gel.
Levier d'amorçage.

Réf.	08524
Alimentation	230V
Puissance	224W
Débit	**35 l/min**
Poids	4,5kg





Livrée avec :
- 1 câble dalimentation 2m
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 raccord sur fût 2"G et M64x4
- 1 pistolet manuel plastique

35 L/MIN

260,00€
RÉF. 08524
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à gasoil 230V 30 l/min - en kit

GARANTIE 2 ANS

2800 tr/min. IPX5.
Protection thermique incorporée.
Aspiration/refoulement : filetage 1".

Réf.	08510
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	**30 l/min**
Poids	6kg



Livré avec :
- 1 câble d'alimentation 1m30
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet nylon
- 1 filtre crépine PVC
- raccords

30 L/MIN

136,92€
RÉF. 08510
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 60 l/min

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Pompe volumétrique à palettes.
Auto-amorçante.
Corps en fonte.
2850 tr/min.
Aspiration/refoulement.
Filetage femelle 1".
Filtre intégré.
Interrupteur M/A.
Câble d'alimentation électrique 1,8m.
IP55 classe B.
En boîte carton.

Réf.	08595
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	**60 l/min**
Poids	7,5kg



60 L/MIN

136,92€
RÉF. 08595
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V

PIUSI GARANTIE 2 ANS

La pompe PANTHER AC de PIUSI est une pompe de transvasement rotative électrique à aubes polyvalente et à amorçage automatique, particulièrement adaptée aux distributeurs, systèmes de transvasement de carburant fixes et autres applications industrielles.
Elle est équipée d'une vanne de dérivation et d'un filtre pour bloquer les impuretés.
Corps en fonte.
Rotor en acier fritté.
Aubes en technopolymère.
Arbre en acier.
Entrée/sortie : BSP 1"
IP55.
Bride non fournie pour la réf.08497.

- Design compact et solide
- Prêt à l'usage
- Facile à installer
- Filtre intégré

Réf.	08497	08499
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	**56 l/min**	**72 l/min**
Poids	7,4kg	7,9kg



Réf. 08497



Réf. 08499

56 L/MIN

213,85€
RÉF. 08497
+ éco-contribution : 1,00€

72 L/MIN

260,00€
RÉF. 08499
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 72 l/min Biodiesel B100

PIUSI GARANTIE 2 ANS

NEW

BIO diesel

Pompe à palettes auto-amorçante, équipée d'une vanne by-pass intégrée et d'un filtre capable de bloquer toutes les impuretés.
Pompe pour gasoil et biodiesel jusqu'au B100.
Débit 72 l/min. Entrée/sortie : BSP 1".

Réf.	56156
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	**72 l/min**
Poids	8,909kg

- Pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100



72 L/MIN

300,00€
RÉF. 56156
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 60 l/min - en kit

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pompe volumétrique à palettes. Auto-amorçante. En boîte carton.

Réf.	08519
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	**60 l/min**
Poids	11,4 kg

Livrée avec :
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet métallique manuel
- filtre crépine PVC
- raccords, colliers





60 L/MIN

253,85€
RÉF. 08519
+ éco-contribution : 0,25€

Pompe à gasoil 230V - en kit

Pompe volumétrique à palettes. Avec préfiltre incorporé.
Auto-amorçante. By-pass / interrupteur marche/arrêt.

Réf.	08516	08388
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	**56 l/min**	**72 l/min**
Poids	11 kg	12kg

Livré avec :
- 1 tuyau de refoulement caoutchouc renforcé 4m
- 1 pistolet métallique manuel
- 1 filtre crépine inox
- 2 raccords métalliques
- 1 clapet anti-retour PVC



Réf. 08516



Réf. 08388

56 L/MIN

284,62€
RÉF. 08516
+ éco-contribution : 1,00€

72 L/MIN

346,15€
RÉF. 08388
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 60 l/min - station murale

Pompe auto-amorçante.
Kit fixé sur platine murale avec support pistolet.

Réf.	08598
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	**60 l/min**
Poids	13,5kg

Livrée avec :
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet métallique manuel
- 1 filtre crépine PVC
- raccords, colliers
- montée sur platine murale



60 L/MIN

269,23€
RÉF. 08598
+ éco-contribution : 0,25€

Pompe à gasoil 230V 60 l/min avec pistolet automatique - station murale

Pompe auto-amorçante.
Kit fixé sur platine murale avec support pistolet.
Station semi-pro.

Réf.	56140
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	**60 l/min**
Poids	13,9kg

Livrée avec :
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet à arrêt automatique
- montée sur platine murale



60 L/MIN

290,77€
RÉF. 56140
+ éco-contribution : 0,55€

Pompe à gasoil 230V 56 l/min avec volucompteur - station murale

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Auto-amorçante. Amorçage immédiat. Pompe avec préfiltre incorporé. By-pass/interrupteur thermique.

Réf.	08517
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	**56 l/min**
Poids	14,5kg

Livrée montée sur platine métal (350x350mm) avec :
- **1 tuyau de refoulement 4m**
- **1 pistolet métallique manuel**
- **1 filtre crépine laiton**
- **raccords**
- **volucompteur 3 chiffres**



56 L/MIN

521,54€
RÉF. 08517
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 50 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre - station murale

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Auto-amorçante.
La station murale gasoil 230V 50 l/min STILKER est idéal pour la distribution de gasoil, de GNR (gazole non-routier) ou de fioul.
Livrée pré-montée pour une installation facile.
Volucompteur : 4 chiffres + totaliseur.
Filtre de remplacement réf.08655.

Réf.	56130
Alimentation	230V
Puissance	430W
Débit	**50 l/min**
Poids	12,7kg

➟ Complet et économique

Livré sur platine avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m**
- **1 kit d'aspiration 3m**
- **1 pistolet à arrêt automatique**
- **1 filtre cartouche**
- **1 compteur mécanique 4 chiffres**
- **raccords.**



50 L/MIN

346,15€
RÉF. 56130

Pompe à gasoil 230V 60 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre - station murale

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Auto-amorçante. Corps en fonte.
2850 tr/min. IP55 Classe B.
Filtre de remplacement réf.08655.
Pistolet à arrêt automatique de remplacement réf.37958.
Flexible refoulement 6m de remplacement réf.08452.
Tuyau d'aspiration de remplacement réf.89434.

Réf.	08599
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	**60 l/min**
Poids	25kg

Livrée pré-montée sur platine avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m**
- **1 kit d'aspiration longueur 3m - 1"**
- **1 pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant**
- **1 filtre cartouche**
- **1 compteur mécanique 4 chiffres**
- **raccords**



60 L/MIN

423,08€
RÉF. 08599
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 56 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/ filtre absorption d'eau - station murale

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Auto-amorçante.
Kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Sans tuyau d'aspiration.
Filtre de remplacement réf.08415.

Réf.	08589
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	**56 l/min**
Poids	25 kg

Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m**
- **1 pistolet à arrêt automatique**
- **1 filtre cartouche eau et impuretés 30 microns**
- **1 volucompteur mécanique 3 chiffres**
- **raccords 1"**



56 L/MIN
350W

576,92€
RÉF. 08589
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 60 l/min avec pistolet automatique/ volucompteur mécanique/filtre - station murale

Adam Pumps NEW GARANTIE 2 ANS

Pompe auto-amorçante.
L'ensemble sur platine à fixer au mur.
Filtre de remplacement réf.56172.

Réf.	56160
Alimentation	230V
Puissance	550W
Débit	**60 l/min**
Poids	19kg

Livrée avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m**
- **1 pistolet à arrêt automatique**
- **1 filtre capteur d'eau**
- **1 kit aspiration 3m**
- **1 volucompteur mécanique 4 chiffres**



60 L/MIN

460,00€
RÉF. 56160
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 72 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau - station murale

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Auto-amorçante.
Kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Sans tuyau d'aspiration.
Filtre de remplacement réf.08415.

Réf.	08569
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	**72 l/min**
Poids	26 kg

Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m**
- **1 pistolet à arrêt automatique**
- **1 filtre cartouche eau et impuretés 30 microns**
- **1 volucompteur mécanique 3 chiffres**
- **raccords 1"**



72 L/MIN

607,69€
RÉF. 08569
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 70 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau/ tuyau d'aspiration - station murale

Auto-amorçante.
kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Filtre de remplacement réf.08415.

Réf.	08397
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	**70 l/min**
Poids	23kg



Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec :
- **tuyau d'aspiration 4m + crépine**
- **pistolet à arrêt automatique**
- **filtre cartouche eau et impuretés 30 microns**
- **volucompteur mécanique 3 chiffres**
- **raccords 1"**

70 L/MIN


860,00€
RÉF. 08397
+ éco-contribution : 4,60€

Pompe à gasoil 230V 70 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre transparent absorption d'eau/tuyau d'aspiration - station murale

Auto-amorçante.
kit fixé sur platine murale.
Support pistolet intégré à la platine.
Filtre de remplacement réf.08452.

➟ Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau

Réf.	08392
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	**70 l/min**
Poids	24kg



Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :
- **tuyau de refoulement 6m**
- **tuyau d'aspiration 4m + crépine**
- **volucompteur mécanique 3 chiffres**
- **filtre hydrosorbe transparent + purge**
- **pistolet automatique**

70 L/MIN

761,54€
RÉF. 08392
+ éco-contribution : 4,60€

Pompe à gasoil 230V 72 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau/Biodiesel B100 - station murale

Livrée montée sur platine avec pompe à palettes 230V
auto-amorçante avec by-pass intégré.
Groupe complet pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100.
Filtre biodiesel.
Débit 72 l/min.
Filtre de remplacement réf.56114.

Réf.	56152
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	**72 l/min**
Poids	34kg



Livrée montée sur platine avec :
- **tuyau de refoulement 6m Ø 19mm**
- **volucompteur mécanique 3 chiffres**
- **filtre à eau + impuretés 10 microns**
- **pistolet à arrêt automatique.**

➟ Pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100

72 L/MIN

1 044,62€
RÉF. 56152
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 100 l/min avec pistolet automatique/volucompteur digital/filtre - station murale


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Auto-amorçante.
La station murale gasoil 230V 100 l/min DRAKKAR EQUIPEMENT est conçue spécialement pour les professionnels qui ont besoin de transférer de grandes quantités de gasoil. Compteur digital.
Idéal pour les ETA, CUMA, TP, industrie, transport et maintenances.
Filtre de remplacement réf.56174.
Tuyau de refoulement de remplacement réf.56105.

Réf.	56145
Alimentation	230V
Puissance	1100W
Débit	**100 l/min**
Poids	20,3kg

Livré pré-montée sur platine avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m-1"**
- **1 kit d'aspiration 3m + crépine**
- **1 pistolet à arrêt automatique + volucompteur digital**
- **1 filtre cartouche + raccords**



100 L/MIN

552,31€
RÉF. 56145

Pompe à gasoil 230V 100 l/min avec pistolet automatique/volucompteur mécanique/filtre - station murale

Adam Pumps

NEW

GARANTIE 2 ANS

Pompe auto-amorçante.
L'ensemble sur platine à fixer au mur.
Filtre de remplacement réf.56170.

Livrée avec :
- **1 tuyau de refoulement 6m**
- **1 pistolet à arrêt automatique**
- **1 filtre capteur d'eau**
- **1 kit aspiration 3m**
- **1 volucompteur mécanique 4 chiffres**

Réf.	56165
Alimentation	230V
Puissance	805W
Débit	**100 l/min**
Poids	26kg

FILTRE DE REMPLACEMENT RÉF.56170



100 L/MIN

644,62€
RÉF. 56165
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à gasoil 230V 100 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/ filtre absorption d'eau/tuyau d'aspiration - station murale

GARANTIE 2 ANS

Auto-amorçante.
kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Idéale pour les ETA, CUMA, TP, transports et maintenance.
Filtre de remplacement réf.08413.

Réf.	08450
Alimentation	230V
Puissance	1150W
Débit	**100 l/min**
Poids	32 kg



Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec :
- **tuyau d'aspiration 4m**
- **tuyau de refoulement 10m**
- **pistolet à arrêt automatique**
- **filtre cartouche eau et impuretés 30 microns**
- **compteur mécanique 3 chiffres**
- **raccords 1"**

100 L/MIN

1 223,08€

RÉF. 08450

+ éco-contribution : 4,60€

Pompe à gasoil 230V - station murale carrossée

GARANTIE 2 ANS

Auto-amorçante.
Porte pistolet intégré avec levier de M/A pompe.
Peut se fixer sur cuve, mur ou sur pied (en option).

Réf.	08380	08381
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	**56 l/min**	**70 l/min**
Poids	21kg	22kg

Livrées avec :
- **tuyau de refoulement 4m**
- **volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro**
- **pistolet à arrêt automatique**
- **crépine, raccord**



56 L/MIN
350W

752,31€

RÉF. 08380

+ éco-contribution : 4,60€

70 L/MIN
500W

900,00€

RÉF. 08381

+ éco-contribution : 4,60€

Pied pour station gasoil carrossée

GARANTIE 2 ANS

Pour réf.
08380
08381
Vendu sans pompe.

Réf.	08407
Longueur	336mm
Largeur	281mm
Hauteur	1028mm



330,77€

RÉF. 08407

Cuve de ravitaillement gasoil 200L 12V 40 l/min

STILKER

Cuve en polyéthylène. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Support pistolet intégré. Pompe 12V auto-amorçante.
Pistolet PVC manuel. Tuyau d'aspiration avec crépine.
Tuyau de refoulement 4m.
Câble électrique longueur 4m avec pinces.
Cuve empilable sans couvercle.
Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
Livrée montée. Conforme ADR.

Réf.	08612	08612.06
Lot de	x 1	x 6
Capacité	**200L**	
Débit	40 l/min	
Longueur	80cm	
Largeur	60cm	
Hauteur	59cm	
Poids	20kg	



POMPE GARANTIE 2 ANS
CUVE GARANTIE 5 ANS

200L
40 L/MIN

506,15€
RÉF. 08612
+ éco-contribution : 0,10€

Cuve de ravitaillement gasoil 220L 12V 40 l/min avec capot

STILKER

Pompe 12V auto-amorçante. Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.
Raccord serti. Tuyau d'aspiration avec crépine.
Tuyau de refoulement 4m. Câble électrique longueur 4m.
Cuve empilable avec couvercle cadenassable.
Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
Livrée montée. Conforme ADR.

Réf.	08600	08600.06
Lot de	x 1	x 6
Capacité	**200L**	
Tension	12V	
Débit	40 l/min	
Longueur	83cm	
Largeur	59cm	
Hauteur	76cm	
Poids	29kg	



GARANTIE 2 ANS

Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

220L
AVEC CAPOT

675,38€
RÉF. 08600
+ éco-contribution : 0,46€

Cuve de ravitaillement gasoil PE 200L avec kit pompe à gasoil 12V 45 l/min et pistolet automatique

DRAKKAR

Cuve en polyéthylène. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).
Câble électrique 4m avec pinces.
Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Raccords sertis. Livrée montée. Conforme ADR.

Réf.	08373
Capacité	**200L**
Débit	45 l/min
Longueur	80 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	59 cm
Poids	21 kg



CUVE GARANTIE 10 ANS
POMPE GARANTIE 3 ANS

Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

+
➞ **Pompe Piusi**

200L
45 L/MIN

675,38€
RÉF. 08373
+ éco-contribution : 0,10€

Cuve de ravitaillement gasoil PE 450L avec kit pompe à gasoil 12V 40 l/min et pistolet manuel

STILKER

NEW

POMPE GARANTIE 2 ANS

CUVE GARANTIE 5 ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 12V.
Pistolet plastique manuel.
Câble d'alimentation 4m avec pinces.
Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Prêt à l'emploi.
Conforme ADR.

Réf.	56000
Capacité	450L
Tension	12V
Débit	40 l/min
Longueur	115cm
Largeur	80cm
Hauteur	75cm
Poids	40kg



761,54€
RÉF. 56000
+ éco-contribution : 0,35€

Cuve de ravitaillement gasoil PE 200L sur batterie avec pistolet automatique 50L/min

SCHNEIDER

NEW

POMPE GARANTIE 2 ANS

CUVE GARANTIE 10 ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV. Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 24V. Pistolet automatique. Alimentation plateforme 20V Li-ion. Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles. Autonomie avec une batterie de 4Ah : environ 500 litres. Prêt à l'emploi. Conforme ADR.

Réf.	50440	50442
Capacité	200L	
Tension	20V	
Débit	50 l/min	
Longueur	800mm	
Largeur	600mm	
Hauteur	590mm	
Poids	22kg	23kg

SANS CHARGEUR NI BATTERIE


761,54€
RÉF. 50440

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR

875,38€
RÉF. 50442

Facile & Autonome !
Plateforme sur batterie 20V





Cuve de ravitaillement gasoil 450L 12V 45 l/min

DRAKKAR

CUVE GARANTIE 10 ANS
POMPE GARANTIE 3 ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Conforme ADR.

Réf.	08040	08041
	Sans capot	Avec capot
Capacité	**450L**	
Débit	45 l/min	
Longueur	1150 mm	
Largeur	800 mm	
Hauteur	750 mm	
Poids	40 kg	46 kg

Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts,les travaux publics.

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet automatique

POMPE PIUSI 45L/MIN



SANS CAPOT
1 013,85€
RÉF. 08040



AVEC CAPOT
1 183,08€
RÉF. 08041

Cuve de ravitaillement gasoil 12V

CEMO
GARANTIE 2 ANS

Cuve en polyéthylène simple paroi. Conforme ADR.
Paroi anti-roulis. Support pistolet. Bouchon de remplissage.
Soupape de surpression et d'aération. Forme arrondie en partie basse pour le passage d'ailes.
Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet automatique

Réf.	08033	08034	08035	08036
	Sans capot	Avec capot	Sans capot	Avec capot
Capacité	**210L**		**440L**	
Tension	12V		12V	
Débit	40 l/min		45 l/min	
Longueur	79 cm		118 cm	
Largeur	60 cm		80 cm	
Hauteur	69 cm		71 cm	
Poids	22 kg	23,5 kg	40 kg	42 kg
À l'unité	**932,85€**	**1 093,73€**	**1 318,69€**	**1 495,31€**



210L
SANS CAPOT
Réf. 08033

440L
AVEC CAPOT
Réf. 08036



Cuve de ravitaillement gasoil PE 620L avec kit pompe à gasoil 12V 45 l/min et pistolet automatique et capot

CEMO NEW GARANTIE 2 ANS

Cuve en polyéthylène. Dispositif de rangement du flexible de distribution, passages de fourches intégré, support pistolet, bouchon de remplissage, soupape de surpression et d'aération, vanne coupe-circuit.
4 anneaux en acier zingué pour le levage ou l'arrimage,
2 ergots pour l'arrimage par sangles, capot de protection PFV montés sur 2 vérins à gaz. Pompe à palettes auto-amorçante : 4m de câble électrique avec pinces croco, pistolet automatique avec raccord tournant, 4m de flexible de distribution DN19.

Réf.	56008
Capacité	620L
Tension	12V
Débit	45 l/min
Longueur	1180mm
Largeur	800mm
Hauteur	1030mm
Poids	48kg

+
- Certificat ADR
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage



620L
45 L/MIN

2 292,31€
RÉF. 56008

Cuve de ravitaillement gasoil PE 900L avec kit pompe à gasoil 12V 50 l/min et pistolet automatique et capot

Kingspan
CUVE GARANTIE 5 ANS
POMPE GARANTIE 2 ANS

Cuve en polyéthylène. Pompe Piusi 12V 50 l/min.
Tuyau de refoulement 4m. Pistolet automatique Piusi A60.
Capot avec fermeture à clé. Platine de montage pour la pompe.
Ligne d'aspiration avec crépine. Event pressurisé.
Support pour pistolet automatique. 4 manilles.
Conçue spécifiquement pour le transport du gasoil en toute sécurité.
Intègre des chicanes internes pour limiter au maximum les mouvements du liquide, permettant une meilleure stabilité du porteur et de la charge pendant le transit.

Réf.	56010
Capacité	900L
Tension	12V
Débit	50 l/min
Longueur	141 cm
Largeur	105 cm
Hauteur	121 cm
Poids	97 kg

+
- Certificat ADR
- Baladeuse LED rechargeable intégrée
- Capot avec vérins à gaz



900L
50 L/MIN

2 607,69€
RÉF. 56010

Cuve de stockage gasoil galvanisée double paroi avec kit pompe à gasoil 12V 56 l/min

PIUSI
CUVE GARANTIE 5 ANS
POMPE GARANTIE 2 ANS

Pour le gasoil, fuel et GNR.
Galvanisée - Double paroi.

Réf.	08114	08125
Capacité	700L	999L
Tension	12V	12V
Débit	56 l/min	56 l/min
Longueur	1140mm	1140mm
Largeur	725mm	725mm
Hauteur	1190mm	1650mm
Poids	76,20kg	91,20kg

Livrée avec :
- canne complète
- câble d'alimentation 2m avec pinces
- tuyau de refoulement 4m
- pistolet métal
- jauge de niveau



700L
56 L/MIN

1 684,62€
RÉF. 08114
+ éco-contribution : 0,25€



999L
56 L/MIN

1 838,46€
RÉF. 08125
+ éco-contribution : 0,25€

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi 1500L - Usage intérieur

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS


NEW

CUVE GARANTIE 15 ANS

POMPE GARANTIE 3 ANS

Pour le stockage du gasoil, fioul, GNR.
PEHD double paroi, couleur blanche.
2 poignées de transport.
Pour un stockage uniquement à l'intérieur sous abri des UV.
Cuve avec 2 renforts latéraux métalliques.
Livrée avec un détecteur de fuite et une jauge graduée, type horloge.

Capacité	1500L
Dimensions	1720x770x1720mm
Poids	90kg



Réf. 56056
Cuve 1500L équipée d'une station gasoil DRAKKAR

Cuve	Nue	Pré-équipée	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil
	Livrée avec : - jauge de niveau - détecteur de fuite - évent	Livrée avec : Equipement de la version nue + canne d'aspiration et support pompe + tuyau d'aspiration	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station Drakkar 60L/min réf.56140	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station Drakkar 60L/min réf.08599
				
Capacité 1500L	**1 321,54€**	**1 460,00€**	**1 730,77€** *+ Éco-contribution 0,55€*	**1 838,46€** *+ Éco-contribution 0,55€*
	Réf. 56050	**Réf. 56052**	**Réf. 56054**	**Réf. 56056**

Pour un stockage uniquement à l'intérieur, à l'abri des U.V


Cuve de stockage gasoil galvanisée double paroi - Usage intérieur extérieur

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS
GARANTIE 5 ANS

Pour le stockage du gasoil, du fuel et du GNR.
Galvanisée - Double paroi (paroi interne en PEHD).
Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.

CARACTÉRISTIQUES DES CUVES NUES

Réf.	08110	08120	08370
Capacité	700L	1000L	1500L
Longueur	1140 mm	1140 mm	1630 mm
Largeur	725 mm	725 mm	770 mm
Hauteur	1190 mm	1650 mm	1950 mm
Poids	65 kg	80 kg	151 kg



Réf. 08113
Cuve 700L équipée d'une station DRAKKAR

Cuve	Nue	Pré-équipée	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil
	Livrée avec : - jauge de niveau - détecteur de fuite - évent	Livrée avec : Equipement de la version nue + canne d'aspiration + tuyau d'aspiration	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + pompe PICO Piusi 230V réf.08524	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station Drakkar 60L/min réf.08599
				
700L	1 183,08€	1 229,23€	1 530,77€ *+ Éco-contribution0,08€*	1 660,00€ *+ Éco-contribution0,25€*
	Réf. 08110	Réf. 08131	Réf. 08112	Réf. 08113
1000L	1 361,54€	1 429,23€	1 684,62€ *+ Éco-contribution 0,08€*	1 844,62€ *+ Éco-contribution0,25€*
	Réf. 08120	Réf. 08121	Réf. 08122	Réf. 08123
1500L	2 230,77€	2 300,00€		2 607,69€ *+ Éco-contribution0,30€*
	Réf. 08370	Réf. 08271		Réf. 08277

Pour un stockage intérieur ou extérieur (sous abri)

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi

Pour le stockage du gasoil, du fuel, du GNR . PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve avec armature métallique.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

CARACTÉRISTIQUES DES CUVES NUES

Réf.	08060	08070	08095	08100
Capacité	750L	1000L	1500L	2000L
Longueur	1200 mm	1420 mm	1720 mm	2200 mm
Largeur	660 mm	660 mm	770 mm	770 mm
Hauteur	1485 mm	1685 mm	1720 mm	1700 mm
Poids	46 kg	59 kg	90 kg	131 kg



Version nue

1. Jauge de niveau
2. Event
3. Poignée de transport
4. Cuve double paroi traitée anti-UV
   Traitement imperméabilisant SMP de la paroi intérieure (suppression des odeurs)



Version pré-équipée

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS
GARANTIE 15 ANS

1. Support station gasoil
2. Canne + tuyau daspiration
3. Renfort de cuves en acier



Version avec station Drakkar 60L

DRAKKAR
CUVE GARANTIE 15 ANS
POMPE GARANTIE 3 ANS

1. Station gasoil 60L/min Drakkar (réf. 08599)
   - Volucompteur 4 chiffres
   - Filtre à eau + impuretés
   - Flexible de refoulement 6m
   + pistolet à arrêt automatique





Version avec station Piusi 72L

PIUSI
CUVE GARANTIE 15 ANS
POMPE GARANTIE 2 ANS

1. Station gasoil 72L/min Piusi (réf. 08569)
   - Volucompteur 3 chiffres
   - Filtre à eau + impuretés
   - Flexible de refoulemen 6m
   + pistolet à arrêt automatique



Comment choisir la bonne cuve ?

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS
GARANTIE 15 ANS

Je sélectionne ma capacité, puis l'équipement nécessaire.
• Soit nue, pré-équipée ou équipée avec station



Réf. 08073
Cuve 1000L équipée d'une station gasoil DRAKKAR



Réf. 08117
Cuve 2000L équipée d'une station gasoil DRAKKAR

Cuve	Nue	Pré-équipée	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil
	Livrée avec : - détecteur de fuite - jauge - évent	Livrée avec : Equipement de la version nue + canne d'aspiration + tuyau d'aspiration + support pompe	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station gasoil Drakkar 60L/min réf.08598	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station gasoil Drakkar 60L/min réf.08599	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station gasoil Piusi 72L/min réf.08569
			DRAKKAR 	DRAKKAR 	PIUSI 
750L	**961,54€**	**1 023,08€**	**1 290,77€** *+ Éco-contribution 0,25€*	**1 413,85€** *+ Éco-contribution 0,25€*	
	Réf. 08060	**Réf. 08061**	**Réf. 08062**	**Réf. 08063**	
1000L	**1 121,54€**	**1 198,46€**	**1 444,62€** *+ Éco-contribution 0,25€*	**1 598,46€** *+ Éco-contribution0,25€*	
	Réf. 08070	**Réf. 08071**	**Réf. 08072**	**Réf. 08073**	
1500L	**1 530,77€**	**1 660,00€**		**1 998,46€** *+ Éco-contribution 0,25€*	**2 300,00€** *+ Éco-contribution 0,25€*
	Réf. 08095	**Réf. 08126**		**Réf. 08127**	**Réf. 08129**
2000L	**2 192,31€**	**2 453,85€**		**2 761,54€**	**3 069,23€**
	Réf. 08100	**Réf. 08116**		**Réf. 08117**	**Réf. 08119**

Pour un stockage intérieur ou extérieur (sous abri)

Kit de 2 cuves de stockage gasoil PEHD 1500L double paroi

DRAKKAR

NEW

CUVE GARANTIE 15 ANS

POMPE GARANTIE 3 ANS

Composition :
- 2 cuves de stockage PEHD 1500L double paroi. Traitées anti-UV
- kit de jumelage réf. 08010
- kit d'aspiration + cannes
- 1 station gasoil 60l/min DRAKKAR réf.08599
- jauges
- évents

Réf.	56040
Type de pompe	pompe Drakkar
Tension	230V
Débit	60 l/min

Équipée de station gasoil Drakkar réf. 08599



JUMELAGE STOCKAGE = 3000L

3 461,54€

RÉF. 56040

Kit de 2 cuves de stockage gasoil PEHD 2000L double paroi

DRAKKAR

NEW

CUVE GARANTIE 15 ANS

POMPE GARANTIE 3 ANS

Composition :
- 2 cuves de stockage PEHD 2000L double paroi. Traitées anti-UV
- kit de jumelage réf. 08010
- kit d'aspiration + cannes
- 1 station gasoil 60l/min DRAKKAR réf.08599
- jauges
- évents



Équipée de station gasoil Drakkar réf. 08599



JUMELAGE STOCKAGE = 4000L

4 846,15€

RÉF. 56042


Kit de jumelage pour cuve gasoil 1"

DRAKKAR

Raccord en 1"
Compatible avec une cuve équipée d'une station et une cuve pré-équipée.

Idéal pour doubler sa capacité.





60,77€

RÉF. 08010

Cuve de stockage gasoil PEHD 1500L DP avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/min et pistolet automatique/Compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi. Armoire de distribution.
Pompe PIUSI 79 l/min-230V. Tuyau de refoulement 8m.
Pistolet à arrêt automatique. Volucompteur digital K24.
Filtre à eau et impuretés 30 microns.
Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
Système anti-débordement Spillstop.
Raccord de remplissage Guillemin.
Ligne d'aspiration en fond de cuve.

Réf.	56015
Capacité	**1500L**
Débit	79 l/min
Longueur	1720mm
Largeur	1400mm
Hauteur	1965mm
Poids	150kg

Livraison produit encombrant. Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

1500L

4 076,92€
RÉF. 56015
+ éco-contribution : 0,88€

➟ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable





vue intérieure de l'armoire

Cuve de stockage gasoil PEHD 2500L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V et pistolet automatique/compteur/filtre

Composition :
- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
- Tuyau de refoulement 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau type horloge
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte avec double fermeture à clé

	DRAKKAR	PIUSI	PIUSI
			
Type	avec pompe DRAKKAR réf.08599	avec pompe PIUSI réf.08569	avec pompe PIUSI réf.08589
Volucompteur	4 chiffres	3 chiffres	3 chiffres
Débit	**60 l/min**	**56 l/min**	**72 l/min**
Réf.	**08002**	**56020**	**56025**
Capacité	**2500L**		
Longueur	2310 mm		
Largeur	1550 mm		
Hauteur	1950 mm		
Poids	170 kg		
À l'unité	**3 769,23€**	**3 984,62€**	**4 061,54€**
+ Éco-contribution	*0,55€*	*0,55€*	*0,55€*



Livraison produit encombrant. Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

Cuve de stockage gasoil PEHD 2500L DP avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/min et pistolet automatique/Compteur/filtre

Kingspan
NEW
CUVE GARANTIE 10 ANS
GARANTIE 2 ANS

Cuve fioul/GNR double paroi.
Armoire de distribution.
Pompe PIUSI 79 l/min-230V.
Tuyau de refoulement 8m.
Pistolet à arrêt automatique.
Volucompteur digital K24.
Filtre à eau et impuretés 30 microns.
Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
Système anti-débordement Spillstop.
Raccord de remplissage Guillemin.
Ligne d'aspiration en fond de cuve.

Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

Réf.	56018
Capacité	**2500L**
Débit	79 l/min
Longueur	2090mm
Largeur	1770mm
Hauteur	2000mm
Poids	190kg

+ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable





vue intérieure de l'armoire

2500L

4 846,15€
RÉF. 56018
+ éco-contribution : 0,88€

Cuve de stockage gasoil PEHD 5000L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V pistolet automatique/compteur/filtre

DRAKKAR
NEW
CUVE GARANTIE 5 ANS
POMPE GARANTIE 2 ANS

Composition :
- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
- Tuyau de refoulement 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte cadenassable (cadenas non fourni)

Ø 2460mm - Hauteur : 2050mm

	DRAKKAR	PIUSI	PIUSI
			
Type	avec pompe DRAKKAR réf.08599	avec pompe PIUSI réf.08589	avec pompe PIUSI réf.08569
Volucompteur	4 chiffres	3 chiffres	3 chiffres
Débit	**60 l/min**	**56 l/min**	**72 l/min**
Réf.	**08006**	**56030**	**56035**
Capacité	**5000L**		
Diamètre	2460 mm		
Hauteur	2050 mm		
Poids	270 kg		
À l'unité	**5 069,23€**	**5 215,38€**	**5 369,23€**
+ Éco-contribution	*0,55€*	*0,55€*	*0,55€*



Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

Cuve de stockage gasoil PEHD 5000L DP avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/min et pistolet automatique/Compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi. Armoire de distribution.
Trappe d'accès. Pompe PIUSI 79 l/min - 230V.
Tuyau de refoulement 8m.
Pistolet à arrêt automatique.
Volucompteur digital K600.
Filtre à eau et impuretés 30 microns.
Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
Système anti-débordement Spillstop.
Raccord de remplissage Guillemin.
Ligne d'aspiration en fond de cuve.

Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

Réf.	56060
Capacité	5000L
Caractéristiques	Eclairage PRO LED dans l'armoire
Débit	79 l/min
Longueur	2700mm
Largeur	2230mm
Hauteur	2340mm
Poids	330kg

+ ➟ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable

Cuve double paroi

Eclairage intérieur LED

Station Piusi 79 L/min

vue intérieure de l'armoire





5000L - 79L/MIN

7 684,62€

RÉF. 56060

Cuve de stockage gasoil PEHD 9000L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/mn et pistolet automatique/compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi.
Armoire de distribution.
Trappe d'accès.
Pompe PIUSI 79 l/min - 230V.
Tuyau de refoulement 8m.
Pistolet à arrêt automatique.
Volucompteur digital K600.
Filtre à eau et impuretés 30 microns.
Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
Système anti-débordement Spillstop.
Raccord de remplissage Guillemin.
Ligne d'aspiration en fond de cuve.

Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

Réf.	56062
Capacité	9000L
Caractéristiques	Grande armoire
Débit	79 l/mn
Longueur	3280mm
Largeur	2450mm
Hauteur	2950mm
Poids	595kg

+ ➟ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable

Cuve double paroi

Station Piusi 79 L/min

vue intérieure de l'armoire





9000L - 79L/MIN

10 138,46€

RÉF. 56062

Pistolet gasoil plastique 40 l/min avec raccord mâle pour tuyau de 19mm

STILKER — GARANTIE 2 ANS

En PVC. Raccord cannelé Ø 19mm. Avec dispositif de blocage de la poignée.

Réf.	Débit	Conditionnement
08455	40 l/min	boîte



40 L/MIN

10,62€

RÉF. 08455

Pistolet gasoil métallique

Avec raccord tournant 1".

Réf.	08534	08536
Débit	60 l/min	120 l/min
Conditionnement	boîte carton	vrac



DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

60 L/MIN

24,46€

RÉF. 08534

PIUSI — GARANTIE 2 ANS

120 L/MIN

33,69€

RÉF. 08536

Pistolet gasoil métallique 120 l/min Biodiesel B100 raccord tournant femelle 1"

NEW — PIUSI — GARANTIE 2 ANS

Pistolet avec raccord tournant femelle 1".

Réf.	56122
Débit	120 l/min

+ ➟ convient au Biodiesel



120 L/MIN

BIO diesel

66,00€

RÉF. 56122

Pistolet gasoil métallique avec poignée caoutchouc 150 l/min raccord tournant femelle 1"

PIUSI — GARANTIE 2 ANS

Gros débit. Avec raccord tournant 1"
Poignée ergonomique caoutchouc.
Clapet anti-goutte. 10 bar.

Réf.	08382
Débit	150 l/min
Conditionnement	vrac



40,77€

RÉF. 08382

Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 60 l/min raccord tournant femelle 1"

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Avec raccord tournant 1".

Réf.	08537
Débit	60 l/min
Conditionnement	vrac



60 L/MIN

53,69€

RÉF. 08537

Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 120 l/min raccord tournant femelle 1"

PIUSI — GARANTIE 2 ANS

Avec raccord tournant 1".

Réf.	08451
Débit	120 l/min
Conditionnement	vrac



120 L/MIN

152,31€

RÉF. 08451

Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 120 l/min raccord tournant femelle 1"

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Avec raccord tournant 1".

Réf.	08383
Débit	120 l/min
Conditionnement	vrac



120 L/MIN

106,15€

RÉF. 08383

Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 70 l/min Biodiesel B100 raccord tournant femelle 1"

NEW — PIUSI — GARANTIE 2 ANS

Pistolet avec raccord tournant femelle 1".

Réf.	56120
Débit	70 l/min
Conditionnement	vrac



+ ➟ Convient au Biodiesel

70 L/MIN

BIO diesel

130,77€

RÉF. 56120

Durite pour le transfert de carburant

DRAKKAR

Durite toilée intérieur.
Tuyau en nitrile (NBR) armé avec un revêtement intérieur textile tressé pour le transfert de carburant. Conforme à la norme DIN 73379-2A.
Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).
Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar). Couleur noire en bobine PVC.

Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
06586	6x12mm	20m	119,23€
06587	8x14mm	10m	64,23€
06591	9x15mm		83,85€
06588	10x17mm		98,08€

TOILÉE INTÉRIEUR



Durite pour le transfert de carburant

DRAKKAR

Durite toilée extérieur. Tuyau en nitrile (NBR) avec un revêtement extérieur textile tressé pour le transfert de carburant.
Conforme à la norme DIN 73379-1.
Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).
Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).
Couleur noire en bobine PVC. Pour le gasoil, fuel, huile.
Utilisation principale en durite retour gasoil.



Réf.	Diamètre	Longueur	À l'unité
06482	3,2x7mm	20m	40,26€
06483	6x11mm	20m	63,52€
06584	8x13mm	10m	37,13€
06585	10x15mm	10m	46,52€

TOILÉE EXTÉRIEUR



Présentoir de 6 bobines de durites

DRAKKAR

Dimensions : L54xH56xProf.22cm

Réf.	Composition
06589	Toilées extérieur - 3 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482) - 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06483) - 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06584) - 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06585)
06593	Toilées intérieur et extérieur - 2 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482) Extérieur - 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06586) Intérieur - 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06587) Intérieur - 1 bobine Ø 9mm 10m (réf.06591) Intérieur - 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06588) Intérieur



303,85€
RÉF. 06589

423,08€
RÉF. 06593

Connecteurs de durites - coffret de 85 pcs

STILKER

NEW

Composition :
- 5 connecteurs (type T), pour durite polyamide
- 10 connecteurs (type L), pour durite polyamide
- 15 connecteurs (102°), pour durite polyamide
- 15 connecteurs (90°) pour durite caoutchouc
- 10 connecteurs (offset) pour durite caoutchouc
- 10 connecteurs (type T), pour durite caoutchouc
- 15 connecteurs (90°) pour durite caoutchouc
- 5 connecteurs (Delphi Snap Lock), pour durite polyamide

Résistance -40°C à +200°C.
Compatibles avec injecteurs BOSCH et DELPHI.
Joints en VITON.



85 PIÈCES



61,38€
RÉF. 56083

Connecteurs pour tuyaux - assortiment de 113 pcs

STILKER

NEW

Composition :
- 1/8"x 1/8" droit (30pcs)
- 3/16"x 3/16" droit (10pcs)
- 1/4"x 1/4" droit (8pcs)
- 5/32"x5/32"x5/32" raccord en T - pièces
- 3/8"x 3/8" droit (6pcs)
- 1/4"x 3/16" réducteur (10pcs)
- 1/8"x1/8"x1/8" raccord en T (12pcs)
- 5/16"x 5/16" droit (6pcs)
- 3/16"x3/16"x3/16" raccord en T (8pcs)
- 1/4"x1/4"x1/4" raccord en T (6pcs)
- 3/8"x 3/8"x3/8" raccord en T (3pcs)
- 3/8"x 1/4" réducteur (6pcs)



113 PIÈCES

15,08€
RÉF. 56085

Tuyaux gasoil renforcé 25m

Tuyau très souple.
Spécial hydrocarbures.
Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Pression max : 10 bar.
Noir mat.

Réf.	06525	06526
Diamètre	20x28mm	25x32mm
Longueur	25m	25m



151,65€
RÉF. 06525

204,42€
RÉF. 06526

Tuyau pour hydrocarbures - 50m

fitt

NEW

Tuyau spécifique pour le passage des hydrocarbures non aromatiques tels que les huiles et pétroles et pour les utilisations industrielles. Tuyau en PVC avec plastifiant polymère et renfort en polyester haute ténacité. Température d'utilisation : -20°C à +60°C.

Réf.	Ø intérieur	Longueur	Pression max	À l'unité
56280	10mm	50m	20 bar	98,23€
56282	12mm	50m	12 bar	137,15€
56284	15mm	25m	12 bar	96,00€
56285	20mm	50m	12 bar	242,74€
56286	25mm	50m	8 bar	285,46€



- Haute flexibilité
- Bonne résistance aux rayons UV

Tuyaux spiralé PVC nitrile 5m pour hydrocarbure

DRAKKAR

Spécial hydrocarbures. Renforcé d'une spirale en PVC. Rigide - Anti chocs. Pression de service 6 bar (aspiration et refoulement).

Réf.	06413	06415
Ø intérieur	20mm	25mm
Longueur	5m	5m



45,38€
RÉF. 06413

46,00€
RÉF. 06415

Tuyau gasoil renforcé 1m 25mm avec raccord mâle 1"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

1m. 1".

Réf.	08325
Longueur	1m
Ø intérieur	25mm
Raccord	1" mâle G



1M

58,63€
RÉF. 08325

Tuyau d'aspiration spiralé

PIUSI GARANTIE 2 ANS

10 bar. Filetage 1". Huile et gasoil.

Réf.	08567	08201
Ø intérieur	25mm	25mm
Longueur	2m30	3m



2,3M

65,77€
RÉF. 08567

3M

71,31€
RÉF. 08201

Tuyau d'aspiration 4m 25mm avec raccord mâle 1"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

PVC spiralé. Ø 25mm intérieur. Filetage 1". 10 bar.

Réf.	08204
Ø intérieur	25mm
Longueur	4m



4M

76,86€
RÉF. 08204

Tuyau d'aspiration 4m 25mm avec raccord mâle 1"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

10 bar. Filetage 1". Huile et gasoil.

Réf.	08205
Ø intérieur	25mm
Longueur	4m



4M

142,22€
RÉF. 08205

Tuyau gasoil renforcé avec raccord 1" mâle G

fluicannecto manuli GARANTIE 2 ANS

Equipé de 2 raccords 1" mâles sertis.
Tuyau souple et tressé.
Idéal pour remplacer les tuyaux de refoulement usés sur les stations gasoil.

Réf.	08390	08452	08456	08394	08454
Ø intérieur	19mm	19mm	19mm	25mm	25mm
Longueur	4m	6m	10m	6m	10m
À l'unité	45,40€	64,97€	94,92€	91,58€	137,54€



Réf. 08390



Réf. 08394

Tuyau gasoil renforcé 4m 19mm avec raccord mâle 3/4" et 1"

fluicannecto manuli GARANTIE 2 ANS

Filetage mâle 3/4" et mâle 1". Flexible de remplacement pour cuve 200L (Réf. 08373).

Réf.	08453
Ø intérieur	19mm
Longueur	4m



42,63€
RÉF. 08453

Tuyau gasoil Biodiesel B100 renforcé 6m - Ø 20mm avec raccord mâle 1"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

NEW

Longueur 6m, sertis en M/M 1".

Réf.	56097
Longueur	6m
Ø intérieur	20mm
Raccord	1"

BIO diesel

+ ➟ Convient au Biodiesel



184,46€
RÉF. 56097

Enrouleur de tuyau gasoil/GNR automatique fixe avec raccord 1"

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Avec système d'arrêt automatique.
- Ressort enrouleur protégé
- Retour automatique
- Blocage à la longueur désirée
- Boule d'arrêt
- Rouleau de guidage
- Flexible souple Européen
- Bras réglables
- Structure et tambour robuste en acier peint

Option : embase pivotante réf.56344

+
- **Idéal pour le secteur agricole, TP, poids lourds**
- **Assemblé en France**

Réf.	Longueur du tuyau	Ø intérieur	Ø extérieur	Filetage	Modèle	À l'unité
56330	8m	20mm	27mm	1"		460,00€
56332	10m					490,77€
56334	12m					521,54€
56338	8m	25mm	35mm		Gros débit	506,15€
56340	10m					536,92€



Assemblés dans notre unité de production en Bretagne !

Tuyau de qualité Européenne

Enrouleur de tuyau gasoil automatique fixe avec raccord 1"

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Pour gasoil. Enrouleur avec tuyau et blocage.
Tuyau équipé d'un raccord tournant et coude.
Dimensions : 500x250mm.

Réf.	08316	08319
Ø intérieur	20mm (Ø tuyau)	25mm (Ø tuyau)
Ø extérieur	27mm (Ø tuyau)	35mm (Ø tuyau)
Longueur	**10m**	**8m**
Poids	22kg	23kg



10M-20MM

644,62€
RÉF. 08316

8M-25MM

690,77€
RÉF. 08319

Embase pivotante pour enrouleur gasoil

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Embase pivotante pour enrouleur gasoil réf. 56330-56332-56334-56338-56340.
Fixation murale 4 trous.



53,08€
RÉF. 56344

Support pivotant pour enrouleur de tuyau gasoil

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Pour réf.08316 et 08319.
300x300x180mm.
3,5kg.

Réf.	Conditionnement
08322	boîte carton



77,65€
RÉF. 08322

Volucompteur mécanique gasoil 4 chiffres 1" F

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec totaliseur (8 chiffres) et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage à 4 chiffres.
Entrée / sortie 1"G.
Précision +/-1%. 600g.



69,23€
RÉF. 08554

Volucompteur mécanique gasoil 3 chiffres 1" F

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage 3 chiffres.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1"G.
Précision : +/- 1%.
600g.



161,54€
RÉF. 08530

Volucompteur mécanique gasoil 4 chiffres 1" F

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage 4 chiffres.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1"G.
Précision : +/- 1%.
600g.



229,23€
RÉF. 08412

Volucompteur mécanique gasoil Biodiesel B100 3 chiffres 1" F

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

NEW

BIO diesel

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage 3 chiffres.
Pression max 10 bar.
Entrée/sortie 1"G.
Précision +/- 1%.

\+
➞ convient au Biodiesel



214,62€
RÉF. 56118

Volucompteur digital gasoil 5 chiffres 1" M/F

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Fonctionne avec 2 piles AAA.
Système de mesure à turbine, corps en polyamide renforcé.
Compteur partiel à 5 chiffres.
Totalisateur à 6 chiffres.
Ce compteur peut être directement monté sur le pistolet ou n'importe où sur la ligne.
- Précision : +/- 1%
- Débit max : 120 l/min
- Filetage : 1"
- Température : -10 à 50°C
F/M ou M/M.
Fournit avec 1 mamelon F/F.

\+
➞ Faible perte de charge
➞ Montage possible sur pistolet

! La carte peut être tournée, dans toutes les positions, pour faciliter la lecture de l'écran.



213,85€
RÉF. 08506
+ éco-contribution : 0,08€

Volucompteur digital gasoil 5 chiffres 1" M/F

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Avec totaliseur et remise à zéro.
En aluminium.
Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité.
Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.
Entrée/sortie 1" M/F.
Afficheur LCD : partiel 5 chiffres, total 6 chiffres.
Indicateur du débit.
Etalonnable.
Alimentation avec 2 piles AAA.

\+
➞ Ecran multipositions : lecture plus facile
➞ Faible perte de charge
➞ Fonctionne dans les 2 sens



229,23€
RÉF. 08571
+ éco-contribution : 0,31€

Support de filtre à gasoil entrée/sortie 1" filetage filtre 1-12 UNF

DRAKKAR

Filetage entrée/sortie : 1".
Filetage filtre : 1-12 UNF.



19,85€
RÉF. 08553

Filtre à gasoil 30µ 1-12 UNF

DRAKKAR

Filetage 1-12 UNF pour pompe à gasoil réf. 08599.
Filtration 30µ.



60 L/MIN
18,31€
RÉF. 08655

Filtre à gasoil à absorption d'eau avec support 1"

PIUSI

Réf.	08421	08414
Type	kit 2 filtres + 1 tête	kit 2 filtres + 1 tête
Débit	**70 l/min**	**150 l/min**
Filtration	30µ (1"G)	30µ
Filetage	femelle 3/4"G	femelle 1"1/4G
Diamètre	55mm	120mm
Hauteur	185mm	260mm



70 L/MIN
108,25€
RÉF. 08421

150 L/MIN
116,29€
RÉF. 08414

Filtre à gasoil avec support 1" et filtre 10µ femelle 3/4"

PIUSI

Kit filtre + tête. 60 l/min 10µ. Ø 98mm H 160mm. Largeur de la tête 100mm.
Filetage : entrée/sortie 1"G - filtre 3/4"G.

Réf.	08419
Type	kit filtre + tête
Débit	**60 l/min**
Filtration	10µ
Filetage	femelle 3/4"G
Diamètre	98mm
Hauteur	160mm



52,75€
RÉF. 08419

Filtre à gasoil

PIUSI

Cartouches de rechange pour réf.08541. En boîte carton.

Réf.	08542	08543
Type	hydrosorbe	impuretés
Débit	**70 l/min**	**100 l/min**
Filtration	30µ	5µ
Filetage	mâle 1"G	mâle 1"G
Diamètre	75mm	75mm
Hauteur	155mm	110mm



39,94€
RÉF. 08542



24,54€
RÉF. 08543

Support de filtre à gasoil entrée/sortie 1" 70 l/min

PIUSI

NEW

GARANTIE 2 ANS



23,63€
RÉF. 56110



Filtre à gasoil à absorption d'eau

PIUSI

Réf.	08415	08413
Débit	**70 l/min**	**150 l/min**
Filtration	30µ	30µ
Filetage	femelle 3/4"G	femelle 1"1/4G
Diamètre	95mm	120mm
Hauteur	220mm	275mm



70 L/MIN
37,38€
RÉF. 08415

150 L/MIN
70,64€
RÉF. 08413

Filtre à gasoil et huiles 10 microns

PIUSI

En boîte carton.

Réf.	08417	08418
Débit	**60 l/min**	**100 l/min**
Filtration	10µ	10µ
Filetage	femelle 3/4"G	femelle 1"1/4G
Diamètre	98mm	132mm
Hauteur	145mm	180mm



Réf. 08417

60 L/MIN
26,28€
RÉF. 08417

100 L/MIN
58,76€
RÉF. 08418

Filtre à gasoil avec support 1" et bol transparent et 2 cartouches 30µ mâle 1"

PIUSI

Livré avec filtre hydrosorbe. Kit 2 filtres + 1 tête.
70 l/min 30 microns. Ø 100mm H 270mm.
Largeur de la tête 171mm.
Filetage entrée/sortie et filtre 1"G.



➟ Permet de voir l'encrassement du filtre et de purger l'eau

161,31€
RÉF. 08541

Filtre à gasoil Biodiesel B100 à absorption d'eau avec support 1" et 2 filtres 10µ 3/4"

NEW

PIUSI GARANTIE 2 ANS

1 tête de filtre + 2 cartouches 70 l/min - 10µ (1"G).
Filetage : entrée/sortie 1"G - filtre 3/4".

➟ Convient au Biodiesel



70 L/MIN

275,38€
RÉF. 56112

Filtre à gasoil Biodiesel B100 à absorption d'eau 70 l/min 10µ 3/4"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

70 l/min - 10µ.
Filetage : 3/4"G vrac.
Filtre de remplacement pour station réf.56152.

➟ Convient au Biodiesel



70 L/MIN

136,92€
RÉF. 56114

Raccord laiton mâle 3/4" cannelé 25mm

DRAKKAR

NEW

Raccord pour gasoil.



3,69€
RÉF. 08215

Raccord laiton mâle 3/4" cannelé 25mm

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Réf.	08290
Filetage	3/4''G/M
Matière	laiton
Utilisation	pour tuyau Ø25mm
Conditionnement	vrac



9,39€
RÉF. 08290

Raccord acier mâle cannelé

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Réf.	08401	08303
Filetage	3/4''G/M	1''G/M
Utilisation	pour tuyau Ø19mm	pour tuyau Ø25mm
Conditionnement	vrac	vrac



7,77€
RÉF. 08401



8,76€
RÉF. 08303

Raccord zingué mâle 1" cannelé 19mm

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Réf.	08302
Filetage	1''G/M
Utilisation	pour tuyau Ø19mm
Conditionnement	vrac



7,28€
RÉF. 08302

Raccord cannelé acier 1" pour tuyau de 19mm

DRAKKAR

Raccord 1"3/4.
Pour réf. 08595.



3,08€
RÉF. 08596

Raccord rapide gasoil femelle 1"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

F/F 1" GAS. Avec valve anti-gouttes.

Réf.	08544
Conditionnement	boîte carton





91,58€
RÉF. 08544

Mamelons mâle/mâle laiton

Réf.	Filetage	À l'unité
08404	3/4"/3/4"	3,14€
08532	1"/1"	6,79€
08533	1"/3/4"	9,31€



Réduction femelle 1" male 3/4"

Réf.	08408
Filetage	F1"G/M3/4"G
Conditionnement	sachet



11,21€
RÉF. 08408

Raccord/manchon inox femelle 1"

1"/1"
Filetage femelle/femelle.

Réf.	08423
Conditionnement	vrac



14,01€
RÉF. 08423

Raccord coudé métallique femelle

Métallique. Filetage femelle/femelle.

Réf.	08396	08398
Filetage	3/4"G-3/4"G	1"G/-1"G
Conditionnement	sachet	sachet



5,85€
RÉF. 08396



16,89€
RÉF. 08398

Vanne à clé femelle 1"

F/F 1" (antivol)

Réf.	08531
Conditionnement	vrac

+ ➞ Protège des vols



164,62€
RÉF. 08531

Augmentation femelle 3/4" male 1"

Réf.	08406
Filetage	F3/4"G/M1"G
Conditionnement	sachet



7,45€
RÉF. 08406

Raccord coudé + brides pour pompe 12/24V Piusi

Pour pompe réf. 08560-08561-08563-08564.
Livré sans pompe.

Réf.	08304
Conditionnement	vrac



21,31€
RÉF. 08304

Seringue à gasoil transparente 1500ml avec joint viton

Transparente.
Grande capacité.
Graduation 10ml.
Tuyau transparent 400mm avec bouchon polypropylène.
Vanne rotative.
Idéale pour changer les filtres à gasoil des moteurs diesel.
Permet d'amorcer la pompe.
Bague caoutchouc pour une meilleure prise en main.
Pied de stabilisation en position horizontale.
Livrée avec 5 adaptateurs.

Réf.	56100
Capacité	1500ml



1500ML GASOIL

115,38€
RÉF. 56100

Raccord 2'' avec clapet filtre et contre bride

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Pour visser un tuyau avec raccord 1" G.

Réf.	Conditionnement
08566	boîte carton



77,65€
RÉF. 08566

Sifflet anti-débordement pour cuve

Livré sans évent.
Filetage 2".



121,54€
RÉF. 08149


Tube d'aspiration rigide télescopique métallique connecteur 2" 1800mm

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Tube télescopique pour cuves 1000 ou 1500L.

Livré avec :
- connecteur 2"
- bride
- rallonge
- manchon
- tube télescopique
- teflon
- vis
- 3 joints





136,28€
RÉF. 08568

Tube d'aspiration rigide télescopique PVC connecteur mâle 1" 1100mm

PIUSI GARANTIE 2 ANS

De 560mm à 1100mm - M 1"



13,48€
RÉF. 08200

Filtre-crépine pour tuyau 19mm

3/4" - 19mm



2,31€
RÉF. 08280

Canne d'aspiration rigide pour cuve, avec tuyau 2m

DRAKKAR

NEW GARANTIE 2 ANS

Réf.	pour réf.	Longueur canne télescopique	À l'unité
56092	08060-08120	1,41 m	60,00€
56090	08070-08095-08100	1,63 m	60,00€
56094	08370	1,67 m	67,69€



Crépine laiton 1" avec clapet

Itap GARANTIE 2 ANS

Avec clapet filetage 1"

Réf.	Conditionnement
08539	vrac



15,06€
RÉF. 08539

Crépine/filtre PVC 1" pour tuyau de 19mm

DRAKKAR

Avec clapet filetage 1".
Livrée avec raccord cannelé pour tuyau Ø 19mm.

Réf.	Conditionnement
08287	blister



7,69€
RÉF. 08287









TRANSFERT GRAISSE HUILE ESSENCE

UN SAVOIR - FAIRE

PIUSI a été créée en 1953 à Suzzara, dans la province de Mantoue en Italie.

Acteur majeur sur les principaux marchés mondiaux avec sa gamme complète de produits pour le transvasement, le ravitaillement et la mesure de lubrifiants, carburants et liquides comme l'essence, le diesel, le Fluide d'échappement diesel (FED), l'huile, l'eau et la graisse.

Les produits sont intuitifs et faciles à utiliser ; ils peuvent être installés dans de nombreux contextes. Ils sont tous entièrement fabriqués en Italie, et tous les produits expriment l'innovation, la qualité, le professionnalisme et la R&D qui ont toujours caractérisé PIUSI.



340
EMPLOYÉS

30,000 m²
SURFACE TOTALE

135
PAYS EXPORTATEURS

33 ingénieurs
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

115
NOMBRE DE BREVETS

LA SOLUTION POUR LA GESTION DES FLUIDES



Surface totale couverte :
27.000 m² superficies couvertes
125.000 m² utilisé comme parc

Fondée en 1975.
Le siège est toujours à San Zeno di Cassola - Italie

Projets et production 100% Made in Italy.

Environ 145 employés

Marché de référence:
Italie: 10%
Etranger: 90%
Présente dans plus de 100 pays.

Qualité et fiabilité avec 5 ans de garantie.

Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe

STILKER

GARANTIE 2 ANS

2 méthodes de remplissage :
cartouche 400g et remplissage vrac.

Réf.	Lot de	Conditionnement
10472	x 1	boîte carton couleur
10472.20	x 20	

Livrée avec :
- Flexible 300mm
- Agrafe 4 mors



24,54€
RÉF. 10472

Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage

STILKER

GARANTIE 2 ANS

3 méthodes de remplissage : cartouche 400g,
appareil de remplissage et remplissage vrac.

Réf.	Lot de	Conditionnement
10278	x 1	boîte carton couleur
10278.12	x 12	

Livrée avec :
- Flexible 300mm
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage Ø 9mm



29,08€
RÉF. 10278

Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour cartouches 400g et graisse en vrac.
3 méthodes de remplissage :
cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac.

Réf.	Débit	Conditionnement
10310	env. 1,4 ccm/coup de levier	boîte carton

Fabrication Allemande

Livrée avec :
- Flexible rilsan
- Agrafe 4 mors
- Valve de remplissage



39,85€
RÉF. 10310

Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage pour espace étroit

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour cartouches 400g et remplissage vrac.
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.
Développement de 10.000 psi/690 bar.

Réf.	Lot de	Conditionnement
56815	x 1	boîte couleur
56815.16	x 16	

+ Fonction cadencée variable pour une utilisation dans les espaces confinés

Livrée avec :
- Flexible 300x8,5mm
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage



29,08€
RÉF. 56815

Pompe à graisse manuelle avec flexible renforcé/agrafe et valve de remplissage

UMETA

GARANTIE 4 ANS

Pour cartouches standards (400g) et graisse en vrac (500g).
3 méthodes de remplissage :
cartouche, appareil de remplissage et vrac.

Réf.	Débit	Conditionnement
10313	environ 1,9 ccm/coup de levier	boîte carton couleur

Haute performance.

Livrée avec :
- Flexible renforcé Ø 13mm
- Agrafe 4 mors
- Valve de remplissage



61,38€
RÉF. 10313

Pompe à graisse manuelle avec poignée caoutchouc et flexible renforcé/agrafe et valve de remplissage

UMETA

GARANTIE 4 ANS

Pour cartouches 400g standards et graisse en vrac.
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

Réf.	Débit	Conditionnement
10599	environ 1,9 ccm/coup de levier	boîte carton couleur

Haute performance. Poignée ergonomique en caoutchouc bleu anti-dérapante.

Livrée avec :
- Flexible
- Agrafe 4 mors
- Valve de remplissage Ø 9mm



69,23€
RÉF. 10599

Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage

GARANTIE 2 ANS

Pour cartouches 400g et graisse en vrac (Maxi NLGi3).
2 méthodes de remplissage :
cartouche et remplissage vrac.

Réf.	Conditionnement
10299	boîte carton

Livrée avec :
- Flexible polyamide
- Agrafe 4 mors



69,23€
RÉF. 10299

Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser

UMETA

GARANTIE 4 ANS

Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser et pour cartouches standards (400g). Corps en acier zingué.

Réf.	Pression max
10328	400 bar

Haute performance.

Livrée avec :
- Flexible
- Agrafe 4 mors
- 5 pistons suiveurs

+
- 2 en 1 : cartouches à visser et cartouches standards.
- La cartouche peut être remplacée à tout moment, même sans être vide.



66,00€
RÉF. 10328

Piston pour pompe à graisse manuelle/10328 - lot de 15 pcs

UMETA

Pour 10328.



5,23€
RÉF. 10344

Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour cartouches à visser 400g.
Pression d'utilisation : 413 bar.
Pression maxi : 690 bar. Corps en acier.
Poignée ergonomique.
En boîte brochable.

Réf.	Lot de
10235	x 1
10235.16	x 16

La cartouche se change facilement, rapidement et proprement.





30,62€
RÉF. 10235

Pompe à graisse manuelle à 2 mains pour cartouche à visser

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Corps en aluminium moulé sous pression.
Pression max : 520 bar. En boîte couleur.

Réf.	Lot de
56820	x 1
56820.10	x 10

Pour cartouches à visser.

Livrée avec:
- Flexible 300x11mm haute pression
- Agrafe 4 mors



41,38€
RÉF. 56820

Pistolet de graissage manuel 240 bar

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour cartouches standard 400g et graisse en vrac.
3 méthodes de remplissage :
cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac.

Réf.	Lot de	Pression	Conditionnement
10312	x 1	240 bar	boîte couleur
10312.12	x 12		

Livré avec :
- Flexible 300mm
- Tuyau rigide
- Agrafe 4 mors
- Vis de purge
- Valve de remplissage Ø 9mm



36,77€
RÉF. 10312

Pistolet de graissage manuel 480 bar

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Pour cartouche de graisse 400g et graisse en vrac.
3 méthodes de remplissage :
cartouche, appareil de remplissage et vrac.

Réf.	56836	56836.16
Lot de	x 1	x 16
Pression max	480 bar	
Conditionnement	boîte couleur	

Livré avec:
- Flexible 300x11mm haute pression
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage

+
- Poignée du pistolet avec possibilité de réglage entre forte pression et fort volume



45,38€
RÉF. 56836

Pistolet de graissage manuel 200-250 bar

UMETA

GARANTIE 4 ANS

Pour cartouches standards et graisse en vrac.
Réservoir 400ml.

Réf.	10300
Pression	200-250 bar
Conditionnement	boîte couleur

!
Puissance réglable 2 positions

Livré avec :
- Flexible 300mm
- Tuyau rigide
- Agrafe 4 mors
- Valve de remplissage



75,38€
RÉF. 10300

Pistolet de graissage manuel pour cartouche à visser

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NEW

Pour cartouches à visser 400g.
Pression d'utilisation : 345 bar.
Filetage : M10*1. Corps en acier.
Poignée pistolet.

Réf.	Lot de	Capacité
56840	x 1	400g
56840.16	x 16	

Livré avec :
- flexible 300*11mm haute pression
- agrafe 4 mors.

➟ La cartouche se change facilement, rapidement et proprement



45,38€
RÉF. 56840

Pistolet de graissage pneumatique graissage coup/coup

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Entrée d'air 1/4". Réservoir 400ml.
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

Réf.	10401
Pression max	250 bar



Livré avec :
- Flexible
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage

GRAISSAGE COUP PAR COUP

61,38€
RÉF. 10401

Pistolet de graissage pneumatique graissage continu

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Entrée d'air 1/4".
Réservoir 400ml.
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

Réf.	10382
Pression max	275 bar
Conditionnement	boîte carton couleur



Livré avec :
- Flexible
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage Ø 9mm

GRAISSAGE CONTINU

130,77€
RÉF. 10382

Appareil de remplissage pour seau de 15 à 25kg

PRESSOL

GARANTIE 2 ANS

Adaptable sur seau de graisse Ø 270 à 310mm.
Embout de remplissage Ø 9mm.
Chaque cycle de levier distribue 30g de graisse.



198,08€
RÉF. 10360

Pompe à graisse manuelle portable gros débit pour fût de 16 à 30kg

GARANTIE 5 ANS

Chaque cycle du levier distribue 50g de graisse.
Elle est utilisée pour le remplissage de centrales, de carters, de seringues.
Equipée d'un plateau suiveur (Ø 310mm) qui protège le lubrifiant.
Adaptée aux fûts de 16 à 30kg avec un diamètre externe de 270 à 330mm.
Poids : 6,7kg.

! Idéal pour remplir les réservoirs de graisse.



334,40€
RÉF. 07226

Pompe à graisse 18V 690 bar max - batterie Li-ion - chargeur 1,7A - mallette

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Grâce à son moteur puissant, la pompe STILKER fournit une pression de 690 bar max.
Débit : 140-280g/min, réglable via la molette crantée 5 positions.
Eclairage LED. Autonomie avec 1 batterie 2Ah : environ 7 cartouches de graisse.
Légère et compacte. Equipée d'un flexible de 76 cm avec une agrafe 4 mors
ainsi qu'une soupape de sortie d'air de sécurité pour protéger contre la surpression et le colmatage.

Réf.	Batterie	Débit	Pression max	Poids
56850	1x2Ah	140-280 g/min	690 bar / 10000PSI	3,45kg
56852	2x2Ah			3,875kg



1 BATTERIE 2AH
198,46€
RÉF. 56850
+ éco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH
244,62€
RÉF. 56852
+ éco-contribution : 0,35€

Batterie Li-ion 2Ah STILKER seule

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Batterie 2Ah
pour pompe réf. 56850.



38,31€
RÉF. 56845

Chargeur 1,7A seul

STILKER NEW GARANTIE 2 ANS

Chargeur 1,7A
pour batterie 56845-56846.



14,62€
RÉF. 56847
+ éco-contribution : 0,02€

Pompe à graisse 18V avec batterie Ni-Mh 550 bar

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Pour cartouches de graisse standard. Autonomie 5 à 6 cartouches.
Débit : env.70 g/min. 550 bar. Poids machine avec batterie : 3,1kg.

Réf.	Lot de	Batterie
11389	x 1	1x1,3Ah
11389.05	x 5	
11432	x 1	2x1,3Ah

+
- Flexible polyester renforcé
- Poignée ergonomique bi-matière
- Range tuyau

Livrée avec :
- 1 flexible de 76cm
- 1 chargeur rapide 1h
- batterie Ni-Mh 18V, 1300mAh
- bandoulière
- agrafe 4 mors
- valve de purge

! Le moteur électrique avec engrenage et vilebrequin permet d'arriver à une pression max de 550 bar, stoppée par une soupape.



AVEC 1 BATTERIE
238,46€
RÉF. 11389
+ éco-contribution : 0,46€

AVEC 2 BATTERIES
306,15€
RÉF. 11432
+ éco-contribution : 0,35€

Batterie 18V Ni-Mh pour pompe à graisse

DRAKKAR

Pour 11389 et 11432.



91,98€
RÉF. 06976

Chargeur rapide Ni-Mh 12/18V pour pompe à graisse

DRAKKAR

Pour 11390, 11400, 11389 et 11432.



53,85€
RÉF. 06925
+ éco-contribution : 0,09€

Pompe à graisse 20V 690 bar max - batterie Li-ion

Conception robuste, stable et ergonomique. Affichage digital intégré :
- Taille : 38mm - Affichage du débit de graisse 2 vitesses et du niveau de batterie.
Pression MAX 690 bar/10000 PSI. Autonomie avec batterie 2Ah : jusqu'à 15 cartouches.
Type de graisse : NLGI 2. Agrafes : 4 mors. Éclairage LED.
Avec bandoulière. En mallette.

Réf.	50445 / 50450 / 50455/ 50460
Tension	20V
Débit	110 g/min - 170 g/min
Pression max	690 bar / 10000 PSI
Pression d'utilisation	400 bar / 5800 PSI
Longueur du flexible	1000mm
Poids	3,11kg

ÉCRAN D'AFFICHAGE



+
- ➟ 2 vitesses de débit
- ➟ Ecran LCD (niveau batterie, sélection vitesses...)
- ➟ Autonomie jusqu'à 15 cartouches (batterie 2Ah)
- ➟ Tuyau flexible de 100cm





Livrée en carton :
- sans chargeur ni batterie

253,85€
RÉF. 50445
+ éco-contribution : 0,46€



Livrée avec :
- 1 batterie 2Ah
- 1 chargeur 3A

336,92€
RÉF. 50450
+ éco-contribution : 0,46€



Livrée avec :
- 2 batteries 2Ah
- 1 chargeur 3A

398,46€
RÉF. 50455
+ éco-contribution : 0,20€



Livrée avec :
- 1 batterie 2Ah
- 1 batterie 4Ah
- 1 chargeur 3A

429,23€
RÉF. 50460
+ éco-contribution : 0,20€

Pompe à graisse 20V avec 1 batterie Li-ion

Pompe à graisse sans fil 20V - 2,5Ah.
Conçue, construite et testée pour durer toute la journée et répondre aux besoins quotidiens des professionnels, grâce à sa technologie alliant puissance et durabilité. Pression de travail : 431 bar.
Débit : 75 g/min. Capacité en graisse : 400g. Type de graisse : 2-6 NGLI.
Batterie complémentaire 2,5Ah : réf.06950.

Réf.	Poids
11438	3,7kg

+
- ➟ Tuyau kevlar de 76cm
- ➟ Poignée ergonomique
- ➟ Autonomie = 7 cartouches
- ➟ Système de chargement à 3 options : cartouche, vrac et manuel

Livrée avec :
- 1 chargeur
- 1 batterie Li-ion 20V 2,5Ah
- 1 coffret de transport



583,08€
RÉF. 11438
+ éco-contribution : 1,00€

Adaptateur pour cartouche à visser

Adaptateur permettant l'utilisation de cartouches de graisses à visser 400g avec les pompes à graisse électriques SCHNEIDER (Réf. 50445 - 50450 - 50455 - 50460) et STILKER (56850-56852). Se visse dans la tête du pistolet et remplace le tube d'origine.

VISSAGE CLÉ OU DOUILLE



11,54€
RÉF. 56860

VISSAGE À LA MAIN



20,77€
RÉF. 56862

Chargeur rapide 3A pour batteries SCHNEIDER

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Alimentation : 100-240V~, 50-60Hz, 70W.
Sortie : 21V, 3A.
Avec indicateur de charge.
Compatible avec les batteries Schneider.
Temps de charge pour :
- batterie 2Ah : 40 minutes
- batterie 4Ah : 75 minutes
- batterie 5Ah : 95 minutes



30,77€
RÉF. 50905
+ éco-contribution : 0,05€

Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Avec Indicateur niveaux de charge.
Compatible avec les outils Schneider.

2AH



43,08€
RÉF. 50900

Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 3 ANS

Indicateur de batterie 3 niveaux.
Compatible avec les outils Schneider.

4AH



76,77€
RÉF. 50901

Pistolet de graissage pneumatique 1/4" avec tube rigide et agrafe

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Corps en acier zingué. Avec tube rigide et agrafe 1/4".

Réf.	10547
Poids	606g
Conditionnement	sachet



BEC RIGIDE

50,77€
RÉF. 10547

Pistolet de graissage pneumatique 1/4" avec flexible et agrafe

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Corps en acier zingué.
Avec flexible et agrafe 1/4".

Réf.	10546
Poids	666g
Conditionnement	sachet



BEC FLEXIBLE

60,00€
RÉF. 10546

Raccord rapide femelle 1/4" pour réservoir de graisse

GARANTIE 5 ANS

Pression max : 350 bar.

Réf.	Conditionnement
07228	vrac



38,46€
RÉF. 07228

Raccord rapide mâle 1/4" pour réservoir de graisse

GARANTIE 5 ANS

Pression max : 350 bar.

Réf.	Conditionnement
07230	vrac



20,65€
RÉF. 07230

Flexible/tuyau de graisse 1/4" M/F 400 bar

fluiconnecto manuli

GARANTIE 2 ANS

400 bar. Filetage 1/4".

Réf.	07239	07253
Longueur	4m	10m



44,62€
RÉF. 07239

75,38€
RÉF. 07253

Enrouleur de tuyau de graisse - 1/4"

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Enrouleur à graisse avec système d'arrêt automatique.
Ressort enrouleur complètement protégé.
Bras réglable pour la sortie du flexible.
Flexible caoutchouc haute pression 1/4" - 2 tresses.
Tampon bloque flexible réglable.
Compatible avec l'embase pivotante réf. 56874.
Idéal pour les garages, industries, et maintenance.

Réf.	Longueur du tuyau	Filetage	Pression de service
56864	10m	1/4"	400 bar
56866	12m		
56868	15m		
56870	20m		

Assemblés dans notre unité de production en Bretagne !

Tuyau de qualité Européenne 2 TRESSES



10M	12M	15M	20M
413,85€	429,23€	460,00€	490,77€
RÉF. 56864	RÉF. 56866	RÉF. 56868	RÉF. 56870

Flexible de liaison 1/4" graisse 400 bar M1/4 - longueur 1,5m

DRAKKAR

NEW

Permet de connecter l'enrouleur sur un surpresseur à graisse.
2 tresses en 1/4".

Réf.	56872
Longueur	1,5m
Filetage	M¼ et F¼
Pression de service	400 bar



19,85€
RÉF. 56872

Embase pivotante pour enrouleur graisse

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Embase pivotante pour enrouleur graisse
réf. 56864-56866-56868-56870.
Fixation murale 4 trous.



53,08€
RÉF. 56874

Pompe pneumatique à graisse 50:1

Rapport 50 : 1.

Réf.	07150	07151	07152	07259	07263
Débit	600 g/min	600 g/min	600 g/min	1500 g/min	1500 g/min
Pour fût de	**20-30kg**	**50-60kg**	**180-200kg**	**50-60kg**	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	480mm	740mm	940mm	740mm	940mm
À l'unité	**300,00€**	**321,54€**	**352,31€**	**530,77€**	**511,20€**

GARANTIE 3 ANS — DRAKKAR — GARANTIE 5 ANS



Réf. 07150 | Réf. 07151 | Réf. 07152 | Réf. 07259 | Réf. 07263

Ensemble pneumatique graisse 12/30kg 60:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 4 roues

PIUSI — GARANTIE 2 ANS

Réf.	10376
Rapport	60:1
Débit	1500 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	320mm
Ø du plateau suiveur	300mm
Pour fût de	**12-30kg**
Longueur tube plongeur	470mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m
Chariot	4 roues

FÛTS 12-30KG GRAISSE



613,85€
RÉF. 10376

Ensemble pneumatique graisse 12/30kg 50:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 2 roues

GARANTIE 5 ANS

Réf.	07268
Rapport	50:1
Débit	1500 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	350mm
Ø du plateau suiveur	340mm
Pour fût de	**12-30kg**
Longueur tube plongeur	480mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m
Chariot	2 roues

FÛTS 12-30KG GRAISSE



823,08€
RÉF. 07268

Ensemble pneumatique graisse 50/60kg 50:1 avec pistolet et tuyau 4m

DRAKKAR — GARANTIE 3 ANS

Réf.	07126
Rapport	50:1
Débit	600 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	385mm
Ø du plateau suiveur	370mm
Pour fût de	**50kg**
Longueur tube plongeur	740mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m

FÛTS 50KG GRAISSE



429,23€
RÉF. 07126

Ensemble pneumatique graisse 50/60kg 50:1 avec pistolet et tuyau 4m et chariot 4 roues

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07125
Rapport	50:1
Débit	600 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	385mm
Ø du plateau suiveur	370mm
Pour fût de	**50kg**
Longueur tube plongeur	740mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m
Chariot	4 roues

TUYAU 4M



460,00€
RÉF. 07125

Ensemble pneumatique graisse 50/60kg 50:1 avec pistolet et tuyau 10m et chariot 4 roues

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07130
Rapport	50:1
Débit	600 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	385mm
Ø du plateau suiveur	370mm
Pour fût de	**50kg**
Longueur tube plongeur	740mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	10m
Chariot	4 roues

TUYAU 10M



506,15€
RÉF. 07130

Ensemble pneumatique graisse 50/60kg 60:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 4 roues

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Réf.	10372
Rapport	60:1
Débit	1500 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	420mm
Ø du plateau suiveur	400mm
Pour fût de	**50-60kg**
Longueur tube plongeur	730mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m
Chariot	4 roues

TUYAU 4M



721,54€
RÉF. 10372

Ensemble pneumatique graisse 50/60kg 50:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 2 roues

GARANTIE 5 ANS

Gros débit.

Réf.	07266
Rapport	50:1
Débit	1500 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	385mm
Ø du plateau suiveur	370mm
Pour fût de	**50-60kg**
Longueur tube plongeur	740mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m
Chariot	2 roues

TUYAU 4M



829,23€
RÉF. 07266

Ensemble pneumatique graisse 180/200kg 50:1 avec pistolet et tuyau 4m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07136
Rapport	50:1
Débit	600 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	600mm
Ø du plateau suiveur	585mm
Pour fût de	**200kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m

SANS CHARIOT



453,85€
RÉF. 07136

Ensemble pneumatique graisse 180/200kg 50:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 4 roues

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07135
Rapport	50:1
Débit	600 g/min
Raccord entrée air	1/4"
Ø du couvercle	600mm
Ø du plateau suiveur	585mm
Pour fût de	**200kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	avec raccord tournant
Tuyau	4m
Chariot	4 roues

AVEC CHARIOT



607,69€
RÉF. 07135

Chariots pour fûts

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07260	07261	07262
Modèle	base ajustable		
Utilisation	**pour fût de 20-60kg**	**pour fût de 50-60kg**	**pour fût de 180-220kg**
Roue	2 roues	2 roues fixes et 2 roues mobiles	2 roues fixes 1 roue mobile
Poids	5kg	9,2kg	22,5kg
À l'unité	**84,62€**	**130,77€**	**330,77€**

POUR FÛTS 20-60KG



Réf. 07260

POUR FÛTS 50-60KG



Réf. 07261

POUR FÛTS 180-220KG



Réf. 07262

Agrafe de graissage 4 mors M10

STILKER

4 mors. Acier trempé. Filetage M10.

Réf.	Lot de	Conditionnement	À l'unité
10331	x 1	vrac	3,00€
10331.02	x 2	blister	6,08€
10331.05	x 5	blister	12,23€
10331.10	x 10	blister	24,46€



Raccord Z tournant 1/4"F 1/4"M

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Triple articulation.
1/4" mâle - 1/4" femelle.
En acier zingué.

Réf.	Conditionnement
10548	sachet



71,15€
RÉF. 10548

Valve de remplissage 9mm M10

PRESSOL

GARANTIE 2 ANS

Filetage M10.

Réf.	Diamètre	Conditionnement
10322	9mm	vrac



2,31€
RÉF. 10322

Agrafe hydraulique coupleur 3 mors à connexion rapide 1/8'' NPT 690 bar - blister

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Taraudage : 1/8''x100. Pression maxi : 690 bar.
Filetage 1/8'' NPT (F). S'adapte à tous les graisseurs métriques et SAE. Utilisable sur tous types d'équipements de graissage (pneumatique, manuel, électroportatif).
Système d'accroche sur le graisseur avec agrafe 3 mors assurant le verrouillage. Facilité d'extraction, quelle que soit la pression exercée sur la ligne.

Réf.	Lot de	Conditionnement	Poids
10391	x 1	blister	0,170kg
10391.25	x 25	carton de 25 blisters	



20,77€
RÉF. 10391

Agrafe hydraulique coupleur à billes à connexion rapide M10 550 bar - blister

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Utilisable sur tous types d'équipements de graissage (pneumatique, manuel, électroportatif).
S'adapte sur tous les profils de graisseurs.
Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes assurant le verrouillage.
Avec raccord tournant.
Taraudage : M10x100.
Pression maxi : 550 bar.

Réf.	Lot de	Conditionnement
10392	x 1	blister
10392.10	x 10	présentoir

Permet de ne plus tenir l'agrafe pendant le graissage.

+
- Raccord tournant
- Utilisation mains libres
- Travail plus facile et confortable





30,62€
RÉF. 10392

Agrafe hydraulique coupleur 4 mors à connexion rapide M10

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Utilisable pour tous types de pompes usuelles: manuelles, pneumatiques et électriques (Accu).
Convient à tous types de graisseurs hydrauliques selon DIN et SAE.
4 mors trempés pour haute résistance à l'usure.
Joint hermétique garantissant la longévité.
Valve HP pour étanchéité totale.
Aucun besoin de tenir l'agrafe pendant le graissage.

Réf.	Conditionnement
10362	vrac
10365	blister

Simplifiez l'entretien de votre matériel !

+
- 4 mors haute résistance
- Plus besoin de tenir l'agrafe



35,23€
RÉF. 10362

36,77€
RÉF. 10365

Clapet de décharge 2,5 bar

UMETA

Réf.	10316	10319
Alésage	M10x1	R 1/8"
Conditionnement	vrac	vrac



Réf. 10316



Réf. 10319

3,09€
RÉF. 10316

3,09€
RÉF. 10319

Flexible rilsan 8mm M10 300mm avec agrafe

Pour réf. 10278-10312-10472.

Réf.	17381	10192
Diamètre	8mm	8mm
Filetage	M10	M10
Longueur	300mm	300mm
Conditionnement	vrac	carte



VRAC **4,07€** RÉF. 17381

CARTE **4,40€** RÉF. 10192

Flexible rilsan 8mm M10 300mm

Réf.	10320	10324
Diamètre	8mm	8mm
Filetage	M10	M10
Longueur	300mm	300mm
Conditionnement	vrac	blister



VRAC **3,64€** RÉF. 10320

BLISTER **5,09€** RÉF. 10324

Flexible caoutchouc 10mm M10

GARANTIE 2 ANS

Réf.	18780	18781	18782	18783
Diamètre	10mm	10mm	10mm	10mm
Filetage	M10	M10	M10	M10
Longueur	300mm	300mm	500mm	500mm
Conditionnement	vrac	carte	vrac	carte
À l'unité	**5,66€**	**6,79€**	**7,49€**	**8,09€**



Flexible caoutchouc armé 12mm M10

Réf.	10380	17380	10318	17318
Diamètre	12mm	12mm	12mm	12mm
Filetage	M10	M10	M10	M10
Longueur	300mm	300mm	500mm	500mm
Conditionnement	vrac	blister	vrac	blister
À l'unité	**7,00€**	**8,21€**	**10,68€**	**12,41€**



Graisseur droit à tête sphérique DIN 71412

Type droit 180°. Type A. Acier trempé.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
10207.100	x 100	M6x1,00	boîte	16,24€
10207.15	x 15	M6x1,00	blister	5,18€
10208.100	x 100	M8x1,00	boîte	21,28€
10208.15	x 15	M8x1,00	blister	5,32€
10209.100	x 100	M8x1,25	boîte	19,88€
10209.15	x 15	M8x1,25	blister	5,32€
10210.100	x 100	M10x1,00	boîte	24,64€
10210.15	X 15	M10x1,00	blister	5,60€
10211.15	x 15	M10x1,50	blister	6,30€
10212.15	x 15	1/4 gaz	blister	10,64€
10213.15	x 15	1/8 gaz	blister	6,30€



Graisseurs 5x45° + 5x90° - blister de 10 pcs

5 à 45° + 5 à 90°.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
10363	x 10	M6x1,00	blister	9,24€
10364		M8x1,00		9,24€
10366		M8x1,25		9,24€
10367		M10x1,00		8,40€
10368		M10x1,50		8,40€



Graisseur 45° à tête sphérique DIN 71412

Position de la tête à 45°. Type B.
Tête du graisseur cémentée.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
10214	x 15	M6x1,00	blister	10,64€
10215		M8x1,00		8,87€
10216		M8x1,25		10,64€
10217		M10x1,00		10,64€
10218		M10x1,50		10,64€



Graisseur 90° à tête sphérique DIN 71412

Position de la tête à 90°. Type C. Tête du graisseur cémentée.

Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement	À l'unité
10220	x 15	M6x1,00	blister	10,64€
10221		M8x1,00		10,64€
10222		M8x1,25		10,64€
10224		M10x1,00		11,06€
10226		M10x1,50		11,06€



Coffret de 70 graisseurs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Composition :
- 10 graisseurs droits M6x1,00
- 10 graisseurs droits M8x1,00
- 10 graisseurs droits M10x1,00
- 10 graisseurs droits 1/8"G
- 5 graisseurs 45° M6x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,00
- 5 graisseurs 45° M10x1,00
- 5 graisseurs 90° M6x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,00
- 5 graisseurs 90° M10x1,00

+ ➟ Haute résistance à la corrosion, acier EN-1A





70 PIÈCES

29,08€

RÉF. 18784

Coffret de 110 graisseurs hydrauliques

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Composition :
- 60 graisseurs droits M6x1,00
- 10 graisseurs droits M8x1,25
- 10 graisseurs droits M10x1,50
- 5 graisseurs 45° M6x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,25
- 5 graisseurs 45° M10x1,50
- 5 graisseurs 90° M6x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,25
- 5 graisseurs 90° M10x1,50

Réf.	Lot de
12910	x 1
12910.06	x 6





110 PIÈCES

24,46€

RÉF. 12910

Coffret de 135 graisseurs hydrauliques

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Composition :
- 20 graisseurs droits M6x1,00
- 15 graisseurs droits M8x1,00
- 10 graisseurs droits M10x1,00
- 20 graisseurs 45° M6x1,00
- 15 graisseurs 45° M8x1,00
- 10 graisseurs 45° M10x1,00
- 20 graisseurs 90° M6x1,00
- 15 graisseurs 90° M8x1,00
- 10 graisseurs 90° M10x1,00



135 PIÈCES

19,85€

RÉF. 12911

Coffret de 160 graisseurs

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Composition :
- 40 graisseurs droits M6x1,00
- 30 graisseurs droits M8x1,00
- 20 graisseurs droits M10x1,00
- 10 graisseurs droits M8x1,25
- 10 graisseurs droits R14
- 5 graisseurs droits M10x1,50
- 5 graisseurs 45° M6x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,00
- 5 graisseurs 45° M10x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,25
- 5 graisseurs 45° M10x1,50
- 5 graisseurs 90° M6x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,00
- 5 graisseurs 90° M10x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,25

+ ➟ Haute résistance à la corrosion, acier EN-1A





160 PIÈCES

56,77€

RÉF. 10369

Seringue à huile plastique 200ml spéciale liquide de frein avec tuyau 200mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Tuyau transparent 200ml avec bouchon.

Composition :
- 1 seringue à huile Ø 46mm x L. 290mm
- 1 tuyau : Ø 8mm x L. 212mm
- 1 tuyau : Ø 6mm x L. 224mm
- 2 joints toriques

Réf.	56800
Capacité	200ml
Diamètre	47mm
Longueur	295mm
Poids	225g



➟ Spéciale liquide de frein

200ML

18,31€
RÉF. 56800

Seringue à huile plastique 200ml avec tuyau 200mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Graduation 10ml.
Tuyau transparent 200mm
avec bouchon joint Viton.

Réf.	56801
Capacité	200ml
Diamètre	47mm
Longueur	295mm
Poids	290g



➟ Spéciale agriculture, produits agressifs

200ML

46,00€
RÉF. 56801

Seringue à huile laiton 250ml avec 2 becs rigides

GARANTIE 2 ANS

Spéciale liquides agressifs - Piston en polyéthylène.

Réf.	10294
Capacité	250ml
Diamètre	38mm (tube)
Longueur	490mm (poignée et bec)
Poids	600g



Livrée avec :
- 1 bec droit
- 1 bec coudé

250ML

75,38€
RÉF. 10294

Seringue à huile plastique translucide 500ml avec tuyaux

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

PVC graduée - Corps translucide.
Avec :
Composition :
- 1 seringue à huile Ø 60x393mm
- 1 tuyau en PU : Ø 10mm x L.400mm
- 1 tuyau : Ø 8mm x L.212mm
- 1 tuyau : Ø 6mm x L.224mm
- 1 connecteur
- 2 joints toriques



Réf.	10219
Capacité	500ml
Poids	320g



➟ Peut être utilisée pour tous les liquides non-corrosifs
➟ Débit réglable

500ML

27,54€
RÉF. 10219

Seringue à huile acier 500ml avec tuyau 315mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

En acier zingué. Avec tuyau translucide.

Réf.	10336
Capacité	500ml
Ø intérieur	54mm
Ø extérieur	60mm
Longueur	315mm
Poids	790g



500ML

19,23€
RÉF. 10336

Seringue à huile acier 500ml avec tuyau 300mm et bec rigide

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Modèle professionnel en acier.
Avec tuyau PVC 300mm translucide et bec métallique coudé.

Réf.	10371
Capacité	500ml
Diamètre	50mm
Longueur	350mm
Poids	690g



Fabrication Allemande.
Haute performance. Bec coudé.

500ML

30,62€
RÉF. 10371

Seringue à huile acier 500ml

UMETA

GARANTIE 2 ANS

Appropriée pour huiles et graisses liquides
(graisse grade 00 ou 000 en vrac et cartouches 400g).
Corps de pompe en acier zingué. Ø de sortie 14/20mm. En sachet.

Réf.	10311
Capacité	500ml
Diamètre	56mm (corps)
Longueur	370mm (corps)
Poids	960g

2 en 1
Huile et graisse



500ML

37,88€

RÉF. 10311

Seringue à huile acier 500ml avec 2 becs rigides

GARANTIE 2 ANS

Spéciale huile haute viscosité. Piston en polyéthylène.

Réf.	10295
Capacité	500ml
Diamètre	50mm (tube)
Longueur	420mm (poignée sans bec)
Poids	400g

Livrée avec :
- 1 bec droit
- 1 bec coudé



500ML

47,38€

RÉF. 10295

Seringue à huile acier 1L avec tuyau 280mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Finition acier galvanisé. Livré avec un tuyau PVC translucide 280mm.

Réf.	56796
Capacité	1000ml
Ø intérieur	60mm
Ø extérieur	63mm
Longueur	455mm
Poids	800g



1000ML

24,46€

RÉF. 56796

Seringue à huile acier 1L avec tuyau 300mm

UMETA

GARANTIE 2 ANS

Corps de pompe en acier zingué, passivé jaune.
Appropriée aux huiles et graisses liquides.
Livré avec tuyau translucide 300mm. En sachet.

Réf.	10308
Capacité	1000ml
Diamètre	56mm (corps)
Longueur	446mm (corps)
Poids	1065g

2 en 1
Huile et graisse



1000ML

50,23€

RÉF. 10308

Seringue à huile acier 1L avec 2 becs rigides

GARANTIE 2 ANS

Spéciale huile haute viscosité. Piston en polyéthylène.

Réf.	10296
Capacité	1000ml
Diamètre	50mm (tube)
Longueur	540mm (poignée sans bec)
Poids	1600g

Livrée avec :
- 1 bec droit
- 1 bec coudé



1000ML

60,54€

RÉF. 10296

Seringue à essence diesel 1,5L

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Conçue pour les véhicules essence et diesel, pour retirer l'excès de carburant dans le circuit avant maintenance.
Permet également le transfert d'autres fluides comme l'huile de transmission.
Composition :
- 1 seringue 1,5L
- 1 tuyau en TPU (I.D. 10mm, O.D. 14mm, L. 50cm)
- 1 tuyau en PP + Nylon (L. 40cm)
- 2 tuyaux en PP + Nylon (L. 18cm)
- 1 collier de serrage
- 3 adaptateurs métalliques



1500ML

46,00€

RÉF. 71288

Seringue à huile plastique translucide 1,5L avec tuyau 400mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Transparente. Grande capacité : 1500ml. Graduation 100ml. Tuyau transparent 400mm avec bouchon polypropylène.
Vanne stop rotative. Bague caoutchouc pour une meilleure prise en main.

Composition:
- 1 seringue à huile : Ø 85mm x L. 570mm
- 1 tuyau : Ø 13mm x L. 400mm
- 1 tuyau : L. 380mm, Ø extérieur 14mm, Ø intérieur 10mm
- 2 tuyaux : Ø 14mm x L. 182mm
- 3 connecteurs
- 1 collier de serrage

Réf.	56804
Capacité	1500ml
Diamètre	85mm
Longueur	520mm
Poids	900g



1500ML

53,85€

RÉF. 56804

Pompe à huile rotative avec bec verseur canne acier 1m


STILKER

GARANTIE 2 ANS

0,35L par tour.
Pour fûts.
Corps en fonte.
Livrée complète
avec tube plongeur 1000mm
et bague d'adaptation pour fût.

Réf.	10378	10378.05
Lot de	x 1	x 5
Débit	35 l/min	35 l/min





35 L/MIN


46,00€
RÉF. 10378

Pompe à huile rotative gros débit avec bec verseur et flexible canne acier 1m

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pompe manuelle rotative
haut débit pour gasoil,
lubrifiant, pétrole non corrosif
et à basse viscosité, kérosène, huile.
Maximum viscosité : SAE 30.
Débit : 1L par tour de manivelle.
Longueur de canne : 1000mm,
filetage 1".
Livrée avec embout, crépine,
tuyau flexible 1m et collier,
manivelle, bague d'adaptation
fût 2", bouchon de vidange
pour boîtier d'engrenages.
Poids : 5,6kg



90 L/MIN

183,08€
RÉF. 10347

Pompe à huile rotative G2" avec bec verseur canne télescopique

PRESSOL

NEW

GARANTIE 3 ANS

Corps de pompe : zinc moulé sous
pression-résistant aux chocs.
Pour le remplissage de mesures, brocs
doseurs, bidons, jerrycans.
Pour huile jusqu'à SAE 90, gasoil, fioul,
liquide de refroidissement.

Réf.	57030	57032
Débit	18 l/mn	18 l/mn
Fourni avec	bec verseur	tuyau flexible 2m
Pour fût de	60-200-220L	60-200-220L
Poids	2,37kg	3,48kg



AVEC BEC VERSEUR

90,77€
RÉF. 57030

AVEC TUYAU FLEXIBLE 2M

136,92€
RÉF. 57032

Adaptateur pour fûts

DRAKKAR

Polypropylène.
Filetage 2".

Réf.	Type	Conditionnement
08446	MAUSER	vrac
10384	TRISURE	vrac



4,46€
RÉF. 08446

13,69€
RÉF. 10384

Pompe à huile rotative avec bec verseur canne plastique

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Pompe manuelle rotative pour gasoil et huile.
Auto-amorçante.
Avec tube plongeur et bec verseur.
Haute performance volumétrique : 0,38L par tour.
Connection 2" BSP.
Fabrication robuste pour un usage professionnel.
Dimensions packaging : 350x170x140mm.
Poids : 2,1kg.



136,92€
RÉF. 08521

Pompe à huile rotative avec tuyau flexible canne plastique

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Pompe manuelle rotative pour gasoil et huile.
Auto-amorçante.
Avec tube plongeur, tuyau flexible 3m, bec verseur avec bouchon.
Haute performance volumétrique : 0,38L par tour.
Connection 2" BSP.
Fabrication robuste pour un usage professionnel.
Dimensions packaging : 300x300x180mm.
Poids : 3,2Kg.



223,08€
RÉF. 08526

Pompe de transvasement à levier 12 l/min avec flexible et canne plastique 1100mm

PRESSOL

GARANTIE 2 ANS

Pompe polyvalente à manette.
Pour antigels, pétrole, huiles minérales fluides, gazoil, détergents, etc...
Canne aspiration en PVC.
Longueur 1100mm.

Réf.	10370
Débit	12 l/min



12 L/MIN

41,38€
RÉF. 10370


Pompe de transvasement à levier 15 l/min avec bec verseur et canne acier 480/890mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

0,30L par coup.
Pour huile, lubrifiant, gasoil.
Adaptable sur fût.
Tube plongeur télescopique en acier : mini 480mm - maxi 890mm.
Filetage de raccordement 2" Gaz.
Joint NBR.

Réf.	10349	10349.10
Lot de	x 1	x 10
Débit	15 l/min	
Poids	1,9kg	



15 L/MIN

36,77€
RÉF. 10349

Pompe de transvasement à levier 15 l/min avec flexible et canne acier 820mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

A manette.
Piston plastique (joint NBR).
Pour huile jusqu'à SAE50, fluides non agressifs.
Longueur de canne : 820mm.
Livrée avec tuyau de sortie 1m et bec verseur.

Réf.	10379
Débit	15 l/min



15 L/MIN

52,15€
RÉF. 10379


Pompe de transvasement sur piles 9 l/min canne 385mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Piles 2xAA non incluses.
Longueur totale : 535mm.
Tube d'aspiration : 385mm.
Flexible de transfert : 560mm.
Pour gasoil, eau...

Réf.	08585
Débit	9 l/min



ARRÊT AUTOMATIQUE

9 L/MIN

30,00€
RÉF. 08585
+ éco-contribution : 0,09€

Pompe à huile électrique sur batterie 12V 2,5 l/min - en kit tuyau/pinces

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Idéal pour pomper ou transvaser tous types de liquides gras (ne pas utiliser avec produits inflammables).
Débit 2,5 l/mn (huile moteur) - 4 l/mn (gasoil).
Livré avec tuyau d'aspiration et de refoulement.

Livrée avec :
- **Tuyau d'aspiration Ø 6mm longueur 1,25m**
- **Tuyau de refoulement Ø 12mm longueur 1,50m**
- **Câble spiralé avec pinces**

Réf.	18792
Tension	12V DC
Débit	**2,5 l/min**
Puissance	100W
Poids	1kg



38,31€
RÉF. 18792
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à huile électrique à engrenage 12V 10 l/min - en kit tuyau/pinces/pistolet


PIUSI

GARANTIE 2 ANS

By-pass.
Amorçage automatique.
Huile avec viscosité allant de 50 à 2000 cst.

Réf.	08540
Tension	12V
Puissance	150W
Rotation	2900 tr/min
Débit	**10 l/min**
Poids	8,5kg

Livré avec :
- **Pistolet à huile manuel**
- **4m de tuyau**
- **Interrupteur**
- **Câble 2m + pinces**
- **Pompe à engrenages**



500,00€
RÉF. 08540
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à huile électrique à palette 230V

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

230V - 50Hz.
Les pompes à huile Viscomat sont des pompes électriques et volumétriques à auto-amorçage et à palettes spécialement étudiées pour le transvasement et la circulation de lubrifiants.
Une soupape spéciale incorporée permet un meilleur fonctionnement dans les différentes conditions de travail.
Ø Entrée Sortie 1"G. Viscosité 500 cst.


Réf.	08556	08592
	Viscomat 70	Viscomat 90
Tension	230V	230V
Puissance	1150W	1350-1600W
Rotationw	1450 tr/min	1450-1700 tr/min
Débit	**25 l/min**	**50 l/min**
Dimensions	355x185x285mm	350x200x280mm
Poids	15kg	15kg



Réf. 08556



Réf. 08592



479,35€
RÉF. 08556
+ éco-contribution : 1,00€

546,69€
RÉF. 08592
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à huile électrique à engrenage 230V 14 l/min


PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Soupape "bypass" incorporée.
Ø Entrée Sortie 1"G. Viscosité 2000 cst.

Réf.	08590
Tension	230V
Rotation	1400 tr/min
Débit	**14 l/min**
Dimensions	350x200x280mm
Poids	13kg





537,18€
RÉF. 08590
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à membrane pneumatique pour huile usagée 1:1

GARANTIE 5 ANS

Débit : 70 l/min. En aluminium. Raccord entrée d'air : F3/8"G.
Raccord entrée-sortie de fluide : F3/4"xF 3/4"G. Pression max : 8 bar.
Consommation moyenne d'air : 500 l/min.
Fluides compatibles : eau, huile minérale et végétale, gasoil.
Dimensions : 255x155x200mm.

Réf.	07248
Rapport	1:1
Débit	**70 l/min**
Pression	8 bar
Consommation air	500 l/min
Dimensions	255x155x200mm
Poids	8kg

Ø max solide 1,5mm.

➟ Idéale pour transférer des fluides même en présence de solides en suspension (Ø max 1,5mm)



1:1

761,54€
RÉF. 07248

Distributeur pneumatique d'huile mobile 24L autonome

GARANTIE 5 ANS

24L. Pression : 6-8 bar.
Viscosité max de l'huile débitée. 130 SAE.
Tuyau de distribution de 2m.
Tuyau du pistolet de 0,27m.
Idéal pour le remplissage ou l'appoint d'huile moteur, de boîtes de vitesses, de différentiel, de centrales hydrauliques, de réducteur de vitesses, etc...
Poids : 13,1kg.

➟ Une fois remplit de liquide à 4/5 de sa capacité et pressurisé avec de l'air à 6-8 bar, il fonctionne de manière autonome, sans besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé.



24L **AUTONOME**

383,08€
RÉF. 07222

Pompe à huile électrique à palette 230V avec filtre et tuyaux sur chariot mobile


PIUSI GARANTIE 2 ANS

Avec chariot.
Filtre 10 microns.
Livré avec :
- Pompe avec by-pass
- Manomètre pour signaler l'engorgement du filtre
- Interrupteur marche/arrêt
- Moteur avec protection thermique
- Tuyau aspiration avec crépine 2m
- Tuyau refoulement avec embout rigide 2,50m

Cartouche filtre de remplacement réf.08417.

Réf.	08509
Tension	230V
Puissance	750W
Débit	**25 à 30 l/min**
Dimensions	670x310x330mm
Poids	28kg

➟ Unité mobile de filtrage immédiat
➟ Filtrage en une seule étape



915,38€
RÉF. 08509
+ éco-contribution : 4,60€

Enrouleur pour tuyau d'huile raccord 1/2"

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Enrouleur à huile avec système d'arrêt automatique.
Ressort enrouleur complètement protégé.
Bras réglable pour la sortie du flexible.
Rouleaux de guidage pour flexible.
Flexible caoutchouc haute pression 1/2" - 1 tresse.
Tampon bloque flexible réglable.
Compatible avec l'embase pivotante réf. 56874.
Idéal pour les garages, industries, et maintenance.

Réf.	Longueur du tuyau	Filetage	Pression de service
57080	10m	1/2"	210 bar
57082	12m		
57084	15m		
57086	18m		

Assemblés dans notre unité de production en Bretagne !

Tuyau de qualité Européenne 1 TRESSE



10M	12M	15M	18M
413,85€	429,23€	460,00€	490,77€
RÉF. 57080	RÉF. 57082	RÉF. 57084	RÉF. 57086

Embase pivotante pour enrouleur huile

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Embase pivotante pour enrouleur huile réf. 57080-57082-57084-57086.
Fixation murale 4 trous.



53,08€
RÉF. 56874

Flexible de liaison 1 SN huile 210 bar 1/2 - F1/2 - longueur 1,5m

NEW

Permet de connecter l'enrouleur sur une pompe pneumatique à huile.
1 tresse en ½.

Réf.	57077
Filetage	M½ et F½
Pression de service	210 bar



28,62€
RÉF. 57077

Pompe à huile pneumatique allongeable pour citerne

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Fixation murale
Rapport 5:1
Débit : 18l/min
Consommation moyenne d'air : 250 l/min
Pression : 3-8 bar

Réf.	10342
Rapport	5:1
Pour futs de	citerne
Débit	18 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	250 l/min
Raccord entrée air	1/4"




536,92€
RÉF. 10342

Pompe à huile pneumatique 1:1 canne 940mm

Réf.	07115	07232
Rapport	1:1	1:1
Pour fût de	**180-200kg**	**180-220kg**
Débit	17-45 l/min	35 l/min
Pression	3-8 bar	6-8 bar
Consommation air	240 l/min	250 l/min
Raccord entrée air	1/4"	F1/4"G
Raccord sortie air	M1/2"G	F3/4"G
Longueur	940mm	940mm
Poids	7kg	7,2kg

1:1

306,15€ RÉF. 07115 **423,08€** RÉF. 07232



Réf. 07115 Réf. 07232

Support pour pistolet à huile 560x234x185mm

Hauteur : 720mm.
Largeur : 200mm.
Profondeur : 157mm.
Poids : 17,7kg.
Livré avec bac dim.
L.196xl.150xh.70mm.



44,62€ RÉF. 07213

Pompe à huile pneumatique 3:1

Raccord entrée d'air : 1/4".

Réf.	07116	07236	07240	10339
Rapport	3:1	3:1	3:1	3:1
Pour fût de	**180-220kg**	**180-220kg**	**50-60kg**	**180-220kg**
Débit	12-18 l/min	20 l/min	14 l/min	14 l/min
Pression	6-8 bar	4-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Consommation air	240 l/min	350 l/min	330 l/min	250 l/min
Raccord entrée air	1/4"	F1/4"G	F1/4"G	1/4"
Raccord sortie air	1/2"	F1/2"G	F1/2"G	1/2"
Longueur du tube plongeur	940mm	940mm	740mm	940mm
Poids	7kg	6,5kg	5,8kg	5,5kg
À l'unité	**290,77€**	**398,46€**	**429,23€**	**353,85€**

3:1




Réf. 07116 Réf. 07236 Réf. 07240 Réf. 10339

Pompe à huile pneumatique 5:1

Pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur des distances moyennes.
Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.
Moteur pneumatique : technopolymère.
Corps en acier moulé sous pression.
Joint : NBR.

Réf.	07117	07245	10340
Rapport	5:1	5:1	5:1
Pour fût de	**180-220kg**	**180-220kg**	**180-220kg**
Débit	12-18 l/min	18 l/min	15,5 l/min
Pression	6-8 bar	6-8 bar	3-8 bar
Consommation air	240 l/min	350 l/min	250 l/min
Raccord entrée air	1/4"	1/4"	1/4"
Raccord sortie air	1/2"	1/2"	1/2"
Raccordement de sortie	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	940mm	940mm	940mm
Poids	7kg	6,8kg	5,5kg
À l'unité	**300,00€**	**521,54€**	**369,23€**

5:1



Réf. 07117 Réf. 07245 Réf. 10340

Ensemble pneumatique huile 20-60kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues

PIUSI
GARANTIE 2 ANS

Réf.	10335
Rapport	**3:1**
Débit	21 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	200-250 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**20-60kg**
Longueur tube plongeur	555mm
Pistolet	digital avec compteur
Tuyau	1/2" - 5m
Chariot	4 roues

Pistolet digital



FÛTS 20-60KG HUILE

869,23€
RÉF. 10335
+ éco-contribution : 0,27€

Ensemble pneumatique huile 50-60kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Réf.	07140
Rapport	**3:1**
Débit	12-18 l/min
Pression	6-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4" - 1/2"
Pour fût de	**50-60kg**
Longueur tube plongeur	740mm
Pistolet	digital
Tuyau	1/2" - 4m
Chariot	4 roues

Pistolet digital



FÛTS 50-60KG HUILE

607,69€
RÉF. 07140
+ éco-contribution : 0,25€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet digital

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Raccord entrée d'air : 1/4".

Réf.	07146
Rapport	**3:1**
Débit	12-18 l/min
Pression	6-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	1/2" - 4m

Pistolet digital



3:1 SANS CHARIOT

552,31€
RÉF. 07146
+ éco-contribution : 0,25€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Raccord entrée d'air : 1/4".

Réf.	07145
Rapport	**3:1**
Débit	12-18 l/min
Pression	6-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	1/2" - 4m
Chariot	4 roues

Pistolet digital



3:1 AVEC CHARIOT

607,69€
RÉF. 07145
+ éco-contribution : 0,25€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet manuel et chariot 4 roues

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Réf.	10337
Rapport	**3:1**
Débit	21,5 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	manuel
Tuyau	1/2" - 5m
Chariot	4 roues



FÛTS 180-220KG HUILE

761,54€
RÉF. 10337

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Réf.	10329
Rapport	**3:1**
Débit	21,5 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	1/2" - 5m
Chariot	4 roues

! Pistolet digital



FÛTS 180-220KG HUILE

992,31€
RÉF. 10329
+ éco-contribution : 0,27€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet digital enrouleur 10m et chariot 4 roues

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Raccord entrée d'air : 1/4".

Réf.	07149
Rapport	**3:1**
Débit	12-18 l/min
Pression	6-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	1/2" - 4m + 10m d'enrouleur
Chariot	4 roues

! Pistolet digital



3:1

976,92€
RÉF. 07149
+ éco-contribution : 0,25€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 5:1 avec pistolet digital

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Réf.	07148
Rapport	**5:1**
Débit	12-18 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	1/2" - 4m

! Pistolet digital



5:1 SANS CHARIOT


546,15€
RÉF. 07148
+ éco-contribution : 0,25€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 5:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	07147
Rapport	**5:1**
Débit	12-18 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	4m
Chariot	4 roues



Pistolet digital

5:1 AVEC CHARIOT

607,69€
RÉF. 07147
+ éco-contribution : 0,25€

Ensemble pneumatique huile 180-220kg 5:1 avec pistolet digital

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Réf.	10338
Rapport	**5:1**
Débit	15,5 l/min
Pression	3-8 bar
Consommation air	240 l/min
Raccord entrée air	1/2"
Pour fût de	**180-220kg**
Longueur tube plongeur	940mm
Pistolet	digital
Tuyau	4m



Pistolet digital

FÛTS 180-220KG HUILE


684,62€
RÉF. 10338
+ éco-contribution : 0,22€

Pompe à huile pneumatique 3:1 pour citerne canne 1250mm

GARANTIE 5 ANS

Montage sur IBC.

Réf.	07238
Rapport	**3:1**
Pour fût de	citerne
Débit	14 l/min
Pression	6-8 bar
Consommation air	330 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur du tube plongeur	**1250mm**



3:1

453,85€
RÉF. 07238

Pompe à huile pneumatique 5:1 pour citerne canne 1250mm


GARANTIE 5 ANS

Montage sur IBC.

Réf.	07244
Rapport	**5:1**
Pour fût de	citerne
Débit	18 l/min
Pression	6-8 bar
Consommation air	350 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur du tube plongeur	**1250mm**

+

➟ **Pompe à double effet : régularité de la distribution du fluide, usure plus faible, fiabilité dans le temps**



5:1

521,54€
RÉF. 07244

Pistolet à huile avec bec flexible raccord 1/2"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Corps en aluminium.
Poignée plastique anti-chocs.
Bouton de blocage de la détente lors de la distribution.
Flexible souple-Raccord 1/2" GAZ.
30 l/min.
70 bar max.



84,62€
RÉF. 08508

Pistolet à huile avec compteur digital et bec rigide raccord 1/2"

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

30 l/min. Affichage LCD.
Précision : +/- 0,5.
Pression maxi : 70 bar.
Entrée 1/2" GAZ.
Batterie CR2 3V - Lithium 850mAh.



229,23€
RÉF. 07190
+ éco-contribution : 0,25€

Pistolet à huile avec compteur digital et bec flexible anti-gouttes raccord 1/2"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Corps en aluminium. Débit de 1 à 30 l/min.
Précision : +/- 0,5%. Pression maxi 70 bar.
Entrée 1/2" GAZ. Pression d'éclatement 140 bar.
Fonctionne avec 2 piles AA.



246,00€
RÉF. 08429
+ éco-contribution : 0,28€

Pistolet à huile avec compteur digital et bec flexible anti-gouttes raccord 1/2"

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Affichage LCD.
2 mesures : totale et partielle.
Raccord tournant, calibrable.
100 bar maxi.
Flexible anti-gouttes.
Mesure jusqu'à 35 l/min.
Fonctionne avec 2 piles CR123A.



336,92€
RÉF. 07293
+ éco-contribution : 0,35€

Compteur digital à huile compact 1/2"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Compteur digital - Corps en aluminium.
Débit de 1 à 30 l/min.
Précision : +/- 0,5%.
Pression maxi 70 bar.
Entrée sortie 1/2" GAZ.
Fonctionne avec 2 piles AA.
Dimensions : 90x70x60mm.

Réf.	08430
Débit	1 à 30 l/min
Pression	70 bar max
Raccord	F 1/2" GAZ
Conditionnement	sachet



183,08€
RÉF. 08430
+ éco-contribution : 0,09€

Flexible/Tuyau pour huile raccord 1/2" 60 bar

DRAKKAR GARANTIE 2 ANS

Pour raccorder la pompe au pistolet.
Raccord R1/2". M/F.
Pression : 60 bar max.

Réf.	Longueur
07241	2m
07255	4m



2M

38,46€
RÉF. 07241



4M

69,23€
RÉF. 07255

Vidangeur manuel par aspiration

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réservoir transparent gradué. Sans maintenance car manuel.
Utilisation facile. Nettoyage rapide.
Avec :
- 1 tuyau (vidange) de 3/8''x1500mm (Ø intérieur 15mm)
- 1 sonde PVC (aspi d'huile pour engrenages) de 9x400mm
- 1 sonde Nylon (aspiration) 6x750mm
- + 1 tuyau 8x300mm pour la réf.10227.

Réf.	Dimensions	Capacité	Poids
10227	220x220x490mm	5,5L	2,5kg
10228	220x220x700mm	9,5L	3kg





5,5L

136,92€
RÉF. 10227

9,5L

167,69€
RÉF. 10228

Vidangeur manuel par aspiration 9L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Permet la vidange par aspiration, de toutes sortes de liquides tels que huile moteur, huile de transmission, liquide de refroidissement, liquide de direction assistée, liquide de système hydraulique, liquide de frein, eau...
Réservoir de 9 litres. Graduation.
Utilisation facile. Nettoyage rapide.
Dimensions : 570x320x660mm.
Poids : 4kg.

Réf.	Dimensions	Capacité	Poids
10290	290x200x610mm	9L	4kg

Livré avec 3 sondes : Ø 6 - 8 - 10mm
1 sonde spéciale pour liquide de frein.



MANUEL

198,46€
RÉF. 10290

Vidangeur manuel/pneumatique par aspiration 9,5L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Manuel ou pneumatique. Capacité du réservoir 9,5L.
Dimensions : 265x315x650mm. Poids : 4,8 kg.
Pression d'utilisation : 6-8 bar.
Pour voitures, cyclomoteurs, bateaux, machines industrielles, motoculture de plaisance...



Livré avec :
- 4 sondes :
Ø 3/8 9,5x430mm (PVC)
Ø 6x750mm (nylon)
Ø 7x900mm (acier noir)
Ø 6x790mm (acier bleu)
- 1 flexible de Ø 3/8 9,5x1500mm



MANUEL ET PNEUMATIQUE

290,77€
RÉF. 10238

Vidangeur d'huile mobile par gravité 70L

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour huiles et liquides usagés.
Cuve 70L diamètre 380mm.
Pression de vidange : 2,5 bar max.
Température huile entre 40 et 60°C.
Entonnoir de récupération 10L orientable et réglable en hauteur (105 à 140cm).
Flexible de refoulement 170cm.
2 roues pivotantes + 2 roues fixes (en caoutchouc).

Réf.	56750
Hauteur minimum	960mm
Hauteur maximum	1600mm
Poids	12,2 kg



Extension du bol 600mm pour vidangeur d'huile 56750/56760

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour références 56750 et 56760.
Augmente la capacité de 15L.



Réf.	56766
Diamètre	600 mm

30,62€
RÉF. 56766

70L

152,31€
RÉF. 56750

Vidangeur d'huile mobile par gravité 65L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour huiles et liquides usagés.
Cuve 65L.
Température d'huile entre 40 et 60°C.
Entonnoir de récupération 15L orientable et réglable en hauteur.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
Poids : 17kg.

Réf.	07113
Hauteur minimum	840mm (sans entonnoir) - 1020mm (avec entonnoir)
Hauteur maximum	1450mm (sans entonnoir) - 1620mm (avec entonnoir)

Livré avec flexible de refoulement 1,5m.



65L

223,08€
RÉF. 07113

Vidangeur d'huile mobile par gravité 80L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour huiles et liquides usagés.
Cuve 80L.
Pression d'arrivée d'air : 6-8 bar.
Pression de vidange : 1 bar max.
Température huile entre 40 et 80°C.
Entonnoir de récupération 16L.
Ø 410mm.
Orientable et réglable en hauteur.
Avec extension sur l'entonnoir Ø 560mm.
Flexible de refoulement 1,50m.
2 roues fixes,
2 roues pivotantes.
Poids : 22 kg.

Réf.	10374
Hauteur minimum	970mm (sans entonnoir) - 1170mm (avec entonnoir)
Hauteur maximum	1600mm (sans entonnoir) - 1800mm (avec entonnoir) - 1920mm (avec réhausse)



80L

238,46€
RÉF. 10374

Vidangeur d'huile pneumatique mobile par gravité et aspiration 80L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour huiles et liquides usagés. Cuve 80L.
Température huile entre 40 et 60°C.
Entonnoir de récupération 16L, Ø 410mm orientable et réglable en hauteur.
Avec extension sur l'entonnoir Ø 560mm.
Pression arrivée air : 6-8 bar.
Pression de vidange : 1 bar. 2 roues fixes - 2 roues pivotantes. Poids : 21kg.

Livré avec 5 sondes :
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC et métal wire)
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC et métal wire)
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC et métal wire)
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC et métal wire)



80L

352,31€
RÉF. 07112

Vidangeur d'huile pneumatique mobile par gravité et aspiration 70L avec préchambre

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour huiles et liquides usagés.
Cuve 70L diamètre 440mm.
Pression d'arrivée d'air: 8-10 bar.
Pression de vidange : 1-3bar.
Température huile entre 40 et 60°C.
Entonnoir de récupération 10L orientable.
Réservoir/préchambre transparent : 10L.
Flexible de refoulement 170cm.
Tuyau d'aspiration 160cm.

Réf.	56760
Hauteur minimum	1170mm
Hauteur maximum	1390mm
Poids	18,4 kg

+
➟ Avec préchambre : permet de mesurer la quantité et la qualité de l'huile

Livré avec :
6 cannes d'aspiration :
- Ø 8x675 (cuivre)
- Ø 6x675 (cuivre)
- Ø 8x745 (PVC)
- Ø 6x745 (2pcs - PVC)
- Ø 5x745 (PVC)
1 rouleau de téflon.



70L

269,23€
RÉF. 56760

Extension du bol 600mm pour vidangeur d'huile 56750/56760

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour références 56750 et 56760. Augmente la capacité de 15L.

Réf.	56766
Diamètre	600 mm



30,62€
RÉF. 56766

Vidangeur d'huile pneumatique mobile par gravité et aspiration 80L avec préchambre

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour huiles et liquides usagés.
Cuve 80L.
Température huile entre 40 et 80°C.
Pression d'arrivée d'air : 6-8 bar.
Pression de vidange : 1 bar.
Vitesse d'aspiration : 1,5-2 l/min.
Soupape de sécurité.
Entonnoir de récupération 16L,
Ø 410mm orientable et réglable en hauteur.
Avec extension sur l'entonnoir Ø 560mm.
Réservoir/préchambre transparent : 10L.
2 roues fixes - 2 roues pivotantes.
Flexible de refoulement 150cm.
Tuyau d'aspiration 150cm.
Dimensions : 500x420x890mm.
Poids : 23,8kg.

+
➟ Avec préchambre : permet de mesurer la quantité et la qualité de l'huile

Livré avec 5 sondes :
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC)
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC)
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC)
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC)



80L

453,85€
RÉF. 07111

Vidangeur d'huile pneumatique mobile par aspiration 24L autonome

GARANTIE 5 ANS

Autonome.
Vitesse d'aspiration : 1,5-2 l/min.
Tuyau d'aspiration de 2m.
Livré avec 6 sondes :
- Acier 5 et 6mm
- Plastique 5-6-7-8mm.
Poids : 13,7kg.

L'aspiration de l'huile usée se fait à l'aide des sondes fournies. Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome sans besoin de raccordement continu au système de l'air comprimé. Aspirer l'huile chaude à 70-80°C.



24L AUTONOME

453,85€
RÉF. 07106

Vidangeur d'huile pneumatique mobile par aspiration 30L autonome

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Cuve 30L.
Pour le transfert d'huile (moteur, boîte...) et de liquide antigel.
Température huile entre 40 et 60°C.
Pression arrivée air : 6-8 bar.
Pression de vidange : 1 bar.
2 roues fixes.
Poids : 13kg.

Livré avec 5 sondes :
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC et métal wire)
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC et métal wire)
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC et métal wire)
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC et métal wire)



30L AUTONOME

229,23€
RÉF. 07160

Vidangeur d'huile pneumatique mobile par aspiration 70L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour huiles et liquides usagés.
Cuve 70L.
Température d'huile entre 40 et 60°C.
Pression arrivée d'air : 6-8 bar.
Pression de vidange : 1 bar.
2 roues fixes - 2 roues pivotantes.
Poids : 16kg.

Livré avec 5 sondes :
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC et métal wire)
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC et métal wire)
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC et métal wire)
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC et métal wire)



70L

275,38€
RÉF. 07165

L'aspiration de l'huile usée se fait à l'aide des sondes fournies.
Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome sans besoin de raccordement continu au système de l'air comprimé. Aspirer l'huile chaude à 70-80°C.

Cuve de récupération d'huiles usagées PEHD double paroi

Kingspan
CUVE GARANTIE 10 ANS
EQUIPEMENT GARANTIE 2 ANS

Cuve à double paroi pour huiles usagées.
Solution de stockage robuste et fiable pour les ateliers de réparations, garages et sites industriels.
Fabriquée conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement, contre les risques de pollution ainsi que de santé et de sécurité.
Equipement :
- Collecteur spécial, d'une capacité de 20L, équipé d'un filtre tamis métallique et d'un couvercle verrouillable
- Orifice 2" femelle avec event standard
- Orifice 1,5" femelle
- Système de détection de fuite BUNDMAN monté de série
- Indicateur de niveau type horloge.

Réf.	57450	57452
Capacité	1200L	2500L
Longueur	1900mm	2460mm
Largeur	1240mm	1460mm
Hauteur	1450mm	1600mm
Poids	125kg	210kg

1200L

2 692,31€
RÉF. 57450

2500L

3 838,46€
RÉF. 57452



Réf. 57450



Réf. 57452

Bac de vidange acier mobile 24L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

24L.
Dimensions : 600x400x150mm.
Vidange par gravité.
4 roues pivotantes.
Poids : 16kg.

Réf.	07235
Capacité	24L
Poids	16kg



24L

207,69€
RÉF. 07235

Bac de vidange acier mobile 70L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Capacité 70L.
Pompe rotative manuelle.
Dimensions : 1130x700x200mm.
Température huile entre 40 et 60°C.
Vidange par gravité.
Système de verrouillage de la poignée.
Equipé d'une purge rotative pour vider le bac.
4 roues pivotantes.
Poids : 19kg.



70L

300,00€
RÉF. 56771

Bac de vidange acier mobile 50L avec pompe pneumatique

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

50L.
Avec tuyau de 2m.
Dimensions : 1003x600x230mm.
Vidange par gravité à grande contenance.
Mobile : 4 roues dont 2 pivotantes.
Grille de récupération (bouchon...).
Pompe pneumatique pour la vidange du bac.
Poignée de manutention.
Poids : 37kg.



➟ Pompe de vidange
➟ Poignée de manutention

50L

607,69€
RÉF. 07233

Bac de vidange mobile 20L extra plat

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Dimensions : 850x600x125mm.
4 roulettes pivotantes.
Système de filtration à tamis.
Résistant aux produits chimiques.

Réf.	56775
Capacité	20L
Poids	6kg





20L

146,15€
RÉF. 56775

Bac de vidange 2,2L pour essieu de camion et de pont

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Ce bac permet la récupération de fluides de ponts ou d'essieux de poids lourds. Lors du démontage d'un arbre de roue sur les véhicules industriels, l'huile contenue dans les réducteurs s'écoule sur la jante.
Ce bac a été conçu pour récupérer cette huile.
Se place directement sur la jante pour récupérer l'huile.
S'adapte à différentes tailles de jantes. Avec bec verseur.

Réf.	56784
Capacité	2,2L



2,2L

21,38€

RÉF. 56784

Bac de vidange 2,2L magnétique pour essieu de camion et de pont

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Ce bac permet la récupération de fluides de ponts ou d'essieux de poids lourds. Lors du démontage d'un arbre de roue sur les véhicules industriels, l'huile contenue dans les réducteurs s'écoule sur la jante. Ce bac a été conçu pour récupérer cette huile. S'adapte directement sur la jante pour récupérer l'huile. S'adapte à différentes tailles de jantes. Avec bec verseur et aimant.

Réf.	56785
Capacité	2,2L

+ ➟ Avec aimant



2,2L

30,62€

RÉF. 56785

Bac de vidange 6L

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Le bac est équipé de poignées moulées et d'un bec verseur, facilitant la manipulation.

Réf.	10373
Capacité	6L
Diamètre	37cm
Hauteur	9,5cm



6L

3,00€

RÉF. 10373

Bac de vidange avec bec verseur

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Réf.	18723	18722
Capacité	7L	15L
Diamètre	41cm	44cm
Hauteur	8cm	14cm



7L

17,69€

RÉF. 18723

15L

26,00€

RÉF. 18722

Bac de vidange 16L

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Récupération des fluides pour les vidanges de liquide de véhicule. Avec poignées et un bec verseur.

NEW

Réf.	71953
Capacité	16L
Diamètre	45cm
Hauteur	15cm



15,23€

RÉF. 71953

Bac de vidange/jerrican 7L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec poignée de transport.

Réf.	18710	18710.04
Lot de	x 1	x 4
Capacité	7L	
Dimensions	500x300x115mm	



7L

30,62€

RÉF. 18710

Bac de vidange/jerrican 14L avec 2 roulettes

GARANTIE 2 ANS

Bac équipé de 2 roulettes. Livré avec grille et couvercle de transport.

Réf.	18715
Capacité	14L
Dimensions	460x410x140mm



14L

30,62€

RÉF. 18715

Bac de vidange mobile 30L avec poignée stockage vertical

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec poignée de transport. Stockage en position verticale.
Encombrement faible quand non utilisé. Avec grille anti éclaboussure.
Robinet pour vidange. Dimensions : 935x730x155mm.

Réf.	56777
Capacité	30L
Poids	6,7kg



30L

229,23€

RÉF. 56777

Bac multi-usage 50L

HAZET Das Werkzeug

NEW

Utilisation universelle. Grande capacité.
Utilisable comme bac de nettoyage, bac anti-salissures, bac collecteur, bac de rangement, bac de désinfection, bac de rétention, bac de transport, l'industrie et les ateliers automobiles, le secteur chimique/laboratoire.
Résistant aux bases et aux acides.
Dimensions intérieures (L x P x H) : 800 x 520 x 100mm.
Issu d'une production certifiée par le Service de Contrôle Technique (TÜV) selon DIN ISO 16901. Made In Germany.



50L

88,62€

RÉF. HZ210008

Entonnoir droit 50/75/95/115mm - lot de 4 pcs

STILKER

Ø 50/75/95/115mm.
Sans filtre.



3,85€
RÉF. 10353

Entonnoir droit 140/160/200mm - lot de 3 pcs

DRAKKAR

Ø 140/160/200mm.
Livré avec filtre pour le grand modèle.

Réf.	Lot de
10487	x 1
10487.10	x 10



15,23€
RÉF. 10487

Entonnoir droit

STILKER

Sans filtre.

Réf.	Diamètre	À l'unité
10463	100mm	1,46€
10466	150mm	2,69€
10469	200mm	3,46€
10484	300mm	6,00€



Réf. 10463 Réf. 10466



Réf. 10469 Réf. 10484

Entonnoir droit

DRAKKAR

Avec filtre.

Réf.	Lot de	Diamètre	À l'unité
10485	x 1	168mm	7,54€
10485.10	x 10		44,62€
10350	x 1	200mm	9,08€
10350.10	x 10		60,00€



168MM
Réf. 10485



200MM
Réf. 10350

Entonnoir fer blanc 160mm avec filtre et poignée

PRESSOL
GARANTIE 2 ANS

Avec filtre et poignée.
Ø 160mm. Capacité : 1,3L.

Réf.	Lot de
10462	x 1
10462.06	x 6



160MM

21,38€
RÉF. 10462

Entonnoir fer blanc 200mm avec filtre et poignée

PRESSOL
GARANTIE 2 ANS

Avec filtre et poignée.
Ø 200mm. Capacité : 3,2L.

Réf.	Lot de
18772	x 1
18772.06	x 6



200MM

26,00€
RÉF. 18772

Entonnoir double coude 160mm avec filtre et poignée

PRESSOL
GARANTIE 2 ANS

Avec filtre.
Bords droits.
Ø 160mm.
Capacité : 1,2L.

Réf.	Lot de
18774	x 1
18774.06	x 6



21,38€
RÉF. 18774

Entonnoir double coude anti-éclaboussure 160mm avec filtre et poignée

DRAKKAR

Avec filtre et poignée.
Avec bords arrondis.
Ø 160mm.

Réf.	Lot de
10351	x 1
10351.04	x 4



26,00€
RÉF. 10351

Entonnoir droit 160mm avec flexible plastique 260mm avec filtre et poignée

STILKER

Avec tuyau flexible 260mm.
Avec filtre.
Ø160mm.

Réf.	Lot de
10465	x 1
10465.10	x 10



6,08€
RÉF. 10465

Entonnoir droit 200mm avec flexible plastique 400mm et filtre

DRAKKAR

Avec tuyau flexible 400mm.
Avec filtre.
Ø 200mm.



15,31€
RÉF. 10488

Entonnoir droit 160mm avec flexible métallique, filtre et poignée

PRESSOL
GARANTIE 2 ANS

Ø 160mm. Capacité : 1,2L.
Avec flexible métallique amovible 300mm.
Avec filtre interchangeable laiton.

Réf.	Lot de
10352	x 1
10352.06	x 6



Ø160MM

19,85€
RÉF. 10352

Entonnoir droit anti-éclaboussure 250mm avec flexible plastique et filtre

DRAKKAR

Avec flexible 250mm.
Avec filtre.

Réf.	Diamètre
10468	250mm



15,23€
RÉF. 10468

Entonnoir XXL rectangle 4,7L avec filtre

DRAKKAR

En polypropylène. Avec filtre.
Compatible gasoil, essence, AdBlue®, huile, antigel et eau.
Dimensions : L.280xl.190xh.290mm.

Réf.	56950
Diamètre	45-29mm
Capacité	4,7L

+ ➞ 4,7L XXL



12,15€
RÉF. 56950

Entonnoir droit XXXL 10L 355mm avec flexible plastique

PRESSOL
GARANTIE 2 ANS

Entonnoir Ø355mm. Avec tuyau flexible 325mm.
Diamètre sortie : 42mm.
Livré avec bec flexible, bec rigide, filtre inox, écrou de fût.

+ ➞ 10L



SANS COUVERCLE

26,00€
RÉF. 56940

AVEC COUVERCLE

36,77€
RÉF. 56942

Entonnoir 610mm avec couvercle capacité 20L pour fût de 200L

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Sans fût. Ø 610mm. En polyéthylène.
Avec couvercle. Pour le déversement des huiles usagées ou autres produits dans un fût.
Pour fûts de 200L à ouverture totale ou à bonde. Rétention 20L.

Réf.	08366
Capacité	20L
Diamètre	610mm
Hauteur	230mm



20L

176,92€
RÉF. 08366

Entonnoir 600mm capacité 20L pour fût de 200L

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Capacité 20L.

Réf.	56773
Capacité	20L
Ø intérieur	585mm
Ø extérieur	600mm
Hauteur	180mm
Poids	1,7kg



20L

76,15€
RÉF. 56773

Entonnoir 550mm capacité 30L pour fût de 200L

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Sans fût. Il permet le remplissage des fûts d'huile ou autre liquide, en limitant les risques de déversement et éclaboussure.
Les pieds et le tube d'écoulement, une fois insérés dans le fût, assurent une parfaite stabilité à l'entonnoir.
Son bol de grande capacité préviendra également le moindre débordement.
- Polyéthylène recyclable
- Rebord intérieur limitant les éclaboussures
- Diamètre d'écoulement : Ø 40mm
- Hauteur du tube d'écoulement : 80mm

Réf.	08495
Capacité	30L
Diamètre	550mm
Hauteur	190mm



30L

100,00€
RÉF. 08495

Flacon de laboratoire 500ml

PRESSOL — GARANTIE 2 ANS

PVC.
Graduation tous les 100ml.

Réf.	18776
Capacité	500ml



500ML
6,92€
RÉF. 18776

Burette plastique 250ml

PRESSOL — GARANTIE 2 ANS

Corps plastique.
Bec plastique avec capuchon.

Réf.	10460
Capacité	250ml



250ML
5,23€
RÉF. 10460

Burette métallique

STILKER

Métallique.

Réf.	Capacité
10343	250ml
10345	500ml



250ML
7,54€
RÉF. 10343

500ML
9,15€
RÉF. 10345

Broc verseur gradué avec couvercle à visser et bec flexible

STILKER

Translucide.
Flexible avec capuchon et couvercle à visser.

Réf.	Capacité	À l'unité
10492	1L	6,92€
10493	2L	8,46€
10494	5L	17,69€



Réf. 10492 — Réf. 10493 — Réf. 10494

Broc verseur gradué avec couvercle à clipser et bec flexible

PRESSOL — GARANTIE 2 ANS

Translucide, avec couvercle clipsé.
Flexible avec capuchon.

Réf.	Capacité	À l'unité
56960	1L	11,54€
10474	2L	13,08€
56962	3L	17,69€
10476	5L	19,23€

+ ➞ Design ergonomique



Broc verseur gradué incassable

DRAKKAR

Réf.	Capacité
10355	2L
10356	5L



2L
13,69€
RÉF. 10355

5L
19,85€
RÉF. 10356

Mesure graduée translucide

PRESSOL — GARANTIE 2 ANS

Translucide. Échelle moulée et précise.
Broc mesureur avec échelle graduée en relief et imprimé sur deux faces, en litres et gallon.

Réf.	Lot de	Capacité	À l'unité
10475	x 1	120ml	2,62€
10475.24	x 24		44,31€
10479	x 1	250ml	2,54€
10479.25	x 25		44,23€
10480	x 1	500ml	3,85€
10480.16	x 16		44,31€
10357	x 1	1L	4,08€
10357.12	x 12		35,08€
10358	x 1	2L	6,92€
10358.12	x 12		64,62€
10481	x 1	3L	9,08€
10481.10	x 10		72,00€
10359	x 1	5L	10,00€
10359.05	x 5		42,31€



Jerrican métal US

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Homologué carburant (UN). Livré sans bec verseur.

Réf.	Lot de	Capacité	Dimensions	À l'unité
18700	x 1	5L	230x120x310mm	30,62€
18700.05	x 5			122,31€
18701	x 1	10L	345x165x275mm	36,77€
18701.05	x 5			153,08€
18702	x 1	20L	345x165x470mm	44,62€
18702.05	x 5			176,92€



5L



10L



20L



Joint pour jerrican métallique

DRAKKAR

Pour réf.18700 - réf.18701 et réf.18702.
Joint épais 4,8mm.

Réf.	pour réf.
18709	18700 - 18701 - 18702



1,51€
RÉF. 18709

Bec verseur acier 300mm flexible avec joint pour jerrican métallique

DRAKKAR

Flexible - Avec joint. Adaptable sur jerrican métal.
Non compatible avec les jerricans 18700, 18701 et 18702.
Longueur 30cm.



14,62€
RÉF. 18703

Bec verseur acier/plastique 250mm flexible avec joint pour jerrican métallique

DRAKKAR

Avec joint- Embout flexible. Adaptable sur jerrican métal.
Compatible avec les jerricans 18700, 18701, 18702.
Longueur 25cm.



12,15€
RÉF. 18716

Joint pour bec verseur acier

DRAKKAR

Réf.	pour réf.	Utilisation
18713	18703	côté jerrican



1,82€
RÉF. 18713

Joint pour bec verseur acier/plastique

DRAKKAR

Pour réf.18716. Joint fin 3,2mm.



1,51€
RÉF. 18711

Jerrican plastique homologué carburant

STILKER

GARANTIE 2 ANS

En polyéthylène haute densité. Homologué carburant.
Manipulation aisée grâce à sa poignée. Livré avec bec verseur flexible.

Réf.	Lot de	Capacité	Dimensions	À l'unité
18704	x 1	5L	255x145x250mm	8,46€
18704.12	x 12			64,62€
18705	x 1	10L	300x150x280mm	12,15€
18705.05	x 5			42,31€
18712	x 1	20L	360x200x300mm	17,69€
18712.03	x 3			41,08€

5L



Réf. 18704

10L



Réf. 18705

20L



Réf. 18712

Jerrican plastique base large homologué carburant

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Avec joint pour assurer l'étanchéité. Large base pour une parfaite stabilité.
Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique dûe aux gaz.
Livré avec un bec flexible.

Réf.	Lot de	Capacité	À l'unité
18730	x 1	5L	13,69€
18730.08	x 8		84,92€
18731	x 1	10L	15,23€
18731.08	x 8		109,54€
18732	x 1	20L	23,85€
18732.03	x 3		62,31€

+
- Bec verseur réversible anti-goutte : après utilisation le bec est vissé à l'envers dans le jerrican pour le garder propre.
- Très stable.



Bec verseur stop anti goutte pour jerrican plastique base large

Anti-goutte.
Longueur 15cm.
Pour jerricans PVC réf.18725-18730-18731-18732-10489-10491.



22,92€
RÉF. 10491

Jerrican double usage 1,5L et 3,5L

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Homologué carburant.
Avec bec verseur amovible anti-goutte vissé à l'intérieur.
Le bec verseur est à visser vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Réf.	Capacité
18725	compartiments de 1,5L et 3,5L

+
- Bouchon réversible



ESSENCE
HUILE

19,85€
RÉF. 18725

Jerrican double usage 3L et 5,5L

Homologué carburant.
Avec bec verseur à visser.

Réf.	Capacité
10489	compartiments de 3L et 5,5L





ESSENCE
HUILE

24,46€
RÉF. 10489

Bidon à mazout avec filtre

EDA

GARANTIE 2 ANS

11L avec filtre. Dimensions : 650x200x315mm.

Réf.	Lot de
18720	x 1
18720.08	x 8



11L

22,92€
RÉF. 18720

Bidon de remplissage 10L transparent avec filtre

PRESSOL

NEW

GARANTIE 2 ANS

Avec bouchon de bec verseur, couvercle de remplissage et filtre tamis. **Adapté à l'AdBlue**, l'eau, lave glace, antigel, huiles minérales et carburants diesel.

Réf.	Capacité
56975	10L



10L

24,46€
RÉF. 56975

Pompe syphon polyéthylène manuelle

STILKER


GARANTIE 2 ANS

Adaptées pour le transfert d'essence, gasoil, antigels, solvants...
Pompe d'amorçage manuelle. Tuyau de refoulement.
En sachet.

Réf.	Lot de	Débit	Longueur du tube plongeur	À l'unité
10385	x 1	6,5 l/min	400mm	3,46€
08552	x 1	17,5 l/min	855mm	12,69€
08552.25	x 25			
10386	x 1	21 l/min	840mm	18,31€
10386.32	x 32			


+
➟ Idéal pour transvaser proprement et sans se salir

6,5 L/MIN




Réf. 10385

17,5 L/MIN



Réf. 08552

21 L/MIN



Réf. 10386

Poire d'amorçage 140mm pour tuyau de 10mm

GARANTIE 2 ANS

Longueur 140mm (sans les embouts).
Livrée avec 2 colliers de serrage pour tuyau Ø 10mm.
Pour transvaser ou extraire les fluides (fuel, eau,...etc).
1 flèche indique le sens du fluide.




26,08€
RÉF. 10449

Robinet 3/4" sortie 15mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Diamètre de sortie 15mm.
Filetage M3/4".



4,31€
RÉF. 08457

Pompe syphon manuelle

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Pistolet avec pompe manuelle intégrée
pour le ravitaillement propre et sécurisé en essence, gasoil et eau.
Pompe intégrée au pistolet.
Construction entièrement en plastique.
Débit maxi : 7,5l/min. 3m de flexible.
Poids : 800g.

+
➟ Anneau d'accrochage du pistolet
➟ Cran de blocage de la gâchette



69,23€
RÉF. 18719

Caddy ravitailleur essence, gasoil

Réservoir de 57L en polyéthylène avec 2 roulettes et poignée de manutention.
Pistolet pompe 7,5 l/min avec 3m de flexible de transfert par gravité.
Dimensions : L.39xl.29xh.84cm.

57L



213,85€
RÉF. 56980

Pompe électrique essence 230V 56 l/min ATEX pour fût - en kit pistolet auto / tuyau

NEW

Ensemble de pompe électrique à essence 230V.
Pompe à turbine auto-amorçante, avec un débit de 56 l/min.
Pour liquides inflammables (essence, kérosène, gasoil) à usage privé.
Fréquence 50Hz.

Réf.	Conditionnement
56990	boîte carton

+
➞ Certifié ATEX

Livré avec :
- 1 canne d'aspiration télescopique 1100mm
- 1 raccord fût de 2"
- 1 pompe PANTHER EX 56
- 1 filtre
- 1 tuyau de refoulement de 4m
- 1 pistolet automatique ATEX



829,23€
RÉF. 56990

Pistolet automatique essence 60 l/min ATEX

Essence. Raccord 1".

Réf.	08581
Débit	60 l/min

+
➞ Certifié ATEX



146,15€
RÉF. 08581

Raccord 2" pour IBC/ sortie tuyau de 25mm

DRAKKAR

Diamètre de sortie 25mm.Pour IBC.
Joint en polyéthylène.
Raccord en polypropylène renforcé.



6,46€
RÉF. 08458

Raccord IBC femelle 2"/DIN61

DRAKKAR

Raccord en polypropylène.
Femelle DIN 61 - femelle 2" BSP.



4,23€
RÉF. 08459

Compteur mécanique essence 1" ATEX

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1"G.
Précision : +/- 1%.
600g.
Affichage 3 chiffres.

+
➞ Certifié ATEX



284,62€
RÉF. 08439

Compteur digital essence 1" mâle/femelle ATEX

Avec totaliseur et remise à zéro. En aluminium.
Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité.
Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.
Entrée/sortie 1" M/F. Turbine en polypropylène.
Circuit électronique avec afficheur LCD:
partiel 5 chiffres de 0,1 à 99999, total 6 chiffres de 1 à 999999.
Total zérotable disponible. Indicateur du débit. Etalonnable.
Alimentation avec deux piles AAA.

Affichage 5 chiffres

+
➞ Ecran multipositions : lecture plus facile
➞ Faible perte de charge
➞ Fonctionne dans les 2 sens
➞ Certifié ATEX



423,08€
RÉF. 08587
+ éco-contribution : 0,08€









TRANSFERT ADBLUE

Pompe rotative AdBlue® avec tuyau de refoulement 38 l/min pour fût

PIUSI GARANTIE 2 ANS

En acier inoxydable. Auto-amorçage avec distribution simple et immédiate. 38L minute. Livrée sans fût.

Réf.	Débit
08507	38 l/min

Compatibilité chimique pour AdBlue® de 100 % des matériaux utilisés (directive ISO 22241).

Livrée avec :
- canne d'aspiration
- tuyau de refoulement 2,5m avec bec inox et adaptateur 2" 56x4



38 L/MIN

207,69€
RÉF. 08507

Kit AdBlue® de transformation fût vers IBC

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Kit pour réf. 08507.
Composition :
1. plaque support IBC pour pompe manuelle
2. connecteur 2" BSP - 1" BSP
3. connecteur 56x4 - 1" BSP
4. kit aspiration
5. Tuyau PVC transparent Ø 19mm 1,1m
6. Porte-tuyau 90° aspiration pompe manuelle
7. kit vis
+ bride flexible
+ kit raccord coudé 3/4" plastique



121,54€
RÉF. 08505

Pompe rotative AdBlue® avec tuyau de refoulement 38 l/min + kit fixation pour IBC

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Livrée avec :
- Tuyau d'aspiration
- Tuyau de refoulement 2,5m avec bec inox
- Adaptateur 2" 56x4

Composition kit :
1. Plaque support IBC pour pompe manuelle
2. Connecteur 2" BSP - 1" BSP
3. Connecteur 56x4 - 1" BSP
4. Kit aspiration
5. Tuyau PVC transparent Ø 19mm 1,1m
6. Porte-tuyau 90° aspiration pompe manuelle
7. Kit vis
+ bride flexible
+ kit raccord coudé 3/4" plastique
8. Pompe réf.08507





38 L/MIN

367,69€
RÉF. 08522

Kit gravité AdBlue® 3m 19mm raccord tournant femelle IBC DIN61 avec pistolet

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Composition :
- tuyau annelé transparent 3m, Ø intérieur 19mm
- raccord tournant femelle 61mm IBC DIN 61
- pistolet AdBlue® manuel en PVC avec blocage de la poignée, et raccord cannelé Ø 19mm
- sertissage colliers inox

Poids : 1,32kg



Ø19MM INT.

91,54€
RÉF. 08420

Kit gravité AdBlue® 3m 25mm filetage 2" avec pistolet

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Composition :
- flexible longueur 3m Ø intérieur 25mm
- pistolet manuel
- filetage 2"



Ø25MM INT.

152,31€
RÉF. 08428

Pompe rotative AdBlue® 30 l/min pour fût

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Pour AdBlue®, eau, antigel, lave glace, kérosène, alcool...
Adaptable sur fût de 20 à 200L.
Joints viton.
Visserie en acier inoxydable.
Canne de 1040mm (en 3 parties).
Corps en polypropylène.
Filetage de raccordement 2".
Avec raccord Mauser (adaptateur pour fûts).

Ré.	Débit
08545	30 l/min



AVEC RACCORD MAUSER !



30 L/MIN

90,77€
RÉF. 08545

Pompe à levier AdBlue® pour fûts 60-200-220L

PRESSOL


NEW

GARANTIE 3 ANS

Pour AdBlue®, urée, lave-glace, antigel.
Pour fûts de 60-200-220L.
Boîtier de pompe avec piston, levier et bec d'écoulement.
Tube télescopique, réglable en longueur de 355 à 955mm.
Adaptateur de fût G 2".

Réf.	56515
Débit	24 l/mn
Longueur canne télescopique	355 à 955mm
Poids	1,63kg

➟ Convient pour l'AdBlue, lave glace, antigel



24 L/MIN

115,38€
RÉF. 56515

Entonnoir de remplissage AdBlue® 1,1L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

S'adapte à tous les systèmes AdBlue®.
Valve de remplissage avec commande au bouchon.
Système anti-goutte : n'abîme pas la carrosserie.
Graduation 10ml.
Transparent.

Réf.	56550	56551
Sortie	45°	verticale
Capacité	1,1L	1,1L



COUDÉ

29,23€
RÉF. 56550



DROIT

26,00€
RÉF. 56551


Pompe à levier AdBlue® avec bec verseur 15,5 l/min pour fût

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Pour AdBlue®, eau, alcool et liquide volatile.
Adaptable sur fût.
Filetage de raccordement 2" Gaz.
Joint viton.
Canne télescopique de 640 à 900mm.

Réf.	Lot de
10346	x 1
10346.06	x 6



15,5 L/MIN

42,73€
RÉF. 10346

Pompe à levier AdBlue® avec tuyau de refoulement 25 l/min - pour fût

STILKER


GARANTIE 2 ANS

Spécialement conçue pour l'AdBlue®.
Pour fût 60 à 200L.
Tube télescopique de 350 à 900mm.
Joint EPDM.
En carton.

Réf.	Lot de	Débit
08448	x 1	25 l/min
08448.10	x10	

Livrée avec :
- Flexible de 1,5m

➟ Convient pour l'AdBlue, lave glace, antigel, détergents, savons, produits chimiques agricoles, huile haute densité



25 L/MIN

41,38€
RÉF. 08448

Pompe à levier AdBlue® avec tuyau de refoulement 25 l/min - pour fût

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour fûts de 60 à 200L.
AdBlue®, détergents,
produits chimiques, etc...
Tube télescopique 350 à 980mm.
Ø ext. du tube : 33mm.
Livrée sans fût.
En boîte couleur.

Livrée avec :
- 2 adaptateurs pour fûts : mauser + trisure
- Flexible renforcé de 2m

Réf.	Lot de	Débit
08445	x 1	25 l/min
08445.10	x 10	





25 L/MIN

56,77€

RÉF. 08445

Pompe à levier AdBlue® avec tuyau de refoulement 18 l/min - pour fût

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Pour fût de 60 à 200L.
Tube télescopique 900mm.
Livrée sans fût.

Livrée avec :
- 2 adaptateurs pour fûts
- Flexible de 3m

Réf.	Lot de	Débit
08427	x 1	18 l/min
08427.06	x 6	





18 L/MIN

130,77€

RÉF. 08427

Pompe électrique AdBlue® 12V/230V 18 l/min avec tuyau de refoulement - pour fût

STILKER


GARANTIE 2 ANS

Pompe 12V-230V. Pour fûts de 200L.
Equipée d'un support pour pistolet.
Canne télescopique de 850 à 1250mm.
IP55. Pour AdBlue®, liquide de frein,
lave-glace, antigel.

Réf.	Lot de	Débit
08630	x 1	18 l/min
08630.04	x 4	

Livrée avec :
- pistolet manuel
- tuyau de refoulement 2m
- câble secteur 4m, câble batterie 3m
- transformateur
- 2 adaptateurs pour fûts

+
- Mobile
- Légère
- Adaptable sur secteur et sur batterie







18 L/MIN

192,31€

RÉF. 08630

+ éco-contribution : 0,46€

Pompe électrique AdBlue® 12V 260W 35 l/min - kit

PIUSI GARANTIE 2 ANS

IP55 - de -5°C à +40°C. Pompe auto-amorçante.
Avec interrupteur On/Off.
Transvasement des fluides urée/antigel/lave glace.
Entraxe platine : 80x80mm. Cycle de service : 20 minutes.

Réf.	08437
Tension	12V
Débit	35 l/min
Puissance	260W
Pistolet	manuel
Poids	8kg

Livrée avec :
- pistolet manuel
- tuyau de refoulement 6m
- tuyau d'aspiration 1,6m
- câble 2m avec pinces
- crépine
- raccords et colliers

+
➟ Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien



PISTOLET MANUEL
536,92€
RÉF. 08437
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34 l/min - kit

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Pompe auto-amorçante.
Rotation moteur : 2900 tr/min.
Pression : 1,6 bar.
Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Transvasement des fluides urée/antigel/lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.

Réf.	08515
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	330W
Pistolet	manuel
Poids	10,5kg

Livrée avec :
- pistolet manuel
- tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m
- tuyau daspiration Ø 19mm, 1,5m
- crépine
- raccords et colliers



PISTOLET MANUEL
413,85€
RÉF. 08515
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 34 l/min - kit

PIUSI GARANTIE 2 ANS

IP55 - de -5°C à +40°C. Pompe auto-amorçante.
Avec interrupteur On/Off.
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.

Réf.	08528
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	400W
Pistolet	manuel
Poids	10kg

+
➟ Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien

Livrée avec :
- pistolet manuel
- tuyau de refoulement 6m
- tuyau d'aspiration 1,5m
- crépine
- raccords et colliers



PISTOLET MANUEL
536,92€
RÉF. 08528
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34 l/min - kit station pour cuve IBC

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Rotation moteur : 2900 tr/min. Pression : 1,6 bar.
Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Livrée sans cuve.

Réf.	08525
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	330W
Pistolet	manuel
Poids	14kg

Livrée avec :
- pistolet
- tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m
- tuyau d'aspiration Ø 19mm, 1,5m
- raccord SEC
- support pour cuve en acier inoxydable
- support pour pistolet
- raccords et colliers fournis

PISTOLET MANUEL
583,08€
RÉF. 08525
+ éco-contribution : 1,00€



Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34 l/min - kit station pour cuve IBC

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Rotation moteur : 2900 tr/min. Pression : 1,6 bar.
Indice de protection : IP55. Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Livrée sans cuve.

Réf.	08597
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	330W
Pistolet	automatique
Poids	14kg

Livrée avec :
- pistolet automatique
- tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m
- tuyau daspiration Ø 19mm, 1,5m
- raccord SEC
- support pour cuve en acier inoxydable
- support pour pistolet
- raccords et colliers fournis



PISTOLET AUTOMATIQUE

660,00€

RÉF. 08597

+ éco-contribution : 0,25€

Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 34 l/min - kit station pour cuve IBC

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

IP55 - de -5°C à +40°C. Pompe auto-amorçante.
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.

Réf.	08501
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	400W
Poids	13 kg

+
- Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien

Livrée avec :
- plaque de support en acier inox
- pistolet manuel
- tuyau d'aspiration 3/4" 0,5m
- tuyau de refoulement 3/4" 6m
- embouts et colliers de serrage
- raccord type SEC côté aspiration
- support pistolet avec réceptacle



PISTOLET MANUEL

736,92€

RÉF. 08501

+ éco-contribution : 1,00€

Pompe électrique AdBlue® avec compteur 230V 400W 34 l/min - kit station pour cuve IBC

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Pompe membrane 230V 50Hz. Puissance 400W. Pompe auto-amorçante.
IP55 - de -5°C à +40°C. Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Livrée sans cuve.

Réf.	08584
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	400W
Pistolet	automatique
Poids	13 kg

+
- Pistolet automatique
- Compteur digital
- Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien

Livrée avec :
- compteur digital K24
- pistolet automatique bec en acier
- tuyau d'aspiration 3/4" longueur 0,5m Ø 19mm
- tuyau de refoulement 3/4" longueur 6m Ø 19mm
- connecteur rapide SEC



PISTOLET AUTOMATIQUE

1 121,54€

RÉF. 08584

+ éco-contribution : 1,00€

Pompe électrique AdBlue® carénée avec filtre 230V 400W 32 l/min - kit station pour cuve IBC

PIUSI


GARANTIE 2 ANS

IP55 - de -5°C à +40°C. Pompe auto-amorçante.
Filtration intégrée. Structure robuste en acier inox.
Protection avec Rollbar.
Pistolet automatique avec système bec cassant de sécurité interchangeable et bec verseur en acier inox.
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Dimensions : 350x240xh430mm.
Livré sans cuve.

Réf.	08311
Tension	230V
Débit	32 l/min
Puissance	400W
Poids	14,5 kg

+
- Filtre AdBlue
- Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien

Livrée avec :
- filtre 3D pour AdBlue®
- pistolet automatique avec compteur
- tuyau de refoulement 3/4" serti 6m Ø 19mm
- tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m Ø 19mm
- connecteur SEC



PISTOLET AUTOMATIQUE

1 361,54€

RÉF. 08311

+ éco-contribution : 1,00€

Canne d'aspiration 1100mm IBC 50x60 pour aspiration raccord SEC

DRAKKAR

Pour cuve IBC 50x60.
Longueur : 110cm.
En sachet.



45,38€

RÉF. 08529

Canne d'aspiration 1100mm IBC 56x4 pour aspiration raccord SEC

DRAKKAR

Longueur : 110cm.
Pour IBC 56x4.



45,38€

RÉF. 08504

Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34 l/min - kit station pour fût

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Rotation moteur : 2900 tr/min.
Pression : 1,6 bar.
Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Livré sans fût.

Réf.	08520
Tension	230V
Débit	34 l/min
Puissance	330W
Pistolet	manuel
Poids	7,8kg

Livrée avec :
- pompe avec raccord 3/4"
- pistolet manuel
- tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m
- tuyau d'aspiration Ø 19mm, 0,5m
- canne d'aspiration longueur 110cm
- raccord SEC
- support de pompe en acier inoxydable adaptable sur fût de 510 à 570mm
- support pour pistolet
- raccords et colliers fournis
- canne d'aspiration en une seule partie



PISTOLET MANUEL
552,31€
RÉF. 08520
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 32 l/min - kit station pour fût

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Interrupteur on/off.
Support réglable sur fût.
Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Sans fût.

Réf.	08586
Tension	230V
Débit	32 l/min
Puissance	400W
Poids	13kg

Livrée avec :
- pompe avec raccord 3/4"
- pistolet manuel
- tuyau d'aspiration Ø 19mm 0,5m
- tuyau de refoulement Ø 19mm 6m
- kit raccord cuve + canne
- support de pompe en acier inoxydable adaptable pour fût
- support pour pistolet
- raccords et colliers fournis
- canne d'aspiration en 3 parties



PISTOLET MANUEL
706,15€
RÉF. 08586
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 32 l/min pistolet automatique - kit station pour fût

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Pompe membrane.
Support réglable sur fût.
Pistolet arrêt automatique.
Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Livré sans fût.

Réf.	08588
Tension	230V
Débit	32 l/min
Puissance	400W
Poids	16kg

Livrée avec :
- pistolet automatique
- tuyau daspiration 3/4" 0,5m
- tuyau de refoulement 3/4" 6m
- canne daspiration
- connecteur rapide SEC inclus
- support de pompe en acier inoxydable adaptable pour fût
- support du pistolet avec réceptacle



PISTOLET AUTOMATIQUE
890,77€
RÉF. 08588
+ éco-contribution : 1,00€

Cuve mobile/caddy AdBlue® 75L sur roues pompe électrique 12V 100W 10 l/min

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Cycle de service : 20 minutes.
Avec pistolet à arrêt automatique, pompe 12V auto-amorçante.
Câble électrique de 4m + pinces.
Tuyau de refoulement longueur 4m.
Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C.
Livré monté.

Réf.	08621
Tension	12V
Capacité	75L
Débit	10 l/min
Puissance	100W
Poids	15kg

Livrée avec :
- 2 raccords 3/4" BSP
- support de pistolet



PISTOLET AUTOMATIQUE
690,77€
RÉF. 08621
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe électrique AdBlue®
230V 330W 34 l/min avec chariot mobile

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.
Avec pistolet à arrêt automatique PVC, pompe auto-amorçante.
Canne d'aspiration de 110cm. Indice de protection : IP55.
Température d'utilisation : -5°C + 40°C. Livrée sans fût.

Réf.	08622
Pistolet	automatique
Tension	**230V**
Débit	34 l/min
Puissance	330W
Poids	34kg

Livrée avec :
- **1 kit pompe AdBlue® 34 l/min 330W comprenant :**
- **pompe**
- **pistolet automatique**
- **tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m**
- **tuyau daspiration Ø 19mm, 1,5m**
- **raccord SEC**
- **support pour cuve en acier inoxydable**
- **support pour pistolet**
- **raccords et colliers fournis**
- **canne d'aspiration 110cm**
- **chariot roule-fût 220kg**

+
- **Chariot "Made in France"**
- **Pistolet automatique**



PISTOLET AUTOMATIQUE

1 229,23€

RÉF. 08622

+ éco-contribution : 0,25€

Pompe électrique AdBlue® 230V 20 l/min avec chariot mobile

PIUSI
GARANTIE 2 ANS

Le chariot est équipé d'un grand support de tuyau, permettant d'enrouler le tuyau en toute sécurité et proprement.
Livré avec une pompe à membrane auto-amorçante,
un pistolet automatique SB325X, un filtre AdBlue® longue durée 200µ,
un tuyau de refoulement, d'aspiration et d'un connecteur AF2 Trisure.
Se branche sur une prise monophasée 230V.
Livré sans fût.

Réf.	56520
Longueur tuyau refoulement	2,5m
Tension	**230V**
Pistolet	automatique + volucompteur
Capacité	200L
Débit	20 l/min
Poids	27kg

Livré avec :
- **tuyau de refoulement 2,5m**
- **pistolet automatique**
- **tuyau d'aspiration et connecteur AF2 Trisure**

+
- **Filtre 200µ**
- **Pistolet automatique**
- **Compteur**



PISTOLET AUTOMATIQUE

1 475,38€

RÉF. 56520

+ éco-contribution : 4,60€

Pompe électrique AdBlue® 12V 8l/min AMBROGIO

PIUSI
GARANTIE 2 ANS

AMBROGIO est un système mobile entièrement automatique (12V) permettant de distribuer sans effort de l'AdBlue® pour les voitures et véhicules utilitaires.
Fonctionnement sur batterie rechargeable : jusqu'à 50 ravitaillements par charge.
Pour pouvoir charger la batterie, brancher le câble d'alimentation sur une prise murale monophasée 230V.
Tuyau d'aspiration adaptable sur bidon.
Capacité : 5L (6 bidons max).
Livré sans bidon.

Réf.	56525
Longueur tuyau refoulement	2m
Tension	**12V**
Pistolet	automatique
Capacité	5L
Débit	8 l/min
Poids	57,8kg

Livré avec :
- **tuyau de refoulement 2m**
- **bec autonettoyant et breveté : pas de cristallisation**

+
- **Arrêt automatique**
- **Autonome (sur batterie)**



PISTOLET AUTOMATIQUE

2 306,15€

RÉF. 56525

+ éco-contribution : 4,60€

Kit de distribution mobile AdBlue® sur batterie avec pompe 35 l/min

SCHNEIDER NEW GARANTIE 4 ANS

Kit chariot mobile pour fût 200L AdBlue® (livré sans fût).
Equipé d'une pompe AdBlue® 35 l/min, alimentée par **une batterie Li-ion SCHNEIDER.**
Livré avec canne d'aspiration, tuyau aspiration 1,5m, tuyau de refoulement 6m,
ainsi qu'un pistolet à arrêt automatique.
Chariot robuste pour fût de 220kg (MADE IN France).
Autonome en atelier.
Autonomie jusqu'à 500L avec une batterie 5Ah.



Réf. 50434



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
1 136,92€
RÉF. 50434

1 BATTERIE 5AH 1 CHARGEUR 3A
1 290,77€
RÉF. 50435

Facile & Autonome !

Plateforme sur batterie 20V




Cuve de ravitaillement AdBlue® 200L sur batterie avec pompe 35 l/min

SCHNEIDER NEW GARANTIE 4 ANS

Cuve AdBlue® en polyéthylène rotomoulée. Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Equipée d'une pompe AdBlue® 35 l/mn, **alimentée par une batterie Li-ion SCHNEIDER.**
Tuyau de refoulement 4m + 1 pistolet automatique inox/PVC 45 l/min.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Autonomie jusqu'à 500L avec une batterie 5Ah.
Batterie SCHNEIDER recommandée : 4Ah (Réf. 50901) ou 5Ah (Réf. 50902).
Chargeur recommandé (Réf. 50905).
Prêt à l'emploi.

Réf.	50437	50438
Longueur	800mm	
Largeur	600mm	
Hauteur	590mm	



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
983,08€
RÉF. 50437

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR
1 029,23€
RÉF. 50438

Cuve de ravitaillement 200L AdBlue® 12V 36 l/min

DRAKKAR

CUVE GARANTIE 10 ANS
POMPE GARANTIE 3 ANS

Cuve en polyéthylène.
Passage de fourches pour chariot élévateur.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
4 passages de sangles pour arrimage.
Pompe électrique auto-amorçante 12V, 36 l/min.
Pistolet à arrêt automatique.
Tuyau de refoulement longueur 4m.

Réf.	08410
Capacité	200L
Tension	**12V**
Débit	36 l/min
Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	590 mm
Poids	22 kg



200L
36 L/MIN
875,38€
RÉF. 08410
+ éco-contribution : 0,08€

Cuve de ravitaillement mixte gasoil/AdBlue® 12V 400/50L - 40/17 l/min

STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS

Réservoir gasoil :
- 400L
- pompe auto-amorçante débit 40 l/min
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 câble d'alimentation 4m
- 1 pistolet automatique
- jauge de niveau

Réservoir AdBlue® réf.56530 :
- 50L
- pompe auto-amorçante débit 17 l/min
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 câble d'alimentation 4m
- 1 pistolet manuel

Epaisseur de la paroi : 6,5mm.
Passage pour fourches de manutention.
4 passages de sangles pour arrimage.

Réf.	08039
Capacité	400L+50L
Tension	**12V**
Débit	gasoil 40 l/min-AdBlue® 17 l/min
Longueur	1150 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	860 mm
Poids	62kg



Réservoir AdBlue® réf.56530 :
- 50L
- pompe auto-amorçante débit 17 l/min
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 câble d'alimentation 4m
- 1 pistolet manuel

Epaisseur de la paroi : 6,5mm.
Passage pour fourches de manutention.
4 passages de sangles pour arrimage.

COMPLÈTE !
1 CUVE 2 EN 1



+
- **Avec couvercle cadenassable**
- **Faible encombrement : peut-être placé dans tous les véhicules**
- **Cuve AdBlue® amovible indépendante**

400 + 50L
1 684,62€
RÉF. 08039
+ éco-contribution : 0,46€

Cuve de ravitaillement 50L AdBlue® 12V 17 l/min

STILKER
NEW
GARANTIE 2 ANS

Cuve de ravitaillement AdBlue®, capacité 50L.
Pompe électrique auto-amorçante 12V, débit de 17 l/min.
Câble électrique + pinces 4m.
Flexible de distribution longueur 4m avec pistolet manuel.
Bouchon de remplissage 2".

Réf.	56530
Capacité	50L
Tension	**12V**
Débit	17 l/m
Longueur	560mm
Largeur	370mm
Hauteur	440mm
Poids	10kg



50L
17 L/MIN
352,31€
RÉF. 56530
+ éco-contribution : 0,46€

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Pour un stockage en intérieur uniquement.

Caractéristiques des cuves nues

Réf.	08080	08085	08090
Capacité	600L	1000L	2000L
Longueur	735 mm	780mm	1850 mm
Largeur	735 mm	780mm	790 mm
Hauteur	1347 mm	1950mm	1650 mm
Poids	18 kg	29kg	75 kg



Réf. 08080
Cuve 600L nue



Réf. 08086
Cuve 1000L avec pompe



Réf. 08091
Cuve 2000L avec pompe

Comment choisir la bonne cuve ?

Je sélectionne ma capacité, puis l'équipement nécessaire.

• Soit nue ou équipée avec station

Cuve	Nue	Équipée
	Livrée avec : - 1 jauge de niveau	Livrée avec : - 1 jauge de niveau - 1 canne d'aspiration - 1 kit pompe 230V 34L/min réf.08597 - 1 tuyau refoulement 6m - 1 pistolet automatique
		

Couleur			
Blanche	600L	352,31€	1 069,23€
		Réf. 08080	Réf. 08082
Blanche	1000L	536,92€	1 290,77€
		Réf. 08085	Réf. 08086
Bleue	2000L	1 176,92€	1 992,31€
		Réf. 08090	Réf. 08091

Cuve de stockage AdBlue® PEHD double paroi

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS
GARANTIE 15 ANS

Pour le stockage de l'AdBlue.
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve avec armature métallique.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Caractéristiques des cuves nues

Réf.	08060	08070	08095	08100
Capacité	750L	1000L	1500L	2000L
Longueur	1200 mm	1420 mm	1720 mm	2200 mm
Largeur	660 mm	660 mm	770 mm	770 mm
Hauteur	1485 mm	1685 mm	1720 mm	1700 mm
Poids	46 kg	59 kg	90 kg	131 kg



Réf. 08070
Cuve nue

Version avec kit pompe ADBLUE 230V

DRAKKAR
CUVE GARANTIE 15 ANS
POMPE GARANTIE 3 ANS



Réf. 08102
Cuve 2000L équipée

1. **Canne + tuyau d'aspiration**
2. **Jauge de niveau**
3. **Kit pompe Adblue 230V 34L/min Drakkar réf. 08597 :**
   - **Tuyau de refoulement longueur 6m**
   - **Pistolet à arrêt automatique**
4. **Cuve double paroi traitée Anti-UV**
5. **Renfort de cuve**
6. **Support platine pour kit pompe**

Comment choisir la bonne cuve ?

DRAKKAR

CUVE GARANTIE 15 ANS

POMPE GARANTIE 3 ANS

Je sélectionne ma capacité, puis l'équipement nécessaire.
• Soit nue ou équipée avec station



Réf. 08060
Cuve 750L nue



Réf. 08075
Cuve 1000L équipée

Cuve	Nue	Équipée
	Livrée avec : - 1 jauge de niveau - 1 évent 	Livrée avec : - 1 jauge de niveau - 1 évent - 1 kit pompe 230V 34L/min réf.08597 - 1 tuyau refoulement 6m - 1 pistolet automatique 
750L	961,54€	1 838,46€
	Réf. 08060	Réf. 08065
1000L	1 121,54€	1 952,31€
	Réf. 08070	Réf. 08075
1500L	1 530,77€	2 429,23€
	Réf. 08095	Réf. 08096
2000L	2 192,31€	3 069,23€
	Réf. 08100	Réf. 08102

Pour un stockage intérieur ou extérieur (sous abri)

Pistolet manuel AdBlue® 45 l/min

STILKER

GARANTIE 3 ANS

Avec blocage de la poignée.
Débit max : 45 l/min.
Livré avec raccord cannelé Ø 19mm.
Poids : 0,3kg.



36,77€
RÉF. 08511

Pistolet manuel AdBlue® 80 l/min

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Avec blocage de la poignée.
Débit max : 80 l/min.
Livré avec raccord cannelé Ø 19mm.
Poids : 0,2kg.



+ ➟ Léger

69,23€
RÉF. 08562

Pistolet automatique inox/PVC AdBlue® 45 l/min

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Débit max : 45 l/min.
Livré avec un raccord tournant cannelé Ø 19mm.
Poids : 0,9kg.



106,15€
RÉF. 08551

Pistolet automatique inox AdBlue® 45 l/min

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Débit max : 45 l/min.
Livré avec un raccord tournant cannelé Ø 19mm.
Bec inox.
Poids : 2kg.

+ ➟ 100% Inox



260,00€
RÉF. 08512

Pistolet automatique inox AdBlue® 40 l/min

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Débit max : 40 l/min.
Livré avec un raccord tournant cannelé Ø 19mm.
Bec inox.
Poids : 2,6kg

+ ➟ 100% Inox



336,92€
RÉF. 08503

Pistolet automatique AdBlue® avec compteur 45 l/min

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Débit max : 45 l/min.
Pistolet à arrêt automatique avec compteur digital.
Livré avec un raccord cannelé Ø 19mm.
Poids : 0,814kg.

+ ➟ Avec compteur digital



284,62€
RÉF. 56500
+ éco-contribution : 0,15€

Pistolet automatique AdBlue® 35 l/min

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Débit max : 35 l/min.
Livré avec un raccord cannelé Ø 19mm.
Poids : 0,7kg.



275,38€
RÉF. 08305

Pistolet automatique AdBlue® avec compteur 35 l/min

PIUSI

GARANTIE 2 ANS

Débit max : 35 l/min.
Livré avec un raccord cannelé Ø 19mm.
Poids : 1kg.

+ ➟ Avec compteur digital



453,85€
RÉF. 08307
+ éco-contribution : 0,19€

Compteur digital AdBlue® K24

Fonctionne avec 2 piles AA.
Transformable filetage mâle/mâle ou mâle/femelle.
Filetage entrée/sortie 1"M.
Précision : +/- 1%.
Débit max : 120 l/min.



213,85€
RÉF. 08502
+ éco-contribution : 0,08€

➞ Ce compteur peut être appliqué directement sur le pistolet

Livré avec manchon F/F.





Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement. Il est pourvu d'un écran compact, facile à lire.
Le microprocesseur est alimenté par deux piles de longue durée, faciles à remplacer.

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Enrouleur de tuyau AdBlue® automatique fixe 8m - Ø 20mm- avec raccord 3/4"

Enrouleur rétractable à ressort avec système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la longueur désirée.
Entrée du dévidoir embout de tuyau 3/4".
Pression maximale de 10 bar.
Débit maximum jusqu'à 50 l/min.
Livré avec un tuyau 3/4" de 8m en EPDM.
Flexible de liaison non fourni.

Réf.	56540
Raccord	3/4"
Débit	50 l/min
Ø du tuyau	20mm
Longueur du tuyau	**8m**
Poids	17kg



➞ Idéal pour sécuriser et ordonner les ateliers

490,77€
RÉF. 56540

PIUSI NEW GARANTIE 2 ANS

Tuyau de refoulement AdBlue® renforcé 3/4"

Tube intérieur : caoutchouc EPDM lisse
Renforcement : 1 tresse textile
Recouvrement : caoutchouc EPDM
Aspect : lisse Couloir : noir
Ø 19x27mm.

Réf.	Longueur	À l'unité
08203	6m	**49,23€**
08206	10m	**80,00€**
08202	25m	**192,31€**



DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Kit aspiration AdBlue® 1,50m avec crépine

PIUSI GARANTIE 2 ANS

1,50m avec crépine.
Joint EPDM.
Ø 19mm.



69,23€
RÉF. 08576

Kit aspiration

PIUSI GARANTIE 2 ANS

(Prise partie inférieure pour IBC).
Avec raccord.
60x6 avec clapet anti-retour.
Longueur 0,30m.
En sachet.



69,57€
RÉF. 08432

Raccord sec AdBlue®

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Avec raccord coudé 90° cannelé Ø 19mm.



30,62€
RÉF. 08513

Raccord cuve 2" CDS / AdBlue®

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Avec embout cannelé Ø 19mm.
Filetage 2".



6,00€
RÉF. 08518

Embout/adaptateur magnétique pour pistolet Adblue

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Adaptateur magnétique pour système AdBlue®.
Pour pistolet automatique réf. 08305 et 08307.



121,54€
RÉF. 08309

Crépine/clapet anti-retour 1"

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Corps en résine acétal.
Ressort en acier inoxydable.
1" FxF BSP.



23,29€
RÉF. 08283

Filtre inox 1" pour crépine/clapet anti-retour

PIUSI GARANTIE 2 ANS

Filtre de rechange pour clapet réf. 08283.
Mâle 1".



4,91€
RÉF. 08297

Couvercle pour IBC 56x4

Compatible AdBlue®. Ø 160mm.

Réf.	08030	08031
	pas large	pas fin

Facilite le branchement d'un raccord type "SEC" !



PAS LARGE
21,40€
RÉF. 08030

PAS FIN
21,40€
RÉF. 08031










RÉTENTION

LES RÈGLES DE STOCKAGE

Les règles de stockage dépendent du classement ICPE* des entreprises industrielles (3 catégories) :

** Le sigle ICPE renvoie à la notion d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement.*



Quelles sont les règles de stockage ?

Règle n°1 : Entreprise non classée ICPE, le volume de rétention correspond à 100% du plus gros contenant ou à 50% de la somme des réservoirs. On va sélectionner la valeur la plus élevée des deux.

Règle n°2 : Entreprise classée ICPE soumise à déclaration, la consigne est de se référer au récépissé de déclaration fourni par la préfecture.
Il indique quelle règle choisir entre la N°1 et la N°3.

Règle n°3 : Entreprise classée ICPE soumise à autorisation préfectorale, la capacité des contenants va déterminer quel type de règle à mettre en application.

- Volume supérieur à 250L : la règle n°1 s'applique
- Volume inférieur à 250L : on distingue 2 catégories

Les produits inflammables (sauf lubrifiants) :

*Stockage entre 0 et 800L : 100% de rétention
*Stockage entre 800L et 1600L : 800L de rétention
* Stockage de plus de 1600L : 50% de rétention

Les autres produits dangereux :

* Stockage entre 0 et 800L : 100% de la rétention
* Stockage entre 800L et 4000L : 800L de rétention
* Stockage de plus de 4000L : 20% de la rétention

RÉCIPIENTS DE CAPACITÉ ≤ 250L





RÉCIPIENTS DE CAPACITÉ > 250L



VOLUME À STOCKER

Inflammable			Non inflammable		
≤ 800L	> 800L ≤ 1 600L	> 1 600L	≤ 800L	> 800L ≤ 1 600L	> 4 000L

CAPACITÉ DE RÉTENTION

						Le plus grand de ces 2 volumes :	
100% de la capacité totale stockée	800L	50% de la capacité totale stockée	100% de la capacité totale stockée	800L	20% de la capacité totale stockée	100% de la capacité du plus grand récipient	50% de la capacité totale stockée

Bac de rétention 20L PE

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène 100% recyclable.
Empilable.
Vendu vide.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08328	20L	440x415x155mm	2kg



60,77€
RÉF. 08328

Bac de rétention PE

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NEW

Avec un fond plat, s'utilise sur un rayonnage, dans une armoire ou au sol.
Utilisation possible dans les armoires ref.72830 et 72832.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
72810	22L	820x420x70mm	2kg
72812	43L	820x420x135mm	2,5kg



115,38€
RÉF. 72810

121,54€
RÉF. 72812

Bac de rétention 35L PE

CEMO

GARANTIE 2 ANS

Bac en polyéthylène 100% recyclable.
Empilable. Vendu vide.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08329	35L	800x400x170mm	2,2kg



60,00€
RÉF. 08329

Bac de rétention 35L avec caillebotis 100% PE ultra bas

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Spécial produits chimiques. Fabriqué en polyéthylène.
Fabrication de faible hauteur, solution modulaire pour récupérer les fuites lors de transvasement, de démontage, de nettoyage de différents contenants et pièces ou de stockage temporaire.
Charge maxi 400kg. Vendu vide.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08244	35L	710x660x115mm	9kg

+ ➟ Caillebotis amovible pour un nettoyage plus aisé.



198,46€
RÉF. 08244

Bac de rétention 41L avec caillebotis PE à poser


DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Avec un fond plat, s'utilise sur un rayonnage, dans une armoire ou au sol.

Réf.	72814
Capacité de rétention	41L
Charge maxi	55kg
Dimensions	930x600x90mm
Poids	9,75kg



260,00€
RÉF. 72814

Bac de rétention 70L 100% PE avec pieds

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène. Passage de fourches sur deux côtés.
Charge maxi 100kg. Vendu vide.

Réf.	Fourni	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08251	sans caillebotis	70L	810x640x340mm	5kg
08249	avec caillebotis			9kg



152,31€
RÉF. 08251



198,46€
RÉF. 08249

Bac de rétention avec caillebotis 100% PE ultra bas

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NEW

Gamme "Labo-rétention" :
Plateau 100% PEHD avec caillebotis amovible en PP avec surface anti-dérapante.
Finition soignée.
Vendu sans bidon.

- Design optimisé pour un nettoyage facilité
- Bac compact et robuste

Réf.	Capacité de rétention	Charge maxi	Dimensions	Poids	À l'unité
72800	8L	10kg	635x410x50mm	3,3kg	138,31€
72802	10L	35kg	445x415x90mm	3,5kg	146,15€
72804	20L	50kg	635x410x115mm	3,7kg	152,31€
72806	40L	100kg	635x410x220mm	4,9kg	167,69€
72808	60L	100kg	805x640x150mm	9kg	212,31€





Réf. 72800



Réf. 72802



Réf. 72804



Réf. 72806



Réf. 72808

Etagère avec bac de rétention PE 60L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Etagère métallique (réf. 09077) :
- Charge maxi : 1000kg
- 4 tablettes : 250kg par tablette.
- Dimensions : L.1000 x l.600 x h.1674mm

Bac de rétention (réf.08354) :
- Rétention 60L
- Bac en polyéthylène avec une bonne résistance aux produits chimiques.

Poids total : 21,5kg



300,00€
RÉF. 09050

Etagère grand modèle avec bac de rétention galva 179L

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Charge maxi : 1000kg.
4 tablettes (1000x600xép.30mm)
recouvertes d'une tôle perforée galvanisée.
Charge maxi par tablette : 250kg.
Dimensions hors tout : L.1200 x l.760 x h.2010mm.
1 bac au sol en acier galvanisé dimensions : L.1200 x l.760x h.200mm.
Rétention : 179L. Poids total : 60kg. Vendue vide.



1 215,38€
RÉF. 08344

Bac de rétention 220L avec caillebotis 100% acier pour 2 fûts - format compact

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac acier.
Avec :
- anse de levage sur la largeur
- ergots de centrage pour la pose du support
- caillebotis amovible galvanisé.

Pieds en U hauteur 100mm.
Charge maxi : 900kg.
Pour 2 fûts.

+ ➟ Conique, empilable (facilite le transport et le stockage)

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08331	220L	1220x815x345mm	53kg



ERGOTS DE CENTRAGE



ANSE DE LEVAGE SUR LES CÔTÉS



361,54€
RÉF. 08331

Bac de rétention 220L avec caillebotis 100% acier pour 2 fûts - format emboîtable compact

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS


Bac acier.
Caillebotis amovible galvanisé.
Pieds en U hauteur 100mm.
Charge maxi : 500kg.
Pour 2 fûts.
Livré sans fût.





! Adapté au stockage d'huiles, fuel, gasoil, essence.





Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08363	220L	1280x740x360mm	61kg

300,00€
RÉF. 08363

Bac de rétention 220L PE avec caillebotis acier pour 2 fûts - format carré


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène. Caillebotis galvanisé.
Pour fût ou palette 120x120.
Faible hauteur pour un meilleur confort d'utilisation.
Passage de fourches sur deux côtés.
Format carré.
Charge maxi : 1100kg.
Livré sans fût.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08248	220L	1250x1250x240mm	41kg

+ ➟ Faible hauteur : 24cm



506,15€
RÉF. 08248

Bac de rétention 220L PE avec caillebotis acier pour 2 fûts - format compact

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène recyclé à 100%.
Caillebotis en acier galvanisé. Passage de fourches sur deux côtés.
Pour 2 fûts. Charge maxi : 650kg. Livré sans fût.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08245	220L	1270x705x490mm	22kg

+
- Emboîtable (facilite le transport et le stockage)



269,23€
RÉF. 08245

Bac de rétention 240L avec caillebotis 100% PE pour 2 fûts - format palette

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac et caillebotis en polyéthylène recyclé à 100%.
Passage de fourches sur deux côtés.
Gabarit permettant l'installation d'une palette Europe de 1200x800mm.
Charge maxi : 650kg.
Spécial produits chimiques.
Livré sans fût.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08240	240L	1300x890x395mm	23kg

+
- Emboîtable (facilite le transport et le stockage)
- ECO conçu





330,77€
RÉF. 08240

Bac de rétention 240L PE avec caillebotis acier pour 2 fûts - format palette

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène recyclé. Avec caillebotis galvanisé à chaud.
Jusqu'à 20 bacs emboîtables. **Gabarit permettant l'installation d'une palette Europe de 1200 x 800 mm.** Passage de fourches sur deux côtés.
Charge maxi : 650kg. Livré sans fût.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08460	240L	1300x890x390mm	26kg

+
- Emboîtable (facilite le transport et le stockage)



300,00€
RÉF. 08460

Bac de rétention 250L PE pour 2 fûts - format palette

CEMO

GARANTIE 2 ANS

Bac en polyéthylène recyclé avec une bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases.
Volume de rétention :
- Sans caillebotis 250L
- Avec caillebotis 224L

Le bac peut être posé directement au sol ou sur une palette Europe. Pour 2 fûts.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08369	250L	1210x810x330mm	16kg



213,85€
RÉF. 08369

Caillebotis acier pour bac de rétention 08369

CEMO

GARANTIE 2 ANS

Caillebotis en acier galvanisé.

Réf.	Dimensions	Poids
08357	1182x778x30mm	11,6kg



119,23€
RÉF. 08357

Bac de rétention 440L avec caillebotis 100% acier pour 4 fûts

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac acier galvanisé à froid.
Avec caillebotis galvanisé à chaud (maille 80x66mm).
Pieds en U hauteur 100mm largeur 150mm.
Charge maxi : 1400kg.
Pour 4 fûts.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08367	440L	1220x1220x430mm	56kg



607,69€
RÉF. 08367

Bac de rétention 450L PE avec caillebotis acier pour 4 fûts

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène. Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
Avec pied de renfort sous caillebotis. Passage de fourches.
Charge maxi : 1200kg. Pour le stockage de 4 fûts debouts.
Livré sans fût.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08465	450L	1300x1300x490mm	48kg





521,54€
RÉF. 08465

Bac de rétention 450L avec caillebotis 100% PE pour 4 fûts

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac et caillebotis rotomoulés en polyéthylène.
Avec pied de renfort sous caillebotis. Bac emboîtable.
Passage de fourches. Charge maxi : 1200kg.
Spécial produits chimiques.
Pour le stockage de 4 fûts debouts.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08462	450L	1280x1280x455mm	40kg

+
➟ **Emboîtable (facilite le transport et le stockage)**



653,85€
RÉF. 08462

Bac de rétention 1000L PE avec caillebotis acier pour 1 IBC

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène. Caillebotis en acier galvanisé.
Avec multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins. Charge maxi 2000kg. Pour IBC.
Livré sans cuve. Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08247	1000L	1745x1455x600mm	120kg



1 769,23€
RÉF. 08247

Bac de rétention 1000L avec caillebotis acier pour 1 IBC

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac et caillebotis en acier galvanisé .
Support caillebotis amovible.
Pour le stockage de 1 cuve de 1000L.
Pieds en U hauteur 100mm largeur 150mm.
Hauteur du bac : 805mm.
Bac empilable.
Avec 2 anses de levage.
Charge maxi : 1000kg.
Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08326	1000L	1220x1220x905mm (hors tout)	96kg



1 069,23€
RÉF. 08326

Bac de rétention 1100L PE avec caillebotis acier - format compact pour 1 IBC

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène recyclable. Caillebotis acier galvanisé à chaud.
4 passages de fourches. Charge maxi : 1500kg.
Pour IBC. Livré sans cuve.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08470	1100L	1390x1290x990mm	69kg



915,38€
RÉF. 08470

Bac de rétention 1000L avec caillebotis 100% acier - format XXL pour 2 IBC

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac et caillebotis en acier galvanisé. Support caillebotis amovible.
Pour le stockage de 2 cuves de 1000L.
Pieds en U largeur 150mm - hauteur 100mm.
Hauteur du bac : 360mm. Bac empilable.
Avec 4 anses de levage. Charge maxi : 2100kg.
Livré sans fût. Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08327	1000L	2540x1220x460mm (hors tout)	126kg



1 684,62€
RÉF. 08327

Bac de rétention 1000L PE avec caillebotis acier - format XXL pour 2 IBC

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Bac en polyéthylène.
Caillebotis en acier galvanisé.
Avec multiples entrées de fourches
pour une utilisation avec gerbeur et autres engins.
Charge maxi 4100kg.
Livré sans cuve.
Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08246	1000L	2540x1300x490mm	140kg



➟ Format XXL, pour 2 IBC

2 230,77€
RÉF. 08246

Chevalet inox pour bidon

Chevalet en acier inoxydable.
Fermeture et maintien du bidon par écrous papillon en inox.
Poignée intégrée sur le dessus.
Chevalet vendu sans bidon, sans bac de rétention.

Réf.	Capacité	Dimensions	Poids
08220	bidon de 30L max	670x390x740mm	5,4kg
08221	bidon de 60L max	670x470x820mm	7,5kg

253,85€
RÉF. 08220

392,31€
RÉF. 08221



Réf. 08220



Réf. 08221

CEMO GARANTIE 2 ANS

Support réversible 100% PE pour fût 60L et 200L

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Permet de positionner horizontalement soit un fût de 200L, soit un fût de 60L.
Livré sans fût, sans bac de rétention.

Réf.	Dimensions	Poids
08252	490x490x390mm	8kg





137,69€
RÉF. 08252


Support 100% PE pour 2 fûts de 60L

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Support jaune permettant le positionnement de 2 fûts de 60L. Livré seul.

Réf.	Dimensions	Poids
72820	860x390x320mm	5kg

NEW



146,15€
RÉF. 72820

Support 100% PE pour 2 fûts de 200L

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Support empilable. Pour 2 fûts de 200L.
Livré sans fût, sans bac de rétention.

Réf.	Dimensions	Poids
08253	1240x580x380mm	20kg





275,38€
RÉF. 08253

Support acier pour fût 200L

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Hauteur de perce : 320mm.
Livré sans fût, sans bac de rétention.

Réf.	Dimensions	Poids
08312	430x700x330mm	20kg



183,08€
RÉF. 08312

Rampe d'accès 100% PE pour plateforme H.150mm

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Hauteur 150mm.
Pour réf. 08241 et 08242.
Vendue seule.

Réf.	Dimensions	Poids
08243	1200x800x150mm	12kg



238,46€
RÉF. 08243

Bac de rétention avec caillebotis 100% PE plateforme H.150mm

DRAKKAR GARANTIE 3 ANS

Bac et caillebotis en 100% polyéthylène.
Compatible en hauteur avec la plupart des plateformes du marché.
Avec ou sans palette (palette non fournie). Livré sans bidon.

Réf.	Charge maxi	Capacité de rétention	Dimensions
08241	1000kg	120L	1280x825x150mm
08242	2000kg	240L	1610x1270x150mm

Spécial produits chimiques.

! Compatible avec la rampe Réf. 08243.





330,77€
RÉF. 08241

576,92€
RÉF. 08242

Bac de rétention 25L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe
et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08230	125kg	25L	600x400x170mm	1,8kg





56,85€
RÉF. 08230

Bac de rétention modulable 25L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 25L réf. 08230
- 1 caillebotis PE réf. 08238





109,26€
RÉF. 08260

Bac de rétention 60L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe
et pour le stockage de petits contenants.


Réf.	Charge maxi	Dimensions	Poids
08231	250kg	800x600x170mm	3kg



72,10€
RÉF. 08231

Bac de rétention modulable 60L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 60L réf. 08231
- 2 caillebotis PE réf. 08238





176,92€
RÉF. 08261

Bac de rétention 120L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe
et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Dimensions	Poids
08232	500kg	1200x800x170mm	5,2kg



127,28€
RÉF. 08232

Bac de rétention modulable 120L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 120L réf. 08232
- 4 caillebotis PE réf. 08238
- 1 kit croix de liaison en PE réf. 08237





356,62€
RÉF. 08262

Bac de rétention 250L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe
et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Dimensions	Poids
08233	1000kg	1600x1200x170mm	10,5kg





502,76€
RÉF. 08233

Bac de rétention modulable 250L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 250L réf. 08233
- 8 caillebotis en PE réf. 08238
- 3 kits croix de liaison en PE réf. 08237





981,11€
RÉF. 08263

LA PLATEFORME DE RÉTENTION QUI S'ADAPTE À VOS LOCAUX

CEMO


Composez votre bac de rétention ou votre plateforme :

1 - Choisissez vos bacs de rétention avec caillebotis.

2 - Calculez le nombre et le type de rails de liaison nécessaires.

3 - Assemblez votre plateforme modulaire.

N'oubliez pas la rampe d'accès.
















Rampe d'accès PE - pour plateforme modulable H.200mm

CEMO

GARANTIE 2 ANS

Rampe stable avec faible inclinaison pour un accès facile.
Surface antidérapante.

Réf.	Dimensions
08234	1260x800x200mm



515,38€
RÉF. 08234

Rail de liaison côté court pour plateforme modulable

CEMO

Réf.	Dimensions
08235	1140x15x15mm

22,62€
RÉF. 08235

Rail de liaison côté long pour plateforme modulable

CEMO

Réf.	Dimensions
08236	1540x15x15mm

26,60€
RÉF. 08236

Caillebotis PE 60X40cm pour bac de rétention modulable

CEMO

GARANTIE 2 ANS

En polyéthylène.
Robuste et amovible.
Surface antidérapante.
Pour réf. 08230-08231-08232-08233.

Réf.	Dimensions
08238	600x400x170mm





56,15€
RÉF. 08238

Croix de liaison pour plateforme modulable

CEMO





19,71€
RÉF. 08237

Armoire de sécurité 100% PEHD avec étagères inox pour petits contenants corrosifs

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS
NEW

Équipée de 2 étagères en acier inoxydable.
1 porte avec fermeture à clé.
A poser au sol ou à fixer au mur.
Porte document à l'intérieur de la porte.
Capacité de charge par étagère :
75kg (posée au sol) / 20kg (fixée au mur).
Dimensions hors tout (Lgxprofondeurxh) :
600x470x850mm.
Dimensions passage (Lgxprofondeurxh) :
520x430x660mm.

Réf.	72834
Capacité de rétention	20L
Poids	17kg



+
- Fermeture à clé
- Stockage sécurisé des produits dangereux

607,69€
RÉF. 72834

Armoire de rétention 100% PEHD avec étagères inox pour produits corrosifs

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS
NEW

Équipée d'étagères en acier inoxydable. 2 portes battantes avec fermeture à clé.
Toit bombé pour éviter la stagnation de l'eau. Capacité de charge par étagère : 50kg.
Possibilité d'utiliser, en option, les bacs de rétention réfs.72810 et 72812 à poser sur les étagères, ainsi que le bac de rétention réf.72838 à poser sous l'armoire réf.72832.
Livrée seule.

Réf.	72830	72832
Modèle	2 étagères	3 étagères
Capacité de rétention	47L en bas de l'armoire	28L en bas de l'armoire
Caractéristiques		2 trous de ventilation Ø 100mm
Dimensions	975x520x1180mm	975x520x1660mm
Poids	40kg	50kg



Réf. 72830



Réf. 72832

+
- Etagères amovibles
- Fermeture à clé
- Stockage sécurisé des produits dangereux

920,00€
RÉF. 72830

1 321,54€
RÉF. 72832

Bac de rétention pour armoire

DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS
NEW

Pour armoire grand modèle ref.72832.
Passage de fourche pour facilité le déplacement.
Dimensions hors tout (Lgxprofondeurxh) : 1040x520x165mm.

Réf.	72838
Capacité de rétention	53L
Dimensions	1040x520x165mm
Poids	7kg



+
- Passage de fourches
- A fixer sous l'armoire grand modèle réf.72832

151,54€
RÉF. 72838