







ARROSAGE

Pompe à eau immergée automatique PVC 230V 550W avec flotteur

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe en PVC. Pieds rabattables.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : 1" / G1" / 1"¼ / G1"½. IPX8.


Réf.	08178
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	550W
Débit max	167 l/min - 10000 l/h
Hauteur de refoulement max	7m
Hauteur immersion max	7m
Hauteur mini eau	0,5cm
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	**5-30mm**
Corps	PVC
Câble	HO5RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	4,8kg





Mixte : eaux claires, eaux chargées.

+ → 2 en 1
Pieds rabattables : permet de passer de eaux chargées à eaux claires



550W
10000 L/H

106,15€
RÉF. 08178
+ éco-contribution : 0,46€

Pompe à eau immergée automatique inox 230V 550W avec flotteur

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe inox.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : 1" / G1" / G1"¼ / 1"¼. IPX8.

Réf.	08134
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	550W
Débit max	141 l/min - 8500 l/h
Hauteur de refoulement max	7,5m
Hauteur immersion max	7m
Hauteur mini eau	7cm
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	**5mm**
Corps	inox
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,3kg



Eaux claires



550W
8500 L/H

CORPS
INOX

136,92€
RÉF. 08134
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à eau immergée automatique PVC 230V 1300W avec flotteur

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe en PVC.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : G2" / G1"½ / 2". IPX8.

Réf.	08180
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1300W
Débit max	417 l/min - 25000 l/h
Hauteur de refoulement max	11m
Hauteur immersion max	7m
Hauteur mini eau	5,3cm
Ø tuyau de sortie	40mm
Granulométrie	**40mm**
Corps	PVC
Câble	HO7RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	7,6kg



Eaux chargées.
Gros débit.



1300W
25000 L/H

153,08€
RÉF. 08180
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à eau immergée automatique PVC 230V 550W avec flotteur intégré

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur vertical intégré au corps de la pompe. Corps de pompe en PVC.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : G1"½ / G1"¼ / 1" / 1"¼.
IPX8.


Réf.	08140
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	550W
Débit max	167 l/min - 10000 l/h
Hauteur de refoulement max	7m
Hauteur immersion max	7m
Hauteur mini eau	7cm
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	**35mm**
Corps	PVC
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,10kg

550W
10000 L/H

106,15€
RÉF. 08140
+ éco-contribution : 0,46€



Eaux chargées. Idéale pour les endroits étroits.



Pompe à eau immergée automatique inox 230V 750W avec flotteur

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe inox.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : G 1"½ / G1"¼ / 1" / 1"¼.
IPX8.

Réf.	08144
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	750W
Débit max	217 l/min - 13000 l/h
Hauteur de refoulement max	8m
Hauteur immersion max	7m
Hauteur mini eau	7cm
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	**35mm**
Corps	inox
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,8kg


750W
13000 L/H

CORPS INOX

152,31€
RÉF. 08144
+ éco-contribution : 1,00€



Eaux chargées



Pompe à eau immergée automatique fonte 230V 1100W avec flotteur

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe en acier inox et fonte.
PH 4 à 10. Diamètre de sortie du tuyau : 2". IPX8.


Réf.	08181
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1100W
Débit max	330 l/min - 19800 l/h
Hauteur de refoulement max	9m
Hauteur immersion max	5m
Hauteur mini eau	15cm
Ø tuyau de sortie	50mm
Granulométrie	**35mm**
Corps	acier inox et fonte
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	5,5m
Poids	22,5kg

1100W
19800 L/H

367,69€
RÉF. 08181
+ éco-contribution : 4,60€



Eaux chargées. Gros débit. Spécial agriculture, industrie.



Pompe à eau immergée automatique fonte avec couteau 230V 1100W avec flotteur

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Avec couteau rotatif 3 lames. Contrôlée par flotteur.
Corps de pompe en acier inox et fonte. PH 4 à 10. IPX8.

Réf.	08182
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1100W
Débit max	270 l/min - 16200 l/h
Hauteur de refoulement max	10m
Hauteur immersion max	5m
Hauteur mini eau	15cm
Ø tuyau de sortie	50mm
Corps	acier inox et fonte
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	6m
Poids	22kg




Eaux chargées. Gros débit.
Spécial agriculture, industrie...



1100W
16200 L/H

398,46€
RÉF. 08182
+ éco-contribution : 4,60€



Couteau intégré

Pompe à eau immergée automatique fonte avec couteau 230V 1800W avec flotteur

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Avec couteau rotatif 3 lames. Contrôlée par flotteur.
Corps de pompe en acier inox et fonte. PH 4 à 10. IPX8.

Réf.	08183
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1800W
Débit max	515 l/min - 30900 l/h
Hauteur de refoulement max	14m
Hauteur immersion max	5m
Hauteur mini eau	15cm
Ø tuyau de sortie	75mm
Corps	acier inox et fonte
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	6m
Poids	29kg




Eaux chargées. Gros débit.
Spécial agriculture, industrie...



1800W
30900 L/H

607,69€
RÉF. 08183
+ éco-contribution : 4,60€



Couteau intégré

Pompe à eau immergée de puits 10 turbines diamètre 100mm 230V 900W

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

- 10 turbines. Avec boîtier de contrôle et câble. Corps de pompe en acier inox.
Dimensions : 100x100x510mm.

Réf.	08148
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	900W
Débit max	53 l/min - 3200 l/h
Hauteur de refoulement max	60m
Hauteur immersion max	15m
Ø tuyau de sortie	25mm
Granulométrie	**1,5mm**
Corps	inox
Câble	HO7RN-F
Longueur du câble	20m
Poids	11,5kg



Eaux claires.
Corps fin : Ø 100mm.
Idéale pour puits.



900W
3200 L/H

INOX

336,92€
RÉF. 08148
+ éco-contribution : 1,00€


Pompe à eau immergée de puits 1 turbine laiton diamètre 95mm 230V 750W

1 turbine laiton. Avec boîtier de contrôle et câble. IP68.

Réf.	08107
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	750W
Débit max	50 l/min - 3000 l/h
Hauteur de refoulement max	60m
Hauteur max	15m
Ø tuyau de sortie	30mm
Granulométrie	**0,2mm**
Corps	inox
Câble	HO7RN-F 4G1,5mm²
Longueur du câble	15m
Hauteur	485mm
Poids	15,4kg

300,00€
RÉF. 08107
+ éco-contribution : 1,00€

750W 3000 L/H **INOX**





DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Eaux claires.
Corps fin : Ø 95mm.
Spécial puits profonds.


Pompe à eau immergée de puits 4 turbines avec flotteur diamètre 125mm 230V 750W

4 turbines. Avec flotteur, boîtier de contrôle et câble. IP68.

Réf.	08105
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	750W
Débit max	130 l/min - 7800 l/h
Hauteur de refoulement max	43m
Hauteur max	15m
Ø tuyau de sortie	39mm
Granulométrie	**0,2mm**
Corps	inox
Câble	HO7RN-F 4G1mm²
Longueur du câble	20m
Hauteur	510mm
Poids	13,4kg

323,08€
RÉF. 08105
+ éco-contribution : 1,00€

750W 7800 L/H **INOX**





DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Eaux claires.
Corps : Ø 125mm.
Spécial puits, réservoirs.

Pompe à eau immergée de puits à vis diamètre 95mm 230V 750W

1 vis. Avec boîtier de contrôle et câble. IP68.

Réf.	08109
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	750W
Débit max	30 l/min - 1800 l/h
Hauteur de refoulement max	130m
Hauteur max	15m
Ø tuyau de sortie	30mm
Granulométrie	**0,5mm**
Corps	inox
Câble	HO7RN-F 4G1,5mm²
Longueur du câble	30m
Hauteur	651mm
Poids	16kg

383,08€
RÉF. 08109
+ éco-contribution : 1,00€

750W 1800 L/H **INOX**





DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Eaux claires.
Corps fin : Ø 95mm.
Spécial puits profonds, irrigation, industrie.

Pompe à eau immergée de puits 19 turbines diamètre 98mm 230V 1100W

19 turbines. Avec boîtier de contrôle et câble. IP68.

Réf.	08111
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	1100W
Débit max	80 l/min - 4800 l/h
Hauteur de refoulement max	128m
Hauteur max	15m
Ø tuyau de sortie	39mm
Granulométrie	**0,2mm**
Corps	inox
Câble	HO7RN-F 4G1,5mm²
Longueur du câble	30m
Hauteur	1120mm
Poids	22,4kg

453,85€
RÉF. 08111
+ éco-contribution : 4,60€

1100W 4800 L/H **INOX**





DRAKKAR
GARANTIE 3 ANS

Eaux claires.
Corps fin : Ø 98mm.
Spécial puits profonds.

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE = HAUTEUR D'ÉLÉVATION =
Point d'aspiration au point de refoulement en tenant compte de la distance à atteindre (10m de distance valent 1m en hauteur)
Ex: si nous avons 15m de hauteur et 30m de distance, il faudra une hauteur d'élévation de 15+3 = 18m

Pompe à eau de surface inox 230V 1000W


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec interrupteur et poignée de transport.
Corps du moteur en fonte d'aluminium et pompe en inox.
Turbine en Noryl. 83dB(A). IPX4.

Réf.	08158
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1000W
Débit max	59 l/min - 3500 l/h
Pression max	4,4 bar
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	44m
Ø de sortie	1''
Câble	H07RN-F3G1mm²
Longueur du câble	1m
Poids	8,3kg





1000W
3500 L/H

152,31€
RÉF. 08158
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à eau de surface fonte 230V 1000W


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec interrupteur et poignée de transport.
Corps et moteur en fonte d'aluminium.
Turbine en Noryl. 85dB(A). IPX4.

Réf.	08166
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1000W
Débit max	77 l/min - 4600 l/h
Pression max	4,5 bar
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	45m
Ø de sortie	1''
Câble	H07RN-F3G1mm²
Longueur du câble	1m
Poids	14,2kg





1000W
4600 L/H

229,23€
RÉF. 08166
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à eau de surface centrifuge fonte 230V 1150W

DRAKKAR


GARANTIE 3 ANS

Pompe centrifuge. Corps et moteur en fonte d'aluminium. Turbine en Noryl. 89db. IP44.

Réf.	08184
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1150W
Débit max	100 l/min - 6000 l/h
Pression max	2,8 bar
Hauteur maxi aspiration	9m
Hauteur manométrique	28m
Ø de sortie	1"-30mm
Câble	HO7RN-F 3G1,00mm²
Longueur du câble	0,8m
Dimensions	320x215x275mm
Poids	14,3kg



Eaux claires.
Pour jardin, irrigation...



1150W
6000 L/H

192,31€
RÉF. 08184
+ éco-contribution : 1,00€

Pompe à eau de surface multicellulaire 5 turbines 230V 900W

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS


Multicellulaire.
Corps du moteur en fonte d'aluminium et pompe en inox.
Turbine en Noryl. IP44.


Réf.	08185
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	900W
Débit max	90 l/min - 5400 l/h
Pression max	5 bar
Hauteur maxi aspiration	9m
Hauteur manométrique	53m
Ø de sortie	1"-30mm
Câble	HO7RN-F 3G1,00mm²
Longueur du câble	0,85m
Dimensions	450x195x200mm
Poids	6kg



Eaux claires.
Utilisation domestique, irrigation, industrie...

+
- 5 turbines
- Très silencieuse : 70dB





900W
5400 L/H

330,77€
RÉF. 08185
+ éco-contribution : 1,00€

Surpresseur automatique 230V 1000W

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Pour utilisation d'arrosage, de lavage et d'irrigation.
Permet d'augmenter le débit d'irrigation.
Permet de rehausser la pression dans une installation domestique.

Réf.	08160	08168
Capacité cuve	24L	50L
Alimentation	230V	230V
Fréquence	50Hz	50Hz
Type de pompe	inox	fonte
Puissance	1000W	1000W
Débit max	59 l/min - 3500 l/h	77 l/min - 4600 l/h
Pression max	3 bar	3 bar
Hauteur maxi aspiration	8m	8m
Hauteur manométrique	44m	45m
Ø du tuyau	G1''	G1''
Câble	H07RN-F	H07RN-F
Longueur du câble	1m	1m
Poids	13kg	21kg

+
- Le réservoir permet de préserver la pompe de démarrages trop fréquents



Réf. 08168



Réf. 08160

POMPE INOX | **24L 1000W 3500 L/H**

284,62€
RÉF. 08160
+ éco-contribution : 1,00€

POMPE FONTE | **50L 1000W 4600 L/H**

352,31€
RÉF. 08168
+ éco-contribution : 1,00€

Boîtier de contrôle manque d'eau arrêt automatique 1"

RIBIMEX

Arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'eau.
230V/50Hz. 10A. H07RN-F 3G 1mm². 2200W max.
Longueur câble : 1m20. Pression de 0,6 à 6 bar max.
Entrée et sortie 1''. IP54.

Pour les pompes de surface.





29,23€
RÉF. 08152
+ éco-contribution : 0,12€

Régulateur électronique de pression AcquaControl Plus

RIBIMEX

NEW

GARANTIE 2 ANS

Idéal pour alimenter automatiquement un point d'eau.
Il assure la fonction marche/arrêt de la pompe et est équipé d'une protection thermique et d'un système d'arrêt automatique en cas de manque d'eau. Classe IP 65.
Max. 2200 Watt. Pression max. 10 bar.
Entrée/sortie 1" (26x34).



69,23€
RÉF. 08151
+ éco-contribution : 0,12€

Motopompe essence 4 temps 18 m³/h DN 40mm

Moteur OHV 4 temps. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air.
Corps de pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile.

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE = HAUTEUR D'ÉLÉVATION =
Point d'aspiration au point de refoulement en tenant compte de la distance à atteindre (10m de distance valent 1m en hauteur)
Ex: si nous avons 15m de hauteur et 30m de distance, il faudra une hauteur d'élévation de 15+3 = 18m

Réf.	11637
Puissance	2,6CV
Débit	18 m³/h
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	1,6L
Cylindrée	98cc
Niveau sonore	105dB
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	24m max
Ø aspiration	DN 40mm
Ø de refoulement	DN 40mm
Granulométrie max	**8mm**
Poids	16,5kg
Dimensions	495x365x452mm


Livrée avec raccord.

Eaux claires. Spécial arrosage.

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS





2,6CV
18 M³/H

290,77€
RÉF. 11637
+ éco-contribution : 1,00€

Motopompe essence 4 temps 36 m³/h DN 50mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS


Moteur OHV 4 temps. Démarrage manuel par lanceur.
Refroidissement par air. Corps de pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile.

Réf.	11638
Puissance	7CV
Débit	36 m³/h
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	3,6L
Cylindrée	208cc
Niveau sonore	101dB
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	28m max
Ø aspiration	DN 50mm
Ø de refoulement	DN 50mm
Granulométrie	**8mm**
Poids	24kg
Dimensions	477x385x417mm

Livrée avec raccord.

Eaux caires.





7CV
36 M³/H

306,15€
RÉF. 11638
+ éco-contribution : 4,60€

Motopompe essence 4 temps 60 m³/h DN 80mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS


Moteur 4 temps OHV. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air.
Corps de la pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile.

Livrée avec raccord.

Eaux claires.
Gros débit.

Réf.	11642
Puissance	7CV
Débit	60 m³/h
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	3,6L
Cylindrée	208cc
Niveau sonore	106dB
Hauteur maxi aspiration	6m
Hauteur manométrique	26m max
Ø aspiration	DN 80mm - 3"
Ø de refoulement	DN 80mm - 3" mâle
Granulométrie	**10mm**
Dimensions	495x365x452mm
Poids	27kg





7CV
60 M³/H

352,31€
RÉF. 11642
+ éco-contribution : 4,60€

Motopompe essence 58m³/h pour eaux chargées DN 80mm

SENCI

GARANTIE 3 ANS

La motopompe SENCI, polyvalente, est adaptée à de nombreux usages (irrigation horticole et agricole, transvasement de bassins, vidange de point d'eau et de piscine, etc...).


Autonomie allant jusqu'à 6h, pour les longues utilisations.
Essence. Démarrage manuel avec tiret. Capacité d'huile moteur 0,60L.
Moteur 4 temps OHV, refroidissement à air. Corps de pompe en fonte d'aluminium.

Eaux chargées et semi-chargées.
Gros débit.

Livré avec
1 raccord PVC mâle.

Réf.	83113
Puissance	6,12CV
Débit	58 m³/h
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	3,6L
Cylindrée	208cc
Niveau sonore	108dB
Hauteur maxi aspiration	7m
Hauteur manométrique	26m
Ø aspiration	DN 80mm - 3"
Ø de refoulement	DN 80mm - 3"
Granulométrie	**30mm**
Poids	38kg
Dimensions	560x430x445mm





6,12CV
58 M³/H

521,54€
RÉF. 83113
+ éco-contribution : 4,60€

Tuyau d'aspiration 25mm avec raccords 1" et crépine

Avec raccords + crépine. 10 bar. Filetage 1".

Réf.	08155	08154
Longueur	4m	7m
Diamètre	25mm	25mm



4M **25,54€** RÉF. 08155

7M **41,20€** RÉF. 08154

Tuyau aspiration/refoulement spiralé PVC 32mm 7m

Tuyau en PVC renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc.
Sans raccords.
Applications :
aspiration et refoulement en milieu agricole, pompes vide-cave.

Réf.	08527
Longueur	7m
Diamètre	32mm



44,37€ RÉF. 08527


Tuyau aspiration/refoulement spiralé en PVC - 30m

GARANTIE 2 ANS

Tuyau pour l'aspiration et le transfert des liquides. Tuyau spiralé en PVC avec une spirale de renforcement en acier galvanisé, lisse à l'intérieur et l'extérieur.
Très flexible ; résistant à l'écrasement et avec un excellent angle de courbure.
Température d'utilisation : de -15°C à +65°C.
En conformité avec la Directive Européenne 2007/19/EC pour les simulants A-B-C-D1.

Réf.	Ø extérieur	Ø intérieur	Pression d'éclatement	À l'unité
06061	33mm	25mm	18 bar	188,57€
06062	38mm	30mm	15 bar	220,26€
06063	49mm	40mm	12 bar	315,34€
06064	61,4mm	50mm	9 bar	442,11€

- Bonne flexibilité
- Bonne résistance à l'écrasement
- Bonne résistance à l'abrasion



Tuyau d'aspiration PVC jaune à spire - 5m

A basse et moyenne pression.
Sans phthalate.
Tuyau spiralé en PVC intérieur lisse et extérieur cannelé.
Température d'utilisation de -20°C à +50°C.
En conformité avec la Directive Européenne 10/2011 pour les simulants A-B-C.
Supporte de nombreux acides.

Réf.	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression max	Pression de service	À l'unité
09502	40mm	48mm	18 bar	6 bar	72,86€
09503	50mm	59mm	15 bar	5 bar	99,00€
09510	75mm	86mm	12 bar	4 bar	136,92€
09504	80mm	90mm			175,18€



Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié - 50m

GARANTIE 2 ANS

Renforcé d'une tresse polyester.
Arrosage et refoulement d'eau.
Recommandé en circuit ouvert.
Convient à l'irrigation et au passage d'eau sous pression.

Réf.	Diamètre	Pression d'éclatement	À l'unité
06530	25mm	8 bar	142,62€
06532	35mm		198,46€
06533	40mm		236,11€
06534	51mm		294,89€
06535	80mm	7 bar	450,03€

- Haute durabilité
- Haute résistance à l'abrasion externe





Embout mâle laiton pour tuyau

BOUTTÉ GARANTIE 2 ANS

Pour tous types de tuyaux.
Bonne tenue en pression grâce au collier de serrage et aux crans.

Réf.	Ø du tuyau	Ø cran	Filetage	À l'unité
18741	19mm	20,5mm	20x27	6,07€
18743			26x34	10,56€
18745			33x42	34,62€
18746	25mm	26,5mm	20x27	8,79€
18747			26x34	9,55€
18748			33x42	19,45€



Embout femelle laiton pour tuyau

BOUTTÉ GARANTIE 2 ANS

Bonne tenue en pression grâce au collier de serrage et aux crans.

Réf.	Ø du tuyau	Ø cran	Filetage	À l'unité
18749	19mm	20,5mm	20x27	5,58€
18751		20,5mm	26x34	11,50€
18753	25mm	26,5mm	20x27	17,33€
18755		26,5mm	26x34	10,01€
18756		27,5mm	33x42	22,38€



Raccord cannelé PVC mâle pour tuyau

Réf.	08285	08289
Filetage	1''	1''1/2
Matière	PVC	PVC
Diamètre	19mm	40mm
Conditionnement	sachet	sachet

1"



2,62€
RÉF. 08285



1"1/2

3,97€
RÉF. 08289

Clapet anti-retour avec filtre inox

BOUTTÉ GARANTIE 2 ANS

S'utilise dans toutes les positions.
Filtre non démontable.

Réf.	Filetage	À l'unité
18763	15x21	14,64€
18764	20x27	12,59€
18767	26x34	14,05€
18769	33x42	22,87€
18771	40x49	42,11€



Crépine/filtre PVC 1" pour tuyau de 19mm

DRAKKAR

Avec clapet filetage 1".
Livrée avec raccord cannelé pour tuyau Ø 19mm.

Réf.	Conditionnement
08287	blister



7,69€
RÉF. 08287

Crépine laiton type Stainer

BOUTTÉ GARANTIE 2 ANS

S'utilise uniquement en position verticale.

Réf.	Filetage	À l'unité
18757	20x27	17,78€
18758	26x34	21,54€
18761	33x42	30,85€
18762	40x49	54,98€



Robinet diffuseur type pompier

TRIBOULET INDUSTRIE

Alliage cuivreux.

Réf.	Filetage
01945	M24x200
01946	M36x200



M24

89,54€
RÉF. 01945



M36


135,49€
RÉF. 01946

Clé tricoise métallique

TRIBOULET INDUSTRIE

Acier revêtu de peinture époxy rouge.

Réf.	Capacité
01947	32-65mm
01948	80-100mm



Réf. 01947



Réf. 01948

32-65MM

9,08€
RÉF. 01947

80-100MM

17,69€
RÉF. 01948

Demi raccord à douille annelée

TRIBOULET INDUSTRIE

Réf.	Ø douille	Ø nominal	À l'unité
01917	35mm	32mm	18,89€
01902	45mm	40mm	18,27€
01903	55mm	50mm	23,64€



Demi raccord à douille annelée réduite à collerette

TRIBOULET INDUSTRIE

Réf.	Ø douille	Ø nominal	À l'unité
01908	51mm	50mm	20,08€
01906	80mm	80mm	36,12€
01909	100mm	100mm	47,31€



Demi raccord à verrou à douille filetée mâle

TRIBOULET INDUSTRIE

Réf.	Ø nominal	Filetage	À l'unité
01912	40mm	G1"1/2B	16,98€
01913	50mm	G2"B	18,96€
01915	80mm	G3"B	36,50€



Demi raccord à douille annelée réduite

TRIBOULET INDUSTRIE

Réf.	Ø douille	Ø nominal
01918	32mm	32mm
01919	40mm	40mm



32MM

69,45€

RÉF. 01918

40MM

18,27€

RÉF. 01919

Demi raccord à verrou à douille filetée femelle

TRIBOULET INDUSTRIE

Réf.	Ø nominal	Filetage	À l'unité
01927	32mm	G1"1/4H	16,82€
01922	40mm	G1"1/2H	28,55€
01923	50mm	G2"H	32,60€
01925	80mm	G3"H	41,87€



Demi raccord sans verrou à douille filetée femelle

TRIBOULET INDUSTRIE

Réf.	Ø nominal	Filetage	À l'unité
01928	32mm	G1"1/4H	19,19€
01962	40mm	G1"1/2H	10,77€
01963	50mm	G2"H	12,52€
01965	85mm	G3"H	20,67€



Bouchon aluminium à verrou et chaînette

TRIBOULET INDUSTRIE

Aluminium.

Réf.	Ø nominal	À l'unité
01929	32mm	18,95€
01932	40mm	13,39€
01933	50mm	14,68€
01935	80mm	24,93€



Lance type pompier

TRIBOULET INDUSTRIE

Alliage cuivreux.

Réf.	Filetage	Longueur
01940	M24x200	150mm
01941	M36x200	185mm





M24

74,95€

RÉF. 01940

M36

99,98€

RÉF. 01941

Tuyau d'arrosage extensible avec raccords et pistolet multi-jets

NEW GARANTIE 5 ANS

Quatre fois plus léger et trois fois plus compact qu'un tuyau d'arrosage traditionnel.
Double sa longueur lorsqu'il est utilisé. Forte résistance à l'abrasion.
Entièrement recyclable. Fabriqué avec un procédé d'extrusion en couches utilisant du TPE (élastomère thermoplastique) et un renforcement exclusif à mailles de nylon. Pression max : 18bar.
En carton couleur.

Réf.	Longueur maxi	Poids
06436	15m	1,03kg
06437	25m	1,22kg

- Anti-torsion
- Anti-UV
- Anti-algues
- Léger et compact



15M

45,61€
RÉF. 06436

25M

62,56€
RÉF. 06437

Tuyau d'arrosage renforcé professionnel

NEW GARANTIE 30 ANS

En PVC.
Doté d'une bonne flexibilité à basse température et d'une bonne résistance à la pression, FITT Goldtek est idéal pour les utilisations prolongées.
Température d'utilisation : -20°C à +60°C.
En couronne.

Réf.	Diamètre	Longueur	Pression max	Poids	À l'unité
06033	15mm	25m	21 bar	4,3kg	41,49€
06034		50m		8,6kg	82,11€
06031	19mm	25m	18 bar	6,17kg	54,71€
06032		50m		12,35kg	109,44€

- Bonne flexibilité
- Bonne résistance à la pression
- Absence de noeuds et de torsions



Réf. 06034

Tuyau d'arrosage renforcé professionnel - usage intensif

NEW GARANTIE 30 ANS

En PVC.
Extrêmement flexible à basse température, FITT Goldtek Pro est un tuyau robuste à haut débit.
Il convient à un usage prolongé et intensif en milieu industriel.
Particulièrement résistant à la pression et à la dilatation lors du passage de l'eau, grâce à sa double maille NTS PLUS.
Température d'utilisation : -20°C à +60°C.
En couronne.

Réf.	Diamètre	Longueur	Pression max	Poids	À l'unité
06042	15mm	25m	33 bar	5,1kg	66,27€
06043		50m		10,2kg	132,65€
06044	19mm	25m	30 bar	7,3kg	94,78€
06045		50m		14,65kg	189,44€
06046	25mm	25m	27 bar	11,35kg	127,36€

- Robuste
- Flexibilité extrême
- Haute résistance à la pression
- Haute résistance aux coupures et à l'abrasion externe



Enrouleur automatique orientable de tuyau d'eau 20m+2m Ø11mm

STILKER

GARANTIE 2 ANS

NEW

Orientable sur 180°.
Pression maxi : 8 bar.

Réf.	83200
Longueur du tuyau	20m+2m
Ø du tuyau	11x15mm
Débit	11,3 l/min
Dimensions	370x192x343mm
Poids	6,1kg

Livré avec :
- 1 lance d'arrosage à jet réglable
- Un nez de robinet rapide
- 1 support de fixation
- 2 raccords rapides
- Visserie

+
- Dispositif d'arrêt à la longueur souhaitée
- Retour automatique freiné

Le retour automatique freiné permet un enroulement automatique contrôlé et uniforme.



Ø11MM
20M+2M

106,15€

RÉF. 83200

Enrouleur automatique de tuyau d'eau 20m + 2m Ø11mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NEW

Démontage rapide du support pour hivernage.
Orientable sur 180°. Pression maxi : 8 bar.

Réf.	83205
Longueur du tuyau	20m+2m
Ø du tuyau	11x15mm
Débit	11,3l/min
Dimensions	393x197x342mm
Poids	6,3kg

Livré avec :
- 1 pistolet multifonctions
- 1 support mural pivotant
- 2 raccords rapides
- 1 nez de robinet
- visserie et kit de fixation

+
- Dispositif d'arrêt à la longueur souhaitée
- Retour automatique freiné

Le retour automatique freiné permet un enroulement automatique contrôlé et uniforme.



Ø11MM
20M+2M

115,38€

RÉF. 83205

Enrouleur automatique de tuyau d'eau 15m + 2m Ø14mm

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NEW

Démontage rapide du support pour hivernage.
Orientable sur 180°. Pression maxi : 8 bar.

Réf.	83210
Longueur du tuyau	15m+2m
Ø du tuyau	14x18,3mm
Débit	18l/min
Dimensions	416x209x359mm
Poids	7,2kg

Livré avec :
- 1 pistolet multifonctions
- 1 support mural pivotant
- 2 raccords rapides
- 1 nez de robinet
- visserie et kit de fixation

+
- Gros débit
- Dispositif d'arrêt à la longueur souhaitée
- Retour automatique freiné

Le retour automatique freiné permet un enroulement automatique contrôlé et uniforme.



Ø14MM
GROS DÉBIT
15M+2M

121,54€

RÉF. 83210

Enrouleur professionnel équipé de tuyau d'eau et accessoires

DRAKKAR

TUYAU GARANTIE 30 ANS

GARANTIE 3 ANS

Enrouleur équipé d'un guide tuyau pour un enroulement uniforme : le tuyau en passant dans la poulie se décale automatiquement.
Avec :
- poignée ajustable en hauteur
- tuyau d'eau (Pression de service 8 bar. Température d'utilisation de -15°C à +50°C.)
- 1 pistolet multi-fonctions 10 l/min, 7 types de jets, raccord rapide mâle
- 1 nez de robinet en PVC avec adaptateur, filetage femelle
- 4 raccords rapides.

A monter.

Réf.	18499	18496	18498
Longueur du tuyau	25m	25m	50m
Ø du tuyau	15mm	19mm	15mm
Raccord	4 raccords Ø 15mm	4 raccords Ø 19mm	4 raccords Ø 15mm
À l'unité	**183,08€**	**192,31€**	**198,46€**

+
➞ Tuyau d'arrosage tricoté à usage professionnel, garanti 30 ans



Enrouleur de tuyau d'eau vide avec guide

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Capacité maxi : 60 mètres (avec tuyau Ø int. 12,5mm).
Le raccord rapide coudé pour le tuyau l'empêche de se tordre lors de l'enroulement.
Avec guide tuyau pour un enroulement uniforme : le tuyau en passant dans la poulie se décale automatiquement.
Grandes roues : 210x35mm.

Montage facile, et sans outils.
Poignée ajustable en hauteur.
Raccord rapide.



100,00€
RÉF. 18472

Support de tuyau mural plastique

G.F.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Dimensions
18434	263x175x173mm




12,15€
RÉF. 18434
+ éco-contribution : 0,04€

Lance d'arrosage PVC réglable

STILKER

En PVC. Jet bâton jusqu'à jet éventail.
Raccord rapide. Débit 12 l/min.

Réf.	Conditionnement
18470	carte



3,06€
RÉF. 18470

Pistolet d'arrosage avec pomme 7 jets

STILKER

Pistolet 10 l/min à 3 bar.
Poignée de réglage et de blocage.
7 types de jets différents.
Raccord rapide mâle.

Réf.	Conditionnement
18442	carte



6,00€
RÉF. 18442

Pistolet d'arrosage métallique avec pomme

BOUTTÉ

GARANTIE 2 ANS

Pomme multifonction avec raccord rapide.
Avec poignée de rangement,
régulateur de débit,
gâchette marche/arrêt monobloc
en métal.

Réf.	Conditionnement
18920	vrac



93,49€
RÉF. 18920

Lance d'arrosage laiton réglable

G.F

GARANTIE 2 ANS

En laiton et caoutchouc.
Raccord rapide.
Débit jusqu'à 18 l/min.

Réf.	Pression	Conditionnement
18406	4 bar	blister



30,00€
RÉF. 18406

Pistolet d'arrosage avec pomme 7 jets

BOUTTÉ

GARANTIE 2 ANS

Bi-matière.
Modèle pomme 7 fonctions :
- réglable facile du jet
- poignée soft gripp, ergonomique
- régulateur de débit
- gâchette marche/arrêt AVANT
- adaptateur mâle rapide chromé

Réf.	Conditionnement
18921	carte brochable



28,52€
RÉF. 18921

Brosse avec raccord rapide pour tuyau d'eau de 15mm

G.F

GARANTIE 2 ANS

- 1 brosse fixe soie PVC
- 1 raccord rapide Ø 15mm
avec robinet régulateur
En blister.



26,00€
RÉF. 18405

Lance d'arrosage laiton réglable

BOUTTÉ

GARANTIE 2 ANS

En laiton. Jet réglable et progressif.
Le réglage du jet se fait d'une seule main
(en tournant sur 2 tours).

Réf.	Filetage	Diamètre	Raccord	Conditionnement	À l'unité
18916	20x27	19mm (tuyau)	rapide mâle	vrac	12,83€
18917	20x27	15mm (tuyau)	cannelé	blister	14,58€
18918	20x27	19mm (tuyau)	cannelé	blister	15,69€



Lance d'arrosage maraîchère

BOUTTÉ

GARANTIE 2 ANS

En laiton. Multi-tuyaux.
Jet réglable et progressif.
Le réglage du jet se fait d'une seule main
(en tournant sur 2 tours).

Réf.	Filetage	Raccord	Diamètre	Conditionnement
18919	26x34	cannelé conique mâle	19 à 25mm (tuyau)	vrac



44,37€
RÉF. 18919

Arroseur cracheur sur pieds

GARANTIE 2 ANS

Couverture à 360° ou localisée.
Trépied en aluminium, 3 pieds lestés.
Surface de 450m².
Brise jet pour distribution uniforme de l'eau.
Débit max : 15 l/min.
Très bonne stabilité du trépied.

Idéal pour les grandes surfaces.



53,85€
RÉF. 18439
+ éco-contribution : 0,01€

Aspergeur à secteur sur embase

GARANTIE 2 ANS

Ø 200mm. Entrée : M15x21.
De 20° à 360°. Surface de 490m².
4 bar. Sur carte.

La surface couverte est circulaire et peut-être réglée par secteur (0 à 360°) à l'aide de deux bagues et d'une butée métallique. La hauteur d'aspersion et la longueur du jet se règlent en actionnant manuellement le déflecteur en métal. Une petite vis permet de briser le jet pour une diffusion en pluie plus fine et plus éparse. La buse est démontable à l'aide d'une clé plate pour pouvoir la nettoyer.



103,00€
RÉF. 18922

Robinet de jardin 1/4 tour 20x27

GARANTIE 2 ANS

Sans raccord au nez.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18794	20x27 (mâle)	20x27 (mâle)



12,83€
RÉF. 18794

Robinet de jardin à clapet 20x27

GARANTIE 2 ANS

Sans raccord au nez.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18793	20x27	20x27



19,82€
RÉF. 18793

Adaptateur de cuve 1000L diamètre 60mm sortie 26x34

GARANTIE 2 ANS

Kit composé de :
- 1 adaptateur 26x34mm (sortie)
- 1 rouleau téflon

Réf.	18791
Filetage côté cuve	60mm
Filetage côté robinet	26x34mm




37,88€
RÉF. 18791

Adaptateur de cuve 1000L diamètre 60mm sortie 20x27 et robinet 1/4 de tour

GARANTIE 2 ANS

Kit composé de :
- 1 adaptateur sortie 20x27mm
- 1 robinet 1/4 tour
- 1 rouleau téflon

Réf.	18789
Filetage côté cuve	60mm
Filetage côté robinet	20x27mm



47,38€
RÉF. 18789

Nez de robinet écrou à ailettes 20x27

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

En laiton. Filetage femelle.

Réf.	Lot de	Ø du tuyau	Filetage	À l'unité
18914	x 1	15mm	20x27	3,65€
18914.10	x 10			
18915	x 1	19mm		4,28€
18915.10	x 10			



Nez de robinet rapide 3/4" et 1/2"

STILKER

En PVC. Avec adaptateur. Filetage femelle.

Réf.	Filetage	Conditionnement
18450	3/4" et 1/2"	carte



3,00€
RÉF. 18450

Nez de robinet rapide laiton 20x27

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

En laiton.
Filetage femelle 20x27.

Réf.	Lot de
18910	x 1
18910.10	x 10



RÉF. 18910

Raccord rapide laiton 3 billes avec stop eau pour tuyau

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

Laiton. Bague rouge. Avec Aqua Stop.

Réf.	Ø du tuyau
18889	15mm
18907	19mm



15MM
10,77€
RÉF. 18889

19MM
14,62€
RÉF. 18907

Raccord rapide laiton 3 billes pour tuyau

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

Laiton. Bague bleue. Sans aquastop.

Réf.	Lot de	Ø du tuyau	À l'unité
18800	x 1	15mm	9,66€
18800.10	x 10		
18888	x 1	19mm	13,08€
18888.10	x 10		



Nez de robinet double laiton en Y 20x27 avec 2 vannes 1/4"

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

Avec sélecteur de sortie.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18796	20x27 (femelle)	20x27 (mâle)



29,32€
RÉF. 18796

Nez de robinet double laiton en U 20x27 avec 2 vannes 1/4"

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

Avec sélecteur de sortie.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18797	20x27 (femelle)	20x27 (mâle)



57,05€
RÉF. 18797

Nez de robinet double laiton rapide bi matière en Y 20x27 avec 2 vannes 1/4"

G.F. — GARANTIE 2 ANS

Double sortie indépendante avec robinet pour régler le débit.
Bi-matière (laiton caoutchouc).
Filetage femelle 20/27.
Ø3/4".

Réf.	Conditionnement
18431	blister



46,00€
RÉF. 18431

Nez de robinet rapide laiton bi matière 20x27

G.F. — GARANTIE 2 ANS

Bi-matière (laiton caoutchouc).
Filetage femelle 20/27.
Ø3/4".

Réf.	Conditionnement
18424	blister



13,85€
RÉF. 18424

Raccord rapide laiton 6 billes pour tuyau

BOUTTÉ — GARANTIE 2 ANS

Laiton. Billes Inox. Bague bleue.

Réf.	Lot de	Ø du tuyau	À l'unité
18798	x 1	15mm	16,17€
18798.10	x 10		
18799	x 1	19mm	21,08€
18799.10	x 10		



! Grâce aux 6 billes la connexion du raccord mâle est facile et rapide.

Jonction/raccord droit rapide mâle/mâle PVC

STILKER

En PVC. Pour relier les tuyaux équipés de raccords rapides.

Réf.	Conditionnement
18466	carte



2,38€
RÉF. 18466

Jonction/raccord droit rapide mâle/mâle laiton

BOUTTÉ

GARANTIE 2 ANS

En laiton.

Réf.	Lot de
18912	x 1
18912.10	x 10



4,60€
RÉF. 18912

Raccord rapide PVC avec vanne stop pour tuyau

STILKER

PVC. Avec vanne stop.

Réf.	Ø du tuyau	Conditionnement
18454	15mm	carte
18458	19mm	carte



Réf. 18458

Ø15MM

3,85€
RÉF. 18454

Ø19MM

4,54€
RÉF. 18458

Raccord rapide PVC pour tuyau

STILKER

Raccord en PVC.

Réf.	Ø du tuyau	Conditionnement
18456	15mm	carte
18460	19mm	carte



Ø15MM

3,38€
RÉF. 18456

Ø19MM

3,85€
RÉF. 18460

Raccord plastique de réparation pour tuyau de 12/15mm

GARANTIE 2 ANS

Raccord en PVC.

Réf.	Ø du tuyau	Conditionnement
18462	int. de 12,5 à 15,5mm	carte



8,82€
RÉF. 18462

Raccord rapide laiton bi-matière pour tuyau

GARANTIE 2 ANS

Bi-matière. (laiton caoutchouc).

Réf.	Ø du tuyau	Conditionnement
18420	12/15mm	carte
18416	16/19mm	carte



12/15MM

30,62€
RÉF. 18420

16/19MM

30,62€
RÉF. 18416

Raccord rapide mâle laiton 20x27

BOUTTÉ

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Filetage
18913	20x27



3,97€
RÉF. 18913

Raccord rapide mâle PVC 20x27

GARANTIE 2 ANS

Permet de brancher 1 tuyau équipé de raccord rapide à des arroseurs.
Filetage mâle.
Ø3/4".

Réf.	Filetage	Conditionnement
18461	20/27	carte



3,85€
RÉF. 18461

Cuve de stockage eau avec sortie basse

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS

NEW

GARANTIE 10 ANS

Cuve de stockage résistante, fabriquée en PEHD et couleur pigmentée. Protégée des rayons UV.
Conçu pour le stockage d'eau potable, produits alimentaires (vin, huile, …) et d'autres liquides compatibles avec PEHD traitement anti algues.
100% recyclable. Possibilité de les monter en série par cuve de même capacité.
Accès facile pour le nettoyage et l'entretien. Convient aussi pour l'AdBlue®.
Diamètre du couvercle supérieur : 250mm. Équipée d'un bouchon avec réduction filetée 2".

Réf.	08020	08022	08024	08026
Capacité	1000L	2000L	2400L	3000L
Longueur	780mm	1850mm	1850mm	1725mm
Largeur	780mm	790mm	790mm	1150mm
Hauteur	1971mm	1650mm	1950mm	1850mm
Poids	31kg	75kg	81kg	90kg
À l'unité	**446,15€**	**1 061,54€**	**1 215,38€**	**1 307,69€**



1000L
Réf. 08020



2000L
Réf. 08022



2400L
Réf. 08024



3000L
Réf. 08026

Collecteur d'eau de pluie avec sortie cannelée pour tuyau Ø 25

BOUTTÉ

NEW

Avec filtre, trop plein et arrêt hors gel.
Pour gouttière Ø 80 à 105mm.
Raccordement Ø 1"/25,4mm.



26,92€
RÉF. 08016

Kit d'union pour cuve à eau

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS

NEW

Réf.	pour réf.
08013	08020
08014	08022, 08024



154,62€
RÉF. 08013


154,62€
RÉF. 08014

Kit de jumelage "A" pour cuve à eau réf.08020, 08022, 08024, 08026

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS

NEW

Seules des cuves de même capacité peuvent être jumelées.



92,08€
RÉF. 08011









JARDIN

Joints NBR

Le NBR (Nitrile Butadien Rubber) résiste aux huiles hydrauliques, eaux glycosées, huiles dans les émulsions d'eau, huiles minérales et produits minéraux, huiles végétales et animales, essence et mazout.
Incompatible avec les hydrocarbures aromatiques comme le benzol, les solvants chlorés, l'acétone, les liquides de freins sur base ether glycol.



Joints EPDM

L'EPDM (Terpolymère d'Ethylène-Propène-Diène) résiste aux corps chimiques. Compatible avec les liquides comme l'acétone, le méthanol, etc.
Incompatible avec les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (huiles minérales, essences, carburants) ainsi qu'avec les graisses.



Joints FPM

Le FPM (caoutchouc fluoré - VITON) résiste aux liquides hydrauliques sur base minérale et synthétique, aux carburants, aromates, et à beaucoup de solvants organiques et composés chimiques.
Incompatible avec les dissolvants, l'acétone, les liquides de freins sur base glycol, les alcalins et les acides organiques (acide formique et acide acétique).



Avec ces types de joints, on peut irriguer la plupart des liquides existants, à condition qu'ils respectent les parties en plastique des pompes. Vu la variabilité des concentrations et des compositions de ces liquides, il est nécessaire de faire un essai pratique pour vérifier la compatibilité avec le pulvérisateur.

PENSEZ À RINCER À L'EAU CLAIRE APRÈS UTILISATION.

NEW

IK Sprayers

D'expert à expert

**FABRICANT DE PULVÉRISATEURS DEPUIS PLUS DE 60 ANS.
CONÇUS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS DES PROFESSIONNELS.**

IK est une marque axée sur le client, sur la réussite, le changement et l'innovation. Notre philosophie consiste à cerner les besoins des utilisateurs et à observer les défaillances du marché, afin de développer des produits qui répondent pour le mieux aux problématiques que rencontrent nos utilisateurs en facilitant leur travail. Pour fabriquer ces produits, nous utilisons des matériaux soigneusement sélectionnés pour offrir une résistance optimale, afin de répondre aux attentes des professionnels.









Réf. 52956



Réf. 52963



Réf. 52967



Réf. 52977



Réf. 52985

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

➞ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

Le conseil :
Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.



530ML

4,54€
RÉF. 24520

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique. Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de	Capacité
18610	x 1	530ml
18610.31	x 31	

➞ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

Le conseil :
Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.



530ML

4,08€
RÉF. 18610

Pulvérisateur à gâchette 600ml 360° avec joint viton

Modèle IK Multi TR Mini 360°.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Système d'identification du contenu.
Base pour une meilleure stabilité.
Plus ergonomique.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs.

➞ Utilisation 360°



600ML

13,89€
RÉF. 52951

Pulvérisateur à gâchette 1L 360° avec joint viton

Modèle IK Multi TR1 360°.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Système d'identification du contenu.
Base pour une meilleure stabilité.
Plus ergonomique.
Résistant aux acides et a la plupart des produits agressifs.

➞ Utilisation 360°



1L

15,08€
RÉF. 52956

Pulvérisateur à gâchette 750ml translucide avec joint viton

Réf.	Lot de	Capacité
18770	x 1	750ml
18770.06	x 6	

➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



750ML

7,15€
RÉF. 18770

Pulvérisateur à gâchette 750ml orange avec joint viton

Réf.	Lot de	Capacité
18768	x 1	750ml
18768.06	x 6	

➞ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel



750ML

7,15€
RÉF. 18768

Pulvérisateur à gâchette 900ml avec joint nitrile

Translucide.
Joint NBR.

Réf.	Lot de	Capacité
18651	x 1	900ml
18651.20	x 20	



900ML

3,00€

RÉF. 18651

Pulvérisateur 1,5L avec joint nitrile

Translucide.Buse à jet réglable.
Joint NBR.

Réf.	Lot de	Capacité
18661	x 1	1,5L
18661.20	x 20	



1,5L

6,92€

RÉF. 18661

Pulvérisateur à gâchette 1L spécial hydrocarbures

Modèle IK HC TR1°.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Fixation du gonfleur durant le remplissage.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.

Idéal pour le nettoyant frein.





1L

13,73€

RÉF. 52957

Pulvérisateur à gâchette 1L translucide

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de	Capacité
18611	x 1	1L
18611.24	x 24	

➟ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

Le conseil :
Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.



1L

4,29€

RÉF. 18611

Nettoyant freins

Nettoyant freins solvanté. Possède un haut pouvoir dissolvant.
Non conducteur, non corrosif.
Ne laisse pas de résidus.
Pour freins à tambour, freins à disques, garniture de freins, étriers de freins et patins de freins.

Réf.	Capacité	Poids	À l'unité
62120	5L	4,8kg	44,62€
62122	25L	21kg	176,92€
62124	60L	48kg	315,38€





60L

25L

5L

Pulvérisateur HC 1,5L spécial hydrocarbures avec joint viton

Modèle IK HC 1,5.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour soupape chambre.
Large orifice de remplissage.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.

Idéal pour le nettoyant frein.



1,5L

24,82€

RÉF. 52963

Pulvérisateur 2L avec joint nitrile

STILKER

Multi-fonction avec levier de pompe aluminium, et buse à jet réglable. Translucide.
Joint NBR.

Réf.	Lot de	Capacité
18662	x 1	2L
18662.20	x 20	

GARANTIE 2 ANS



2L

12,23€

RÉF. 18662

Pulvérisateur 2L avec joint nitrile

dimartino

Thema.
Modèle professionnel.
Joint NBR.

GARANTIE 2 ANS



2L

15,31€

RÉF. 18606

Pulvérisateur 2L avec joint viton

DRAKKAR

Buse à jet réglable.
Détendeur de pression afin de protéger le réservoir.
Pompe extra large haute performance.
Joint VITON.

GARANTIE 3 ANS

Réf.	Lot de	Capacité
18663	x 1	2L
18663.10	x 10	

➟ Spécial huiles, essence, solvants, javel



2L

18,31€

RÉF. 18663

Pulvérisateur 2L avec joint viton

dimartino

Alta bleu - Joint VITON.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Lot de	Capacité
18608	x 1	2L
18608.09	x 9	

➟ Spécial huiles, essence, solvants, javel



2L

19,85€

RÉF. 18608

Pulvérisateur 2L avec joint viton et buse spéciale mousse

dimartino

Alta bleu - joint VITON.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Lot de	Capacité
18603	x 1	2L
18603.09	x 9	

➟ Spécial huiles, essence, solvants, javel

Pompe à pression avec lance qui forme de la mousse.
Usage domestique ou professionnel.



2L

24,46€

RÉF. 18603

Pulvérisateur 2L avec joint EPDM

dimartino

Alta rouge - joint EPDM.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Lot de	Capacité
18721	x 1	2L
18721.09	x 9	

➟ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques



2L

19,85€

RÉF. 18721

Pulvérisateur à gâchette 2L spécial mousse - produits alcalins avec joint EPDM

Modèle IK ALK FOAM PRO 2.
Pulvérisateur alcalin mousse 2 litres équipé de joints EPDM.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Large orifice de remplissage.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour réservoir.
Possibilité d'identifier le contenu
par des couvercles de couleurs.
Résistant aux alcalins et aux acétones.



2L

36,77€

RÉF. 52966

Pulvérisateur Multi Pro 2L 360° avec joint viton

Modèle IK Multi PRO 2 360°.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Large orifice de remplissage.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Soupape de sécurité avec optio
de dépressurisation.
Housse protectrice pour réservoir.
Possibilité d'identifier le contenu
par des couvercles de couleurs.
Possibilité d'adapter un autre type
de buses et d'accessoires.
Résistant aux acides et à la plupart
des produits agressifs.

➟ Utilisation 360°



2L

30,62€

RÉF. 52967

Pulvérisateur électrique 2L spécial mousse avec joint viton

Modèle IK e FOAM PRO 2.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour soupape chambre.
Large orifice de remplissage.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
2 positions de travail : manuel et électrique.
Chargeur USB-C inclus.
Poids : 1,15kg.

Livré avec 3 mélangeurs de mousse (orange, gris et vert) permettant de varier le type de mousse employé : humide, intermédiaire ou sèche.



2L

136,92€

RÉF. 52969

+ éco-contribution : 0,46€

Pulvérisateur 5L avec lance et joint nitrile

Joint NBR. Buse à jet réglable.
Réglage du débit à la gâchette.
Sangle ajustable

Réf.	Lot de	Capacité
18664	x 1	5L
18664.06	x 6	

Livré avec :
- lance acier inoxydable
- buse plastique
- tuyau flexible d'1,20m



5L

23,00€

RÉF. 18664

Pulvérisateur 5L avec lance et joint EPDM

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu.
Porte-lance.

Réf.	Lot de	Capacité
18668	x 1	5L
18668.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large.
Sangle ajustable.
Base équipée de stabilisateurs.

+ ➞ Spécial glycols, détergents acides, huiles hydrauliques



5L

41,38€

RÉF. 18668

Pulvérisateur 6L avec régulateur et lance télescopique avec joint nitrile

dimartino

GARANTIE 2 ANS

NEW

Totalement hermétique.
Orifice de remplissage avec filtre.
Jet réglable avec courbe.
Tuyau résistant à la chaleur et au gel.
Indicateur de pression.
Joint NBR.
Lance télescopique avec régulateur de pression.
Débit. : 620 cm³/min - 37 l/h.
Longueur tuyau : 120cm.

+ ➞ Régulateur de pression
➞ Lance télescopique 70 à 110cm



6L

61,38€

RÉF. 18684

Pulvérisateur 7L avec lance et joint EPDM

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Alta rouge - joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18633	x 1	7L
18633.08	x 8	

+ ➞ Spécial pour glycols,détergents acides, huiles hydrauliques



7L

61,38€

RÉF. 18633

Pulvérisateur 5L avec lance et joint viton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu.
Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m.
Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18669	x 1	5L
18669.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large.
Sangle ajustable.
Base équipée de stabilisateurs.

+ ➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



5L

52,15€

RÉF. 18669

Pulvérisateur inox 6L avec joint viton

iK

GARANTIE 2 ANS

Modèle IK INOX 6L.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.
Conçu pour une utilisation avec les huiles végétales et animales, les huiles de décoffrage peu visqueuses, les produits nettoyants neutres (non-chlorés), les solvants à base d'hydrocarbures, les lubrifiants et les produits dérivés du pétrole.
Optimal pour les pesticides à base de solvant, huiles, solvants et produits dérivés du pétrole.
Pistolet et poignée INOX/SST.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Support de lance.
Courroie pour le transport en bandoulière.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Manomètre.
Base stable avec appui pour les pieds.



6L

253,85€

RÉF. 52977

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18616	x 1	7L
18616.08	x 8	

+ ➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



7L

67,54€

RÉF. 18616

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton et buse spéciale mousse

dimartino

GARANTIE 2 ANS

Alta bleu - joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18604	x 1	7L
18604.08	x 8	

+ ➞ Spécial pour huiles, essence, solvants, javel





7L

75,38€

RÉF. 18604

Pulvérisateur 8L avec lance et joint EPDM

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu.
Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m.

Réf.	Lot de	Capacité
18670	x 1	8L
18670.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large.Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

+ ➞ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques



8L - JOINT EPDM

53,69€

RÉF. 18670

Pulverisateur 8L avec régulateur et lance télescopique avec joint nitrile

dimartino

GARANTIE 2 ANS

NEW

Totalement hermétique. Orifice de remplissage avec filtre.
Jet réglable avec courbe. Tuyau résistant à la chaleur et au gel.
Indicateur de pression. Joint NBR.
Lance télescopique avec régulateur de pression.
Débit. : 620 cm³/min - 37 l/h.
Longueur tuyau : 120cm.

+ ➞ Régulateur de pression
➞ Lance télescopique 70 à 110cm



8L

67,62€

RÉF. 18685

Pulvérisateur 8L avec lance et joint nitrile

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Joint NBR.
Buse à jet réglable.
Réglage du débit à la gâchette.
Sangle ajustable

Réf.	Lot de	Capacité
18665	x 1	8L
18665.06	x 6	

Livré avec :
- lance acier inoxydable
- buse plastique
- tuyau flexible d'1,20m



8L

24,54€

RÉF. 18665

Pulvérisateur 8L avec lance et joint viton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu.
Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m.
Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18671	x 1	8L
18671.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large.
Sangle ajustable.
Base équipée de stabilisateurs.

+ ➞ Spécial pour huiles, essence, solvants



8L

56,77€

RÉF. 18671

Pulvérisateur à pression 9L

iK

GARANTIE 2 ANS

NEW

Modèle IK Multi 9 PRO.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs. Poignée INOX/SST.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Support de lance.
Fixation de la lance durant le remplissage.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Type de transport bandoulière.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable avec appui pour les pieds.





9L

121,54€

RÉF. 52980

Pulvérisateur 10L avec lance et joint viton

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18617	x 1	10L
18617.07	x 7	

+ ➞ Spécial huiles, essence, solvants, javel



10L

76,77€

RÉF. 18617

Pulvérisateur 12L avec régulateur et lance télescopique avec joint nitrile

NEW

Totalement hermétique.
Orifice de remplissage avec filtre.
Jet réglable avec courbe.
Tuyau résistant à la chaleur et au gel.
Indicateur de pression.
Joint NBR.
Lance télescopique avec régulateur de pression.
Débit. : 620 cm³/min - 37 l/h.
Longueur tuyau : 120cm.

+ ➞ Régulateur de pression
➞ Lance télescopique 70 à 110cm



12L

70,62€

RÉF. 18686

Pulvérisateur 12L spécial mousse - produits alcalins avec joint EPDM

NEW

Modèle IK ALK FOAM PRO 12.
Pulvérisateur alcalin mousse 12 litres
équipé de joints EPDM.
Poignée INOX/SST.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Support de lance.
Fixation de la lance durant le remplissage.
Prise pour air comprimé.
Soupape de sécurité dépressurisable.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable avec appui pour les pieds.
Conçu pour la production de mousse sèche et durable.
Secteurs d'utilisation :
automobile, nettoyage, désinfection...



12L

192,31€

RÉF. 52985

Pulvérisateur à dos 16L avec lance et joint nitrile

Gachette en Y.
Lance en fibre de verre.
Poignée de transport, 2 bretelles
et ceinture ventrale.
Lance 70cm.

+ ➞ Harnais avec épaulettes de confort + ceinture ventrale



16L

56,77€

RÉF. 18667

Pulvérisateur à dos 12L avec lance télescopique et joint viton

Alta bleu. Ambidextre.
100% hermétique.
Avec poignée de transport, agitateur de liquide et lance télescopique de 105cm.

+ ➞ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel



12L

106,15€

RÉF. 18614

Pulvérisateur sur roues 15L avec lance et joint viton

+ ➞ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel



15L

106,15€

RÉF. 18626

Pulvérisateur à dos 16L avec régulateur et lance télescopique joint nitrile

dimartino

NEW GARANTIE 2 ANS

NBR

Soupape interne de sécurité.
Chambre de compression de 100CC.
Jet réglable avec courbe et jets divers.
Orifice de remplissage de 12cm avec filtre.
Joint NBR.
Lance télescopique avec régulateur de pression.
Débit. : 620 cm³/min - 37 l/h.
Longueur tuyau : 140cm.

+
- ➞ Grande capacité
- ➞ Translucide : niveau d'eau visible
- ➞ Régulateur de pression
- ➞ Lance télescopique 70 à 110cm



16L

121,54€
RÉF. 18688

Pulvérisateur électrique à dos 12L avec lance télescopique joint nitrile

dimartino

NEW GARANTIE 2 ANS

NBR

BATTERIE

Orifice de remplissage de 12cm avec filtre.
Jet réglable avec courbe et jets divers. Lance télescopique.
Pulvérisation jusqu'à 9m et 4,50m de hauteur. Longueur tuyau : 140cm.

Réf.	18695
Capacité	12L
Batterie	Li-ion 12V 5,2Ah
Autonomie	3-8h 100-200L
Temps de charge	4h
Poids	3,5kg

+
- ➞ SUR BATTERIE
- ➞ LED indicatrice pour charge batterie
- ➞ Léger



12L

260,00€
RÉF. 18695
+ éco-contribution : 0,46€

Pulvérisateur électrique à dos 16L avec lance télescopique joint nitrile

dimartino

GARANTIE 2 ANS

NBR

BATTERIE

Orifice de remplissage de 12cm avec filtre.
Jet réglable avec courbe et jets divers.
Lance télescopique.
Pulvérisation jusqu'à 9m et 4,50m de hauteur.
Longueur tuyau : 140cm.

Réf.	18696
Capacité	16L
Batterie	Li-ion 12V 8Ah
Autonomie	3-8h 100-200L
Temps de charge	4h
Poids	4kg

+
- ➞ SUR BATTERIE
- ➞ LED indicatrice pour charge batterie
- ➞ Léger



16L

300,00€
RÉF. 18696
+ éco-contribution : 0,46€

Pulvérisateur électrique sur roues 30L - joint viton

MATABI

NEW GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

VITON

Pulvérisateur électrique avec pompe de membrane à haut rendement et buses à haut débit pour les cultures agricoles extensives.
Démarrage et arrêt instantanés de la pulvérisation.
Deux positions de travail : Insecticide/fongicide et herbicide.
Un set de buses est inclus qui garantit des gouttes fines et une plus grande couverture lors des traitements insecticides/fongicides et une réduction de la dérive et une augmentation de l'efficacité lors des traitements herbicides. Tuyau 8m.
Equipé d'un contrôle électronique pour une pulvérisation homogène.

Réf.	52999
Capacité	30L
Batterie	Li-ion 18V 2600mAh
Autonomie	100-300L
Poids	7,5kg

Livré avec :
- 1 jeu de 3 buses
- 1 lance en fibre de verre
- 1 poignée inox

+
- ➞ SUR BATTERIE
- ➞ Lance en fibre de verre
- ➞ Tuyau renforcé de 8m
- ➞ Poignée inox
- ➞ Jusqu'à 300L d'autonomie



30L

383,08€
RÉF. 52999
+ éco-contribution : 1,00€

Lance PVC pour pulvérisateur

Longueur : 620mm.

Réf.	Conditionnement
18619	blister



16,48€
RÉF. 18619

Lance aluminium pour pulvérisateur

Longueur : 690mm.

Réf.	Conditionnement
18627	blister



18,84€
RÉF. 18627

Rallonge laiton 500mm pour lance de pulvérisateur

Pour lance laiton.

Réf.	Conditionnement
18637	blister



19,23€
RÉF. 18637

Lance laiton pour pulvérisateur

Longueur : 690mm.

Réf.	Conditionnement
18630	blister




46,72€
RÉF. 18630

Lance télescopique aluminium pour pulvérisateur

Longueur : de 710 à 1120mm.


Réf.	Conditionnement
18628	blister



22,92€
RÉF. 18628

Lance télescopique 5,4m avec joint viton

Pour les tâches de pulvérisation en hauteur.
Permet le nettoyage sans effort des zones difficilement accessibles. En fibre de verre pour plus de légèreté.
De 1,24 à 5,4m.





136,92€
RÉF. 52942

Kit de joints pour pulvérisateurs

Réf.	pour réf.	À l'unité
18638	18633	14,62€
18652	18606	11,54€
18654	18684 - 18685 - 18686	12,69€
18655	18604-18616-18617-18626	23,85€
18657	18608-18603	13,46€
18658	18618-18621-18625	15,00€
18659	18614	36,54€





Buse PVC coudée pour lance de pulvérisateur - kit

Kit de pièces détachées buse coudée pour lance aluminium.

Réf.	Conditionnement
18689	blister





12,72€
RÉF. 18689

Cloche de désherbage pour lance PVC/laiton

Réf.	Conditionnement
18631	vrac



14,40€
RÉF. 18631

Jerrican alimentaire avec bec verseur

Réf.	Capacité	Dimensions
18742	10L	321x178x301mm
18744	20L	350x230x365mm



10L
15,31€
RÉF. 18742

20L
20,77€
RÉF. 18744

Jerrican alimentaire avec robinet

Réf.	Capacité	Dimensions	À l'unité
18750	5L	235x110x300mm	13,69€
18752	10L	290x150x350mm	15,23€
18754	20L	360x170x440mm	21,38€



Seau plastique gradué

Anse métal.

Réf.	Lot de	Capacité	Diamètre
17729	x 1	12L	305mm
17729.10	x 10		
17731	x 1	16L	360mm
17731.10	x 10		



12L
3,00€
RÉF. 17729

16L
5,38€
RÉF. 17731

Seau plastique 16L à vendange gradué poignée bois 385mm

Anse métal.
Poignée confort en bois.
Graduation intérieure.
Grande résistance.

Réf.	14829
Diamètre	385mm
Hauteur	225mm



16L
8,46€
RÉF. 14829

Baquet

Rond.
Vert.

Réf.	18760	18765	18766
Capacité	50L	75L	110L
Diamètre	550mm	620mm	700mm
Hauteur	320mm	385mm	455mm
À l'unité	**19,23€**	**32,15€**	**53,69€**
+ Éco-contribution	*0,26€*	*0,56€*	*0,70€*



Fût multi-usage 25L contact alimentaire 25L

Réf.	18785
Capacité	25L
Dimensions	290x290x460mm

- Antichocs
- Etanche
- Cadenassable



25L
44,62€
RÉF. 18785

Arrosoir 11L + pomme

635x175x420mm.

Réf.	Lot de	Capacité
10495	x 1	11L
10495.06	x 6	



11L

10,62€
RÉF. 10495
+ éco-contribution : 0,10€

Arrosoir ovale 12L avec pomme

650x220x410mm.
Pied renforcé.



12L

26,92€
RÉF. 10490
+ éco-contribution : 0,16€

Pluviomètre avec support plastique



4,38€
RÉF. 18480

Poubelle/conteneur à roulettes 120L

Avec couvercle rabattable.
En polypropylène.
Dimensions : 600x568x886mm.

➞ Solide et durable

Réf.	Couleur	Modèle
15976	noir	sans pédale
15977		avec pédale



SANS PÉDALE
68,45€
RÉF. 15976

AVEC PÉDALE
96,21€
RÉF. 15977

Poubelle/conteneur à roulettes 120L

Avec couvercle rabattable.
En polypropylène.
Dimensions : 600x568x886mm.

Réf.	Couleur	Modèle
15961	vert	sans pédale



SANS PÉDALE
89,85€
RÉF. 15961

Brouette acier galvanisé 80L

Bac galvanisé épaisseur 0,7mm.
Tube Ø 30mm.
Roue à disque pneumatique Ø 400mm.
Butoir de déversement.
Livrée démontée.

Roue de rechange réf.26317.



90,77€
RÉF. 08443

Insecticide CHOC FRELONS 750ml

Insecticide spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques avec un effet choc et rémanent. Muni d'une valve et d'un diffuseur spécial de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 4 mètres le produit actif. Il évite ainsi de s'approcher de la zone dangereuse.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
Biocide TP18 : produits tuant les guêpes et frelons.

Réf.	Lot de	Capacité
10058	x 1	750ml
10058.12	x 12	
10058.48	x 48	
10058.110	x 110	

- Équipé d'une buse spéciale jet 4 à 6 mètres
- Effet foudroyant
- Forte concentration en perméthrine



Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardin, caves, etc.

750ML

15,23€
RÉF. 10058

Insecticide CHOC VOLANTS 500ml

Elimine immédiatement les insectes en contact avec la pulvérisation. La formulation insecticide à base de pyréthrines de synthèse a un effet choc immédiat. Cet insecticide se pulvérise dans l'atmosphère, formulé pour une faible rémanence pour l'utilisateur.
Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité
60005	x 1	500ml
60005.12	x 12	

- Effet choc foudroyant au contact
- Polyvalent sur volants et rampants
- Agréable parfum citron



500ML

9,15€
RÉF. 60005

Insecticide CHOC RAMPANTS 500ml

Elimine immédiatement les insectes en contact avec la pulvérisation. Agit par contact, protège les parties traitées. Effet rémanent de 6 à 8 semaines. Effet « knock-down » (choc+paralysant), au pouvoir d'abattement extrêmement rapide sur tous les insectes.
Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité
60015	x 1	500ml
60015.12	x 12	

- Effet choc rémanent de 6 à 8 semaines
- Détruit les insectes rampants
- Laisse un film insecticide



500ML

9,08€
RÉF. 60015

Piége à mouches FLYBUSTER avec seau de 10L et activateur

Piège à mouche qui fonctionne à l'air libre.
Seau de 10L + activateur.
Poudre à base de levures fermentées 100% naturelles.
Bien lire le mode d'emploi avant utilisation.

- Efficacité remarquable (60 jours)
- Simplicité d'utilisation
- Utilisable en agriculture biologique
- Non toxique pour l'utilisateur et l'environnement



69,23€
RÉF. 60135

Recharge poudre pour seau FLYBUSTER pot de 240g

Pour seau de 10L réf.60135.
Durée d'efficacité : minimum 60 jours.
A diluer dans l'eau.
A utiliser avec le seau Flybuster.



38,46€
RÉF. 60136

Répulsif pour insectes

Green Plaisance

Répulsif insectes pour intérieurs (maisons, voitures, camping-cars...). D'origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol.
Effet barrière immédiat et durable 4 semaines.Efficace sur tous types d'insectes : volants (moustiques, guêpes, frelons...), rampants (fourmis, blattes, cafards...), mites (alimentaires et vestimentaires), acariens et punaises de lit.
Odeur agréable de plantes pour l'utilisateur. Applicable sur tissus (après test de compatibilité sur une surface discrète). Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité	À l'unité
09954	x 1	750ml	10,69€
09954.12	x 12	750ml	
09928	x 1	5L	45,77€

- Effet barrière d'origine végétale
- Agréable d'utilisation (parfum géraniol)
- Sécuritaire pour l'utilisateur





750ML



5L

Piège à mouches et insectes lot de 3 pcs

dimartino

Permet de capturer les insectes nuisibles sans utiliser de produits chimiques.



10,00€
RÉF. 03468

Piège à limaces lot de 3 pcs

dimartino



10,00€
RÉF. 03469

Piège à frelons

Piège à positionner proche des ruches ou endroits sensibles durant la belle saison.
Protège les abeilles contre les attaques de frelons.

- Piège les frelons sans possibilité de ressortir
- Empêche les insectes de se noyer grâce à une grille positionnée sur l'appât
- Permet aux insectes (abeilles etc...) pris au piège de ressortir grâce à la fente au-dessus de la grille



24,46€
RÉF. 83790

Destructeur d'insectes

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

NEW

Attire et élimine tous les types d'insectes volants (mouches, mites, moustiques…).
Avec tiroir, pratique pour vider les insectes. Boîtier en acier inoxydable.

Réf.	Dimensions	Puissance	Capacité
03565	255x70x265mm	2x6W	30m²
03571	380x70x265mm	2x10W	80m²



12W
30M²
44,62€
RÉF. 03565
+ éco-contribution : 0,25€

20W
80M²
53,85€
RÉF. 03571

Tubes néon pour destructeur d'insectes Lot de 2 pcs

KEMPER

NEW

Réf.	Puissance	Longueur
03577	6W	22,6cm
03578	10W	34,6cm



6W
15,23€
RÉF. 03577
+ éco-contribution : 0,25€

10W
19,85€
RÉF. 03578
+ éco-contribution : 0,25€

Epandeur 20L sur roues

CEMO

Montage simple et rapide.
Surface d'épandage : jusqu'à 4m.
Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion.
Trémie avec grille de protection.
Réglage progressif et précis du débit par manette.
Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison.
Béquille escamotable. Granulométrie <5mm.
Cadre tube en acier laqué.
Roues pleines en matière plastique avec revêtement gomme robuste.
Livré pré-monté.

Réf.	08298
Capacité	20L
Poids	8kg
Dimensions	85x50x50cm

Pour particuliers et professionnels. Multiples utilisations : sel, sable, engrais, semences, absorbants, chaux, granulats...

Utiliser du sel sec, selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6%).



20L

460,00€

RÉF. 08298

Epandeur 35L sur roues

CEMO

Montage simple et rapide.
Surface d'épandage : jusqu'à 4m.
Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion.
Trémie avec grille de protection.
Réglage progressif et précis du débit par manette.
Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison.
Béquille escamotable.
Granulométrie <5mm.
Châssis composite, guidon en acier inox.
Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
Livré pré-monté.

Réf.	08335
Capacité	35L
Dimensions	92x50x90cm
Poids	10kg

Utiliser du sel sec, selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6%).



35L

706,15€

RÉF. 08335

Bac à sel ou sable 100L avec couvercle

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Bac à sel ou sable. Coffre à fond plat.
100% en PEHD, pour le stockage des absorbants, sel ou produits corrosifs.

Réf.	83670
Capacité	100L
Dimensions	750x670x420mm
Poids	11kg



100L

229,23€

RÉF. 83670

Bac à sel ou sable 200L avec couvercle

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Bac à sel ou sable.Coffre à fond plat.
100% en PEHD, pour le stockage des absorbants, sel ou produits corrosifs.

Réf.	83672
Capacité	200L
Dimensions	743x644x690mm
Poids	14kg



200L

260,00€

RÉF. 83672

Bac à sel ou sable 110L avec couvercle

CEMO

Coffre polyéthylène moyenne densité rotomoulé,
PE 100% recyclable.
Matériel insensible au froid et à la corrosion.Compact et stable.
Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
Bac emboitable, couvercle démontable et cadenassable (cadenas non fourni).
Couvercle basculant, ouverture jusqu'à 120° avec 2 butée de retenue.
Charnières du couvercle en PE.
Dimensions intérieurs : L.60xl.15cm.
Charge maximum : 160kg.
Pour sel, sable, granulats, absorbants et vrac.

Réf.	08333
Capacité	110L
Dimensions	65x55x63cm
Poids	7,5kg

+
- Résistent au gel et aux UV
- Bacs empilables

Compact et économique !



110L

275,38€

RÉF. 08333

Bac à sel ou sable 200L avec couvercle

CEMO

GARANTIE 10 ANS

Nouvelle forme de couvercle pour l'empilage de bacs montés.
Empilable par 2 bacs chargés.
Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (capot démonté).
Passage de fourches intégral.
Entraxe passage de fourches : 360mm.
Empreinte passage de fourches : 200x100mm.
Montage et démontage rapide du couvercle.
Ouverture couvercle 100°.
Crochet de fermeture en inox cadenassable (cadenas non fourni).

Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker.

Réf.	08391
Capacité	200L
Dimensions	89x60x69cm
Poids	12,8kg

+
- En polyester armé de fibre de verre
- Résistent au gel et aux UV
- Crochet et ferrures en INOX
- Bacs empilables





200L

607,69€

RÉF. 08391

Bac à sel ou sable 180L avec couvercle et passages fourches

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Passage de fourche (2 côtés) pour transpalette.
Couvercle recouvrant. Bac à sel ou sable.
Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
Couvercle recouvrant.

Réf.	83674
Capacité	180L
Dimensions	1030x630x690mm
Poids	15kg





180L

336,92€

RÉF. 83674

Bac à sel ou sable 300L avec couvercle et passages fourches

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Passage de fourche (2 côtés) pour transpalette.
Couvercle recouvrant. Bac à sel ou sable.
Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
Couvercle recouvrant.

Réf.	83676
Capacité	300L
Dimensions	1255x750x850mm
Poids	20kg





300L

383,08€

RÉF. 83676

Poussoir à neige plastique 600x200mm

Design particulier et innovant.
N'abîme pas le revêtement du sol pendant l'utilisation.
Ne rouille pas.
Idéal pour ruelles, trottoirs, esplanades.
Ø emmanchement : 32,5/37,5mm.

Réf.	71385
Longueur	660mm
Largeur	200mm
Poids	0,680kg



16,64€
RÉF. 71385

Poussoir à neige fibre 600x200mm

Design particulier et innovant.
N'abîme pas le revêtement du sol pendant l'utilisation.
Ne rouille pas.
Idéal pour ruelles, trottoirs, chaussées.
Ø emmanchement : 32,5/37,5mm.

Réf.	71388
Longueur	600mm
Largeur	200mm
Poids	0,980kg

+
➟ Stable
➟ Robuste



21,67€
RÉF. 71388

Poussoir à neige alumium 600x250mm avec manche orientable et 2 poignées

Produit breveté.
Design particulier et innovant.
Poignée en caoutchouc.
Poignée centrale réglable en hauteur.
Emmanchement multidirectionnel 3 positions.
Polyamide renforcé de fibre de verre.
N'abîme pas le revêtement du sol pendant l'utilisation.
Haute résistance.
Ne rouille pas.
Idéal pour ruelles, trottoirs, chaussées.

Réf.	71380
Longueur	1800mm
Largeur	600mm
Hauteur	250mm
Poids	2,4kg



117,38€
RÉF. 71380

Lame/chasse neige 735mm sur roues

Châssis en acier peint (peinture époxy).
Plateau en acier inox avec racle interchangeable.
Guidon avec 2 manchons PVC.
Commande d'orientation du plateau.
Roues avec moyeu équipé de roulements à billes.
Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
Livré non monté.
Largeur de la lame : 735mm.

Réf.	08389
Dimensions	110x74x90cm
Poids	12kg

Déneiger en évitant le mal de dos !
Produits admissibles : neige, sable, gravier.



413,85€
RÉF. 08389

Pelle à neige, à grain

dimartino

Polypropylène. Sans métal.

Réf.	14867	14944
	sans manche	avec manche 110cm Ø 40mm
Longueur		1559mm
Largeur	350mm	350mm
Hauteur	459mm	459mm
Poids	0,6kg	1,45kg



SANS MANCHE

7,03€
RÉF. 14867

AVEC MANCHE


13,27€
RÉF. 14944

Pelle à neige, à grain

dimartino

Polypropylène. Languette aluminium.

Réf.	14869	14945
	sans manche	avec manche 110cm Ø 40mm
Longueur		1515mm
Largeur	500mm	500mm
Hauteur	415mm	415mm
Poids	1kg	1,84kg



SANS MANCHE

13,44€
RÉF. 14869

AVEC MANCHE

19,68€
RÉF. 14945

Pelle à grain/à neige PVC noir 480mm avec manche 900mm et languette aluminium

GARANTIE 2 ANS

Avec manche 90cm.
Languette aluminium.

Réf.	17700
Largeur	480mm
Hauteur	370mm
Poids	1,1kg



11,43€
RÉF. 17700

Pelle à grain/à neige ABS blanche 340mm avec manche 1,2m

MASS

Matériel atoxique pour aliments.
Pelle multiusage.
Triple nervure.
Ø emmanchement :
32,5/37,5mm.

Réf.	71370
Longueur	1750mm
Largeur	340mm
Hauteur	550mm
Poids	1,18kg



26,71€
RÉF. 71370

Pelle à neige, à grain aluminium

MASS

Épaisseur aluminium 2mm.
Haute résistance.
Trois nervures centrales.
Ø emmanchement : 32,5/37,5mm.

Réf.	71364	71365
	sans manche	avec manche
Longueur	480mm	1700mm
Largeur	330mm	330mm
Poids	0,8kg	1,6kg



SANS MANCHE

28,92€
RÉF. 71364

AVEC MANCHE

36,99€
RÉF. 71365

Pelle à neige, à grain aluminium extra

MASS

Meilleur alliage d'aluminium.
Épaisseur aluminium 2,5mm.
Haute résistance.
Nervure centrale extra longue.
Ø emmanchement : 32,5/37,5mm.

Réf.	71360	71361
	sans manche	avec manche
Longueur	550mm	1750mm
Largeur	340mm	340mm
Poids	1,1kg	1,9kg



SANS MANCHE

43,51€
RÉF. 71360

AVEC MANCHE

51,91€
RÉF. 71361

Pelle de terrassier métallique ronde avec manche

Type "Fortification". Emmanchée.
Pelle en acier micro-allié au bore.
Manche droit en bois dur longueur 110cm Ø 40mm.
Intégralement trempée après traitement thermique ("Trempe Diamant"). Dureté 48 à 51 HRC.

Réf.	71314	71316	71318
Longueur	27cm	29cm	31cm
Largeur	27cm	29cm	31cm
Poids	1,8kg	1,950kg	2,1kg
À l'unité	**23,74€**	**24,49€**	**25,65€**

➟ Résistance exceptionnelle à l'usure



Pelle de tranchée métallique 210mm avec manche 1,1m

Pelle en acier micro-allié au bore, intégralement trempée après traitement thermique ("Trempe Diamant").
Manche droit en bois dur longueur 110cm Ø 40 mm.
Dureté 48 à 51 HRC.
Pelle idéale pour parachever les tranchées réalisées avec des mini pelles.

Réf.	71325
Longueur	27cm
Largeur	21cm
Poids	1,55kg

➟ Résistance exceptionnelle à l'usure



27CM
24,76€
RÉF. 71325

Pelle de terrassier métallique carrée avec manche

Type St Etienne.
Pelle en acier micro-allié au bore, intégralement trempée après traitement thermique ("Trempe Diamant").
Manche droit en bois dur longueur 110cm Ø 40mm.
Dureté : 48 à 51 HRC.

Réf.	71320	71321
Longueur	27cm	29cm
Largeur	23cm	25cm
Poids	1,950kg	2,1kg

➟ Résistance exceptionnelle à l'usure



27CM
24,76€
RÉF. 71320

29CM
25,32€
RÉF. 71321

Bêche senlis 28cm avec manche 105cm

Entièrement trempée pour une résistance exceptionnelle à l'usure, douille ouverte, pour le bêchage des terres meubles et des terrains sablonneux ou alluvionnaires.
Taillant droit et biseauté, avec manche bois (frêne) droit pomme 105cm Ø 38mm.
Largeur taillant : 17cm

Réf.	83437
Longueur	28cm
Largeur	20cm
Poids	1,9kg

➟ Résistance exceptionnelle à l'usure



29,17€
RÉF. 83437

Louchet de jardin 28cm avec manche béquille 95cm

Fabrication en acier poli pour une durabilité optimale.
Comporte une béquille pour un confort d'utilisation.
Idéal pour les travaux de jardinage et d'aménagement.
Manche longueur 95cm Ø 38mm.

Réf.	83435
Longueur	28cm
Largeur	20cm
Poids	2kg

➟ Résistance exceptionnelle à l'usure

NEW



Manche béquille



58,18€
RÉF. 83435

Pioche de cantonnier oeil rond emmanchée

Acier au carbone. Pointe et panne trempées.
Dureté : 40 à 51 HRC. Manche droit œil conique Ø 50mm.

Réf.	71308	71312
Longueur	48cm	48cm
Matière manche	bois dur	fibre de verre Fibrergo®
Longueur du manche	100cm	90cm
Poids	2kg	2kg





MANCHE BOIS
50,72€
RÉF. 71308


MANCHE FIBRE DE VERRE
75,29€
RÉF. 71312

Pioche terrassier oeil rond emmanchée

Acier au carbone. Pointe et panne trempées. Dureté : 40 à 51 HRC.
Manche droit oeil conique longueur 90cm Ø50mm.

Réf.	71300	71304
Longueur	54cm	54cm
Matière manche	bois dur	fibre de verre Fibrergo®
Poids	2,5kg	2,5kg





MANCHE BOIS
40,60€
RÉF. 71300


MANCHE FIBRE DE VERRE
65,14€
RÉF. 71304

Fourche à foin 3 dents avec manche 130cm

A douille.
Manche longueur 130cm Ø 38mm.
Manche cintré et ciré (certifié PEFC).

Réf.	83401
Longueur	25cm
Largeur	18cm
Poids	1,64kg

➞ Livrée avec des protèges-pointes en plastique



52,83€
RÉF. 83401

Fourche à fumier 4 dents avec manche 130cm

4 dents pointues, forgées et trempées, pour la manutention des déchets, compost, engrais...
Manche longueur 130cm Ø 38mm.
Manche cintré et ciré (certifié PEFC).

Réf.	83403
Longueur	30cm
Largeur	22cm
Poids	1,93kg

➞ Livrée avec des protèges-pointes en plastique



51,36€
RÉF. 83403

Fourche à cailloux 9 dents avec manche 130cm

A douille.
Manche longueur 130cm Ø 38mm.
Manche cintré et ciré (certifié PEFC).

Réf.	83409
Longueur	36cm
Largeur	26cm
Poids	2,8kg

➞ Livrée avec des protèges-pointes en plastique



90,82€
RÉF. 83409

Fourche à bêcher 4 dents avec manche 100cm

4 dents triangulaires pointues, forgées et trempées pour retourner les sols compacts, les terres caillouteuses en évitant d'abîmer les racines des plantes.
Manche longueur 100cm Ø 40mm.
Manche cintré et ciré (certifié PEFC).

Réf.	83410
Longueur	27cm
Largeur	20cm
Poids	1,96kg

➞ Livrée avec des protèges-pointes en plastique



52,99€
RÉF. 83410

Fourche à ensilage 6 dents avec manche 130cm

NEW

Conçue pour le travail dans les ensilages et les récoltes.
Équipée de 6 dents pour une meilleure efficacité de levée.
Emmanchée à 130cm pour un confort d'utilisation optimal, Ø 38mm.
Manche cintré et ciré (certifié PEFC).

Réf.	83400
Longueur	32cm
Largeur	27cm
Poids	2,14kg

➞ Livrée avec des protèges-pointes en plastique




82,19€
RÉF. 83400

Croc à fumier 4 dents avec manche 130cm

Croc à fumier à douille, avec manche bois droit de 130cm.
4 dents pointues, forgées et trempées pour tirer et rassembler les végétaux, gratter, griffer, aérer les sols

Réf.	83414
Longueur	20cm
Largeur	20cm
Poids	1,87kg

➞ Livré avec des protèges-pointes en plastique



52,22€
RÉF. 83414

Croc à bêcher 4 dents avec manche 130cm

Croc à bêcher à douille avec manche bois droit de 130cm Ø 40mm.
4 dents triangulaires épaisses et pointues, forgées et trempées pour piocher, remuer les sols, briser les mottes, butter les plantations.

Réf.	83416
Longueur	21cm
Largeur	19cm
Poids	2,15kg

➞ Livré avec des protèges-pointes en plastique



62,89€
RÉF. 83416

Griffe piocheuse 3 dents manche bois 150cm

NEW

Outil robuste pour terrains difficiles.
Trois dents pointues pour une efficacité accrue.
Manche ergonomique de 150cm Ø 28mm.

Réf.	83419
Largeur	8cm
Poids	0,93kg

➞ Livrée avec des protèges-pointes en plastique



17,74€
RÉF. 83419

Râteau 14 dents avec manche 150cm

NEW

Râteau à douille soudée à 14 dents.
Lame : Largeur 34cm x Hauteur peigne 8cm.
Manche en bois dur 150cm Ø 28mm.

Réf.	Type	Largeur	Longueur du manche	Poids
83451	dents courbées	34cm	150cm	1,2kg
83455	dents droites	34cm	150cm	1,22kg



DENTS COURBÉES
19,06€
RÉF. 83451

DENTS DROITES
19,06€
RÉF. 83455

Râteau douille forgée dents courbées avec manche 150cm

Manche bois droit 150cm Ø 28mm.

Réf.	Largeur	Hauteur	Nombre de dents
83452	40cm	9cm (dent)	14
83454	46cm	9cm (dent)	16

+ ➟ Outil forgé : grande résistance



40CM
33,97€
RÉF. 83452

46CM
34,91€
RÉF. 83454

Râteau à bitume 16 dents avec manche 150cm

NEW

Râteau à bitume douille déportée à 16 dents.
Dos trempé - Epaisseur du peigne 5mm.
Lame : Largeur 40cm x Hauteur peigne 8cm.
Manche en bois dur 150cm Ø 28mm.

Réf.	Poids
83453	1,57kg




35,35€
RÉF. 83453

Balai gazon fil rond avec manche 150cm

NEW

Balai en bi-matière 500mm robuste.
Monture extra légère : fil acier et armature polypropylène.
Deux points d'emmanchage pour plus de rigidité et de solidité.
Long manche de 150cm.
Ø manche : 28mm.
Idéal pour l'entretien du gazon.

Réf.	Largeur	Nombre de dents
83460	50cm	20




37,29€
RÉF. 83460

Balai gazon 450mm fil rond 22 dents avec manche 150cm

22 dents avec manche bois droit 150cm Ø 28mm.
Fils ronds : dents rigides pour décoller les feuilles du sol, arracher les mousses et les lichens.
Largeur : 45cm

Réf.	Poids
83462	1,35kg




28,84€
RÉF. 83462

Balai gazon 480mm bi-matière fil plat avec manche 150cm

NEW

Balai à gazon bi-matière 20 dents plates.
Monture extra légère : fil acier et armature polypropylène.
Deux points d'emmanchage pour plus de rigidité et de solidité.
Long manche de 150cm.
Ø manche : 28mm.

Réf.	Largeur	Nombre de dents
83458	48cm	20




37,29€
RÉF. 83458

Balai gazon 480mm fil plat 22 dents avec manche 150cm

22 dents avec manche bois droit 150cm Ø 28mm.
Fils plats : effet ressort des dents pour ramasser plus facilement l'herbe et les feuilles mortes.
Largeur : 48cm

Réf.	Poids
83459	1,25kg




27,87€
RÉF. 83459

Balai à feuilles 600mm fil plat 26 dents avec manche 150cm

Balai "Emeraude" en polypropylène.
26 dents, fil plat avec manche bois droit 150cm Ø 28mm.
Dents plates, souples et rapprochées.
Largeur : 60cm

Réf.	Poids
83465	1,15kg



24,60€
RÉF. 83465

Serfouette à panne et langue 26cm avec manche 130cm

Avec panne et langue, manche bois droit de 130cm Ø 32mm.

Réf.	83425
Longueur	26cm
Largeur	8cm
Poids	0,8kg



29,84€
RÉF. 83425

Serfouette à panne et fourche 26cm avec manche 130cm

Avec panne et fourche, manche bois droit de 130cm Ø 32mm.

Réf.	83430
Longueur	26cm
Largeur	8cm
Poids	0,9kg



30,70€
RÉF. 83430

Binette à massif 10cm avec manche 130cm

NEW

Binette avec lame en acier rivetée.
Manche bois dur 1m30 diamètre 28mm.

Réf.	83445
Largeur	10cm
Poids	0,95kg



19,61€
RÉF. 83445

Binette forgée 14cm avec manche 130cm

Binette Paris forgée avec manche bois droit de 130cm Ø 31mm.
Pour casser la terre sèche en surface et aérer les sols.

Réf.	83446
Largeur	14cm
Poids	1,10kg



➟ Outil forgé : grande résistance

65,42€
RÉF. 83446

Binette nanterre 16cm avec manche 130cm

NEW

Binette Nanterre soudée pour casser la terre sèche en surface et aérer les sols.
Manche bois dur droit 1m30 Ø 28mm.

Réf.	83448
Largeur	16cm
Poids	1,1kg



19,88€
RÉF. 83448

Binette triangulaire forgée 16cm avec manche 130cm

NEW

Binette triangulaire forgée.
Manche de 130cm Ø 31mm.
Lame pointue idéale pour le désherbage (pavés, rigoles, trottoirs...).
2 côtés biseautés.

Réf.	83447
Dimensions	16x16cm
Poids	0,43kg



➟ Outil forgé : grande résistance

68,63€
RÉF. 83447

Grattoir 2 branches 16cm avec manche 150cm

Grattoir 2 branches soudées avec manche bois droit de 150cm Ø 28mm.

Réf.	83468
Largeur	16cm
Poids	1,01kg



22,63€
RÉF. 83468

Râtissoire à tirer 16cm avec manche 150cm

NEW

Râtissoire à tirer soudée.
Manche en bois dur droit 150cm Ø 28mm.

Réf.	83456
Largeur	16cm
Poids	1,02kg



22,55€
RÉF. 83456

Houe (lorraine) forgée 14cm avec manche 110cm

Houe lorraine à œil rond avec manche bois droit 110cm.

Réf.	83442
Longueur	20cm
Largeur	14cm
Poids	1,85kg

+ ➞ Outil forgé : grande résistance



43,07€
RÉF. 83442

Racloir de coffreur lame boulonnée 300mm avec manche 1,30m

Lame en acier boulonnée. Emmanché.
Lame interchangeable et douille renforcée pour gratter les planches de coffrage et les sols.
Manche droit en bois dur 130cm - Ø 38mm.

Réf.	71338
Longueur manche	130cm
Largeur	30cm
Hauteur	15cm
Poids	1,7kg



31,78€
RÉF. 71338

Racloir de cantonnier

Douille Ø 31mm rivée, fixée sur lame par 3 rivets en acier.
Sans manche.

Réf.	71343	71344
Longueur	35cm	40cm
Largeur	14cm	14cm
Poids	0,850kg	0,900kg



35CM

18,77€
RÉF. 71343

40CM

19,69€
RÉF. 71344

Plantoir acier 30cm

Plantoir tout acier robuste.
Longueur de 30cm.
Fabrication soudée de haute qualité.

Réf.	Poids
83631	0,21kg



10,72€
RÉF. 83631

Transplantoir tout acier 29cm

Pour planter et transplanter.
Modèle en acier..

Réf.	83663
Longueur	29cm
Largeur	8cm
Poids	0,19kg



5,57€
RÉF. 83663

Transplantoir largeur 85mm manche bois

Pour planter et transplanter.
Modèle forgé en métal avec poignée en bois.
Largeur de travail environ 85mm.

Réf.	Longueur	Poids
03444	30,5cm	280g



27,92€
RÉF. 03444

Merlin 4,6kg avec manche fibre

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Manche fibre anti-dérapant.
Bague de protection.

Réf.	15353
Longueur	900mm
Poids	4,63kg



33,08€
RÉF. 15353

Merlin avec manche bois emmanchement conique

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Manche bois.
Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12843	900mm	2,5kg
12844		3kg



2,5KG
45,86€
RÉF. 12843

3KG
54,41€
RÉF. 12844

Merlin avec manche fibre emmanchement conique

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Manche fibre anti-dérapant.
Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12801	900mm	2,5kg
12802		3kg



2,5KG
56,25€
RÉF. 12801

3KG
62,69€
RÉF. 12802

Hachette 1kg avec manche fibre 380mm

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Manche fibre anti-dérapant.
Poignée ergonomique.

Réf.	15350
Longueur	380mm
Poids	0,96kg



8,46€
RÉF. 15350

Coins à fendre

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Réf.	Poids	À l'unité
12836	2kg	26,11€
12837	2,5kg	32,11€
12838	3kg	40,38€



Masse 4kg avec manche fibre

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Manche fibre anti-dérapant.
Bague de protection.

Réf.	15352
Longueur	890mm
Poids	4,63kg



30,62€
RÉF. 15352

Masse avec manche bois emmanchement conique

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Manche bois.
Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12850	900mm	3kg
12851		4kg



3KG
50,99€
RÉF. 12850

4KG
58,60€
RÉF. 12851

Masse avec manche fibre emmanchement conique

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Manche fibre anti-dérapant.
Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12846	900mm	3kg
12732		4kg



3KG
58,63€
RÉF. 12846

4KG
69,58€
RÉF. 12732

Manche de balai de cantonnier droit 150cm en bois

Manche droit en bois dur.

6,38€
RÉF. 71420

Réf.	Longueur	Diamètre
71420	150cm	28mm



Manche de racloir droit 145cm en bois

Manche droit en bois dur. Pour racloir de cantonnier.

9,76€
RÉF. 71418

Réf.	Longueur	Diamètre
71418	145cm	31mm



Manche de râteau/racloir droit 150cm en bois PEFC

NEW

Manche droit, certification PEFC. Fabriqué en bois dur, ce manche s'adapte parfaitement à une variété d'outils tels que les raclettes, râteaux, et racloirs, vous permettant de réaliser des travaux de qualité professionnelle dans vos projets de travaux publics.

Réf.	Longueur	Diamètre
83457	150cm	28mm

6,60€
RÉF. 83457



Manche de pelle

Manche droit en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre	À l'unité
71404	110cm	40mm	6,24€
71408	130cm		7,57€
71410	150cm		8,87€



Manche de pelle en peuplier

Manche en bois dur.

Réf.	Modèle	Longueur	Diamètre	Poids
71374	incurvé	130cm	40mm	0,5kg
71373	droit			

8,24€
RÉF. 71374
INCURVÉ

8,72€
RÉF. 71373
DROIT

Manche cintré

Manche cintré ciré en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71445	100cm	40mm
71440	130cm	

100CM
11,29€
RÉF. 71445

130CM
10,07€
RÉF. 71440



Manche de pioche œil rond 90cm en bois

Manche droit en bois dur. Œil rond.

7,27€
RÉF. 71400

Réf.	Longueur	Diamètre
71400	90cm	50mm



Manche de binette forgée 130cm en bois

Manche conique en bois dur.

8,21€
RÉF. 71452

Réf.	Longueur	Diamètre
71452	130cm	31mm



Manche de masse/merlin 90cm en bois

Manche conique en bois dur.

7,27€
RÉF. 71423

Réf.	Longueur	Diamètre
71423	90cm	5x32mm



Manche de serfouette 1m en bois 130cm

Manche conique en bois dur.

7,10€
RÉF. 71448


Réf.	Longueur	Diamètre
71448	130cm	34mm



Manche de massette fibre de verre 30cm

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71435	30cm	3,8x2,5cm	0,230kg




14,31€
RÉF. 71435

Manche de masse/merlin en fibre de verre 90cm

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71432	90cm	5x3cm	0,950kg




32,78€
RÉF. 71432

Manche de pioche à œil rond en fibre de verre 90cm

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71426	90cm	5cm	0,990kg




32,78€
RÉF. 71426

Manche de pelle 1,1m en fibre de verre

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.
Pour pelle de terrassier en acier, bêches et louchets, fourche à bêcher à douille.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71430	110cm	3,8cm	1,090kg




40,96€
RÉF. 71430

Pince à déchets poignée revolver 1060mm

À gâchette et ventouses. Poignée type revolver.
Pince munie d'un bouton de blocage pour la fermeture et l'ouverture de la gâchette.
Serrage des ventouses par câble acier.
Idéale pour ramasser les débris, canettes...

Réf.	71355
Longueur	106cm
Poids	0,300kg



50,08€
RÉF. 71355

Pince à déchets poignée bleue

Pince de ramassage des déchets.
Pince en polypropyléne et manche aluminium.
Pratique grâce à sa hauteur de 1m.
Coloris : bleu/gris.



37,77€
RÉF. 83621

Arrache tout forgé 2 dents avec manche de 120cm

L'arrache tout forgé permet d'arracher sans se baisser.
Outil léger avec un manche standard de 120cm.
2 dents pointues.
Dents : 26cm de longueur.

Réf.	83668
Largeur	6cm
Poids	2,23kg



100,61€
RÉF. 83668

Couteau de jardin

OPINEL SAVOIE FRANCE

N°8. Lame en acier inoxydable longueur : 8,5cm.
Manche en hêtre verni avec bague de sécurité.



12,15€
RÉF. 17631

Livré en boîte.

Indispensable dans le jardin pour désherber ou cueillir vos légumes.

Serpette/greffoir

OPINEL SAVOIE FRANCE

N°8
Longueur de la lame : 8cm
Bague de sécurité



18,31€
RÉF. 17640

Outils du jardinier coffret de 3 couteaux

OPINEL SAVOIE FRANCE

Lame en acier inoxydable.
Manche en charme peint verni.
Composition :
- 1 scie 12cm manche vert pomme
- 1 couteau de jardin N°8 manche rose
- 1 serpette N°8 manche mandarine



55,38€
RÉF. 17641

Sécateur 220mm manche gainé

BERGER

Corps en acier forgé. Fermé par anneau.
Gainage de protection des poignées contre le froid.
Ø de coupe : 20mm.

Bois vert Paysagiste

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Longueur	Poids
13481	220mm	290g



55,61€
RÉF. 13481

Sécateur 220mm

BERGER

Corps en acier forgé. Fermé par anneau.
ø de coupe : 20mm.
Poids : 230g.

Bois vert Paysagiste Horticulture

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Longueur	Poids
13480	220mm	230g



55,78€
RÉF. 13480

Sécateur 225mm avec lame interchangeable

BERGER

Corps en acier forgé. Lame interchangeable.
Contre-lame chromée. Ø de coupe : 25mm.

Bois vert Paysagiste Viticulture

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Longueur	Poids
13485	225mm	280g



79,35€
RÉF. 13485

Lame de rechange pour sécateur 13485



30,18€
RÉF. 13486

Sécateur 200mm manche bi-matière

BERGER

Poignée ergonomique bi-matière.
Corps en acier forgé, muni d'un coupe-fil.
Canal pour lubrification permanente.
Contre-lame évidée permettant l'écoulement de la sève.

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Longueur	Poids
03436	200mm	240g



79,02€
RÉF. 03436

Cisaille à haie 570mm

BERGER

Lames chromées, ondulées. Coupe-branches.
Amortisseur de chocs pour ménager les poignets.
Longueur de coupe : 240mm.
Revêtement anti-corrosion.

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Longueur	Poids
13484	570mm	1010g

Légère et robuste



110,40€
RÉF. 13484

Nettoyant résine - aérosol 400ml

Kärcher

3 fonctions :
- dissout la résine
- protège vos lames et chaînes
- renforce la performance de coupe.

Ce produit permet de rendre soluble les résines de bois qui se déposent.
Mousse épaisse permettant d'améliorer l'efficacité du produit qui reste en contact plus longtemps avec la résine.

Réf.	Lot de	Capacité	À l'unité
24572	x 1	400ml	7,62€
24572.06	x 6		41,54€
24572.12	x 12		72,00€



Peut être utilisé sur :
les chaînes des tronçonneuses les lames de tailles-haies, les cisailles, les sécateurs, etc...

400ML

Scie d'élagage lame 330mm manche bois

BERGER

GARANTIE 10 ANS

Avec poignée en bois de hêtre.
Lame de scie chromée de haute performance, interchangeable (forme japonaise).
Longueur de la lame : 330mm.

Réf.	Longueur	Poids
13487	510mm	255g



64,01€
RÉF. 13487

Coupe-branche bois vert 35mm

BERGER

GARANTIE 10 ANS

Manches en tube d'aluminium ultra-résistants. Poignées avec garde de protection.
Amortisseur de chocs pour ménager les poignets. Lames anti-adhésives.
Coupe nette. Contre-lame chromée pour une meilleure protection contre la corrosion.

Réf.	Longueur	Ø de coupe	Poids
03421	450mm	35mm	835g
13482	600mm	35mm	955g



450MM
128,27€
RÉF. 03421

600MM
124,52€
RÉF. 13482

Bois vert

Coupe-branche 800mm bois dur 40mm

BERGER

GARANTIE 10 ANS

À enclume ligne confort pour bois mort et épais.
Mâchoires en acier de très haute qualité
avec lame anti-adhésive et enclume interchangeable.
Manches en tube d'aluminium ultra-résistants.
Conception ergonomique de la poignée.

Réf.	Longueur	Ø de coupe	Poids
03426	800mm	40mm	1245g



158,93€
RÉF. 03426

Bois dur

Coupe-branche 800mm bois vert 35mm

BERGER

GARANTIE 10 ANS

Mâchoires en acier de très haute qualité avec lame interchangeable et contre lame chromée.
Amortisseurs de chocs pour ménager les poignets.
Manches en tube d'aluminium ultra-résistants.
Poignée ergonomique en plastique avec garde de protection.

Réf.	Longueur	Ø de coupe	Poids
03416	800mm	35mm	1290g



174,80€
RÉF. 03416

Bois vert

Coupe-branche 830mm bois vert 50mm

BERGER

GARANTIE 10 ANS

Contre-lame et lames forgées, interchangeables.
Canal pour lubrification permanente.
Contre-lame avec évidoir à sève et encoche pour agripper le bois.
Amortisseurs de chocs pour ménager les poignets.
Manches en tube d'aluminium ultra-résistants.
Conception ergonomique de la poignée.

Réf.	Longueur	Ø de coupe	Poids
03420	830mm	50mm	1695g



251,30€
RÉF. 03420

Bois vert

Lame de rechange pour coupe branche 03416

BERGER



Réf.	03418
Longueur	145mm
Poids	100g

75,26€
RÉF. 03418

Lame de rechange pour coupe branche 03420

BERGER



Réf.	03422
Longueur	315mm
Poids	505g

80,42€
RÉF. 03422

Lame de rechange contre lame pour coupe branche 03420

BERGER

Avec amortisseur.



Réf.	03424
Longueur	315mm
Poids	455g

69,41€
RÉF. 03424

Marque FRANÇAISE depuis 1934

ÉQUIPEZ-VOUS DE BONS OUTILS DE JARDIN


GARANTIE 3 ANS

LA GAMME À BATTERIE 20V SCHNEIDER



TABLEAU DE CHOIX
PACK MACHINES

SCHNEIDER

Réf	Désignation		Quantité					
83537	Tondeuse sur batterie Ø 430mm - Bac 50L - sans chargeur ni batterie		-	-	-	-	1	1
83513	Coupe bordure 250mm - 20V - sans chargeur ni batterie		-	-	-	-	-	-
83515	Coupe bordure 250mm avec dresse bordure - 20V - sans chargeur ni batterie		-	-	-	-	1	1
83500	Souffleur de feuilles à batterie 20V - 242 m³/h - sans chargeur ni batterie		-	-	-	-	-	-
83505	Souffleur de feuilles à batterie 20V - 550 m³/h - sans chargeur ni batterie		1	1	1	1	-	-
83526	Taille haie sur batterie 20V 520mm - sans chargeur ni batterie		-	-	-	-	1	1
83544	Élagueuse sur batterie 20V - Guide 11cm - sans chargeur ni batterie		1	1	1	1	-	-
83563	Tronçonneuse sur batterie 20V - Guide 10" OREGON® - sans chargeur ni batterie		1	1	1	1	-	-
50900	Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider		1	1	1	1	1	1
50901	Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider		2	-	2	-	3	-
50902	Batterie 20V Li-ion 5Ah Schneider		-	2	-	2	-	3
50905	Chargeur		1	1	-	-	-	-
50906	Chargeur double		-	-	1	1	1	1
50801	Sac		1	1	1	1	1	1
Référence pack			83583	83584	83585	83586	83587	83588
			561,54€ + éco-contribution : 1,06€	607,69€ + éco-contribution : 1,06€	576,92€ + éco-contribution : 1,11€	638,46€ + éco-contribution : 1,11€	761,54€ + éco-contribution : 1,11€	869,23€ + éco-contribution : 1,11€
			3 OUTILS - 3 BATTERIES				3 OUTILS 4 BATTERIES	



Tondeuse sur batterie 2x20V coupe 430mm à pousser - Bac 50L

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

2 en 1 ramassage et mulching : bac de ramassage semi-rigide de 50L et obturateur pour basculer en fonction mulching.
Tondeuse jusqu'à 700m² (avec 2 batteries 4Ah). Hauteur de la poignée ajustable.
Indicateur de remplissage du panier.
Grande roues arrières Ø 25mm.
Roues avant Ø 18mm.
Traction manuelle.
6 hauteurs de coupe.
Utilisation idéale avec 2 batteries 4Ah réf.50901.
Autonomie jusqu'à 60 min avec 2 batteries 4Ah.

Réf.	83537	83538
Puissance	2x20V	
Vitesse à vide	3320tr/min	
Ø de coupe	430mm	
Hauteur de coupe	25-75mm	
Capacité	50L	
Poids	13kg	17kg
Dimensions	804x480x400mm	

+
- Fonction mulching
- Très maniable et légère
- Silencieuse
- Moteur Brushless
- Carter en PE



Indicateur du niveau des batteries

! Machine fonctionnant avec 2 batteries.

SANS CHARGEUR NI BATTERIE
269,18€
RÉF. 83537
+ éco-contribution : 1,00€

2 BATTERIES 4AH + 1 CHARGEUR DOUBLE 3A
526,56€
RÉF. 83538
+ éco-contribution : 0,99€

Coupe bordure 250mm - 20V

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Dresse bordure.
Poignée bi-matière rotative 180°.
Manche en aluminium.
Nombre de sortie du fil : 1.
Longueur du fil : 5m.
Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900.
Bobine de fil fournie.
Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 2Ah.

Réf.	83513	83514
Bobine	5m	
Ø du fil	1,6mm	
Ø de coupe	250mm	
Puissance	300W	
Vitesse à vide	8100 tr/min	
Dimensions	508x76,2x127mm	
Poids	1,55kg	3,6kg

+
- Léger et maniable





SANS CHARGEUR NI BATTERIE
52,39€
RÉF. 83513
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A
149,65€
RÉF. 83514
+ éco-contribution : 0,40€

Coupe bordure télescopique 250mm - 20V

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Dresse bordure.
Poignée bi-matière rotative.
Tête inclinable.
Tube télescopique de 950 à 1130mm.
Avancée du fil automatique.
Nombre de sortie du fil : 2.
Longueur du fil : 5m.
Double fil Ø 1,4mm.
Ø de coupe lame : 240mm.
Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900.
Livré avec 1 bobine fil 5m, 1 tête et 10 lames plastiques.
Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 2Ah.

Réf.	83515	83518
Bobine	5m	
Ø de coupe	250mm	
Ø du fil	1,4mm	
Puissance	300W	
Vitesse à vide	8500 - 9000 tr/min	
Dimensions	860x200x120mm	
Poids	1,72kg	2,8kg

+
- Télescopique 950-1130mm : s'adapte à votre taille





SANS CHARGEUR NI BATTERIE
69,28€
RÉF. 83515
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A
166,90€
RÉF. 83518
+ éco-contribution : 0,40€

Tête + fil Ø 1,4mm coupe bordure - bobine de 5m

SCHNEIDER

NEW

Pour coupe bordure Schneider réf.83513 et 83514.



12,85€
RÉF. 83567

Tête + fil Ø1,6mm coupe bordure - bobine de 5m

SCHNEIDER

NEW

Pour coupe bordure Schneider réf.83515 et 83518.



9,72€
RÉF. 83516

Lame PVC pour coupe-bordure - lot de 10 pcs

SCHNEIDER

NEW

Pour réf. 83515 et 83518.
Longueur lame : 80mm.



4,47€
RÉF. 83517

Souffleur de feuilles sur batterie 20V - 242 m³/h

2 vitesses.
Outil léger : 1,1 kg sans batterie.
Buse inclinée permettant de mieux décoller les déchets.
Poignée ergonomique bi-matière.
Tube de soufflerie démontable.
Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900.
Autonomie jusqu'à 20 min avec 1 batterie 2Ah.

Réf.	83500	83501
Tension	20V	
Débit	242 m³/h	
Niveau sonore	96dB	
Vitesse soufflerie	241 km/h	
Vitesse à vide	11000 tr/min - 13500 tr/min	
Longueur du tuyau	54,5cm	
Dimensions	88x17x16cm	
Poids	1,12kg	2,3kg



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
43,59€
RÉF. 83500
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A
140,90€
RÉF. 83501
+ éco-contribution : 0,40€

Souffleur de feuilles à batterie 20V - 550 m³/h

SCHNEIDER
NEW
GARANTIE 3 ANS

2 vitesses.
Très puissant : fonction turbo.
Poignée ergonomique bi-matière.
Utilisation idéale avec batterie 4Ah réf.50901.
Autonomie jusqu'à 30 min avec 1 batterie 4Ah.

Réf.	83505	83506
Tension	20V	
Débit	550 m³/h	
Niveau sonore	94dB	
Vitesse soufflerie	144 km/h	
Vitesse à vide	13000 tr/min - 16000 tr/min	
Longueur du tuyau	50cm	
Dimensions	86,5x23x13cm	
Poids	2kg	3,4kg



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
64,29€
RÉF. 83505
+ éco-contribution : 0,46€


1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A
200,34€
RÉF. 83506
+ éco-contribution : 0,40€

Taille haie sur batterie 20V 520mm

SCHNEIDER
NEW
GARANTIE 3 ANS

Frein électronique. Garde de protection. Protection du moteur, si les lames sont bloquées. Accessoire : fourreau en plastique pour lame.
Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900.
Autonomie jusqu'à 30 min avec 1 batterie 2Ah.

Réf.	83526	83527
Puissance	20V	
Longueur lame	570mm	
Longueur de coupe	520mm	
Ø de coupe	15mm	
Vitesse à vide	1300 tr/min	
Poids	2,2kg	3,3kg



SANS CHARGEUR NI BATTERIE
80,46€
RÉF. 83526
+ éco-contribution : 0,46€

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A
181,31€
RÉF. 83527
+ éco-contribution : 0,40€

Nettoyant résine aérosol de 400ml

3 fonctions :
- dissout la résine
- protège vos lames et chaînes
- renforce la performance de coupe.

Ce produit permet de rendre soluble les résines de bois qui se déposent. Mousse épaisse permettant d'améliorer l'efficacité du produit qui reste en contact plus longtemps avec la résine.

Réf.	Capacité
24572	400ml

Peut être utilisé sur : les chaînes des tronçonneuses les lames de tailles-haies, les cisailles, les sécateurs, etc...



400ML
7,62€
RÉF. 24572

Élagueuse sur batterie 20V - Guide 10cm

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Scie de jardin sans fil à batterie.
Idéale pour élaguer des branches, tronçonner des buissons...
Poignée ergonomique bi-matière. Ambidextre.
Vitesse à vide de la chaîne : 7 m/s.
Longueur du guide : 10cm.
Jauge de chaîne 1,1mm.
Utilisation idéale avec batterie 4Ah réf.50901.
Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 4Ah.

+ ➞ Légère et ultra maniable



Réf.	83544	83545
Tension	20V	
Niveau sonore	96dB	
Moteur	à charbon	
Ø de coupe	2-8mm	
Puissance	500W	
Longueur de coupe	100mm	
Vitesse à vide	4500 tr/min	
Dimensions	400x100x180mm	

SANS CHARGEUR NI BATTERIE
61,19€
RÉF. 83544
+ éco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A
206,25€
RÉF. 83545
+ éco-contribution : 0,40€

Chaîne pour élagueuse

Pour élagueuse réf.83544.



15,14€
RÉF. 83568

Guide chaîne 10cm pour élagueuse

Pour élagueuse réf.83544.



15,14€
RÉF. 83569

Tronçonneuse sur batterie 20V - Guide 25cm OREGON®

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Lubrification automatique.
Poignée arrondie pour faciliter la coupe sous différents angles.
Chaîne OREGON® 25cm.
Double frein de sécurité.
Vitesse à vide de la chaîne : 4,9 m/s.
Indicateur niveau batterie.
Utilisation idéale avec batterie 4Ah réf.50901.
Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 4Ah.

+ ➞ Moteur brushless
➞ Lame - guide OREGON®



Réf.	83563	83564
Tension	20V	
Niveau sonore	96dB	
Réservoir huile	250ml	
Moteur	Brushless - sans charbon	
Ø de coupe	10-20cm	
Puissance	900W	
Longueur de coupe	25cm	
Vitesse à vide	3000 tr/min	
Dimensions	640x200x240mm	
Poids	3,3kg	

SANS CHARGEUR NI BATTERIE
158,48€
RÉF. 83563
+ éco-contribution : 0,88€

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A
304,11€
RÉF. 83564
+ éco-contribution : 0,93€

Chaîne pour tronçonneuse

Pour tronçonneuse réf.83563.



17,43€
RÉF. 83570

Guide chaîne 25cm pour tronçonneuse

Pour tronçonneuse réf.83563.



17,43€
RÉF. 83571

Batterie 20V Li-ion Schneider

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Avec Indicateur niveaux de charge. Compatible avec les outils Schneider.

Réf.	Ampérage	À l'unité
50900	2Ah	43,08€
50901	4Ah	76,77€
50902	5Ah	107,54€

2AH



4AH



5AH



Chargeur rapide 3A pour batteries Schneider

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.
Sortie : 21,5V DC, 3A.
Avec indicateur de charge.
Compatible avec les batteries Schneider.
Temps de charge pour :
- batterie 2Ah : 40 minutes
- batterie 4Ah : 75 minutes
- batterie 5Ah : 95 minutes



30,77€
RÉF. 50905
+ éco-contribution : 0,05€

Chargeur double 3A pour batteries Schneider

SCHNEIDER

NEW GARANTIE 3 ANS

Alimentation : 100-240VAC 50-60HZ, 160W.
Sortie : 21V DC, 3A.
Avec indicateur de charge.
Compatible avec les batteries Schneider.
Temps de charge pour :
- batterie 2Ah : 40 minutes
- batterie 4Ah : 80 minutes
- batterie 5Ah : 100 minutes



46,15€
RÉF. 50906
+ éco-contribution : 0,11€

Désherbeur thermique avec cartouche de gaz

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.
Allumage Piezo.
Alimentation : cartouche de gaz à valve butane/propane (réf. 05655).
Certigaz/EN521.

Réf.	05788
Puissance	5,5kW
Dimensions	55x36x140cm
Poids	1,3kg

Livré avec :
- cartouche de gaz 330g.



50,87€
RÉF. 05788

Désherbeur thermique avec 4m de tuyau et détendeur

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.
Utile également pour allumer un feu de cheminée/barbecue, dégeler.
Allumage Piezo.
Alimentation : bouteille de gaz de 13kg
Certigaz/EN521.

Réf.	05793
Puissance	35,8kW
Dimensions	103x16x6cm
Poids	1,7kg

Livré avec :
- Tuyau de 4m
- Détendeur haute pression



101,73€
RÉF. 05793

Désherbeur thermique sur chariot avec 5m de tuyau et détendeur

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.
Utile également pour allumer un feu de cheminée/BBQ, dégeler.
Allumage automatique/piezo.
Alimentation : bouteille de gaz 13kg (non livrée).

Réf.	05795
Puissance	80kW
Dimensions	100x25x15cm
Poids	6kg

Livré avec
- tuyau de 5m
- 1 régulateur de pression
- 1 chariot de transport de la bouteille de gaz.



183,18€
RÉF. 05795

Désherbeur électrique 2000W

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Montée en température rapide à 650°C.
Puissance max : 2000W.
Câble de 1,7m.
Protection conique sur le brûleur afin d'éviter la dispersion de la chaleur vers l'extérieur.
Poignée démontable.
Longueur : 930mm.

Réf.	05891
Puissance	2kW
Dimensions	51x14x8,5cm
Poids	1,2kg

Livré avec :
- 1 embout pour le désherbage
- 1 embout pour allumer les braises



51,02€
RÉF. 05891


Fendeur de bûches horizontal 5T sur roues

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Avec cage de protection.
Moteur 230V 50Hz - 1500W - 2800 tr/min.
Longueur de bûches max : 520mm.
Ø de coupe : 50 à 250mm.
Dimensions : 1000x310x480mm.
Avec roues de déplacement.
Pression hydraulique : 20Mpa.
IP54.

Réf.	08907
Poids	53kg



607,69€
RÉF. 08907

Fendeur de bûches horizontal 5T avec support sur roues

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

Sur roues et support.
Avec cage de protection.
Moteur 230V 50Hz - 1500W - 2800 tr/min.
Longueur de bûches max : 520mm.
Ø de coupe : 30 à 250mm.
Pression hydraulique : 20 Mpa.
Dimensions (hors support) : 1000x310x480mm.
IP54.

Réf.	08912
Poids	65kg



715,38€
RÉF. 08912

Scie à bûches

TALIA

Monture métallique.
Peinture laquée.
Denture américaine inaffûtable.

Réf.	Longueur de la lame	À l'unité
08926	530mm	16,15€
08928	760mm	18,15€



Lame de scie à bûches

Denture américaine inaffûtable.
Livré en étui brochable.

Réf.	Longueur de la lame	À l'unité
08927	530mm	4,46€
08929	760mm	5,08€



Affûteur électrique pour chaîne de tronçonneuse

Socle en fonte d'aluminium. Livré sans chaîne.

Réf.	10438
Alimentation	230V 50Hz
Vitesse maximum	5000 tr/min
Puissance	85W



223,08€
RÉF. 10438

Installées en quelques minutes, ces bâches sont idéales pour couvrir un tas de bois, un véhicule ou son chargement, du matériel agricole, du mobilier de jardin...

Bâche de protection spécial bois 1,5x6m 80g/m²

En polyéthylène.
80 g/m².
Oeillets aluminium tous les 50cm.

Réf.	Dimensions
18345	1,5x6m



8,73€
RÉF. 18345

Bâche medium 80g/m²

Gamme médium. En polyéthylène.
80g/m². Œillets aluminium tous les 50cm.
Multi-usages.
Dimensions des bâches avec bords dépliés.

Réf.	Dimensions	À l'unité
18300	2x3m	4,86€
18302	3x5m	13,66€
18304	4x6m	20,58€
18306	5x8m	35,26€
18308	8x12m	82,32€



Bâche épaisse 140 g/m²

Gamme épaisse. En polyéthylène. 140 g/m² environ.
Résistance élevée. Œillets aluminium tous les 50cm.
Multi-usages. Dimensions des bâches avec bords dépliés.

Réf.	Dimensions	À l'unité
18311	2x3m	8,73€
18321	3x5m	21,82€
18327	4x5m	29,09€
18331	5x8m	58,17€
18343	8x12m	134,43€





Bâche ultra-lourde 240 g/m²

Gamme ultra-lourde. En polyéthylène. 240 g/m² environ.
Résistance élevée. Œillets aluminium tous les 50cm.
Multi-usages. Dimensions des bâches avec bords dépliés.

Réf.	Dimensions	À l'unité
18312	2x3m	15,07€
18328	4x5m	58,35€
18332	5x8m	100,48€
18333	6x10m	163,95€
18344	8x12m	241,51€
18347	10x15m	373,90€



Oeillets + outil pour réparation de bâche - boîte de 100 œillets

STILKER

Composition :
- 50 œillets
- 50 rondelles
- 3 outils de pose





14,62€
RÉF. 14113

Réchaud à gaz en fonte 1 brûleur 7500W

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

3 pieds. Flamme réglable.
Avec support casserole.
Alimentation :
bouteille de gaz de 13kg.
Certigaz/EN521



Réf.	05787
Puissance	7,5kW
Dimensions	310x200x410mm
Poids	4,4kg

40,42€
RÉF. 05891

Réchaud à gaz en fonte 2 brûleurs - 3 réglages de chauffe 8600W

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Sur 3 pieds.
Brûleurs circulaires.
3 robinets et 3 réglages de chauffe.
Flamme réglable.
Alimentation : butane/propane.
En fonte et laiton.



Réf.	05880
Puissance	8,6kW
Dimensions	430x330x90mm
Poids	6,7kg

88,74€
RÉF. 05880

Réchaud à gaz avec couvercle

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Brûleur en acier inoxydable. Pieds antidérapants.
Structure en acier vernis époxy.
Grille amovible pour un nettoyage facile.
Fonctionne avec bouteille propane.





	1 feu	2 feux
Réf.	05748	05750
Puissance	1,2kW	1,4kW-1,2kW
Dimensions	230x100x280mm	580x90x330mm
Poids	0,9kg	2,8kg
À l'unité	**43,58€**	**69,72€**





Réchaud à gaz 1 feu 1900W

KEMPER

NEW

GARANTIE 2 ANS

Allumage Piezo.
Fonctionne à l'aide de la cartouche réf.05742 (non fournie).
Vendu en valise plastique.
Norme EN 17476.



Réf.	05871
Puissance	1,9kW
Dimensions	340x125x290mm
Poids	1,09kg

46,00€
RÉF. 05871

Cartouche gaz à baïonnette 227g

KEMPER

Cartouche à baïonnette avec valve de sécurité.



7,54€
RÉF. 05742

Barbecue/grill à gaz 1900W

Léger, compact et robuste.
Fonctionne à l'aide de la cartouche réf.05742 (non fournie).
Grille de cuisson en aluminium 27x34cm.
Allumage piezo. Brûleur en acier inox.
Récupérateur de graisses. Housse de rangement fournie.

Réf.	05883
Puissance	1,9kW
Dimensions	100x337x465mm
Poids	2kg



83,20€
RÉF. 05883

Plancha à gaz avec 2 brûleurs 2300W

KEMPER

GARANTIE 2 ANS

Plancha avec revêtement anti-adhésif, allumage Piezo, et tiroir de récupération des graisses. 2 brûleurs en acier inox longitudinaux.
Valve de sécurité. Consommation : 180 g/h.
Fonctionne à l'aide de la cartouche réf. 05742 (non fournie).

Réf.	05882
Puissance	2,3kW
Dimensions	465x370x340mm
Poids	3,5kg



88,74€
RÉF. 05882

Livré avec pince pour récupérer le plan de cuisson, et en valisette plastique pour le transport.